


Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$
 Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_ = G00B_ -$
 Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_-,Ma$: 55 -65 33 73 152
 HIC^*_-,Ma : G00B_100_100_
 $rgbic^*_-,Ma$:
 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d

Buntontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_d = G00B_d$

Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 83 -82 79 115 136

$HIC^*_{d,Ma}$: G00B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT> /PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$




Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$



R_e redRot
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e haben berechnet.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the colors the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Oederhakta

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT /PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{*}dd64M, LAB^{*}ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{*}ddx361M, LAB^{*}dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dex361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dex361M, LAB^{*}dsx361M. Rows contain numerical data for various color standards.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25	1.0 0.0	0.0	0.0	0.0
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26	1.0 0.0	0.017	0.0	0.0
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27	1.0 0.0	0.033	0.0	0.0
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28	1.0 0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29	1.0 0.0	0.067	0.0	0.0
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.083	0.0	0.0
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32	1.0 0.1	0.1	0.0	0.0
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33	1.0 0.117	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5 77.2	60.3 98.0 38	1.0 0.133	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34	1.0 0.133	0.133	0.0	0.0
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35	1.0 0.15	0.15	0.0	0.0
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 50.5 76.9	64.6 100.4 40	1.0 0.167	0.109 50.6 77.3	57.4 96.3 36	1.0 0.167	0.167	0.0	0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0	0.095 0.0 51.3	74.6 64.9 98.9 41	1.0 0.183	0.0 0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37	1.0 0.183	0.183	0.0	0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151	0.0 52.1	72.4 65.2 97.5 42	1.0 0.2	0.0 0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38	1.0 0.2	0.2	0.0	0.0
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188	0.0 52.8	70.3 65.5 96.1 43	1.0 0.217	0.0 0.001 50.5 76.9	64.5 100.4 39	1.0 0.217	0.217	0.0	0.0
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225	0.0 53.6	68.2 65.8 94.8 44	1.0 0.233	0.0 0.102 0.0 51.4	74.4 64.9 98.8 41	1.0 0.233	0.233	0.0	0.0
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256	0.0 54.3	66.1 66.1 93.5 45	1.0 0.25	0.0 0.157 0.0 52.2	72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.25	0.25	0.0	0.0
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277	0.0 55.0	64.3 66.6 92.5 46	1.0 0.267	0.0 0.199 0.0 53.0	69.6 65.6 95.7 43	1.0 0.267	0.267	0.0	0.0
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297	0.0 55.6	62.4 66.9 91.5 47	1.0 0.283	0.0 0.24 0.0 53.9	67.3 65.9 94.2 44	1.0 0.283	0.283	0.0	0.0
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318	0.0 56.3	60.6 67.3 90.5 48	1.0 0.3	0.0 0.267 0.0 54.7	65.1 66.4 93.0 45	1.0 0.3	0.3	0.0	0.0
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338	0.0 57.0	58.7 67.6 89.5 49	1.0 0.317	0.0 0.29 0.0 55.4	63.1 66.8 91.9 46	1.0 0.317	0.317	0.0	0.0
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359	0.0 57.7	56.9 67.8 88.5 50	1.0 0.333	0.0 0.313 0.0 56.2	61.0 67.2 90.8 47	1.0 0.333	0.333	0.0	0.0
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378	0.0 58.3	55.1 68.1 87.6 51	1.0 0.35	0.0 0.336 0.0 56.9	59.0 67.5 89.7 48	1.0 0.35	0.35	0.0	0.0
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392	0.0 58.9	53.6 68.6 87.0 52	1.0 0.367	0.0 0.358 0.0 57.7	56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.367	0.367	0.0	0.0
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406	0.0 59.6	52.0 69.0 86.4 53	1.0 0.383	0.0 0.379 0.0 58.4	55.0 68.1 87.6 51	1.0 0.383	0.383	0.0	0.0
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2	50.4 69.4 85.8 54	1.0 0.4	0.0 0.395 0.0 59.1	53.2 68.7 86.9 52	1.0 0.4	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8	48.8 69.8 85.2 55	1.0 0.417	0.0 0.41 0.0 59.7	51.5 69.1 86.2 53	1.0 0.417	0.417	0.0	0.0
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4	47.3 70.1 84.5 56	1.0 0.433	0.0 0.426 0.0 60.4	49.7 69.6 85.5 54	1.0 0.433	0.433	0.0	0.0
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0	45.7 70.4 83.9 57	1.0 0.45	0.0 0.441 0.0 61.1	48.0 69.9 84.8 55	1.0 0.45	0.45	0.0	0.0
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6	44.1 70.7 83.3 58	1.0 0.467	0.0 0.457 0.0 61.8	46.2 70.3 84.1 56	1.0 0.467	0.467	0.0	0.0
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2	42.6 70.9 82.7 59	1.0 0.483	0.0 0.472 0.0 62.5	44.5 70.6 83.4 57	1.0 0.483	0.483	0.0	0.0
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8	41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.5	0.0 0.488 0.0 63.1	42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.5	0.5	0.0	0.0
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4	39.7 71.6 81.9 61	1.0 0.517	0.0 0.502 0.0 63.8	41.1 71.2 82.2 60	1.0 0.517	0.517	0.0	0.0
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9	38.3 72.1 81.7 62	1.0 0.533	0.0 0.515 0.0 64.4	39.5 71.7 81.9 61	1.0 0.533	0.533	0.0	0.0
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5	37.0 72.5 81.4 63	1.0 0.55	0.0 0.527 0.0 65.1	38.0 72.2 81.6 62	1.0 0.55	0.55	0.0	0.0
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1	35.6 72.9 81.1 64	1.0 0.567	0.0 0.54 0.0 65.7	36.5 72.7 81.3 63	1.0 0.567	0.567	0.0	0.0
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7	34.2 73.3 80.9 65	1.0 0.583	0.0 0.552 0.0 66.4	34.9 73.1 81.0 64	1.0 0.583	0.583	0.0	0.0
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2	32.8 73.7 80.6 66	1.0 0.6	0.0 0.564 0.0 67.0	33.4 73.5 80.7 65	1.0 0.6	0.6	0.0	0.0
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8	31.4 74.0 80.4 67	1.0 0.617	0.0 0.577 0.0 67.6	31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.617	0.617	0.0	0.0
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4	30.0 74.3 80.1 68	1.0 0.633	0.0 0.589 0.0 68.3	30.3 74.2 80.2 67	1.0 0.633	0.633	0.0	0.0
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0	28.6 74.6 79.9 69	1.0 0.65	0.0 0.602 0.0 68.9	28.7 74.5 79.9 68	1.0 0.65	0.65	0.0	0.0
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5	27.2 74.8 79.6 70	1.0 0.667	0.0 0.614 0.0 69.5	27.2 74.8 79.6 70	1.0 0.667	0.667	0.0	0.0
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1	25.8 75.0 79.4 71	1.0 0.683	0.0 0.626 0.0 70.2	25.6 75.1 79.4 71	1.0 0.683	0.683	0.0	0.0
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7	24.5 75.6 79.4 72	1.0 0.7	0.0 0.638 0.0 70.9	24.2 75.7 79.5 72	1.0 0.7	0.7	0.0	0.0
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3	23.3 76.1 79.5 73	1.0 0.717	0.0 0.65 0.0 71.5	22.8 76.2 79.6 73	1.0 0.717	0.717	0.0	0.0
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9	21.9 76.5 79.6 74	1.0 0.733	0.0 0.661 0.0 72.2	21.3 76.8 79.7 74	1.0 0.733	0.733	0.0	0.0
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5	20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75	0.0 0.673 0.0 72.8	19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75	0.75	0.0	0.0

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																						
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121	0.583	1.0																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 25 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi (x=LabCh)}, C_d, r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, 210C_s, r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, 216C_c, r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{dd}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows 196-301.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtoner RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 0.0 1.0	0.0	0.016 0.0 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG71/QG71LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 14/29


Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows list various color calibration patches and their corresponding colorimetric data.


Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.1

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*_a





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG71/QG71LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 15/29

Table with columns: r/f, H*F, r/g, r/b, i/r, i/g, i/b, h/s, r/g, r/b, LabCH*, DP*, r/g, LabCH*, DP*, r/g, LabCH*, DP*, r/g. The table contains 45 rows of color calibration data.

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E* = 0.8

0-1031430-F0
TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
0-1031430-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG71/QG71LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 16/29

Table with 80 columns (n#) and multiple rows of numerical data representing color calibration parameters for various color patches (e.g., BOOR, G38B, G59B, etc.).

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0.5

QG710-7N, Seite 16/29-F

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rgb_Fid, iet_Fid, Hsa_Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Mid, DP*Fid, Hsa*Yid, DP*Yid, LabCH*Yid, LabCH*Mid, LabCH*Yid, LabCH*Mid. Rows 81-161.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
Mittlere Farbstärke dieser Seite: 0.6

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, ier*Fid, hsa*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid. Contains 242 rows of numerical data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

Mittlere Farbdifferenz dieser Serie:
delta E*ab = 0.6

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS

TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HHC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabcH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabcH*Fid
243	ROY1_037_057Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	18.9	28.8	37.6	40.0	0.366	0.092
244	ROY1_037_057Ad	0.375	0.0	0.125	0.375	0.0	11.1	29.6	31.7	38.1	0.362	0.091
245	B6SK_037_057Ad	0.375	0.0	0.25	0.375	0.0	20.0	32.0	34.9	34.8	0.358	0.098
246	B6SK_037_057Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	21.4	35.0	35.3	34.8	0.354	0.107
247	B38K_060_050Ad	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	23.9	43.2	37.0	56.9	0.375	0.098
248	B38K_060_050Ad	0.375	0.0	0.625	0.375	0.0	31.4	52.0	31.4	31.7	0.385	0.083
249	B25K_075_075Ad	0.375	0.0	0.75	0.375	0.0	31.6	67.0	31.6	31.6	0.381	0.063
250	B25K_075_075Ad	0.375	0.0	0.875	0.375	0.0	31.6	81.8	106.9	31.6	0.375	0.063
251	B18K_100_100Ad	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	29.2	71.9	95.7	123.4	0.368	0.144
252	B18K_100_100Ad	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	24.1	22.7	25.2	33.9	0.375	0.188
253	ROY1_037_025Ad	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	24.9	20.2	1.0	20.3	0.364	0.192
254	ROY1_037_025Ad	0.375	0.125	0.25	0.375	0.125	24.9	20.2	1.0	20.3	0.364	0.192
255	B38K_060_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	26.2	23.5	-14.6	27.7	0.357	0.199
256	B38K_060_025Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	26.2	23.5	-14.6	27.7	0.357	0.199
257	B18K_075_050Ad	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	31.1	31.1	29.7	43.3	0.381	0.202
258	B25K_060_050Ad	0.375	0.125	0.625	0.375	0.125	34.0	48.8	59.4	69.9	0.364	0.202
259	B18K_075_050Ad	0.375	0.125	0.875	0.375	0.125	37.4	58.1	73.1	93.4	0.362	0.202
260	B18K_075_050Ad	0.375	0.125	1.0	1.0	0.875	37.4	58.1	73.1	93.4	0.362	0.202
261	R68Y_037_057Ad	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	60	69	29.1	29.5	0.358	0.251
262	R68Y_037_057Ad	0.375	0.25	0.125	0.375	0.25	60	69	29.1	29.5	0.358	0.251
263	ROY1_037_012Ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	39.0	31.0	9.6	8.0	0.375	0.272
264	ROY1_037_012Ad	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	39.0	31.0	9.6	8.0	0.375	0.272
265	B25K_060_025Ad	0.375	0.25	0.5	0.375	0.25	38.5	19.9	-22.4	40.7	0.382	0.286
266	B25K_060_025Ad	0.375	0.25	0.625	0.375	0.25	38.5	29.0	-36.5	40.7	0.448	0.304
267	B18K_075_050Ad	0.375	0.25	0.75	0.375	0.25	40.0	38.3	-30.0	30.1	0.448	0.304
268	B18K_075_050Ad	0.375	0.25	0.875	0.375	0.25	40.0	38.3	-30.0	30.1	0.448	0.304
269	B18K_075_050Ad	0.375	0.25	1.0	1.0	0.875	47.3	57.7	62.2	95.5	0.365	0.321
270	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	34.0	34.7	34.0	34.9	0.353	0.339
271	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	34.0	34.7	34.0	34.9	0.353	0.339
272	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	34.0	34.7	34.0	34.9	0.353	0.339
273	Y04G_037_057Ad	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	34.0	34.7	34.0	34.9	0.353	0.339
274	BO6R_050_012Ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	43.7	35.7	9.5	12.9	0.408	0.377
275	BO6R_050_012Ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	43.7	35.7	9.5	12.9	0.408	0.377
276	BO6R_050_012Ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	43.7	35.7	9.5	12.9	0.408	0.377
277	BO6R_050_012Ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	43.7	35.7	9.5	12.9	0.408	0.377
278	BO6R_050_012Ad	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	43.7	35.7	9.5	12.9	0.408	0.377
279	Y23G_050_050Ad	0.375	0.5	0.0	0.5	0.25	44.3	-21.6	43.1	48.2	0.666	0.471
280	Y31G_050_057Ad	0.375	0.5	0.125	0.375	0.5	44.8	-17.0	17.6	16.6	0.373	0.471
281	Y31G_050_057Ad	0.375	0.5	0.125	0.375	0.5	44.8	-17.0	17.6	16.6	0.373	0.471
282	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.25	0.5	0.25	45.2	-16.3	20.6	22.8	0.379	0.472
283	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.25	0.5	0.25	45.2	-16.3	20.6	22.8	0.379	0.472
284	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.25	0.5	0.25	45.2	-16.3	20.6	22.8	0.379	0.472
285	G00B_050_012Ad	0.375	0.5	0.25	0.5	0.25	45.2	-16.3	20.6	22.8	0.379	0.472
286	G88B_087_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.625	25.6	28.4	-46.7	74.8	0.548	0.479
287	G88B_087_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.625	25.6	28.4	-46.7	74.8	0.548	0.479
288	G88B_087_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.625	25.6	28.4	-46.7	74.8	0.548	0.479
289	G88B_087_057Ad	0.375	0.5	0.375	0.5	0.625	25.6	28.4	-46.7	74.8	0.548	0.479
290	Y80G_062_050Ad	0.375	0.625	0.125	0.375	0.625	54.2	-35.2	52.4	61.3	0.381	0.595
291	Y80G_062_050Ad	0.375	0.625	0.125	0.375	0.625	54.2	-35.2	52.4	61.3	0.381	0.595
292	G25B_062_057Ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	43.7	-11.5	32.0	30.9	0.409	0.599
293	G25B_062_057Ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	43.7	-11.5	32.0	30.9	0.409	0.599
294	G68B_075_057Ad	0.375	0.625	0.5	0.625	0.25	5.5	-18.4	11.2	21.6	0.457	0.6
295	G68B_075_057Ad	0.375	0.625	0.5	0.625	0.25	5.5	-18.4	11.2	21.6	0.457	0.6
296	G80B_100_062Ad	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	68.7	24.7	10.0	68.7	0.458	0.599
297	G80B_100_062Ad	0.375	0.625	1.0	1.0	0.625	68.7	24.7	10.0	68.7	0.458	0.599
298	Y04G_075_050Ad	0.375	0.75	0.125	0.375	0.75	64.2	-48.9	61.8	78.8	0.381	0.725
299	Y04G_075_050Ad	0.375	0.75	0.125	0.375	0.75	64.2	-48.9	61.8	78.8	0.381	0.725
300	G08R_075_057Ad	0.375	0.75	0.25	0.375	0.75	65.8	-45.2	30.8	68.0	0.402	0.728
301	G08R_075_057Ad	0.375	0.75	0.25	0.375	0.75	65.8	-45.2	30.8	68.0	0.402	0.728
302	G34B_075_037Ad	0.375	0.75	0.625	0.375	0.625	67.2	-29.7	38.0	14.0	0.505	0.731
303	G34B_075_037Ad	0.375	0.75	0.625	0.375	0.625	67.2	-29.7	38.0	14.0	0.505	0.731
304	G61B_087_050Ad	0.375	0.75	0.875	0.75	0.875	70.9	-17.3	5.0	18.0	0.511	0.728
305	G61B_087_050Ad	0.375	0.75	0.875	0.75	0.875	70.9	-17.3	5.0	18.0	0.511	0.728
306	Y86G_087_050Ad	0.375	0.75	1.0	1.0	0.875	75.8	-19.6	21.9	24.3	0.534	0.746
307	Y86G_087_050Ad	0.375	0.75	1.0	1.0	0.875	75.8	-19.6	21.9	24.3	0.534	0.746
308	Y81G_087_050Ad	0.375	0.75	1.0	1.0	0.875	75.2	-56.5	60.7	82.9	0.375	0.866
309	Y81G_087_050Ad	0.375	0.75	1.0	1.0	0.875	75.2	-56.5	60.7	82.9	0.375	0.866
310	G11B_087_050Ad	0.375	0.75	0.5	0.625	1.0	77.5	-41.3	39.9	57.4	0.554	0.869
311	G11B_087_050Ad	0.375	0.75	0.5	0.625	1.0	77.5	-41.3	39.9	57.4	0.554	0.869
312	G58B_087_050Ad	0.375	0.75	0.875	0.5	0.625	196	-36.8	22.4	43.2	0.541	0.866
313	G58B_087_050Ad	0.375	0.75	0.875	0.5	0.625	196	-36.8	22.4	43.2	0.541	0.866
314	G59B_100_062Ad	0.375	0.75	1.0	1.0	0.625	221	-16.3	21.4	109.3	0.368	0.999
315	Y63G_100_100Ad	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	0.368	0.999
316	Y13G_100_087Ad	0.375	1.0	0.125	1.0	0.875	5.62	-67.8	70.5	97.8	0.568	0.886
317	Y85G_100_075Ad	0.375	1.0	0.25	1.0	0.625	141	-36.2	10.1	85.3	0.501	1.0
318	G00B_100_062Ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	141	-36.2	10.1	85.3	0.501	1.0
319	G00B_100_062Ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	141	-36.2	10.1	85.3	0.501	1.0
320	G19B_100_062Ad	0.375	1.0	0.625	1.0	0.625	161	-48.1	88.1	138.1	0.375	1.0
321	G30B_100_062Ad	0.375	1.0	0.625	1.0	0.625	187	-36.5	4.6	36.8	0.375	1.0
322	G40B_100_062Ad	0.375	1.0	0.625	1.0	0.625	187	-36.5	4.6	36.8	0.375	1.0
323	G50B_100_062Ad	0.375	1.0	0.625	1.0	0.625	210	-28.8	-8.4	30.0	0.375	1.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E*ab = 0.5

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 4 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, and 100 columns of color data. Rows are numbered 405 to 485. The table contains numerical data for color calibration.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0.4

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Xid, LabCH*Mid, LabCH*Sid, LabCH*Bid, LabCH*Did, LabCH*Eid, LabCH*Fid, LabCH*Gid, LabCH*Hid, LabCH*Iid, LabCH*Jid, LabCH*Kid, LabCH*Mid, LabCH*Nid, LabCH*Oid, LabCH*Pid, LabCH*Qid, LabCH*RID, LabCH*Sid, LabCH*Uid, LabCH*Vid, LabCH*Wid, LabCH*Xid, LabCH*Yid, LabCH*Zid, LabCH*did, LabCH*eid, LabCH*fid, LabCH*gid, LabCH*hid, LabCH*iid, LabCH*jid, LabCH*kid, LabCH*lid, LabCH*mid, LabCH*nid, LabCH*oid, LabCH*pid, LabCH*qid, LabCH*rid, LabCH*s, LabCH*t, LabCH*u, LabCH*v, LabCH*w, LabCH*x, LabCH*y, LabCH*z, LabCH*delta, LabCH*E*id

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Mid, LabCH*Sid, DP*Fid, DP*Yid, DP*Mid, DP*Sid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Mid, LabCH*Sid, DP*Fid, DP*Yid, DP*Mid, DP*Sid, LabCH*Fid, LabCH*Yid, LabCH*Mid, LabCH*Sid, DP*Fid, DP*Yid, DP*Mid, DP*Sid. The table contains 647 rows of color calibration data.

See similar data: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
Technical Information: http://www.psk.bam.de and http://130.149.60.45/~farbmetrik
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
Mittlere Farbdifferenz dieser TUB: delta E*ab = 0.3

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation





Table with 20 columns (n, HVC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabC*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid) and 800 rows of data.

See similar data: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71.HTM
Technical Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, iet_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DP*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DP*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DP*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DP*Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, rpb_Fid, DP*Fid, rpb_Fid. The table contains numerical data for various color channels and calibration points.

Siehe ähnliche Daten: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71LOFA.TXT> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*d=G00Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0.7

QG710--7N, Seite 26/29-F





0-1032530-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG71/QG71LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, Hrs*Fid, LabCH*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid. Contains numerical data for various color calibration points.

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: delta E** = 0.6



n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	irs*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DP*Fid	DP*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1038	NW_1000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0066ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0133ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0200ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0266ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0333ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0400ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0466ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0533ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0600ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0666ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0734ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0800ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0866ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0933ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^*_{1976} = 0.3$



C

M

Y

O

L

Y

M

C

Y

O

L

Y

M

C

Y

O

L

Y

M

C

Y

O


L

Y

M

C

Y



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG71/QG71L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG71/QG71LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 29/29

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	DF**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	12.6
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	19.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	25.3
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	31.7
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	38.1
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	44.4
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	50.8
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	57.2
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	63.5
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	70.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	76.3
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	82.6
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	89.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1072	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2
1073	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	6.2
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1078	B08C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	95.4

Mittlere Farbabweichung dieser Seite: $\Delta E^*_{90} = 0.2$

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG71; Bunttoncode: H*_d=G00B_d
Farben und Farbabstände, ΔE^*_{90}

0-1032830-F0

0-1032830-F0

