

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_ -$

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = G00B_ -$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT / .PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G00B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 -62 19 65 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G00B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G00B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 50 -62 19 65 162

$HIC^*_{e,Ma}$: G00B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

0-113331-L0 QG780-73

TUB-Prüfvorlage QG78; Buntoncode: $H^*_e=G00B_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G00B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 50 \ -62 \ 19 \ 65 \ 162$

$HIC^*_{e, Ma}: G00B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 1.0 0.15 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$




ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

0-113531-L0 QG780-73

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: $H^*_e=G00B_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmy0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0=113531=F0

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

standard Standard-CIELAB (a^*_s, b^*_s) chroma diagram-Diagramm

Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

Notes to the CIELAB chroma diagrams Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_e the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$
- For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the col the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma die Far the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle gibt es einen genau defini see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dsx361M, LAB*, dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dex361M, LAB*, dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M}	LAB [*] _{dd64M} (x=LabCh)	rgb ^{b*} _{dex361M}	LAB [*] _{dex361M}		
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.0	45.7 72.2 34.4	80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4	79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7	83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5	78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0	74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8	75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5	74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1	78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4	74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2	90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2	90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7	79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3	68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8	66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8	66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4	66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5	66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0	70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9	65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9	66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8	59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7	60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9	55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1	54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 2.0	52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1	49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1	46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1	47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4	45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1	46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5	46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6	45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2	45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3	46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3	45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1	43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1	46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8	41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5	48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2	268.2	0.0 0.847	1.0 53.3 -19.8	-41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2	40.7 278.6	278.6	0.0 0.726	1.0 49.7 -14.3	-41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2	42.7 289.6	289.6	0.0 0.613	1.0 46.1 -8.6	-40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2	46.1 299.0	299.0	0.0 0.542	1.0 43.4 -3.9	-40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	306.2	0.0 0.458	1.0 40.3 1.2	-40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4	51.2 314.7	314.7	0.0 0.378	1.0 37.5 5.9	-40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5	53.1 322.1	322.1	0.0 0.292	1.0 34.4 11.6	-40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0	58.0 333.3	333.3	0.0 0.211	1.0 31.5 16.8	-40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	340.5	0.0 0.106	1.0 28.1 23.5	-40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0	66.9 347.9	347.9	0.0 0.009	0.0 1.0 25.3	30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2	71.6 352.5	352.5	0.0 0.12	0.0 1.0 27.8	35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0	75.3 356.1	356.1	0.0 0.231	0.0 1.0 28.7	41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	359.8	0.0 0.322	0.0 1.0 31.1	47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1	78.3 363.0	363.0	0.0 0.408	0.0 1.0 33.5	53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366.4	366.4	0.0 0.539	0.0 1.0 36.4	60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8	77.0 371.1	371.1	0.0 0.667	0.0 1.0 39.3	67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375.9	375.9	0.0 0.736	0.0 1.0 41.4	70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3	78.3 381.2	381.2	0.0 0.810	0.0 1.0 46.1	79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385.6	385.6	0.0 0.687	0.0 1.0 46.1	79.3 -0.1 79.3 359
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1	81.9 389.3	389.3	0.0 0.485	0.0 1.0 45.9	74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392.3	392.3	1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.0	0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.0	0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	0.017	0.0		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.0	0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.0	0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	0.033	0.0		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.0	0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	0.05	0.0		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.0	0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	0.067	0.0		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.0	0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	0.083	0.0		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.0	0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	0.1	0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	0.117	0.0		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	0.133	0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	0.15	0.0		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	0.167	0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	0.183	0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	0.2	0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	0.217	0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	0.233	0.0		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	0.25	0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	0.267	0.0		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	0.283	0.0		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	0.3	0.0		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	0.317	0.0		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	0.333	0.0		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	0.35	0.0		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	0.367	0.0		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	0.383	0.0		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	0.4	0.0		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	0.417	0.0		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	0.433	0.0		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	0.45	0.0		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	0.467	0.0		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	0.483	0.0		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	0.5	0.0		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	0.517	0.0		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	0.533	0.0		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	0.55	0.0		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	0.567	0.0		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	0.583	0.0		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	0.6	0.0		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	0.617	0.0		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	0.633	0.0		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	0.65	0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	0.667	0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	0.683	0.0		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	0.7	0.0		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	0.717	0.0		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	0.733	0.0		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	0.75	0.0		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Bunttonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	114

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
 TUB-Material: Code=rh4ta

0-1131031-L0 QG780-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

Ausgabe: Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65, Seite 11/33

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*_e=G00B_e
 48-stufige Farbkreise; rgb-LabCh*Tabellen

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *cmy0*_{de}*



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																								
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167																		
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	51.0	-60.0	15.0	61.9	166																		
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	51.0	-59.3	13.7	61.0	167																		
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	51.0	-58.8	12.5	60.2	168																		
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	51.0	-58.4	11.4	59.5	169																		
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	51.0	-57.9	10.2	58.9	170																		
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	51.0	-57.5	9.1	58.3	171																		
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	51.0	-57.0	8.0	57.7	172																		
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	51.0	-56.5	6.9	57.0	173																		
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	51.0	-56.0	5.9	56.4	174																		
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	51.0	-55.5	4.9	55.8	175																		
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	51.0	-54.9	3.8	55.1	176																		
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	51.0	-54.4	2.9	54.6	177																		
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	51.0	-54.0	1.9	54.1	178																		
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	51.0	-53.6	0.9	53.7	179																		
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	51.0	-53.2	0.0	53.3	180																		
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	51.0	-52.8	-0.8	52.9	181																		
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	51.0	-52.3	-1.7	52.5	182																		
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	51.0	-51.9	-2.6	52.0	183																		
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	51.0	-51.4	-3.5	51.6	184																		
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	51.0	-50.9	-4.4	51.2	185																		
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	51.0	-50.4	-5.2	50.8	186																		
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	51.0	-49.9	-6.0	50.3	187																		
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	51.0	-49.3	-6.8	49.9	188																		
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	51.0	-48.8	-7.6	49.5	189																		
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	51.0	-48.4	-8.4	49.2	190																		
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	51.0	-48.0	-9.2	49.0	191																		
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	51.0	-47.6	-10.0	48.7	192																		
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	51.0	-47.2	-10.8	48.5	193																		
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	51.0	-46.7	-11.6	48.3	194																		
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	51.0	-46.3	-12.3	48.0	195																		
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	51.0	-46.0	-13.1	47.8	196																		
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	51.0	-45.4	-13.8	47.6	197																		
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	51.0	-44.9	-14.5	47.3	198																		
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	51.0	-44.4	-15.2	47.1	199																		
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	51.0	-44.0	-15.9	46.9	200																		
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	51.0	-43.4	-16.6	46.6	201																		
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	51.0	-42.9	-17.3	46.4	202																		
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	51.0	-42.4	-17.9	46.2	203																		
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	51.0	-42.0	-18.6	46.1	204																		
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	51.0	-41.6	-19.3	46.0	205																		
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	51.0	-41.2	-20.0	46.0	206																		
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	51.0	-40.8	-20.7	45.9	207																		
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	51.0	-40.4	-21.4	45.8	208																		
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	51.0	-40.0	-22.1	45.8	209																		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	51.0	-39.9	-22.1	45.8	209																		
										C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _e	0.0	1.0	1.0	51.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	51.0

Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation $cmY0^*$, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$x-LabCh$	C_d	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$x-LabCh$	C_s	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$x-LabCh$	C_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	$x-LabCh$	C_e														
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0				
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	0.0	1.0	0.86	55.8	0.0	1.0	0.86	55.8	0.0	1.0	0.86	55.8
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	0.0	1.0	0.87	55.8	0.0	1.0	0.87	55.8				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	0.0	1.0	0.881	55.9	0.0	1.0	0.881	55.9				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	0.0	1.0	0.893	56.0	0.0	1.0	0.893	56.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	0.0	1.0	0.904	56.1	0.0	1.0	0.904	56.1				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	0.0	1.0	0.915	56.2	0.0	1.0	0.915	56.2				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	0.0	1.0	0.926	56.3	0.0	1.0	0.926	56.3				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	0.0	1.0	0.938	56.3	0.0	1.0	0.938	56.3				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	0.0	1.0	0.949	56.4	0.0	1.0	0.949	56.4				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	0.0	1.0	0.96	56.5	0.0	1.0	0.96	56.5				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	0.0	1.0	0.972	56.6	0.0	1.0	0.972	56.6				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	0.0	1.0	0.983	56.7	0.0	1.0	0.983	56.7				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	0.0	1.0	0.994	56.8	0.0	1.0	0.994	56.8				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	0.0	1.0					

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad-Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi. Rows 340-366.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs-Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs-Buntonwinkel der Gerätefarben RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs-Buntonwinkel der Elementarfarben RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dsx361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 366-392.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG78/QG78L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

C M Y O L V

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG78/QG78LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 18/33

Table with columns: nuf, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC*File, cmy0*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, hsa*File. Rows include file names like R00Y_100_100de and numerical data points.


C M Y O L V

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Be
Farben und Farbabstände, ΔE*_a

C M Y O L V



C M Y O L V



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG78/QG78LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 19/33

Table with 19 columns: nuf, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, hsa_File, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep_Rate, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, rpb*File, LabC0*File, hsa*File, rpb*File, hsa*File, LabC0*File, hsa*File, LabC0*File. The table contains a large amount of numerical data for various color patches.

delta



Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

Table with 10 columns: #, H#C*File, rpb_Rate, iet_Rate, H#_Rate, rpb_Rate, LabC*File, LabC*File, cmy0*_sep,Rate, cmy0*_sep,Rate, H#_Rate, rpb_Rate, LabC*File, LabC*File, H#_Rate, rpb_Rate, LabC*File, LabC*File, delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG78/QG78LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb_Rate, icr_File, hsa_Rate, rpb*File, LabC*File, cmy*SepRate, cmy*SepRate, hsa*File, hsa*File, LabC*File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows 81-161.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Bc
Farben und Farbabstände, ΔE*

QG780-7N, Seite 21/33-F

0-1132031-F0

n	HC*File	rgb_Rate	ier_Rate	hsa_Rate	rgB*File	LabCMY*File	cmY*SepRate	cmY*SepRate	hsa_Rate	rgB*File	LabCMY*File	delta
162	ROY0_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0	0.0
163	ROY0_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.6	0.0	0.767	0.0	0.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.6	0.0	0.833	0.0	0.0
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.939	0.0	0.0
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.0	0.375	26.0	11.9	0.0	0.963	0.0	0.0
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	0.562	26.0	11.9	0.0	0.945	0.0	0.0
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.0	0.875	26.0	11.9	0.0	0.868	0.0	0.0
169	B10K_087_087a	0.25	0.0	0.875	0.0	1.0	26.0	11.9	0.0	0.811	0.0	0.0
170	B10K_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	34.7	10.8	0.0	0.695	0.0	0.0
171	R50Y_025_025a	0.25	0.125	0.0	0.25	0.099	0.0	33.3	9.0	0.0	0.0	0.0
172	R50Y_025_025b	0.25	0.125	0.0	0.25	0.124	0.156	35.9	9.0	0.0	0.753	0.0
173	R50Y_025_012a	0.25	0.125	0.0	0.125	0.124	0.156	34.1	5.9	0.0	0.884	0.0
174	B25K_050_050a	0.25	0.125	0.25	0.0	0.124	0.156	34.2	5.8	0.0	0.532	0.0
175	B15K_075_075a	0.25	0.125	0.5	0.0	0.124	0.156	34.2	5.8	0.0	0.711	0.0
176	B10K_087_087a	0.25	0.125	0.75	0.0	0.124	0.156	34.2	5.8	0.0	0.864	0.0
177	B10K_100_100a	0.25	0.125	1.0	0.0	0.125	0.276	6.25	38.4	0.0	0.252	0.0
178	B07K_087_075a	0.25	0.125	0.75	0.0	0.125	0.334	7.75	40.4	0.0	0.86	0.0
179	B06K_100_087a	0.25	0.125	1.0	0.0	0.125	0.392	8.75	42.5	0.0	0.113	0.0
180	Y06G_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.0	39.1	-0.9	0.0	0.732	0.0
181	Y06G_025_025b	0.25	0.25	0.0	0.25	0.234	0.124	40.6	-0.4	0.0	0.649	0.0
182	NR_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.734	0.0
183	NR_025b	0.25	0.25	0.25	0.0	0.249	0.307	0.375	44.1	0.0	0.587	0.0
184	NR_050_025a	0.25	0.25	0.5	0.0	0.249	0.364	0.5	46.1	0.0	0.55	0.0
185	NR_050_025b	0.25	0.25	0.5	0.0	0.421	0.625	48.1	0.3	0.0	0.371	0.0
186	NR_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.0	0.421	0.625	48.1	0.3	0.0	0.485	0.0
187	NR_075_050b	0.25	0.25	0.75	0.0	0.421	0.625	48.1	0.3	0.0	0.448	0.0
188	NR_100_075a	0.25	0.25	1.0	0.0	0.421	0.625	48.1	0.3	0.0	0.448	0.0
189	NR_100_075b	0.25	0.25	1.0	0.0	0.421	0.625	48.1	0.3	0.0	0.448	0.0
190	Y50G_050_050a	0.25	0.375	0.0	0.375	0.375	0.124	42.8	-11.2	0.0	0.943	0.0
191	G00B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.0	0.205	0.375	124	42.8	0.0	0.322	0.0
192	G00B_037_012b	0.25	0.375	0.125	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.151	0.0
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.5	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.046	0.0
194	G75B_050_025b	0.25	0.375	0.5	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.846	0.0
195	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.625	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.666	0.0
196	G88B_075_050b	0.25	0.375	0.625	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.602	0.0
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	1.0	0.0	0.249	0.375	124	42.8	0.0	0.572	0.0
198	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.664	1.0	56.7	0.0	0.552	0.0
199	Y60G_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.5	0.25	0.664	1.0	56.7	0.0	0.465	0.0
200	G00B_050_037a	0.25	0.5	0.125	0.0	0.194	0.5	124	45.3	0.0	0.322	0.0
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.184	0.0
202	G25B_050_025b	0.25	0.5	0.25	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.502	0.0
203	G38B_062_037a	0.25	0.5	0.5	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.747	0.0
204	G38B_062_037b	0.25	0.5	0.5	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.948	0.0
205	G88B_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.846	0.0
206	G88B_100_075b	0.25	0.5	0.875	0.0	0.249	0.5	124	45.3	0.0	0.666	0.0
207	Y61G_062_050a	0.25	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	127	151.5	0.0	0.249	0.0
208	Y16G_062_050a	0.25	0.625	0.125	0.0	0.179	0.625	127	151.5	0.0	0.108	0.0
209	G00B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.584	0.0
210	G15B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.404	0.0
211	G34B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.346	0.0
212	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.75	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.087	0.0
213	G61B_075_050b	0.25	0.625	0.75	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.087	0.0
214	G75B_100_075a	0.25	0.625	1.0	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.087	0.0
215	G75B_100_075b	0.25	0.625	1.0	0.0	0.249	0.625	127	151.5	0.0	0.087	0.0
216	Y60G_075_050a	0.25	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	131	133.6	0.0	0.184	0.0
217	Y81G_075_050a	0.25	0.75	0.125	0.0	0.168	0.75	131	133.6	0.0	0.069	0.0
218	G15B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.506	0.0
219	G15B_075_050b	0.25	0.75	0.25	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.135	0.0
220	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.502	0.0
221	G38B_075_050b	0.25	0.75	0.5	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.486	0.0
222	G88B_075_050a	0.25	0.75	0.875	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.633	0.0
223	G88B_075_050b	0.25	0.75	0.875	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.541	0.0
224	G61B_087_062a	0.25	0.75	1.0	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.747	0.0
225	G61B_087_062b	0.25	0.75	1.0	0.0	0.249	0.75	131	133.6	0.0	0.866	0.0
226	Y85G_087_050a	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.625	134	142	0.0	0.094	0.0
227	Y85G_087_050b	0.25	0.875	0.0	0.875	0.875	0.625	134	142	0.0	0.550	0.0
228	G00B_087_062a	0.25	0.875	0.25	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.136	0.0
229	G00B_087_062b	0.25	0.875	0.25	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.042	0.0
230	G19B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.151	0.0
231	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.625	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.312	0.0
232	G40B_087_062b	0.25	0.875	0.625	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.516	0.0
233	G57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.094	0.0
234	Y16G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.75	136	151.5	0.0	0.0	0.0
235	Y86G_100_087a	0.25	1.0	0.125	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.312	0.0
236	G07B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.516	0.0
237	G07B_100_075b	0.25	1.0	0.25	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.094	0.0
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.375	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.151	0.0
239	G25B_100_075a	0.25	1.0	0.625	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.312	0.0
240	G34B_100_075a	0.25	1.0	0.625	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.516	0.0
241	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.75	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.094	0.0
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.0	0.249	0.875	134	142	0.0	0.184	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG78/QG78LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabC0*File, LabC1*File, cmy0*sep,File, LabC2*File, ihs*File, rgb*File, LabC3*File, LabC4*File, LabC5*File, LabC6*File, LabC7*File, LabC8*File, LabC9*File, LabC10*File, LabC11*File, LabC12*File, LabC13*File, LabC14*File, LabC15*File, LabC16*File, LabC17*File, LabC18*File, LabC19*File, LabC20*File, LabC21*File, LabC22*File, LabC23*File, LabC24*File, LabC25*File, LabC26*File, LabC27*File, LabC28*File, LabC29*File, LabC30*File, LabC31*File, LabC32*File, delta

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Bc
Farben und Farbabstände, ΔE*
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

n	HC*File	rgb*File	LabC0*File	rgb*File	LabC0*File	cmym*sep*File	rgb*File	LabC0*File	rgb*File	LabC0*File	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R15Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68K_100_100de	1.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100de	1.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087de	1.0	0.0	311	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087de	1.0	0.0	303	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R08Y_100_087de	1.0	0.0	295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R35Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R36Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B54R_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R38Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R31Y_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R33Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B56R_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R16Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	B63R_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B56R_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50R_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R82Y_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_087de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_075de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_062de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_050de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_037de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_025de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_012de	1.0	0.0	288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

Table with 21 columns: n, H#C*File, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, rpb*Rate, iet*Rate, delta. The table contains numerical data for various color patches (n=729 to 809) used in color calibration.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG78/QG78L0FA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG78/QG78LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 30/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, HHC*Rate, iEt, iEt*Rate, iEt*Rate, iEt*Rate, iEt*Rate, iEt*Rate, iEt*Rate. The table contains data for various color calibration points and their corresponding registration values.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Be
Farben und Farbabstände, ΔE*_a

Table with columns: n, HHC*File, HHC*Rate, iCF*Rate, iCF*File, Hs*Rate, Hs*File, rgp*Rate, rgp*File, LabC*Rate, LabC*File, cmy0*sep,Rate, cmy0*sep,File, rgp*sep,Rate, rgp*sep,File, LabC*sep,Rate, LabC*sep,File, Hs*sep,Rate, Hs*sep,File, delta

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmy*sep_Fate	LabC*Fate	rgb*Fate	hsa*File	rgb*Fate	LabC*Fate
972	NW_0000de	0.125	0.125	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
980	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
989	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
998	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1007	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1010	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1011	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1012	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1013	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1014	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1015	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1016	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1019	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1020	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1021	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1022	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1023	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1024	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1025	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1028	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1029	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1030	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1031	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1032	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1033	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1034	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1037	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1038	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1039	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1040	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1041	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1042	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1043	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0120de	0.125	0.125	0.0	0.0	33.2	0.885	0.774	0.736	360	1.0	95.6
1046	NW_0250de	0.25	0.25	0.0	0.0	42.1	0.743	0.587	0.55	360	1.0	95.6
1047	NW_0375de	0.375	0.375	0.0	0.0	51.0	0.653	0.473	0.452	360	1.0	95.6
1048	NW_0500de	0.5	0.5	0.0	0.0	60.0	0.54	0.382	0.356	360	1.0	95.6
1049	NW_0625de	0.625	0.625	0.0	0.0	68.9	0.417	0.26	0.26	360	1.0	95.6
1050	NW_0750de	0.75	0.75	0.0	0.0	77.8	0.299	0.181	0.177	360	1.0	95.6
1051	NW_0875de	0.875	0.875	0.0	0.0	86.7	0.162	0.101	0.093	360	1.0	95.6
1052	NW_1000de	1.0	1.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage QG78; Bunttoncode: H*e=G00Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

