

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_- = G25B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_- = G25B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_d
Buntoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_d = G25B_d$
Dreiecks-Helligkeit T^*



TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 84 -73 44 86 148

HIC^*_d, Ma : G25B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{*}dd64M, LAB^{*}ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{*}ddx361M, LAB^{*}dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dex361M (x=LabCh), r_{gb}^{*}dex361M, LAB^{*}dsx361M, r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dex361M, r_{gb}^{*}dsx361M, LAB^{*}dex361M. Rows contain numerical data for various color standards.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25			
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33			
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42			
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49			
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58			
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66			
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75			
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.755 0.0 77.5 9.3 80.1 80.6 83			
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 0.857 0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6 92			
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100	1.0 0.967 0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0 100			
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.888 1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0 109			
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.743 1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1 117			
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.529 1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1 127			
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135	0.132 1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1 135			
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144	0.0 1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1 144			
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152	0.0 1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152			
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162	0.0 1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162			
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168	0.0 1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168			
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175	0.0 1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175			
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182	0.0 1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182			
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189	0.0 1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189			
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195	0.0 1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195			
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203	0.0 0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203			
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209	0.0 0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209			
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216	0.0 0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216			
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223	0.0 0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223			
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230	0.0 0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230			
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237	0.0 0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237			
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244	0.0 0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244			
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250	0.0 0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250			
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258			
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264			
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0 0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271			
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.0 0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278			
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.0 0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285			
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.0 0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292			
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.0 0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300			
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.0 0.146 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306			
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.0 0.605 0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314			
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.0 0.811 0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321			
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328			
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335			
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342			
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349	0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349			
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352	0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352			
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359	0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359			
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368	0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368			
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376	0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376			
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385			

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	R _d	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	R _s	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	R _c	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}			
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0	0.203 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0	0.0 0.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3	37.3 86.7 25	1.0 0.0	0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0	0.189 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.017 0.0	1.0 0.0	0.251 50.9 78.0	39.0 87.2 26	1.0 0.0	0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0	0.174 50.7 77.9	48.7 91.8 32	1.0 0.0	0.033 0.0	1.0 0.0	0.236 50.8 78.0	41.0 88.1 27	1.0 0.0	0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0	0.16 50.7 77.7	50.5 92.7 33	1.0 0.0	0.05 0.0	1.0 0.0	0.22 50.8 78.1	43.0 89.1 28	1.0 0.0	0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0	0.146 50.6 77.6	52.3 93.6 34	1.0 0.0	0.067 0.0	1.0 0.0	0.204 50.8 78.0	44.9 90.1 29	1.0 0.0	0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0	0.131 50.6 77.3	54.2 94.4 35	1.0 0.0	0.083 0.0	1.0 0.0	0.188 50.7 78.0	46.9 91.0 31	1.0 0.0	0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0	0.11 50.6 77.3	56.1 95.5 36	1.0 0.1	0.1 0.0	1.0 0.0	0.172 50.7 77.9	49.0 92.0 32	1.0 0.1	0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0	0.082 50.6 77.2	58.2 96.7 37	1.0 0.117	0.0	1.0 0.0	0.156 50.7 77.7	51.0 92.9 33	1.0 0.117	0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0	0.055 50.5 77.2	60.3 98.0 38	1.0 0.133	0.0	1.0 0.0	0.14 50.6 77.5	53.0 93.9 34	1.0 0.133	0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0	0.028 50.5 77.1	62.4 99.2 39	1.0 0.15	0.0	1.0 0.0	0.123 50.6 77.2	55.1 94.9 35	1.0 0.15	0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0	0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4	40	1.0 0.167	0.0	1.0 0.0	0.093 50.6 77.3	57.4 96.3 36	1.0 0.167	0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0	0.095 0.0 51.3	74.6 64.9 98.9	41	1.0 0.183	0.0	1.0 0.0	0.062 50.5 77.2	59.7 97.6 37	1.0 0.183	0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151	0.0 52.1	72.4 65.2 97.5	42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0	0.032 50.5 77.1	62.1 99.0 38	1.0 0.2	0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188	0.0 52.8	70.3 65.5 96.1	43	1.0 0.217	0.0	1.0 0.0	0.001 50.5 76.9	64.5 100.4	39	1.0 0.217	0.0	
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225	0.0 53.6	68.2 65.8 94.8	44	1.0 0.233	0.0	1.0 0.102	0.0 51.4	74.4 64.9	98.8	41	1.0 0.233	0.0
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256	0.0 54.3	66.1 66.1 93.5	45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.0	0.157 0.0 52.2	72.0 65.3	97.2	42	1.0 0.25	0.0	
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277	0.0 55.0	64.3 66.6 92.5	46	1.0 0.267	0.0	1.0 0.199	0.0 53.0	69.6 65.6	95.7	43	1.0 0.267	0.0
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297	0.0 55.6	62.4 66.9 91.5	47	1.0 0.283	0.0	1.0 0.24 0.0 53.9	67.3 65.9	94.2	44	1.0 0.283	0.0	
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318	0.0 56.3	60.6 67.3 90.5	48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.0	0.267 0.0 54.7	65.1 66.4	93.0	45	1.0 0.3	0.0	
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338	0.0 57.0	58.7 67.6 89.5	49	1.0 0.317	0.0	1.0 0.29 0.0 55.4	63.1 66.8	91.9	46	1.0 0.317	0.0	
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359	0.0 57.7	56.9 67.8 88.5	50	1.0 0.333	0.0	1.0 0.313	0.0 56.2	61.0 67.2	90.8	47	1.0 0.333	0.0
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378	0.0 58.3	55.1 68.1 87.6	51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.0	0.336 0.0 56.9	59.0 67.5	89.7	48	1.0 0.35	0.0	
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392	0.0 58.9	53.6 68.6 87.0	52	1.0 0.367	0.0	1.0 0.358	0.0 57.7	56.9 67.8	88.6	49	1.0 0.367	0.0
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406	0.0 59.6	52.0 69.0 86.4	53	1.0 0.383	0.0	1.0 0.379	0.0 58.4	55.0 68.1	87.6	51	1.0 0.383	0.0
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0 60.2	50.4 69.4 85.8	54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.0	0.395 0.0 59.1	53.2 68.7	86.9	52	1.0 0.4	0.0		
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433	0.0 60.8	48.8 69.8 85.2	55	1.0 0.417	0.0	1.0 0.41 0.0 59.7	51.5 69.1	86.2	53	1.0 0.417	0.0	
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447	0.0 61.4	47.3 70.1 84.5	56	1.0 0.433	0.0	1.0 0.426	0.0 60.4	49.7 69.6	85.5	54	1.0 0.433	0.0
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461	0.0 62.0	45.7 70.4 83.9	57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.0	0.441 0.0 61.1	48.0 69.9	84.8	55	1.0 0.45	0.0	
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475	0.0 62.6	44.1 70.7 83.3	58	1.0 0.467	0.0	1.0 0.457	0.0 61.8	46.2 70.3	84.1	56	1.0 0.467	0.0
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489	0.0 63.2	42.6 70.9 82.7	59	1.0 0.483	0.0	1.0 0.472	0.0 62.5	44.5 70.6	83.4	57	1.0 0.483	0.0
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502	0.0 63.8	41.1 71.2 82.2	60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.0	0.488 0.0 63.1	42.8 70.9	82.8	58	1.0 0.5	0.0	
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513	0.0 64.4	39.7 71.6 81.9	61	1.0 0.517	0.0	1.0 0.502	0.0 63.8	41.1 71.2	82.2	60	1.0 0.517	0.0
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525	0.0 64.9	38.3 72.1 81.7	62	1.0 0.533	0.0	1.0 0.515	0.0 64.4	39.5 71.7	81.9	61	1.0 0.533	0.0
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536	0.0 65.5	37.0 72.5 81.4	63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.0	0.527 0.0 65.1	38.0 72.2	81.6	62	1.0 0.55	0.0	
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547	0.0 66.1	35.6 72.9 81.1	64	1.0 0.567	0.0	1.0 0.54 0.0 65.7	36.5 72.7	81.3	63	1.0 0.567	0.0	
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558	0.0 66.7	34.2 73.3 80.9	65	1.0 0.583	0.0	1.0 0.552	0.0 66.4	34.9 73.1	81.0	64	1.0 0.583	0.0
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569	0.0 67.2	32.8 73.7 80.6	66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.0	0.564 0.0 67.0	33.4 73.5	80.7	65	1.0 0.6	0.0	
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0 67.8	31.4 74.0 80.4	67	1.0 0.617	0.0	1.0 0.577	0.0 67.6	31.8 73.9	80.5	66	1.0 0.617	0.0	
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591	0.0 68.4	30.0 74.3 80.1	68	1.0 0.633	0.0	1.0 0.589	0.0 68.3	30.3 74.2	80.2	67	1.0 0.633	0.0
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602	0.0 69.0	28.6 74.6 79.9	69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.0	0.602 0.0 68.9	28.7 74.5	79.9	68	1.0 0.65	0.0	
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614	0.0 69.5	27.2 74.8 79.6	70	1.0 0.667	0.0	1.0 0.614	0.0 69.5	27.2 74.8	79.6	70	1.0 0.667	0.0
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625	0.0 70.1	25.8 75.0 79.4	71	1.0 0.683	0.0	1.0 0.626	0.0 70.2	25.6 75.1	79.4	71	1.0 0.683	0.0
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635	0.0 70.7	24.5 75.6 79.4	72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.0	0.638 0.0 70.9	24.2 75.7	79.5	72	1.0 0.7	0.0	
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646	0.0 71.3	23.3 76.1 79.5	73	1.0 0.717	0.0	1.0 0.65 0.0 71.5	22.8 76.2	79.6	73	1.0 0.717	0.0	
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656	0.0 71.9	21.9 76.5 79.6	74	1.0 0.733	0.0	1.0 0.661	0.0 72.2	21.3 76.8	79.7	74	1.0 0.733	0.0
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667	0.0 72.5	20.6 77.0 79.7	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.0	0.673 0.0 72.8	19.8 77.3	79.8	75	1.0 0.75	0.0	

Technische Information: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT> / .PS
<http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}										
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82		
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84		
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85		
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87		
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93		
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94		
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95		
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96		
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98		
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99		
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100		
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101		
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103		
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104		
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105		
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106		
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108		
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109		
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110		
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111		
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111		
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124		
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0	0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125		
125	116	122	0.566	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0	0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125		
126	117	123	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0	0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126		
127	118	124	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.8	97.1	118	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127		
127	119	126	0.516	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0	0.0	88.2	-47.3	85.5	97.8	119	0.517	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127		
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}																		
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-77.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _c	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.																										

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}361M, LAB*_{dd}361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_{ds}361Mi, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_{dd}361Mi, r_{gb}*_{de}361Mi, LAB*_{de}361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_{dd}361Mi, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows 196-301.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_dd361Mi, rg^b*_*_dc361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_dd361Mi, rg^b*_*_ds361Mi, rg^b*_*_ds361Mi, rg^b*_*_ds361Mi. Rows 301-311.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81L0FA.TXT /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: nrf, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows include color calibration data for various colorants like R000, R001, R002, etc.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 0.1

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmtrik/QG81/QG81LOFA.TXT /.PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung QG81/QG81LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 15/29

nrfj	HC#*Ftd	rgb_Ftd	icr_Ftd	ims_Ftd	LabCH*Ftd	LabCH*Ftd	rgb**Ftd	DP**Ftd	DP**Ftd	LabCH*Ftd	rgb**Ftd	LabCH*Ftd
0/648	ROY1_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	RSY1_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	RSY2_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	0.233	0.0	0.999	0.0	0.234	0.0	0.999	0.0
4/720	R75Y_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	YO1C_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100d	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	GO0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	GO0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	GO2B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/440	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	G50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/488	B00K_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25K_100_100d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50K_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75K_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY1_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY1_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	ROY2_100_100d	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	YO1C_100_100d	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/562	YO2C_100_100d	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G50B_100_100d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/440	G50B_100_100d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	B00K_100_100d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50K_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY1_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY1_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	ROY2_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	YO1C_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	YO2C_075_050d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00K_075_050d	0.25	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50K_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY1_075_050d	0.75	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY1_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	ROY2_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	YO1C_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	YO2C_050_050d	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00K_050_050d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50K_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY1_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015d	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035d	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_045d	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_055d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_065d	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_085d	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E* = 0.8

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb*
 Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb**dd*

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmtrik/QG81/QG81.HTM>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmtrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 80 columns (n#) and 80 rows (m#). Columns include color names (e.g., NV, BOOR, G3B) and numerical data for various colorimetric parameters like LabCH*Fid, LabCH*Mid, LabCH*Std, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
Mittlere Farbdiffenz dieser Seite: delta E*ab = 0.5

0-1031530-F0 TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*
QG81-7N, Seite 16/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81LOFA.TXT / .PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung QG81/QG81LG30FA.DAT in Datei (F), Seite 17/29

Table with 16 columns: n, HHC*F0id, rgb_F0id, iet_F0id, Hrs_F0id, rgb_F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, DP**F0id, Hrs*F0id, LabCH*F0id, rgb**F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id, LabCH*F0id. Rows 81-161.

Mittlere Farbwerte dieser Seite: delta E** = 0.6

QG81-7N, Seite 17/29-F

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb**dd

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Contains 242 rows of numerical data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

Mittlere Farbdifferenz dieser Serie: delta E*ab = 0.6

QG810-7N, Seite 18/29-F

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd

Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Main data table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hrs*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, DE*Fid, HAN*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Contains 323 rows of numerical data.

0-1031830-F0

Siehe technische Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0,5

QG810-7N, Seite 19/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 40 columns: n, HHC*Feld, rgb*Feld, iet*Feld, Hrs*Feld, rgb*Feld, LabCH*Feld, LabCH*Feld, DP*Feld, HAN*Feld, rgb*Feld, LabCH*Feld. Rows contain numerical data for various color calibration points.

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid. Rows 405-485.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0.4

Vertical sidebar with text: Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd, Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd, TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd, Farben und Farbabstände, AE*
QG81-7N, Seite 21/29-F
0-1032030-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, iet*Fid, hsa*Fid, LabCH*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows list various color and grayscale calibration targets.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd Farben und Farbabstände, ΔE*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 0.4

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 20 columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, iet*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, Hsa*Fid, rgb*Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Rows contain numerical data for various color calibration points.

0-1032230-F0 Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG81/QG81.HTM Technische Information: http://www.psk.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik
Eingabe: rgb/cmyk -> rgbdd Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd
Mittlere Farbdifferenz dieser Serie: delta E*ab = 0.3

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding colorimetric data.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbd
Ausgabe: 3D-Linearisierung rgb*dd

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E** = 2.5

QG81-7N, Seite 24/29-F
TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE*

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, H/C/F, RGB, I, L, Y, M, C, L*a*b*, D50, etc. containing color calibration data for various color patches.

Input: rgb/cmyk -> rgbdd
Output: 3D-Linearisierung rgb*dd


ColorChecker 30
Average color difference of this page: delta E*ab = 0.8

QG810-7N, Seite 25/29-F

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*d=G25Bd
Colors and color bars, delta E*

TUB-Registrierung: 20130201-QG81/QG81LOFA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid, DP*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCH*Fid, LabCH*Fid. Contains 890 rows of numerical data.



n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1054	NW_0923ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.5	360	360	360	0.5	360	360	360
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	360	360	360	1.5	360	360	360
1060	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.5	360	360	360	1.5	360	360	360
1061	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.3	360	360	360	1.3	360	360	360
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	360	360	360	0.8	360	360	360
1063	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.8	360	360	360	0.8	360	360	360
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.5	360	360	360	0.5	360	360	360
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	360	360	360	0.5	360	360	360
1066	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1067	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1069	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1070	NW_0923ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.2	360	360	360	0.2	360	360	360
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 0.2$

Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
Ausgabe: 3D-Linearisierung *rgb*dd*

TUB-Prüfvorlage QG81; Bunttoncode: H*_d=G25Bd
Farben und Farbabstände, ΔE^*