

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Bunton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_$

Buntoncode für die Farben dieser Seite:

$H^*_ = G25B_$

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	106
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM>  
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /.PS  
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe


TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a für relativen CIELAB-Bunnton  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

$HIC^*_e$   
Bunntext für die Farben dieser Seite:  
 $H^*_e = G25B_e$   
Dreiecks-Helligkeit  $T^*$



**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Daten für Maximalfarbe (Ma):



$LabCh^*_{e, Ma}: 86 \ -49 \ -8 \ 50 \ 189$   
 $HIC^*_{e, Ma}: G25B\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.95 \ 1.0 \ 1.0$

**TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4



Dreiecks-Helligkeit  $T^*$

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Buntonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Buntonwinkel der Gerätefarben RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Buntonwinkel der Elementarfarben RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



- Notes to the CIELAB chroma diagrams / Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a\*d, b\*d), (a\*s, b\*s), (a\*e, b\*e)
- For the 1. Für die rgb\*-input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH\*<sub>s</sub> und LAB\*<sub>s</sub> have been calculated.
  - For the calculation of the standard hue angle h<sub>ab,s</sub>, use for any device values rgb\* the equation:  

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$
  - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel h<sub>ab,s</sub> of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s: h<sub>ab,s</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:  

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
  - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel h<sub>ab,e</sub> of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:  

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
  - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel h<sub>ab,e</sub> there is a well defined device hue angle gib es einem genau definierten hue angle h<sub>ab,d</sub> see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
  - The values 6. Die Werte rgb\*<sub>de</sub> produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Odehrhata

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for Lab\* and Lab\*\* values for various color standards and device colors. The table is organized into two main sections: 'ddx64M (x=LabCh)' and 'dsx361M (x=LabCh)'. Each section contains columns for 'rgb\*dd', 'rgb\*ds', and 'rgb\*de' values. The data rows correspond to the 48 color patches of the QG82 test chart.



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dc</sub>
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	40.0	1.0 0.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	41.3	1.0 0.0 0.156	50.7 77.7 51.0 92.9 33		
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42		
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49		
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58		
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66		
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75		
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83		
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92		
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100		
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109		
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117		
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127		
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135		
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144		
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152		
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162		
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168		
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175		
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182		
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189		
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195		
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	165.6	0.0 1.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203		
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209		
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216		
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223		
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230		
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237		
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244		
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250		
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258		
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264		
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271		
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278		
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285		
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292		
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300		
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306		
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314		
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321		
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328		
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335		
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342		
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349		
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352		
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359		
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368		
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376		
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	R <sub>d</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	R <sub>s</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	R <sub>e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40	1.0 0.0 0.0	2.03 50.8 78.0	45.1 90.1 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6	100.1 40	1.0 0.0 0.189	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251	50.9 78.0 39.0	87.2 26	1.0 0.017 0.0		
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6	99.8 40	1.0 0.0 0.174	50.7 77.9 48.7	91.8 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236	50.8 78.0 41.0	88.1 27	1.0 0.033 0.0		
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7	99.6 40	1.0 0.0 0.16 0.0	50.7 77.7 50.5	92.7 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 0.0	50.8 78.1 43.0	89.1 28	1.0 0.05 0.0		
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7	99.3 40	1.0 0.0 0.146 0.0	50.6 77.6 52.3	93.6 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 0.0	50.8 78.0 44.9	90.1 29	1.0 0.067 0.0		
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8	99.0 40	1.0 0.0 0.131 0.0	50.6 77.3 54.2	94.4 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 0.0	50.7 78.0 46.9	91.0 31	1.0 0.083 0.0		
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8	98.7 41	1.0 0.0 0.11 0.0	50.6 77.3 56.1	95.5 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 0.0	50.7 77.9 49.0	92.0 32	1.0 0.1 0.0		
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41	1.0 0.0 0.082 0.0	50.6 77.2 58.2	96.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 0.0	50.7 77.7 51.0	92.9 33	1.0 0.117 0.0		
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0	98.0 41	1.0 0.0 0.055 0.0	50.5 77.2 60.3	98.0 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 0.0	50.6 77.5 53.0	93.9 34	1.0 0.133 0.0		
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2	97.4 41	1.0 0.0 0.028 0.0	50.5 77.1 62.4	99.2 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 0.0	50.6 77.2 55.1	94.9 35	1.0 0.15 0.0		
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3	96.8 42	1.0 0.0 0.0 0.0	50.5 76.9 64.6	100.4 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 0.0	50.6 77.3 57.4	96.3 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42	1.0 0.0095 0.0	51.3 74.6 64.9	98.9 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 0.0	50.5 77.2 59.7	97.6 37	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6	95.6 43	1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2	97.5 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 0.0	50.5 77.1 62.1	99.0 38	1.0 0.2 0.0		
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7	95.0 43	1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5	96.1 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 0.0	50.5 76.9 64.5	100.4 39	1.0 0.217 0.0		
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44	1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8	94.8 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9	98.8 41	1.0 0.233 0.0		
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44	1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1	93.5 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3	97.2 42	1.0 0.25 0.0		
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3	93.0 45	1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6	92.5 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6	95.7 43	1.0 0.267 0.0		
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6	92.2 46	1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9	91.5 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9	94.2 44	1.0 0.283 0.0		
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9	91.3 47	1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3	90.5 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4	93.0 45	1.0 0.3 0.0		
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47	1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6	89.5 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8	91.9 46	1.0 0.317 0.0		
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5	89.7 48	1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8	88.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2	90.8 47	1.0 0.333 0.0		
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7	88.9 49	1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1	87.6 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5	89.7 48	1.0 0.35 0.0		
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50	1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6	87.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8	88.6 49	1.0 0.367 0.0		
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51	1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0	86.4 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1	87.6 51	1.0 0.383 0.0		
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8	86.6 52	1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4	85.8 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7	86.9 52	1.0 0.4 0.0		
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3	85.9 53	1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8	85.2 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1	86.2 53	1.0 0.417 0.0		
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7	85.1 54	1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1	84.5 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6	85.5 54	1.0 0.433 0.0		
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1	84.4 56	1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4	83.9 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9	84.8 55	1.0 0.45 0.0		
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4	83.6 57	1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7	83.3 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3	84.1 56	1.0 0.467 0.0		
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7	82.9 58	1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9	82.7 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6	83.4 57	1.0 0.483 0.0		
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9	82.8 58	1.0 0.5 0.0		
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7	81.8 61	1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6	81.9 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2	82.2 60	1.0 0.517 0.0		
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4	81.4 62	1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1	81.7 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7	81.9 61	1.0 0.533 0.0		
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0	81.0 64	1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5	81.4 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2	81.6 62	1.0 0.55 0.0		
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5	80.6 65	1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9	81.1 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7	81.3 63	1.0 0.567 0.0		
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0	80.3 67	1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3	80.9 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1	81.0 64	1.0 0.583 0.0		
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.6 28.9 74.5	79.9 68	1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7	80.6 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5	80.7 65	1.0 0.6 0.0		
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.8 26.8 74.8	79.5 70	1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0	80.4 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9	80.5 66	1.0 0.617 0.0		
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71	1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3	80.1 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2	80.2 67	1.0 0.633 0.0		
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2	79.5 73	1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6	79.9 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5	79.9 68	1.0 0.65 0.0		
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9	79.7 75	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8	79.6 70	1.0 0.667 0.0		
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1	79.4 71	1.0 0.683 0.0		
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2	79.9 78	1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6	79.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7	79.5 72	1.0 0.7 0.0		
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8	80.1 79	1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1	79.5 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2	79.6 73	1.0 0.717 0.0		
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3	80.2 81	1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5	79.6 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8	79.7 74	1.0 0.733 0.0		
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0		

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82L0NA.TXT> /PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82L0NA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																						
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0			
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0			
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0			
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0			
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0			
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0			
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0			
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0			
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0			
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0			
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0			
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0			
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0			
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0			
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y <sub>d</sub>	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y <sub>s</sub>	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y <sub>e</sub>	1.0	1.0	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93	0.983	1.0	0.0			
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94	0.967	1.0	0.0			
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95	0.95	1.0	0.0			
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96	0.933	1.0	0.0			
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98	0.917	1.0	0.0			
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99	0.9	1.0	0.0			
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	0.883	1.0	0.0			
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	0.867	1.0	0.0			
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102	0.85	1.0	0.0			
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103	0.833	1.0	0.0		
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105	0.817	1.0	0.0		
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106	0.8	1.0	0.0		
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107	0.783	1.0	0.0		
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108	0.767	1.0	0.0		
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	0.75	1.0	0.0		
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110	0.733	1.0	0.0		
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	1.0	0.0	90.0	-35.6	87.8	94.7	112	0.717	1.0	0.0		
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	1.0	0.0	89.7	-37.5	87.4	95.2	113	0.7	1.0	0.0		
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	1.0	0.0	89.4	-39.5	87.1	95.7	114	0.683	1.0	0.0		
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	1.0	0.0	89.1	-41.5	86.7	96.1	115	0.667	1.0	0.0		
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	1.0	0.0	88.8	-43.4	86.2	96.6	116	0.65	1.0	0.0		
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	0.633	1.0	0.0		
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	1.0	0.0	88.2	-47.5	85.5	97.9	119	0.617	1.0	0.0		
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	1.0	0.0	87.8	-49.6	85.2	98.6	120	0.6	1.0	0.0		
125	115	121	0.583	1.0	0.0</																														

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																				
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0																



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>																
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.267		
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.283		
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283		
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3		
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.888	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317		
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333		
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35		
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367		
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383		
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4		
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417		
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433		
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.932	86.4	-51.2	-6.1	51.6	186	0.0	1.0	0.45		
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.939	86.5	-50.7	-6.8	51.3	187	0.0	1.0	0.467		
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.876	86.1	-54.4	1.0	54.5	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.945	86.5	-50.3	-7.6	51.0	188	0.0	1.0	0.483		
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	0.0	1.0	0.5		
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.89	86.2	-53.7	-0.8	53.8	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.958	86.6	-49.3	-9.1	50.3	190	0.0	1.0	0.517		
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.897	86.2	-53.3	-1.8	53.4	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.965	86.6	-48.9	-9.8	50.0	191	0.0	1.0	0.533		
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.905	86.2	-52.9	-2.7	53.1	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.971	86.7	-48.4	-10.5	49.6	192	0.0	1.0	0.55		
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.912	86.3	-52.5	-3.6	52.7	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.978	86.7	-47.9	-11.2	49.3	193	0.0	1.0	0.567		
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.984	86.8	-47.4	-11.9	48.9	194	0.0	1.0	0.583		
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.991	86.8	-46.8	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.6		
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	0.0	1.0	0.617		
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.94	86.5	-50.6	-7.0	51.2	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.997	1.0	86.7	-45.8	-13.9	48.0	196	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.947	86.5	-50.1	-7.9	50.8	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.992	1.0	86.3	-45.4	-14.5	47.8	197	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.955	86.6	-49.6	-8.7	50.5	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.987	1.0	86.0	-44.9	-15.2	47.5	198	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.962	86.6	-49.1	-9.5	50.1	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.983	1.0	85.6	-44.4	-15.8	47.3	199	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.969	86.7	-48.6	-10.2	49.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.978	1.0	85.3	-44.0	-16.4	47.1	200	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.976	86.7	-48.0	-11.0	49.4	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.973	1.0	85.0	-43.5	-17.0	46.8	201	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.983	86.8	-47.5	-11.8	49.0	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.968	1.0	84.6	-43.0	-17.6	46.6	202	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.997	1.0	86.6	-45.8	-13.9	48.0	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.953	1.0	83.6	-41.5	-19.4	45.9	205	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.991	1.0	86.3	-45.3	-14.6	47.7	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.949	1.0	83.2	-40.9	-19.9	45.7	206	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.986	1.0	85.9	-44.8	-15.4	47.5	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.944	1.0	82.9	-40.4	-20.5	45.4	206	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.981	1.0	85.5	-44.3	-16.0	47.2	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.939	1.0	82.5	-39.9	-21.0	45.2	207	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.975	1.0	85.1	-43.7	-16.7	47.0	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.934	1.0	82.2	-39.3	-21.5	45.0	208	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.965	1.0	84.4	-42.7	-18.0	46.4	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.924	1.0	81.5	-38.2	-22.6	44.5	210	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2																									

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																								
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C <sub>d</sub>	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C <sub>c</sub>	0.0	1.0	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217		0.0	0.983	1.0			
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218		0.0	0.967	1.0			
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219		0.0	0.95	1.0			
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220		0.0	0.933	1.0			
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221		0.0	0.917	1.0			
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222		0.0	0.9	1.0			
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223		0.0	0.883	1.0			
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224		0.0	0.867	1.0			
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225		0.0	0.85	1.0			
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226		0.0	0.833	1.0			
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227		0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228		0.0	0.783	1.0			
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229		0.0	0.767	1.0			
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230		0.0	0.75	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231		0.0	0.733	1.0			
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232		0.0	0.717	1.0			
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233		0.0	0.7	1.0			
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234		0.0	0.683	1.0			
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235		0.0	0.667	1.0			
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236		0.0	0.65	1.0			
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237		0.0	0.633	1.0			
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237		0.0	0.617	1.0			
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238		0.0	0.6	1.0			
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239		0.0	0.583	1.0			
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240		0.0	0.567	1.0			
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241		0.0	0.55	1.0			
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242		0.0	0.533	1.0			
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243		0.0	0.517	1.0			
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244		0.0	0.5	1.0			
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245		0.0	0.483	1.0			
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246		0.0	0.467	1.0			
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247		0.0	0.45	1.0			
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248		0.0	0.417	1.0			
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249		0.0	0.4	1.0			
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250		0.0	0.383	1.0			
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0																										



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtoner RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh)	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116 0.0 1.0	0.0	0.116 0.0 1.0
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166 0.0 1.0	0.0	0.166 0.0 1.0
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216 0.0 1.0	0.0	0.216 0.0 1.0
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266 0.0 1.0	0.0	0.266 0.0 1.0
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316 0.0 1.0	0.0	0.316 0.0 1.0
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366 0.0 1.0	0.0	0.366 0.0 1.0
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416 0.0 1.0	0.0	0.416 0.0 1.0
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.433 0.0 1.0
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.45 0.0 1.0
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466 0.0 1.0	0.0	0.466 0.0 1.0
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.483 0.0 1.0
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.5 0.0 1.0




Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82LONA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation  
TUB-Material: Code=rh4ta



Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarbtonen RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 4 main columns of color data: Lab\* (x=LabCh), rgbb\* (x=LabCh), Lab\* (x=LabCh), and rgbb\* (x=LabCh). Each column contains 48 rows of data for different color patches (311-341).



Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82L0NA.TXT /PS  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rh4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Table with columns: nrf, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Me, rpb\*Me, LabCH\*Me, LabCH\*Me. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding colorimetric data.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\*\* = 26.3

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n/f, H/C\*Fe, RgB\*Fe, i/cr\*Fe, i/sr\*Fe, i/sr\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, r/gb\*Fe, DF\*Fe, HaMa\*Fe, r/gb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe. The table contains a large grid of numerical data points for various color and luminance measurements.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E\* = 21.3

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n/F, H/C%Fe, r/gb%Fe, i/cr%Fe, h/s%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, h/s%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, h/s%Fe, r/gb%Fe, LabCH%Fe. Rows 1-80.

0-0131530-F0  
TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*  
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM  
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: r/gb/cmyk -> r/gb  
Ausgabe: Transfer nach r/gb



TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe. Rows list various color calibration targets like B52K, B18K, B11K, etc.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be Farben und Farbabstände, ΔE\*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: 16.3

QG8201-TN, Seite 17/29-F

0-0131630-F0

0-0131630-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC%Fe, Rgb%Fe, iet%Fe, Hsb%Fe, Rgb%Fe, LabCH%Fe, iet%Fe, Hsb%Fe, Rgb%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, Hsb%Fe, Rgb%Fe, LabCH%Fe. Rows list various color calibration codes (e.g., ROOY\_025\_025a, B50R\_025\_025a) and their corresponding numerical values across the columns.

Mittlere Farbdiffenz dieser Sete: delta\_E\* = 30.9

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 32 columns: n, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, Ict\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe. The table contains numerical data for various color channels and materials.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Mittlere Farbfehler dieser Seite:

0-011830-F0  
0-011830-F0  
0-011830-F0

0-011830-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HfC%Fe, RgB%Fe, iEt%Fe, HsL%Fe, RgB%Fe, LabC%Fe, LabM%Fe, DF%Fe, HsM%Fe, RgB%Fe, LabC%Fe, LabM%Fe. Rows list various color calibration codes and their corresponding numerical values.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82LONA.TXT /PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/29
Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:
delta E\* = 18.8

QG8201-TN, Seite 20/29-F
0-011930-F0
0-011930-F0

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with 10 columns: n, HHC\*Fe, Rgb\*Fe, Ict\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hsa\*Fe, Rgb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows list various color and grayscale calibration codes and their corresponding numerical values.

Mittlere Farbdiffenz dieser Serie: delta E\* = 14.9

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

n	HC*Fe	rgb*Fe	ier*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me						
486	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.197	38.1	58.7	27.9	65.0	25.4	0.75	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.279	38.5	59.4	16.4	61.6	15.4	0.75	0.0	0.125	37.5	51.9	79.2	21.9	86.2	15.4
488	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.364	39.7	60.7	8.7	63.3	35.20	0.75	0.0	0.25	38.8	65.5	81.6	6.1	84.3	35.20
489	ROY0_075_075a	0.75	0.0	0.463	39.7	62.4	-8.7	63.3	34.66	0.75	0.0	0.375	38.8	65.5	81.6	6.1	84.3	34.66
490	B6K8_075_075a	0.75	0.0	0.514	40.2	64.1	-15.2	63.3	35.20	0.75	0.0	0.5	39.9	68.8	85.5	-20.3	87.6	35.20
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.618	42.3	66.8	-28.1	72.5	33.71	0.75	0.0	0.625	41.3	71.8	89.1	-27.5	96.7	33.71
492	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.743	42.8	70.6	-43.0	82.7	32.61	0.75	0.0	0.75	43.0	76.0	94.1	-57.4	110.3	32.61
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	0.875	43.4	76.9	-62.2	98.9	32.61	0.75	0.0	0.875	43.0	76.0	94.1	-57.4	110.3	32.61
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	31.53	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	94.1	-71.1	130.0	31.53
495	R15Y_075_075a	0.75	0.0	0.092	37.9	57.9	41.3	71.1	35.5	0.75	0.0	0.125	39.1	57.3	75.2	55.0	94.8	35.5
496	ROY0_075_062a	0.75	0.125	0.289	43.7	48.9	23.3	54.2	25.4	0.75	0.125	0.125	39.3	57.8	75.2	55.0	94.8	25.4
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.372	44.0	49.9	11.7	51.2	13.2	0.75	0.125	0.25	39.7	58.0	75.2	55.0	94.8	13.2
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.458	44.6	51.3	-0.1	53.3	35.98	0.75	0.125	0.375	40.4	61.0	81.6	17.8	87.2	35.98
499	B6K9_075_062a	0.75	0.125	0.523	45.1	52.5	-8.8	53.3	35.98	0.75	0.125	0.5	41.4	64.0	81.6	17.8	87.2	35.98
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	46.1	55.1	-21.1	59.0	33.90	0.75	0.125	0.625	42.7	67.7	88.2	-33.8	94.5	33.90
501	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.744	47.4	58.8	-35.0	68.9	33.90	0.75	0.125	0.75	44.3	72.1	94.1	-57.4	110.3	33.90
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.875	48.4	65.2	-54.6	85.1	32.00	0.75	0.125	0.875	46.2	77.0	94.1	-57.4	110.3	32.00
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	47.6	71.1	105.5	113.4	31.34	0.75	0.125	1.0	48.4	82.4	81.6	17.8	87.2	113.4
504	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.101	41.5	47.3	50.1	68.9	46.6	0.75	0.25	0.125	42.8	47.1	54.2	71.8	49.6	46.6
505	R15Y_075_062a	0.75	0.25	0.163	43.5	48.2	37.3	68.9	46.6	0.75	0.25	0.25	42.8	47.1	54.2	71.8	49.6	46.6
506	ROY0_075_090a	0.75	0.25	0.381	49.3	59.1	18.6	43.8	29.8	0.75	0.25	0.375	43.9	51.1	56.0	29.2	44.4	29.8
507	R26Y_075_090a	0.75	0.25	0.464	49.6	62.0	7.0	40.8	9.8	0.75	0.25	0.5	44.8	54.3	57.4	56.0	29.2	9.8
508	ROY0_075_090a	0.75	0.25	0.523	50.3	63.8	-14.1	45.6	34.8	0.75	0.25	0.625	46.0	58.5	67.4	58.1	34.8	34.8
509	ROY0_075_090a	0.75	0.25	0.625	50.9	65.4	-28.7	55.1	32.86	0.75	0.25	0.75	47.3	63.1	75.2	58.1	34.8	32.86
510	B30K_075_090a	0.75	0.25	0.745	52.4	69.0	-46.1	71.5	31.86	0.75	0.25	0.875	49.2	68.4	81.6	17.8	87.2	46.1
511	B34K_100_075a	0.75	0.25	0.875	52.9	73.3	-69.1	93.3	31.86	0.75	0.25	1.0	51.2	71.8	81.6	17.8	87.2	69.1
512	B34K_100_075a	0.75	0.25	1.0	52.9	73.3	-69.1	93.3	31.86	0.75	0.25	1.0	51.2	71.8	81.6	17.8	87.2	69.1
513	R38Y_075_075a	0.75	0.375	0.101	47.3	53.0	42.5	64.7	58.8	0.75	0.375	0.125	48.5	52.0	58.8	44.4	59.2	58.8
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	48.4	54.7	34.3	64.7	58.8	0.75	0.375	0.25	48.5	52.0	58.8	44.4	59.2	58.8
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	49.5	57.2	32.4	49.3	41.0	0.75	0.375	0.375	48.9	54.4	61.0	41.0	47.4	41.0
516	R15Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	51.2	60.0	2.2	43.0	4.3	0.75	0.375	0.5	50.1	40.1	41.0	41.0	47.4	4.3
517	R15Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	51.2	60.0	2.2	43.0	4.3	0.75	0.375	0.625	51.1	44.4	41.0	41.0	47.4	4.3
518	B6K8_075_037a	0.75	0.375	0.625	51.2	60.0	2.2	43.0	4.3	0.75	0.375	0.75	51.2	49.6	41.0	41.0	47.4	4.3
519	B59K_087_050a	0.75	0.375	0.75	52.4	63.8	-16.5	55.4	33.90	0.75	0.375	0.875	52.4	55.4	41.0	41.0	47.4	33.90
520	B30K_100_062a	0.75	0.375	0.875	53.3	67.7	-63.7	79.6	30.68	0.75	0.375	1.0	55.6	61.8	61.8	61.8	61.8	61.8
521	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
523	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
524	ROY0_075_050a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
525	R31Y_075_057a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
526	ROY0_075_057a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
527	ROY0_075_057a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
528	B59K_075_025a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
530	B34K_100_050a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
531	R88Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
532	R88Y_075_062a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
533	R76Y_075_050a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
534	R68Y_075_037a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
535	ROY0_075_025a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
536	ROY0_075_025a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
537	B24K_087_025a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
538	B24K_087_025a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
539	B13K_100_037a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
540	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
541	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
542	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
543	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
544	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
545	Y06G_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
546	NW_075_075a	0.75	0.5	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
547	BO9K_087_012a	0.75	0.75	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.75	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
548	BO9K_100_087a	0.75	0.75	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.75	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
549	Y13G_087_087a	0.75	0.75	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.75	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
550	Y13G_087_062a	0.75	0.75	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.75	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
551	Y18G_087_062a	0.75	0.75	0.0	52.6	56.3	59.5	71.1	66.6	0.75	0.75	0.0	55.4	15.9	61.8	61.8	61.8	59.5
552	Y23G_087_057a	0.75	0.75	0.0	52.6													



TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Hs\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe. Rows list various elements and their corresponding values across multiple columns.

Mittlere Farbdiffenz dieser Seite: delta E\* = 12.8

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG8201N, Seite 24/29



0-0132330-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Datenre: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Main data table with columns: n, HVC%Fe, rgb%Fe, iet%Fe, Hs\_Fe, rgb%Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DP\*Fe, Hs\_Me, rgb%Me, LabCh\*Me. The table contains 800 rows of numerical data for various color channels and materials.

Mittlere Farbdiffferenz dieser Seite: delta E\* = 11.2

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82LONA.TXT> / .PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 25/29

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb  
Ausgabe: Transfer nach rgb

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG820-7N, Seite 25/29-F

0-0132430-F0  
0-0132430-F0



TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT / .PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

Table with columns: n, HfC%Fe, Rgb%Fe, Ict%Fe, Hsg%Fe, LabC\*%Fe, LabM\*%Fe, Rgb\*%Fe, LabCh\*%Fe, Df\*%Fe, HsM\*%Fe, RgbM\*%Fe, LabChM\*%Fe. Rows 891-971.

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 22.0

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbe  
Ausgabe: Transfer nach rgbe

TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be  
Farben und Farbabstände, ΔE\*

QG820-TN, Seite 27/29-F

TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.

Table with 10 columns: n, HxC\*Fe, rpb\*Fe, iEt\*Fe, Ina\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. It contains 152 rows of numerical data.



Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E\* = 1.6

Eingabe: rgb/cmyk -> rgb
Ausgabe: Transfer nach rgb



QG8201S-TN, Seite 28/29-F
TUB-Prüfvorlage QG82; Bunttoncode: H\*e=G25Be
Farben und Farbabstände, ΔE\*

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik






TUB-Registrierung: 20130201-QG82/QG82L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82.HTM>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QG82/QG82L0NA.TXT> /.PS; Transfer Ausgabe  
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 29/29

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsl*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HsM*E	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HsM*E	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HsM*E
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	83.9	0.866	0.866	0.866	83.9	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	0.066	0.066	4.4	0.066	0.066	0.066	4.4	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	0.133	0.133	12.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.2	0.2	0.2	19.7	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	0.266	0.266	27.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	0.333	0.333	34.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	0.4	0.4	40.8	0.4	0.4	0.4	40.8	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	0.466	0.466	47.3	0.466	0.466	0.466	47.3	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	0.533	0.533	53.7	0.533	0.533	0.533	53.7	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	0.6	0.6	60.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	0.666	0.666	66.1	0.666	0.666	0.666	66.1	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.734	0.734	0.734	72.3	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	0.8	0.8	78.1	0.8	0.8	0.8	78.1	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	0.866	0.866	85.9	0.866	0.866	0.866	85.9	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933	0.933	89.7	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.263	1.0	1.0	1.0	0.263	1.0	1.0	1.0	0.263	1.0	1.0
1075	GS0E_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9	0.889	0.889	0.889	50.9	0.889	0.889	0.889	50.9	0.889	0.889
1076	Y0G0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.889	1.0	1.0	86.8	0.889	1.0	1.0	86.8	0.889	1.0
1077	B0M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.5	0.889	0.0	0.0	91.7	0.889	0.0	0.0	91.7	0.889	0.0
1078	B0R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.2	0.889	0.0	0.0	90.3	0.889	0.0	0.0	90.3	0.889	0.0
1079	B0R0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	0.889	0.0	0.0	89.0	0.889	0.0	0.0	89.0	0.889	0.0
1079	B50R0_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.1	0.889	0.0	0.0	94.2	0.889	0.0	0.0	94.2	0.889	0.0
1079	B50R0_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	94.1	0.889	0.889	0.889	94.2	0.889	0.889	0.889	94.2	0.889	0.889

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite:  $\Delta E^* = 9.3$