

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R25Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 56\ 48\ 50\ 69\ 46$

$HIC^*_{-,Ma}: R25Y_{100_{100}}$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.23\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 44/360 = 0.12$

$H^*_d = R25Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R25Y_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 53\ 67\ 65\ 94\ 44$

$HIC^*_d, Ma: R25Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$


G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$




$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab} \ rgb^*$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab} \ h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{de}, r_{gb}*_{ds}, r_{gb}*_{de}. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{dd}, r_{gb}^{ds}, r_{gb}^{de}. Rows 40-82.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi, dsx361Mi, rgb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi, x=LabCh, rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi, x=LabCh, rgb*_dd361Mi, rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi, x=LabCh, rgb*_dd361Mi) and rows for 60 degree standard colors (82-128) and device colors (103-128).



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																			
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0	
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0	
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0	
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0	
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0	
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0	
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0	
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0	
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0	
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0	
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0	
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0	
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0	
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0	
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0	
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0	
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0	
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0	
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0	
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0	
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0	
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0	
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0	
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0	
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0	
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0	
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0	
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0	
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0	
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0	
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017	
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033	
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05	
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067	
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083	
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1	
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117	
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133	
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{dd361Mi}, LAB*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi (x=LabCh)}, r_{gb}*_{dd361Mi}, and r_{gb}*_{dd361Mi}. It contains 36 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	210C _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	216C _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0	
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0	
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0	
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0	
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0	
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0	
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0	
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0	
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0	
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0	
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0	
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0	
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0	
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0	
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0	
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0	
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0	
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0	
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0	
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0	
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0	
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0	
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0	
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0	
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0	
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0	
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0	
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0	
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0	
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0	
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0	
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0	
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0	
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0	
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0	
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0	
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0	
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296		0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250															

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312
312	303	303	0.555	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314
315	308	308	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341

rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)
0.5	0.0	1.0	38.5
0.517	0.0	1.0	37.2
0.533	0.0	1.0	36.0
0.55	0.0	1.0	34.8
0.567	0.0	1.0	33.6
0.583	0.0	1.0	32.4
0.6	0.0	1.0	31.0
0.617	0.0	1.0	30.0
0.633	0.0	1.0	28.8
0.65	0.0	1.0	27.6
0.667	0.0	1.0	26.4
0.683	0.0	1.0	25.2
0.7	0.0	1.0	24.0
0.717	0.0	1.0	22.8
0.733	0.0	1.0	21.6
0.75	0.0	1.0	20.4
0.767	0.0	1.0	19.2
0.783	0.0	1.0	18.0
0.8	0.0	1.0	16.8
0.817	0.0	1.0	15.6
0.833	0.0	1.0	14.4
0.85	0.0	1.0	13.2
0.867	0.0	1.0	12.0
0.883	0.0	1.0	10.8
0.9	0.0	1.0	9.6
0.917	0.0	1.0	8.4
0.933	0.0	1.0	7.2
0.95	0.0	1.0	6.0
0.967	0.0	1.0	4.8
0.983	0.0	1.0	3.6
1.0	0.0	1.0	2.4

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a rgb_d

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 12/29



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



nj	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMa	rgb*Ma	LabCh*Ma		
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9	98.3 41.3 0.2	36	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9	98.5 41.2
2/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9	93.8 44.6 1.0	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2
3/675	R38Y_100_100a	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50.3	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9	87.7 50.7 0.7	51	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9	88.1 50.3
4/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7 0.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
5/693	R63Y_100_100a	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0	79.3 71.0 1.2	68	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4	79.4 71.8
6/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.3 82.9 2.3	77	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84.4
7/711	R88Y_100_100a	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94.4	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0	85.2 93.8 1.1	83	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94.4
8/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
9/639	Y13G_100_100a	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.0 88.1	94.1 110.5 0.8	96	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110.0
10/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117.6 1.6	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116.6
11/477	Y38G_100_100a	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123.2	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.7 83.9	100.7 123.6 0.7	111	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123.2
12/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3 0.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
13/315	Y63G_100_100a	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.366 1.0 0.0	84.7 -73.2 81.2	109.3 132.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2	109.1 131.8 0.3	128	0.366 1.0 0.0	84.7 -73.2 81.2	109.3 132.0
14/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.4	112.2 134.1 0.4	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
15/153	Y88G_100_100a	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.116 1.0 0.0	83.7 -81.5 80.0	114.2 135.5	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0	114.2 135.5 0.1	143	0.116 1.0 0.0	83.7 -81.5 80.0	114.2 135.5
16/72	G00C_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
17/73	G13C_100_100a	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.116	83.6 -82.1 76.8	112.5 136.9	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.5	113.7 137.0 0.2	156	0.0 1.0 0.116	83.6 -82.1 76.8	112.5 136.9
18/74	G25C_100_100a	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1	106.1 139.3 1.0	162	0.0 1.0 0.233	83.7 -80.8 70.1	106.9 139.0
19/75	G38C_100_100a	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.366	84.0 -78.0 58.8	97.7 142.9	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.7 58.1	97.1 143.2 0.7	171	0.0 1.0 0.366	84.0 -78.0 58.8	97.7 142.9
20/76	G50C_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.3 148.6 0.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
21/77	G63C_100_100a	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 1.0 0.633	84.8 -68.1 29.5	74.3 156.5	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6	75.0 155.9 1.1	188	0.0 1.0 0.633	84.8 -68.1 29.5	74.3 156.5
22/78	G75C_100_100a	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 1.0 0.766	85.4 -61.2 13.7	62.8 167.3	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.8	64.0 165.6 2.3	197	0.0 1.0 0.766	85.4 -61.2 13.7	62.8 167.3
23/79	G88C_100_100a	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 1.0 0.883	86.1 -54.1 0.0	54.1 180.0	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0	54.5 178.8 1.1	203	0.0 1.0 0.883	86.1 -54.1 0.0	54.1 180.0
24/80	C00B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
25/71	C13B_100_100a	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3	42.5 218.2	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0	42.1 219.8 1.3	216	0.0 0.883 1.0	78.5 -33.4 -26.3	42.5 218.2
26/62	C25B_100_100a	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7	44.1 247.2 3.0	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
27/53	C38B_100_100a	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9	53.9 268.3	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6	54.6 269.8 1.7	231	0.0 0.633 1.0	60.9 -1.5 -53.9	53.9 268.3
28/44	C50B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0 0.0	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
29/35	C63B_100_100a	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0	90.7 295.3	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2	89.5 294.8 1.4	248	0.0 0.366 1.0	43.4 38.7 -82.0	90.7 295.3
30/26	C75B_100_100a	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3	107.9 301.1 2.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
31/17	C88B_100_100a	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3 304.9	0.0 0.125 1.0	32.4 69.6 -100.0	121.9 304.8 0.5	263	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3	122.3 304.9
32/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
33/89	B13M_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
34/170	B25M_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8	125.9 307.5 0.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
35/251	B38M_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1
36/332	B50M_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.1 311.6 0.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
37/413	B63M_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1
38/494	B75M_100_100a	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 1.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4
39/575	B88M_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 0.7	323	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3	111.9 323.6
40/656	M00R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
41/655	M13R_100_100a	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8	101.1 333.6	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9	100.4 334.0 0.9	336	1.0 0.0 0.883	55.7 90.6 -44.8	101.1 333.6
42/654	M25R_100_100a	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6	91.3 341.6 2.0	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6
43/653	M38R_100_100a	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6	85.0 350.7	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6	84.6 351.4 1.0	351	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6	85.0 350.7
44/652	M50R_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	0.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
45/651	M63R_100_100a	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 15.2 1.1	368	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7	82.5 16.0
46/650	M75R_100_100a	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 26.6 2.0	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
47/649	M88R_100_100a	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 35.4 0.6	383	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6	95.1 35.7
48/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
49/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
50/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0 0.0				

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 15/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with 24 columns: nj, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E* = 6.5






grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E** = 4.6





grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhath4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains 161 rows of color calibration data.

4-0031630-F0

QI010-7N, 17/29-F

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
C e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

4-0031630-F0

M

Y

O

V

V

O

M

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, rgbb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Ma, LabCh*Ma. Rows 162-242.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhath4

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd


delta E** = 10.2



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md		
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0 20.6	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 29.6 11.1	31.7 20.6 40.6	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 9.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8 0.375	0.0 0.25 17.9	41.5 -10.4 42.8	345.8 10.2 348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8	
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.3 -21.9	41.6 328.2 0.375	0.0 0.375 19.7	46.0 -28.5 54.1	328.2 12.6 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4 0.375	0.0 0.5 22.1	51.5 -44.4 68.1	319.2 11.3 317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.385 0.0 0.625	26.5 51.4 -52.0	73.1 314.6 0.375	0.0 0.625 24.9	57.8 -58.7 82.4	314.5 9.4 307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6	
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6 0.375	0.0 0.75 28.1	64.4 -71.9 96.5	311.8 6.5 300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0 0.375	0.0 0.875 31.6	71.2 -84.0 110.1	310.2 3.2 294	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2 310.0	
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1 0.375	0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3	309.2 0.3 291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 6.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 9.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 25.0 12.8	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 33.5 -14.6	27.7 328.2 0.375	0.125 0.375 23.1	36.3 -23.1 43.0	327.5 15.6 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7 0.375	0.125 0.5 25.1	42.8 -39.5 58.3	317.2 15.3 311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7	
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.2 39.9 -44.8	60.0 311.6 0.375	0.125 0.625 27.6	50.0 -54.4 73.9	312.5 14.4 300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3 0.375	0.125 0.75 30.4	57.5 -68.1 89.1	310.2 12.8 292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0 309.3	
259	B15R_087_075a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -76.1	93.4 308.4 0.375	0.125 0.875 33.6	65.1 -80.7 103.7	308.9 11.0 288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4	
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 67.3 -83.8	109.9 307.8 0.375	0.125 1.0 36.9	72.6 -92.6 117.7	308.1 8.7 284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8	
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 8.5	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 4.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2 0.375	0.25 0.375 29.7	19.0 -12.7 22.9	326.1 9.1 330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6 0.375	0.25 0.5 31.2	26.3 -29.7 39.7	311.5 9.9 300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4 0.375	0.25 0.625 33.2	34.6 -45.4 57.0	307.3 10.9 288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4	
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4 0.375	0.25 0.75 35.4	43.3 -59.8 73.9	305.9 11.8 282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 -63.2	79.3 307.0 0.375	0.25 0.875 38.0	52.2 -73.3 90.0	305.4 12.3 279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0	
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.3 -76.4 95.5	306.8 310.6 0.375	0.25 1.0 40.9	60.9 -86.0 105.4	305.3 12.0 278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8	
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7 34.0	34.9 102.8 0.375	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0 44.2	45.3 102.8 10.7	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1 22.6	23.2 102.8 0.375	0.375 0.125 0.125	37.1 -8.7 33.8	34.9 104.4 11.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5 11.3	11.6 102.8 0.375	0.375 0.25 0.375	37.5 -5.4 17.5	18.3 107.1 7.1	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 325.3 2.5	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2 0.375	0.375 0.5 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2 0.375	0.375 0.625 40.8	15.7 -33.2 36.8	295.4 8.4 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2 0.375	0.375 0.75 42.5	25.1 -48.4 54.5	297.4 11.1 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2 0.375	0.375 0.875 44.6	34.8 -62.7 71.7	299.0 13.0 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2 0.375	0.375 1.0 46.8	44.5 -76.1 88.2	300.3 14.2 270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6 43.1	48.2 116.6 0.375	0.5 0.0 46.6	-26.1 51.4 57.7	116.9 9.7 102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116.6	
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0 31.8	37.1 120.8 0.375	0.5 0.125 46.7	-25.0 43.6 50.2	119.8 13.3 108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120.8	
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3 20.6	26.2 128.3 0.375	0.5 0.25 47.0	-22.1 29.6 36.9	126.8 10.8 119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3	
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3 9.9	14.3 136.0 0.375	0.5 0.375 47.6	-17.3 13.1 21.8	142.8 7.8 149	0.0 1.0 1.0	83.6 -82.7	79.8 115.0 136.0	
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7 -1.6	6.0 196.3 0.375	0.5 0.5 48.4	-10.7 -3.5 11.3	198.2 5.6 210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1	-13.5 48.1 196.3	
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	48.7 4.5 -17.0	17.6 285.0 0.375	0.5 0.625 49.4	-2.7 -19.8 20.0	262.1 7.8 240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0	
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	51.0 17.1 -32.5	36.7 297.8 0.375	0.5 0.75 50.7	6.3 -35.4 35.9	280.2 11.1 251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8	
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.0 28.8 -46.7	54.8 301.6 0.375	0.5 0.875 52.3	16.1 -50.2 52.7	287.8 13.2 257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6	
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	57.4 39.4 -60.3	72.1 303.1 0.375	0.5 1.0 54.1	26.2 -64.3 69.4	292.1 14.1 260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1	
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	54.2 -35.2 52.4	63.1 123.9 0.375	0.625 0.0 56.3	-39.9 58.9 71.2	124.1 8.3 112	0.166 1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123.9	
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.7 -32.6 41.4	52.5 128.3 0.375	0.625 0.125 56.4	-39.0 52.8 65.7	126.4 13.4 119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3	
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.5 -28.2 30.3	41.4 132.9 0.375	0.625 0.25 56.6	-36.6 40.9 54.9	131.8 13.5 131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3	80.9 110.6 132.9	
291	G00B_062_025a	0.												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29



n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md																						
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0																		
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.125	24.0	46.8	20.3	51.0	23.8	7.9	377	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8								
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	26.0	40.5	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	24.8	48.8	0.4	48.8	0.5	8.4	36.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9		
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2	10.9	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.1	55.0	-44.2	70.6	321.2	0.5	0.0	0.625	30.0	61.6	-50.3	79.5	320.7	9.0	320	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	33.6	63.1	-59.4	86.6	316.7	0.5	0.0	0.75	32.6	67.4	-64.4	93.2	316.3	6.6	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	103.2	313.8	0.5	0.0	0.875	35.5	73.5	-77.4	106.8	313.5	3.7	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6	0.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2	0.5	0.125	0.0	26.5	38.1	38.3	54.1	45.1	6.9	42	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0	0.5	0.125	0.125	26.8	39.0	23.5	45.6	31.1	10.9	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6	0.5	0.125	0.25	27.4	41.2	4.3	41.4	5.9	13.9	371	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	20.6
336	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8	0.5	0.125	0.375	28.5	44.8	-14.1	47.0	342.4	14.8	348	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346.8
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2	0.5	0.125	0.5	30.1	49.6	-31.2	58.6	327.8	17.3	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4	0.5	0.125	0.625	32.1	55.3	-46.8	72.5	319.7	16.0	317	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6	0.5	0.125	0.75	34.5	61.7	-61.2	86.9	315.2	14.3	307	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6	0.5	0.125	0.875	37.2	68.3	-74.6	101.2	312.4	11.8	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0	0.5	0.125	1.0	40.1	75.2	-87.1	115.1	310.7	9.0	294	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310.0
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8	7.7	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	47.9	0.5	0.25	0.125	32.5	23.9	30.0	38.4	51.4	4.9	48	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0	0.5	0.25	0.25	33.0	26.3	12.1	29.0	24.7	8.8	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9	0.5	0.25	0.375	33.9	30.3	-6.0	30.9	348.7	12.6	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2	0.5	0.25	0.5	35.2	35.7	-23.2	42.6	326.9	15.2	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.1	-29.7	43.3	316.7	0.5	0.25	0.625	36.8	42.2	-39.2	57.6	317.0	14.8	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6	0.5	0.25	0.75	38.8	49.3	-54.2	73.3	312.3	13.9	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	0.489	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	59.4	309.3	0.5	0.25	0.875	41.1	56.9	-68.1	88.8	309.8	12.8	292	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309.3	
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4	0.5	0.25	1.0	43.7	64.7	-81.2	103.8	310.5	11.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4	0.5	0.375	0.0	40.2	4.9	48.0	48.2	84.1	7.8	77	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5	0.5	0.375	0.125	40.3	5.9	38.1	38.6	81.1	9.1	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76.5
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7	0.5	0.375	0.25	40.7	8.3	22.2	23.7	69.3	5.0	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0	0.5	0.375	0.375	41.4	12.4	4.8	13.3	21.2	4.3	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2	0.5	0.375	0.5	42.3	18.0	-12.2	21.8	325.7	8.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6	0.5	0.375	0.625	43.6	24.8	-28.6	37.9	311.0	8.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4	0.5	0.375	0.75	45.2	32.6	-44.0	54.7	306.5	8.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4	0.5	0.375	0.875	47.1	40.9	-58.5	71.4	304.9	10.0	282	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0	0.5	0.375	1.0	49.2	49.5	-72.2	87.6	304.4	11.1	279	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307.0
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8	9.5	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6	-7.7	34.0	34.9	102.8	0.5	0.5	0.125	49.1	-11.4	46.7	48.0	103.7	13.4	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0		
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 6.0	380	1.0 0.0 0.183	50.7 70.7 47.5	91.2 31.3		
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 6.7	367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4		
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2 -7.1	52.7 35.2	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 35.2 6.4	352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.4	84.3 35.2		
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5 -22.8	60.1 337.6	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 6.9	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9 -36.6	96.2 337.6		
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9 -36.5	69.3 328.2	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 8.7	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2		
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8 -51.4	84.3 322.4	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 321.8 6.4	322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5	112.4 322.4		
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0 0.875	40.8 74.7 -66.6	100.1 318.3	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 3.8	315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1	114.4 318.3		
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2	116.6 315.1		
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0	40.9 60.1	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2	45.9 66.6 6.5	39	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5	96.2 42.8		
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	37.1 38.4 32.2	50.2 40.0	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 11.1	379	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0		
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	37.3 39.0	20.6 44.1	27.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1	13.9	387	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2	88.2 27.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	37.9 40.5	2.0 40.6	2.9	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 358.4 14.7	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	39.1 43.6	-15.3 46.2	340.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 334.6 15.2	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3 -30.6	92.5 340.6	
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1	-29.2 55.4	328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	43.1 55.0	-44.2 70.6	321.2	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2 15.2	320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7	113.0 321.2	
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.5 63.1	-59.4 86.6	316.7	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3 -67.4	98.9 317.0 12.9	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7	
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	48.0 71.4	-74.4 103.2	313.8	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4 -80.5	112.4 314.2 10.1	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1	117.9 313.8	
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.6 34.0	42.6 54.6	51.3	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52	1.0 0.233 0.0	58.5 54.5 68.2	87.3 51.3	
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	38.8 33.8	32.9 47.2	44.2	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4 36.8	51.8 45.2 4.8	42	1.0 0.383 0.0	53.7 67.6 65.8	94.4 44.2	
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	42.7 28.8	24.2 37.6	40.0	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2 19.6	42.9 27.1 11.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	43.0 29.6	11.1 31.7	20.6	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1 1.5	41.1 21.1 15.5	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6	
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	43.9 32.0	-7.4 32.9	346.8	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1 -15.7	47.8 340.7 16.0	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8	
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3	-21.9 41.6	328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2 -32.1	59.6 327.4 18.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	47.8 43.2	-37.0 56.9	319.4	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0 -47.4	73.4 319.7 17.2	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4	
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.3 51.4	-52.0 73.1	314.6	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4 -61.8	87.9 315.2 15.7	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6	
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.8 59.8	-67.2 90.0	314.6	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2 -75.4	102.3 312.5 13.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7	46.8 49.7	70.2	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3 52.4	55.9 69.7 6.2	67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8	79.5 70.2	
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	43.7 20.6	35.5 41.1	59.7	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0 43.2	47.6 65.1 7.7	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	44.9 22.7	25.2 33.9	47.9	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8 27.8	35.4 51.9 2.8	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9	
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2	16.1 25.1	25.1	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9 10.6	27.0 23.1 8.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	48.7 20.2	1.0 20.3	2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2 -6.4	29.9 347.5 11.9	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9	
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5	-14.6 27.7	328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6 -22.9	41.5 326.5 14.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	52.5 31.5	-29.7 43.3	316.7	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9 -38.5	56.2 316.7 13.5	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7	
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	55.0 39.9	-44.8 60.0	311.6	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9 -53.3	71.7 311.9 12.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.8 48.8	-59.4 76.9	309.3	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3 -67.3	87.1 309.4 11.7	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0 309.3	
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0	51.8 51.8	88.7	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9 57.7	57.8 88.0 6.0	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9	83.0 88.7	
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	51.0 3.9	40.3 40.5	84.4	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6 50.5	50.6 86.9 10.3	77	1.0 0.766 0.0	73.2 78.8 80.6	81.0 84.4	
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	51.3 6.9	29.1 29.9	76.5	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4 37.1	37.4 83.2 8.4	71	1.0 0.683 0.0	72.4 18.5 77.6	79.8 76.5	
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	51.6 10.3	17.7 20.5	59.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4 21.1	22.3 70.5 4.5	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7	
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6	8.0 12.5	40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7 4.4	12.6 20.7 4.2	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7	-7.3 13.8	328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2 -11.8	20.9 325.5 7.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	57.3 19.9	-22.4 30.0	311.6	0.625 0.5 0.75	55.5 23.7 -27.6	36.4 310.7 6.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6	
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	60.4 29.0	-36.5 46.7	308.4	0.625 0.5 0.875	56.9 31.0 -42.7	52.8 305.9 7.3	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4	
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75 284		0.616 0.5 1.0	63.9 38.3	-50.0 63.1	307.4	0.625 0.5 1.0	58.5 38.8 -57.1	69.0 304.2 8.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4	
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	57.9 -12.9	56.7 58.1	102.8	0.625 0.625 0.0	60.4 -14.5	63.8 65.4 102.8	7.7 89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8	
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375 90		0.625 0.625 0.125	58.2 -10.3	45.3 46.5 102.8		0.625 0.625 0.125	60.5 -13.9	58					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, iet*Fa, hsi*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh*Fa, DE**Fa, hsiMd, rgb**Md, LabCh**Md. Rows 486-566.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhathra

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

delta E** = 9.4



4-0032130-F0

QI010-7N, 22/29-F

4-0032130-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.

4-0032230-F0

QI010-7N, 23/29-F

delta E* = 9.2

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
C e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.


delta E** = 9.3

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.

delta E** = 7.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various file names and color channels.

delta E** = 8.7

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and display parameters.

delta E** = 11.4

grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4ta

4-0032630-F0

QI010-7N, 27/29-F

4-0032630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches and conditions.

delta E** = 1.6







grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

4-0032730-F0

QI010-7N, 28-29-F

4-0032730-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI01/QI01.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI01/QI01L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icr_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4

delta E* = 1.0




grafico TUB-QI01; codice di tinte: H*d=R25Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd