

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R25Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 56\ 48\ 50\ 69\ 46$

$HIC^*_{-,Ma}: R25Y_{100_{100}}$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.23\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 41/360 = 0.11$

$H^*_e = R25Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R25Y_e$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 51 74 64 98 41

$HIC^*_{e, Ma}$: R25Y_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.1 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 85.8 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0					
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0					
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0					
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0					
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0					
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0					
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0					
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0					
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0					
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0					
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0					
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0					
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0					
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0					
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0					
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0					
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0					
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0					
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0					
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0					
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0					
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0					
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0					
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0					
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0					
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0					
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0					
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0					
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0					
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0					
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0					
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0					
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0					
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0					
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0					
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0					
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0					
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0					
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0	0.5		

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.3	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1								

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																			
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184																						


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	C _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	C _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de											
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.6 -22.2 44.7	210	C _s	0.0	0.885	1.0	79.1	-34.2 -25.7 42.9	216	C _e	0.0	0.983	1.0	
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6 -26.1 42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0 -26.5 42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3 -26.9 42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9 -27.4 42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5 -27.9 42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1 -28.5 42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7 -29.0 42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3 -29.6 42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9 -30.1 42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4 -30.6 42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.6 42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1 -32.1 42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6 -32.6 42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1 -33.1 43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6 -33.6 43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1 -34.1 43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6 -34.6 43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1 -35.0 43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6 -35.5 43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1 -35.9 43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5 -36.3 43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4 -37.2 43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8 -37.6 43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3 -38.0 43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7 -38.4 43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1 -38.8 43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5 -39.2 43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9 -39.5 44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3 -39.9 44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7 -40.2 44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1 -40.6 44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1 -41.8 45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5 -42.5 45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0 -43.1 45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4 -43.8 46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9 -44.4 46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3 -45.0 47.1	253	0.0	0.333	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7 -45.6 47.5	254	0.0	0.317	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	0.0	0.705	1.0	66.0	-12.0 -46.2 47.9	255	0.0	0.3	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0	0.0	0.7	1.0	65.6	-11.4 -46.8 48.3	25			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 304	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.287 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0	0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983	1.0 0.0	0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0 0.983	
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0	0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967	1.0 0.0	0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0 0.967	
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0	0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95	1.0 0.0	0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0 0.95	
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0	0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933	1.0 0.0	0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0 0.933	
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0	0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917	1.0 0.0	0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0 0.917	
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0	0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9	1.0 0.0	0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0 0.9	
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0	0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0 0.883	1.0 0.0	0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0 0.883	
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0	0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0 0.867	1.0 0.0	0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0 0.867	
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0 0.85	1.0 0.0	0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0 0.85	
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0	0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0 0.833	1.0 0.0	0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0 0.833	
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0	0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0 0.817	1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0 0.817	
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0	0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0 0.8	1.0 0.0	0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0 0.8	
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0	0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0 0.783	1.0 0.0	0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0 0.783	
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0	0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0 0.767	1.0 0.0	0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0 0.767	
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q102/Q102.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q102/Q102L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

nj	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-119.1	116.5	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_015e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 26.3




grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
 colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
 uscita: trasferire a rgb_e



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fe, rgb_Fe, icf_Fe, hsi_Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 21.3




grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n=j	HIC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000_	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0
1	BO0R_012_012_	0.0 0.0 0.125	0.125 0.125 0.125	0.062 0.062 0.062	270	0.0 0.076 0.125	7.4 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.0 0.125 0.8	5.8	-15.5 16.6	290.4 12.1 232
2	BO0R_025_025_	0.0 0.0 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	270	0.0 0.152 0.25	14.8 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.0 0.25 2.9	20.6	-35.3 40.9	300.2 31.6 232
3	BO0R_037_037_	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.375	0.187 0.187 0.187	270	0.0 0.228 0.375	22.2 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.0 0.375 6.7	36.7	-50.3 62.3	306.1 48.9 232
4	BO0R_050_050_	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.5	0.25 0.25 0.25	270	0.0 0.304 0.5	29.6 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.0 0.5 11.7	45.5	-61.9 76.8	306.2 58.7 232
5	BO0R_062_062_	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.625	0.312 0.312 0.312	270	0.0 0.38 0.625	37.0 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.0 0.625 16.6	53.5	-72.9 90.4	306.2 67.6 232
6	BO0R_075_075_	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.75	0.375 0.375 0.375	270	0.0 0.457 0.75	44.4 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.0 0.75 21.3	61.2	-83.4 103.5	306.2 76.2 232
7	BO0R_087_087_	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.875	0.437 0.437 0.437	270	0.0 0.533 0.875	51.8 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.0 0.875 25.9	68.7	-93.6 116.1	306.2 84.5 232
8	BO0R_100_100_	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	0.0 1.0 30.3	76.0	-103.5 128.5	306.2 92.5 232
9	GO0B_012_012_	0.0 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	0.150 0.150 0.062	150	0.0 0.125 0.088	10.6	-8.0 2.5 8.4 162.2	0.125 0.0	8.2	-16.7 11.9	20.0 144.3 13.0 193
10	G50B_012_012_	0.0 0.125 0.125	0.125 0.125 0.062	0.150 0.150 0.062	210	0.0 0.111 0.125	9.8	-4.2 -3.2 5.3 216.9	0.125 0.125	8.9	-10.7 -3.3 11.2	197.0 6.5 215
11	G75B_025_025_	0.0 0.125 0.25	0.25 0.25 0.125	0.240 0.240 0.125	240	0.0 0.19 0.25	17.5	-4.7 -9.9 10.9 244.3	0.125 0.25	10.8	3.0	-22.5 22.7 277.6 16.3 223
12	G84B_037_037_	0.0 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	0.251 0.251 0.187	251	0.0 0.266 0.375	24.8	-4.7 -17.1 17.8 254.3	0.125 0.375	13.5	17.5	-39.0 42.8 299.4 33.2 226
13	G88B_050_050_	0.0 0.125 0.5	0.5 0.5 0.25	0.256 0.256 0.25	256	0.0 0.342 0.5	32.2	-4.7 -24.3 24.7 258.9	0.125 0.5	16.8	30.3	-53.4 61.4 294.6 48.1 227
14	G90B_062_062_	0.0 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	0.259 0.259 0.312	259	0.0 0.418 0.625	39.6	-4.5 -31.4 31.7 261.6	0.125 0.625	20.5	41.6	-66.3 78.3 302.1 61.0 228
15	G92B_075_075_	0.0 0.125 0.75	0.75 0.75 0.375	0.261 0.261 0.375	261	0.0 0.494 0.75	47.0	-4.3 -38.5 38.7 263.5	0.125 0.75	24.4	51.7	-78.2 93.8 303.5 72.3 229
16	G93B_087_087_	0.0 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	0.262 0.262 0.437	262	0.0 0.573 0.875	54.6	-4.4 -45.3 45.6 264.4	0.125 0.875	28.4	61.0	-89.4 108.2 304.3 83.0 229
17	G94B_100_100_	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	0.263 0.263 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5 265.3	0.125 1.0	32.4	69.6	-100.0 121.9 304.8 92.7 230
18	GO0B_025_025_	0.0 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	0.150 0.150 0.125	180	0.0 0.25 0.176	21.2	-16.1 5.1 16.9 162.2	0.25 0.0	20.9	-30.6 28.3 41.7	137.2 27.3 193
19	G25B_025_025_	0.0 0.25 0.125	0.25 0.25 0.125	0.180 0.180 0.125	180	0.0 0.25 0.237	21.6	-12.4 -2.1 12.6 189.6	0.25 0.125	21.2	-26.3 13.8 29.7	152.3 21.1 207
20	G50B_025_025_	0.0 0.25 0.25	0.25 0.25 0.125	0.210 0.210 0.125	210	0.0 0.222 0.25	19.7	-8.5 -6.4 10.7 216.9	0.25 0.25	22.1	-1.1 -5.0 17.8	196.3 8.9 215
21	G65B_037_037_	0.0 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	0.229 0.229 0.187	229	0.0 0.303 0.375	27.4	-9.4 -13.1 16.2 234.3	0.25 0.375	23.5	-4.6 -22.9 23.4	258.4 11.5 220
22	G75B_050_050_	0.0 0.25 0.5	0.5 0.5 0.25	0.240 0.240 0.25	240	0.0 0.381 0.5	35.0	-9.5 -19.8 21.9 244.3	0.25 0.5	25.5	8.7	-39.2 40.2 282.5 28.3 223
23	G80B_062_062_	0.0 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	0.247 0.247 0.312	247	0.0 0.456 0.625	42.3	-9.4 -27.0 28.6 250.7	0.25 0.625	27.9	21.8	-54.1 58.3 291.9 43.7 225
24	G84B_075_075_	0.0 0.25 0.75	0.75 0.75 0.375	0.251 0.251 0.375	251	0.0 0.532 0.75	49.7	-9.5 -34.3 35.6 254.3	0.25 0.75	30.7	34.0	-67.7 75.8 296.6 58.1 226
25	G88B_087_087_	0.0 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	0.254 0.254 0.437	254	0.0 0.608 0.875	57.1	-9.4 -41.5 42.6 257.1	0.25 0.875	33.8	45.4	-80.4 92.3 299.4 71.1 227
26	G88B_100_100_	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	0.256 0.256 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5	-9.4 -48.6 49.5 258.9	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3 107.9 301.1 83.2 227
27	GO0B_037_037_	0.0 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	0.150 0.150 0.187	150	0.0 0.375 0.264	31.9	-24.2 7.7 25.4 162.2	0.375 0.0	32.5	-40.3 38.9 56.1	136.0 35.1 193
28	G15B_037_037_	0.0 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	0.169 0.169 0.187	169	0.0 0.375 0.33	32.2	-20.3 0.1 20.3 179.5	0.375 0.125	32.7	-37.7 27.7 46.9	143.6 32.6 203
29	G34B_037_037_	0.0 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	0.191 0.191 0.187	191	0.0 0.368 0.375	32.1	-16.7 -5.9 17.7 199.6	0.375 0.25	33.2	-31.7 11.0 33.6	160.8 22.7 210
30	G50B_037_037_	0.0 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	0.210 0.210 0.187	210	0.0 0.333 0.375	29.6	-12.8 -9.6 16.0 216.9	0.375 0.375	34.1	-22.5 -6.6 23.4	196.3 11.1 215
31	G61B_050_050_	0.0 0.375 0.5	0.5 0.5 0.25	0.224 0.224 0.25	224	0.0 0.414 0.5	37.3	-13.8 -16.3 21.4 229.7	0.375 0.5	35.4	-11.1 -23.5 26.0	244.6 7.9 219
32	G69B_062_062_	0.0 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	0.233 0.233 0.312	233	0.0 0.495 0.625	45.0	-14.4 -23.0 27.1 237.9	0.375 0.625	37.0	1.1	-39.4 39.4 271.7 24.0 221
33	G75B_075_075_	0.0 0.375 0.75	0.75 0.75 0.375	0.240 0.240 0.375	240	0.0 0.572 0.75	52.5	-14.2 -29.7 32.9 244.3	0.375 0.75	39.0	13.7	-54.2 56.0 284.1 39.6 223
34	G79B_087_087_	0.0 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	0.245 0.245 0.437	245	0.0 0.648 0.875	59.9	-14.1 -36.7 39.3 248.9	0.375 0.875	41.3	25.9	-68.1 72.9 290.8 54.2 224
35	G81B_100_100_	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	0.248 0.248 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4	-14.5 -43.8 46.2 251.6	0.375 1.0	43.8	37.6	-81.2 89.5 294.8 68.3 225
36	GO0B_050_050_	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	0.150 0.150 0.25	150	0.0 0.5 0.353	42.5	-32.3 10.3 33.9 162.2	0.5 0.0	43.5	-49.5 47.7	68.8 136.0 41.1 193
37	G11B_050_050_	0.0 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25	0.164 0.164 0.25	164	0.0 0.5 0.419	42.9	-28.5 2.4 28.6 175.0	0.5 0.125	43.7	-47.7 39.5	62.0 140.3 41.7 201
38	G25B_050_050_	0.0 0.5 0.25	0.5 0.5 0.25	0.180 0.180 0.25	180	0.0 0.5 0.475	43.2	-24.9 -4.2 25.3 189.6	0.5 0.25	44.0	-43.5 25.2	50.3 149.9 34.8 207
39	G38B_050_050_	0.0 0.5 0.375	0.5 0.5 0.25	0.196 0.196 0.25	196	0.0 0.479 0.5	41.9	-21.0 -9.4 23.0 204.2	0.5 0.375	44.6	-36.7 8.6	37.7 166.7 24.0 212
40	G50B_050_050_	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	0.210 0.210 0.25	210	0.0 0.445 0.5	39.5	-17.1 -12.8 21.4 216.9	0.5 0.5	45.5	-27.6 -8.1	28.7 196.3 12.9 215
41	G59B_062_062_	0.0 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	0.221 0.221 0.312	221	0.0 0.526 0.625	47.2	-18.1 -19.5 26.6 227.0	0.5 0.625	46.6	-16.9 -24.3	29.6 235.0 4.9 218
42	G65B_075_075_	0.0 0.5 0.75	0.75 0.75 0.375	0.229 0.229 0.375	229	0.0 0.606 0.75	54.9	-18.9 -26.3 32.4 234.3	0.5 0.75	48.1	-5.4 -39.7	40.1 262.2 20.2 220
43	G70B_087_087_	0.0 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	0.235 0.235 0.437	235	0.0 0.686 0.875	62.5	-19.2 -32.9 38.1 239.7	0.5 0.875	49.8	6.4	-54.4 54.8 276.7 35.7 221
44	G75B_100_100_	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	0.240 0.240 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0	-19.0 -39.6 43.9 244.3	0.5 1.0	51.7	18.3	-68.3 70.7 285.0 50.5 223
45	GO0B_062_062_	0.0 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	0.150 0.150 0.312	150	0.0 0.625 0.441	53.2	-40.4 12.9 42.4 162.2	0.625 0.0	54.1	-58.2 56.2	80.9 136.0 46.7 193
46	GO9B_062_062_	0.0 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	0.161 0.161 0.312	161	0.0 0.625 0.507	53.5	-36.7 4.9 37.0 172.2	0.625 0.125	54.2	-56.9 49.9	75.7 137.7 49.3 199
47	G19B_062_062_	0.0 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	0.173 0.173 0.312	173	0.0 0.625 0.566	53.9	-33.0 -1.8 33.1 183.2	0.625 0.25	54.4	-53.8 37.8	65.8 144.9 44.8 205
48	G30B_062_062_	0.0 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	0.187 0.187 0.312	187	0.0 0.625 0.623	54.2	-29.0 -8.3 30.1 195.9	0.625 0.375	54.8	-48.8 22.6	53.6 155.0 36.6 209
49	G40B_062_062_	0.0 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	0.199 0.199 0.312	199	0.0 0.589 0.625	51.7	-25.3 -12.8 28.4 206.9	0.625 0.5	55.5	-41.3 6.5	41.8 171.0 25.4 212
50	G50B_062_062_	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	0.210 0.210 0.312	210	0.0 0.556 0.625	49.4	-21.4 -16.1 26.8 216.9	0.625 0.625	56.3	-32.4 -9.5	33.8 196.3 14.6 215
51	G57B_075_075_	0.0 0.625 0.75	0.75 0.75 0.375	0.219 0.219 0.375	219	0.0 0.637 0.75	57.1	-22.4 -22.6 31.9 225.1	0.625 0.75	57.4	-22.3 -25.1	33.6 228.3 2.5 217
52	G63B_087_087_	0.0 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	0.226 0.226 0.437	226	0.0 0.718 0.875	64.9	-23.3 -29.4 37.6 231.5	0.625 0.875	58.7	-11.4 -40.2	41.8 254.0 17.1 219
53	G68B_100_100_	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	0.232 0.232 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4	-23.6 -36.4 43.4 237.0	0.625 1.0	60.3	-0.1 -54.6	54.6 269.8 32.0 221
54	GO0B_075_075_	0.0 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	0.150 0.150 0.375	150	0.0 0.75 0.529	63.8	-48.5 15.5 50.9 162.2	0.75 0.0	64.2	-66.6 64.3	92.6 136.0 52.0 193
55	G07B_075_075_	0.0 0.75 0.125	0.75 0.75 0.375	0.159 0.159 0.375	159	0.0 0.75 0.596	64.2	-44.8 7.5 45.4 170.4	0.75 0.125	64.3	-65.6 59.4	88.5 137.8 55.9 198
56	G15B_075_075_	0.0 0.75 0.25	0.75 0.75 0.375	0.169 0.169 0.375	169	0.0 0.75 0.665	64.					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 4.1	375 1.0	0.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.7	330 1.0	0.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	262 300.1	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 18.1	254 0.0	0.27 1.0 0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1	
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299 289.7	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 34.5	243 0.0	0.44 1.0 0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7	
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 46.2	239 0.0	0.5 1.0 0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0	
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 55.9	238 0.0	0.523 1.0 0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1	
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 65.1	237 0.0	0.539 1.0 0	54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2	
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 73.2	236 0.0	0.546 1.0 0	54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3	
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236 0.0	0.554 1.0 0	55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3	
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0	15.4 16.2	108.0 6.6	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.201 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 17.0	332 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.0 302.2 46.5	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232 0.0	0.609 1.0 0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7	
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 127.2	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3	29.7 37.2	126.9 11.2	118 0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 127.2	
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8	15.2 24.2	140.1 16.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2	-3.5 11.7	197.3 7.0	215 0.0	0.89 1.0 0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5	-21.5 21.5	268.6 13.3	223 0.0	0.763 1.0 0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.9	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 28.4	226 0.0	0.71 1.0 0	66.3 -9.2 -45.7 47.4 254.3	
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.3	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 43.2	227 0.0	0.685 1.0 0	64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9	
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 57.0	228 0.0	0.67 1.0 0	63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6	
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-28.5 38.7 263.2	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 69.6	229 0.0	0.659 1.0 0	62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.5	
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.3 45.6 264.4	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 81.7	229 0.0	0.654 1.0 0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.4	
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2	39.6 53.0	131.5 15.5	165 0.0	1.0 0.273	83.8 -80.1 67.0 104.4 140.0
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.125 0.375 0.125	33.3 -32.9	28.6 43.6	138.9 28.7	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4	11.9 29.9	156.5 20.5	207 0.0	1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9	-5.7 19.8	196.8 10.8	215 0.0	0.89 1.0 0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3	-22.7 24.1	249.7 10.1	220 0.0	0.808 1.0 0	73.3 -25.2 35.1 43.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 24.6	223 0.0	0.763 1.0 0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 39.1	225 0.0	0.73 1.0 0	67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7	
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.3 36.5 254.3	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 53.3	226 0.0	0.71 1.0 0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3	
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.6 66.7	227 0.0	0.695 1.0 0	65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1	
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9	48.2 69.6	133.6 23.9	175 0.0	1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3	40.1 59.8	137.8 38.0	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.455	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3	25.7 47.9	147.4 32.5	203 0.0	1.0 0.888	86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8	9.2 35.1	164.7 22.9	210 0.0	0.982 1.0 0	85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.458 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2	-7.5 26.3	196.6 13.2	215 0.0	0.89 1.0 0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9	-23.7 28.0	237.7 7.7	219 0.0	0.829 1.0 0	74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8	-39.2 39.3	264.4 21.1	221 0.0	0.792 1.0 0	72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 35.6	223 0.0	0.763 1.0 0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3	
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 49.8	224 0.0	0.74 1.0 0	68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9	
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6	56.5 79.3	134.5 31.0	180 0.0	1.0 0.513	84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -32.3	10.3 33.9 162.2	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4	50.3 74.1	137.2 45.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4tha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	390	0.25 0.0 0.065	12.7 19.5 9.3	21.6 25.4	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5	13.6 31.6	25.5 10.7 375
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	0.125 0.125 0.125	360	0.25 0.0 0.154	13.2 20.9 -2.9	21.1 35.0	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5	-1.8 30.6	356.0 10.4 352
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	0.125 0.125 0.125	330	0.25 0.0 0.247	14.2 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9	-21.6 41.1	328.2 13.9 330
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	0.311 0.311 0.311	310	0.166 0.0 0.375	13.9 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1	-38.3 56.2	316.9 12.0 296
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	0.325 0.325 0.325	300	0.0 0.135 0.5	19.1 26.3 -45.3	54.4 300.1	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0	-65.8 71.4	312.2 23.0 254
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	0.293 0.293 0.293	290	0.0 0.245 0.625	28.0 21.7 -49.8	52.3 293.5	0.25 0.0 0.625	20.7 55.2	-62.9 80.6	309.9 37.9 247
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	0.289 0.289 0.289	280	0.0 0.33 0.75	35.9 20.2 -56.2	59.8 289.7	0.25 0.0 0.75	24.6 62.5	-77.8 99.8	308.7 48.8 243
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	0.286 0.286 0.286	270	0.0 0.416 0.875	43.9 18.9 -62.2	65.0 286.9	0.25 0.0 0.875	28.6 69.7	-89.1 113.1	308.0 59.5 241
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	0.284 0.284 0.284	260	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9	307.5 69.2 239
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	0.60 0.60 0.60	250	0.25 0.121 0.0	15.7 10.6 17.7	20.6 58.8	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2	22.0 25.2	60.9 4.7 59
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	0.390 0.390 0.390	240	0.25 0.124 0.157	18.2 9.7 4.6	10.8 25.4	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7	6.5 16.1	23.9 6.1 375
173	B25R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	0.330 0.330 0.330	230	0.25 0.124 0.248	19.0 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2	-13.2 24.2	326.7 10.7 330
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.325	0.300 0.300 0.300	220	0.124 0.192 0.375	21.4 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0	-30.9 41.7	312.1 17.2 254
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	0.289 0.289 0.289	210	0.124 0.29 0.5	29.9 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7	-46.5 59.3	308.3 33.6 243
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	0.284 0.284 0.284	200	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7	-60.5 75.9	307.0 47.1 239
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	0.281 0.281 0.281	190	0.125 0.452 0.75	45.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4	-73.4 91.4	306.5 58.5 238
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	0.279 0.279 0.279	180	0.125 0.529 0.875	52.7 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8	-85.3 106.0	306.3 69.0 237
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	0.278 0.278 0.278	170	0.125 0.603 1.0	60.0 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9	-96.6 119.8	306.2 78.3 236
180	Y00G_025_025a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	0.90 0.90 0.90	160	0.25 0.214 0.0	20.9 -0.8 21.1	21.1 92.3	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6	32.9 33.7	103.1 14.0 82
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	0.90 0.90 0.90	150	0.25 0.232 0.124	22.3 -0.4 10.5	10.5 92.3	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3	18.6 19.4	105.9 9.7 82
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	0.360 0.360 0.360	140	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 1.4 360
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	0.270 0.270 0.270	130	0.249 0.326 0.375	31.2 0.2 -7.0	7.0 271.7	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0	-18.0 19.8	294.0 14.3 232
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	0.270 0.270 0.270	120	0.249 0.402 0.5	38.6 0.4 -14.1	14.1 271.7	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7	-34.7 39.0	297.0 28.8 232
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	0.270 0.270 0.270	110	0.25 0.478 0.625	46.0 0.6 -21.2	21.2 271.7	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1	-50.0 57.4	299.3 42.8 232
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	0.270 0.270 0.270	100	0.25 0.554 0.75	53.4 0.8 -28.3	28.3 271.7	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5	-64.1 74.8	301.0 55.8 232
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	0.270 0.270 0.270	90	0.25 0.63 0.875	60.8 1.0 -35.3	35.3 271.7	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6	-77.1 91.2	302.1 68.0 232
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	0.270 0.270 0.270	80	0.25 0.707 1.0	68.1 1.2 -42.4	42.4 271.7	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2	-89.4 106.7	303.0 79.4 232
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109 0.375 0.375 0.187	109	0.302 0.375 0.0	33.5 -14.8	32.6 35.8	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3	41.4 48.0	120.4 13.0 100
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120 0.375 0.375 0.125	120	0.257 0.375 0.124	33.4 -15.7	20.7 26.0	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5	30.5 38.0	126.3 12.0 118
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150 0.249 0.375 0.338	150	0.249 0.375 0.338	34.4 -8.0	2.5 8.4	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1	14.0 22.9	142.2 15.2 193
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210 0.249 0.361 0.375	210	0.249 0.361 0.375	33.7 -4.2	-3.2 5.3	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0	-3.5 11.6	197.8 7.2 215
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240 0.249 0.44 0.5	240	0.249 0.44 0.5	41.3 -7.7	-9.9 10.9	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0	-20.5 20.6	264.3 11.7 223
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251 0.25 0.516 0.625	251	0.25 0.516 0.625	48.7 -7.7	-17.1 17.8	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2	-36.6 37.5	282.7 25.4 226
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256 0.25 0.592 0.75	256	0.25 0.592 0.75	56.1 -4.7	-24.3 24.7	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1	-51.5 55.0	290.3 39.4 227
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259 0.25 0.668 0.875	259	0.25 0.668 0.875	63.5 -4.5	-31.4 31.7	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1	-65.7 72.2	296.4 52.9 228
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261 0.25 0.744 1.0	261	0.25 0.744 1.0	70.9 -4.3	-38.5 38.7	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8	-78.9 88.9	297.3 65.8 229
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120 0.264 0.5 0.0	120	0.264 0.5 0.0	42.9 -31.5	41.4 52.0	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9	49.4 62.3	127.5 10.4 118
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131 0.124 0.5 0.227	131	0.124 0.5 0.227	43.3 -30.0	25.1 39.1	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5	41.4 55.2	131.4 17.6 165
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150 0.249 0.5 0.426	150	0.249 0.5 0.426	45.1 -16.1	5.1 16.9	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0	27.2 42.8	140.5 27.7 193
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180 0.249 0.5 0.487	180	0.249 0.5 0.487	45.4 -12.4	-2.1 12.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3	10.6 29.3	158.6 19.6 207
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210 0.249 0.472 0.5	210	0.249 0.472 0.5	43.6 -8.5	-6.4 10.7	0.25 0.5 0.5	46.8 -27.5	-6.0 20.4	197.2 11.4 215
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229 0.25 0.553 0.625	229	0.25 0.553 0.625	51.3 -9.4	-13.1 16.2	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2	-22.3 24.5	245.3 9.7 220
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240 0.25 0.631 0.75	240	0.25 0.631 0.75	58.8 -9.5	-19.8 21.9	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1	-37.8 37.8	270.1 22.5 223
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247 0.25 0.706 0.875	247	0.25 0.706 0.875	66.1 -9.4	-27.0 28.6	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9	-52.5 53.6	281.7 36.0 225
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251 0.25 0.782 1.0	251	0.25 0.782 1.0	73.6 -9.5	-34.3 35.6	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9	-66.5 70.0	288.2 49.6 226
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127 0.082 0.625 0.0	127	0.082 0.625 0.0	52.3 -50.8	50.0 71.3	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5	57.4 75.8	107.7 7.9 142
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136 0.125 0.625 0.343	136	0.125 0.625 0.343	54.0 -38.0	25.7 45.9	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4	51.2 70.5	133.3 27.6 175
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150 0.25 0.625 0.514	150	0.25 0.625 0.514	55.7 -24.2	7.7 25.4	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7	39.2 60.2	139.3 38.0 193
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169 0.25 0.625 0.58	169	0.25 0.625 0.58	56.1 -20.3	0.1 20.3	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0	24.0 47.5	149.5 31.6 203
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191 0.25 0.618 0.625	191	0.25 0.618 0.625	55.9 -16.7	-5.9 17.7	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5	8.0 35.4	166.9 22.6 210
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210 0.25 0.583 0.625	210	0.25 0.583 0.625	53.5 -12.8	-9.6 16.0	0.25 0.625 0.625	57.3 -26.4	-8.0 27.6	196.9 14.2 215
213	G61B_075_050a	0.25 0.625 0.75	0.75 0.5 0.5	224 0.25 0.664 0.75	224	0.25 0.664 0.75	61.2 -13.8	-16.3 21.4	0.25 0.625 0.75	58.3 -17.1	-23.6 29.2	234.0 8.5 219
214	G69B_087_062a	0.25 0.625 0.875	0.875 0.625 0.562	233 0.25 0.745 0.875	233	0.25 0.745 0.875	68.9 -14.4	-23.0 27.1	0.25 0.625 0.875	59.6 -7.0	-38.7 39.4	259.6 19.6 221
215	G75B_100_075a	0.25 0.625 1.0	1.0 0.75 0.625	240 0.25 0.822 1.0	240	0.25 0.822 1.0	76.3 -14.2	-29.7 32.9	0.25 0.625 1.0	61.1 3.5	-53.2 53.3	273.8 33.2 223
216	Y68G_075_075a	0.25 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	131 0.0 0.75 0								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icf_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me			
243	R00Y_037_037e	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.098	19.0 29.3	13.9 32.5	25.4	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5	25.4 45.3	34.1 14.3	375		
244	R18Y_037_037e	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.182	19.4 30.4	2.2 30.5	4.3	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7	9.7 39.9	14.1 11.4	360		
245	B65R_037_037e	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.257	20.1 32.0	-7.6 32.9	346.6	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5	-10.4 42.8	345.8 10.1	347		
246	B50R_037_037e	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.371	21.4 35.3	-21.5 41.3	328.6	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0	-28.5 54.1	328.2 12.8	330		
247	B38R_050_050e	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.319 0.0 0.5	21.6 41.4	-40.9 58.2	315.3	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5	-44.4 68.1	319.2 10.7	309		
248	B30R_062_062e	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.091 0.0 0.625	19.5 47.7	-63.7 79.6	306.8	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8	-58.7 82.4	315.4 12.5	277		
249	B25R_075_075e	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.0 0.202 0.75	28.6 39.5	-68.0 78.7	300.1	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4	-71.9 96.5	311.8 25.1	254		
250	B20R_087_087e	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.318 0.875	37.8 34.2	-72.0 79.7	295.4	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2	-84.0 110.1	310.2 39.3	248		
251	B18R_100_100e	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1	292.5	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9	-95.5 123.3	309.2 49.4	246		
252	R31Y_037_037e	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.108 0.0	20.7 23.6	25.0 34.4	46.6	0.375 0.125 0.0	24.0 26.4	30.1 40.1	48.7 5.8	46		
253	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.19	24.6 19.5	9.3 21.6	25.4	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8	14.8 31.5	28.0 10.6	375		
254	R00Y_037_025e	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.279	25.1 20.9	-2.9 21.1	352.0	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1	-4.9 31.5	35.1 11.0	352		
255	B50R_037_025e	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.372	26.2 23.5	-14.3 27.5	328.6	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3	-23.1 43.0	327.5 15.8	330		
256	B34R_050_037e	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	311	0.291 0.124 0.5	25.8 29.6	-34.5 45.5	310.6	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8	-39.5 58.3	317.2 14.0	296		
257	B25R_062_050e	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.26 0.625	31.0 26.3	-45.3 52.4	300.1	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0	-54.4 73.9	312.5 25.5	254		
258	B19R_075_062e	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.37 0.75	40.0 21.7	-49.8 54.3	291.5	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5	-68.1 89.1	310.2 41.3	247		
259	B15R_087_075e	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.125 0.455 0.875	47.9 20.2	-56.2 59.8	289.7	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1	-80.7 103.7	308.9 53.1	243		
260	B13R_100_087e	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.541 1.0	55.9 18.9	-62.2 65.0	286.9	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6	-92.6 117.7	308.1 64.6	241		
261	R68Y_037_037e	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.234 0.0	26.3 9.6	28.1 29.7	71.1	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3	37.5 38.4	77.4 9.5	68		
262	R50Y_037_025e	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.246 0.124	27.7 10.6	17.7 20.6	58.8	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8	23.7 25.7	67.5 6.1	59		
263	R00Y_037_012e	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.282	30.2 9.7	4.6 10.8	25.4	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3	5.4 14.4	22.0 3.9	375		
264	B50R_037_012e	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.373	31.0 11.7	-7.1 13.7	328.6	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0	-12.7 22.9	326.1 9.2	330		
265	B25R_050_025e	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.317 0.5	33.4 13.1	-22.6 26.2	300.1	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3	-29.7 39.7	311.5 15.0	254		
266	B15R_062_037e	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.415 0.625	41.8 10.1	-28.1 29.9	289.7	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6	-45.4 57.0	307.3 31.1	243		
267	B11R_075_050e	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1	-34.1 35.3	285.0	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3	-59.8 73.9	305.9 45.1	239		
268	B09R_087_062e	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.25 0.577 0.875	57.2 8.9	-41.3 42.3	281.2	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2	-73.3 90.0	305.4 57.1	238		
269	B07R_100_075e	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.654 1.0	64.6 8.7	-48.4 49.2	280.2	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9	-86.0 105.4	305.3 68.5	237		
270	Y00G_037_037e	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.321 0.0	31.3	-1.2 31.1	92.3	0.375 0.375 0.0	36.9	-10.0 44.2	45.3 10.28	16.3 82		
271	Y00G_037_025e	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.339 0.124	32.8	-0.8 21.1	21.1	92.3	0.375 0.375 0.125	37.1	-8.7 33.8	34.9 10.4	15.5 82	
272	Y00G_037_012e	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.357 0.249	34.3	-0.4 10.5	10.5	92.3	0.375 0.375 0.25	37.5	-5.4 17.5	18.3 10.1	9.1 82	
273	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0	0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0	0.0 0.0	325.3 2.5	360		
274	B00R_050_012e	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.451 0.5	43.1 0.2	-7.0 7.0	271.7	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2	-17.0 18.5	292.9 12.7	232		
275	B00R_062_025e	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.527 0.625	50.5 0.4	-14.1 14.1	271.7	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7	-33.2 36.8	295.4 26.3	232		
276	B00R_075_037e	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.603 0.75	57.9 0.6	-21.2 21.2	271.7	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1	-48.4 54.5	297.4 39.7	232		
277	B00R_087_050e	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.679 0.875	65.4 0.8	-28.3 28.3	271.7	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8	-62.7 71.7	299.0 52.6	232		
278	B00R_100_062e	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.755 1.0	72.8 1.0	-35.3 35.3	271.7	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5	-76.1 88.2	303.3 65.0	232		
279	Y23G_050_050e	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.453 0.5 0.0	45.5	-14.9 44.4	46.9	108.6	0.375 0.5 0.0	46.6	-26.1 51.4	57.7 116.9	13.2 94	
280	Y31G_050_037e	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.427 0.5 0.124	45.4	-14.8 32.6	35.8	114.4	0.375 0.5 0.125	46.7	-25.0 43.6	50.2 119.8	15.0 100	
281	Y50G_050_025e	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.382 0.5 0.249	45.3	-15.7 20.7	120.2	0.375 0.5 0.25	47.0	-22.1 29.6	36.9 126.8	11.1 118		
282	G00B_050_012e	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.463	46.4	-8.0 2.5	8.4	162.2	0.375 0.5 0.375	47.6	-17.3 13.1	21.8 148.2	14.1 193	
283	G50B_050_012e	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.486 0.5	45.6	-4.2	-3.2	5.3	162.9	0.375 0.5 0.5	48.4	-10.7	-3.5 11.3	198.2 7.0 215
284	G75B_062_025e	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.565 0.625	53.2	-4.7	-9.9	10.9	244.3	0.375 0.5 0.625	49.4	-2.7	-19.8	20.0 262.1 10.8 223
285	G84B_075_037e	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.641 0.75	60.6	-4.7	-17.1	17.8	254.3	0.375 0.5 0.75	50.7	6.3	-35.4 35.9	280.2 23.5 226
286	G88B_087_050e	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.717 0.875	68.0	-4.7	-24.3	24.7	258.9	0.375 0.5 0.875	52.3	16.1	-50.2 52.7	287.8 36.7 227
287	G90B_100_062e	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.793 1.0	75.4	-4.5	-31.4	31.7	261.6	0.375 0.5 1.0	54.1	26.2	-64.3 69.4	292.1 49.8 228
288	Y38G_062_062e	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.449 0.625 0.0	55.0	-29.7	53.4	61.1	119.1	0.375 0.625 0.0	56.3	-39.9	58.9	71.2 124.1 11.6 105
289	Y50G_062_050e	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.389 0.625 0.125	54.9	-31.5	41.4	52.0	127.2	0.375 0.625 0.125	56.4	-39.0	52.8	65.7 126.4 13.7 118
290	Y68G_062_037e	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.25 0.625 0.352	55.2	-30.0	25.1	39.1	140.0	0.375 0.625 0.25	56.6	-36.6	40.9	54.9 131.8 17.2 165
291	G00B_062_025e	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.551	57.0	-16.1	5.1	16.9	162.2	0.375 0.625 0.375	57.0	-32.5	25.9	41.6 141.4 26.4 193
292	G25B_062_025e	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.612	57.4	-12.4	-2.1	12.6	189.6	0.375 0.625 0.5	57.6	-26.8	9.8	28.5 195.7 18.6 207
293	G50B_062_025e	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.597 0.625	55.5	-8.5	-6.4	10.7	216.9	0.375 0.625 0.625	58.5	-19.9	-6.1	20.5 197.5 11.4 215
294	G65B_075_037e	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.678 0.75	63.2	-9.4	-13.1	16.2	234.3	0.375 0.625 0.75	59.5	-11.1	-21.8	24.5 242.9 9.6 220
295	G75B_087_050e	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	240	0.375 0.756 0.875	70.8	-9.5	-19.8	21.9	244.3	0.375 0.625 0.875	60.7	-1.8	-36.9	37.0 267.1 21.2 223
296	G80B_100_062e	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.831 1.0	78.1	-9.4	-27.0	28.6	250.7	0.375 0.625 1.0	62.2	8.0	-51.4 52.1	278.8 34.0 225
297	Y50G_075_075e	0.375 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	120	0.396 0.75 0.0	64.4	-47.2	62.1	78.0	127.2	0.375 0.75 0.0	65.9	-52.0	66.4	84.4 128.0 6.5 118
298	Y61G_075_062e	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.207 0.75 0.125	64.2	-50.8	50.0	71.3	135.4	0.375 0.75 0.125	66.0	-51.2	61.6	80.1 129.7 11.7 142
299	Y76G_075_050e	0.375 0.													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 324, 325, 326, etc.).

delta E** = 18.8

grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE**'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me	
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.164	31.8 48.9 23.3	54.2 25.4	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.4 21.9 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.247	32.1 49.9 11.7	51.2 13.2	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 18.9 366	1.0 0.0 0.395	51.4 79.8 18.7 82.0 13.2	
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.333	32.7 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 12.1 357	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.2 82.1 359.8	
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.398	33.2 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6 -7.7	59.1 352.5 6.2	350 5.0	1.0 0.0 0.637	53.1 84.1 -14.2 85.3 350.4
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.495	34.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1 -25.0	67.0 338.0 8.0	341 1.0	1.0 0.0 0.793	54.7 88.2 -33.8 94.5 339.0
410	B09R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.619	35.7 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4 -41.1	78.1 328.2 9.1	330 1.0	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.588 0.0 0.75	36.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3 -55.9	90.6 321.8 6.3	318 0.784	1.0 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.8 113.5 320.0
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.497 0.0 0.875	37.5 71.1 -75.1	103.5 313.4	0.625 0.0 0.875	40.0 76.7 -69.8	103.7 317.7 8.8	304 0.568	0.8 1.0 0.0	40.8 81.3 -85.9 118.3 313.4
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9 -99.3	125.7 307.7	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.8	116.8 314.8 20.0	284 0.263	0.0 1.0 0.0	32.8 76.9 -99.3 125.7 307.7
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.0 0.038	31.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2 45.9	66.6 4.6 8.7	386 1.0	1.0 0.0 0.062	50.5 77.2 59.7 97.6 37.7
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.256	37.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.625 0.125 0.125	33.0 48.8 32.2	58.5 33.3 17.2	375 1.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.339	37.7 40.2 7.0	40.8 9.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4 13.6	52.2 15.1 12.8	364 1.0	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0 81.7 9.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.433	38.4 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1 -4.8	53.3 354.8 12.0	352 1.0	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6 -11.6 84.4 352.0
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.498	39.0 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7 -22.2	60.9 338.6 16.0	344 1.0	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7 -28.3 91.2 341.8
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.62 40.5	47.0 -28.7	55.1 328.6	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3 -38.3	72.3 327.9 17.5	330 1.0	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.58 0.125 0.75 41.0	53.3 -47.7	71.5 318.1	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6 -53.4	85.3 321.2 14.5	314 0.729	0.0 1.0 0.0	46.5 85.3 -76.3 114.5 318.1
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5 311	0.458 0.125 0.875 39.7	59.3 -69.1	91.1 310.5	0.625 0.125 0.875 41.5	72.3 -67.4	98.9 317.0 13.3	296 0.444	0.0 1.0 0.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5	
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.227 1.0 40.2	61.7 -87.7	107.0 304.9	0.625 0.125 1.0 44.0	78.4 -80.5	112.4 314.2 19.0	263 0.0	0.116 1.0 0.0	32.3 70.0 -100.3 122.3 304.9
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.237 0.0 36.4	34.3 42.5 54.7	51.0 62.5	0.625 0.25 0.0 37.4	35.7 48.5	60.2 53.5 6.1	52 1.0	0.379 0.0 0.0	58.3 54.9 68.1 87.5 51.0
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.176 0.125 37.6	37.2 32.4 49.3	41.0 62.5	0.625 0.25 0.125 37.6	36.4 36.8	51.8 45.2 4.4	35 1.0	0.102 0.0 0.0	51.3 74.4 64.8 98.7 41.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.348 42.9	29.3 13.9 32.5	25.4 62.5	0.625 0.25 0.25 38.0	38.2 19.6 42.9	27.1 11.5 375 1.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4	
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.432 43.3	30.4 2.2 30.5 4.3	62.5 0.25 0.375 38.7	41.1 1.5 41.1 2.1	11.6 360 1.0	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1 81.3 4.3		
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.507 43.9	32.0 -7.6 32.9 346.6	0.625 0.25 0.5 39.8	45.1 -15.7 47.8	340.7 15.9 347 1.0	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5 -20.3 87.9 346.6		
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.621 45.2	35.3 -21.5 41.3 328.6	0.625 0.25 0.625 41.2	50.2 -32.1 59.6	327.4 18.7 330 1.0	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6		
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5 316	0.569 0.25 0.75 45.4	41.4 -40.9	58.2 315.3	0.625 0.25 0.75 42.9	56.0 -47.4	73.4 319.7 16.2	309 0.638	0.0 1.0 0.0	43.2 82.9 -81.9 116.5 315.3	
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.341 0.25 0.875 43.4	47.7 63.7 39.6 306.8	0.625 0.25 0.875 44.9	62.4 -61.8	87.9 315.2 14.9 277 1.0	1.0 0.0 0.312	76.3 -102.0 127.4 306.8		
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625 300	0.2 0.452 1.0 52.5	39.5 -68.0	78.7 300.1	0.625 0.25 1.0 47.2	69.2 -75.4	102.3 312.5 31.0	254 0.0	0.27 1.0 0.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1	
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.36 0.0 42.2	19.8 46.1 50.2 66.6	0.625 0.375 0.0 44.1	19.3 52.4 55.9	69.7 6.5 65 1.0	0.576 0.0 0.0	67.6 61.8 73.8 80.4 66.6		
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375 60	0.625 0.368 0.125 43.4	21.3 35.4 41.3 58.8	0.625 0.375 0.125 44.2	20.0 43.2 47.6	65.1 7.9 59 1.0	0.487 0.0 0.0	63.1 42.7 70.8 82.7 58.8			
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437 49	0.625 0.358 0.25 44.6	23.6 25.0 34.4 46.6	0.625 0.375 0.25 44.5	21.8 27.8 35.4	51.9 3.3 46 1.0	0.29 0.0 0.0	55.4 63.0 66.8 91.8 46.6			
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5 390	0.625 0.375 0.44 48.5	19.5 9.3 21.6 25.4	0.625 0.375 0.375 45.1	24.9 10.6 27.0	23.1 6.4 375 1.0	0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25.4			
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5 360	0.625 0.375 0.529 49.0	20.9 -2.9 21.1 352.0	0.625 0.375 0.5 46.0	29.2 -6.4 29.9	347.5 9.5 352 1.0	0.0 0.617 52.9	83.6 -11.6 84.4 352.0			
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5 330	0.625 0.375 0.622 50.0	23.5 -14.3 27.5 328.6	0.625 0.375 0.625 47.1	34.6 -22.9 41.5	326.5 14.3 330 1.0	0.0 0.991 57.1	94.1 -57.4 110.3 328.6			
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562 311	0.541 0.375 0.75 49.6	29.6 -34.5 45.5 310.5	0.625 0.375 0.75 48.5	40.9 -38.5 56.2	316.7 12.0 296 0.444	0.0 1.0 0.0	37.0 79.0 -92.2 121.5 310.5			
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625 300	0.375 0.51 0.875 54.8	26.3 -45.3 52.4 300.1	0.625 0.375 0.875 50.2	47.9 -53.3 71.7	311.9 23.4 254 1.0	0.0 0.27 1.0 0.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1			
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687 293	0.375 0.62 1.0 63.8	21.7 -49.8 54.3 293.5	0.625 0.375 1.0 52.1	55.3 -67.3 87.1	309.4 39.6 247 1.0	0.0 0.392 1.0 0.0	44.9 34.7 -79.7 86.9 293.5			
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312 79	0.625 0.449 0.0 47.1	8.6 49.3 50.0 80.0	0.625 0.5 0.0 51.9	1.9 57.7 57.8	88.0 11.7 74 1.0	0.719 0.0 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80.0			
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375 76	0.625 0.467 0.125 48.6	9.1 38.8 39.9 76.7	0.625 0.5 0.125 52.0	2.6 50.5 50.6	86.9 13.7 72 1.0	0.684 0.0 0.0	73.5 18.3 77.7 79.8 76.7			
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437 71	0.625 0.484 0.25 50.1	9.6 28.1 29.7 71.1	0.625 0.5 0.25 52.3	4.4 37.1 37.4	83.2 10.6 68 1.0	0.626 0.0 0.0	70.1 25.6 75.1 79.3 71.1			
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5 60	0.625 0.496 0.375 51.5	10.6 17.7 20.6 58.8	0.625 0.5 0.375 52.8	7.4 21.1 22.3	70.5 4.8 59 1.0	0.487 0.0 0.0	63.1 42.7 70.8 82.7 58.8			
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562 390	0.625 0.5 0.532 54.0	9.7 4.6 10.8 25.4	0.625 0.5 0.5 53.4	11.7 4.4 12.6	20.7 2.0 375 1.0	0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25.4			
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562 330	0.625 0.5 0.623 54.8	11.7 -7.1 13.7 328.6	0.625 0.5 0.625 54.4	17.2 -11.8 20.9	325.5 7.2 330 1.0	0.0 0.991 57.1	94.1 -57.4 110.3 328.6			
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625 300	0.5 0.567 0.75 57.2	13.1 -22.6 26.2 300.1	0.625 0.5 0.75 55.5	23.7 -27.6 36.4	310.7 11.8 254 1.0	0.0 0.27 1.0 0.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1			
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687 289	0.5 0.665 0.875 65.7	10.1 -28.1 29.9 289.7	0.625 0.5 0.875 56.9	31.0 -42.7 52.8	305.9 26.9 243 1.0	0.44 1.0 0.0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7			
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75 284	0.5 0.75 1.0 73.6	9.1 -34.1 35.3 285.0	0.625 0.5 1.0 58.5	38.8 -57.1 69.0	304.2 40.4 239 1.0	0.0 0.5 1.0 0.0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0			
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312 90	0.625 0.535 0.0 52.3	-2.1 52.8 52.8 92.3	0.625 0.625 0.0 60.4	-14.9 63.8 65.4	102.8 18.5 82 1.0	0.856 0.0 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3			
451	Y00G_062_050a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375 90	0.625 0.553 0.125 53.7	-1.7 42.2 42.2 92.3	0.625 0.625 0.125 60.5	-13.5 58.1 59.7	103.4 21.1 82 1.0	0.856 0.0 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3			
452	Y00G_062_037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437 90	0.625 0.571 0.25 55.2	-1.2 31.6 31.7 92.3	0.625 0.625 0.25 60.7	-12.2 46.6 48.2	104.7 19.3 82 1.0	0.856 0.0 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3			
453	Y00G_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0										

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_i_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
486	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.0	0.75 0.75 0.375	390	0.75 0.0 0.197	38.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.75 0.0 0.0	37.5 61.9 51.9	80.8 39.9 24.2	375 1.0 0.0	0.263 50.9 78.3
487	R35Y_075_075e	0.75 0.0 0.125	0.75 0.75 0.375	381	0.75 0.0 0.279	38.5 59.4 16.4	61.6 15.4	0.75 0.0 0.125	37.7 62.4 38.9	73.5 31.9 22.7	368 1.0 0.0	0.373 51.3 79.2
488	R18Y_075_075e	0.75 0.0 0.25	0.75 0.75 0.375	371	0.75 0.0 0.364	38.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.75 0.0 0.25	38.1 63.5 20.8	66.9 18.1 16.5	360 1.0 0.0	0.486 51.9 81.1
489	R00Y_075_075e	0.75 0.0 0.375	0.75 0.75 0.375	360	0.75 0.0 0.463	39.7 62.7 -8.7	63.3 35.2	0.75 0.0 0.375	38.8 65.5 2.4	65.5 21.1 11.5	352 1.0 0.0	0.617 52.9 83.6
490	B65R_075_075e	0.75 0.0 0.5	0.75 0.75 0.375	349	0.75 0.0 0.514	40.2 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.75 0.0 0.5	39.9 68.2 -15.1	69.9 347.4 4.1	347 1.0 0.0	0.686 53.6 85.5
491	B57R_075_075e	0.75 0.0 0.625	0.75 0.75 0.375	339	0.75 0.0 0.618	41.3 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.75 0.0 0.625	41.3 71.8 -31.6	78.4 336.6 6.0	339 1.0 0.0	0.824 55.0 89.1
492	B50R_075_075e	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.743	42.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.75 0.0 0.75	43.0 76.0 -47.0	89.4 328.2 6.6	330 1.0 0.0	0.991 57.1 94.1
493	B43R_087_087e	0.75 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	322	0.709 0.0 0.875	43.4 76.9 -62.2	98.9 321.0	0.75 0.0 0.875	45.0 80.7 -61.5	101.5 326.6 4.1	319 0.811 0.0	1.0 49.6
494	B38R_100_100e	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.9	116.5 315.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1	114.1 318.8 8.4	309 0.638 0.0	1.0 43.2
495	R15Y_075_075e	0.75 0.125 0.0	0.75 0.75 0.375	39	0.75 0.0 0.092	37.9 57.9 41.3	71.1 35.5	0.75 0.125 0.0	39.1 57.3 52.5	77.8 42.5 11.3	383 1.0 0.0	0.123 50.5
496	R00Y_075_062e	0.75 0.125 0.125	0.75 0.625 0.437	390	0.75 0.125 0.289	43.7 48.9 23.3	54.2 25.2	0.75 0.125 0.125	39.3 57.8 40.4	70.6 34.9 19.8	375 1.0 0.0	0.263 50.9
497	R31Y_075_062e	0.75 0.125 0.25	0.75 0.625 0.437	379	0.75 0.125 0.372	44.0 49.9 11.7	51.2 13.4	0.75 0.125 0.25	39.7 59.0 22.8	63.3 21.1 15.0	366 1.0 0.0	0.395 51.4
498	R11Y_075_062e	0.75 0.125 0.375	0.75 0.625 0.437	367	0.75 0.125 0.548	44.6 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.75 0.125 0.375	40.3 61.0 4.6	61.2 4.3 11.6	357 1.0 0.0	0.533 52.3
499	B69R_075_062e	0.75 0.125 0.5	0.75 0.625 0.437	353	0.75 0.125 0.523	45.1 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.75 0.125 0.5	41.4 64.0 -12.9	65.2 348.5 12.6	350 1.0 0.0	0.637 53.1
500	B59R_075_062e	0.75 0.125 0.625	0.75 0.625 0.437	341	0.75 0.125 0.62	46.1 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.75 0.125 0.625	42.7 67.7 -29.4	73.8 336.4 15.4	341 1.0 0.0	0.793 54.7
501	B50R_075_062e	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.744	47.6 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.75 0.125 0.75	44.3 72.1 -44.9	84.9 328.0 16.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1
502	B42R_087_075e	0.75 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	321	0.713 0.125 0.875	48.4 65.2 -54.6	85.1 320.0	0.75 0.125 0.875	46.4 77.0 -59.5	97.3 322.3 12.9	318 0.784 0.0	1.0 48.6
503	B36R_100_087e	0.75 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	314	0.622 0.125 1.0	47.6 71.1 -75.1	105.3 313.4	0.75 0.125 1.0	48.4 82.4 -73.2	110.2 318.3 11.4	304 0.568 0.0	1.0 48.0
504	R31Y_075_075e	0.75 0.25 0.0	0.75 0.75 0.375	49	0.75 0.217 0.0	41.5 47.3 50.1	68.9 46.6	0.75 0.25 0.0	42.8 47.1 54.2	71.8 49.0 4.3	46 1.0 0.29	0.0 55.4
505	R18Y_075_062e	0.75 0.25 0.125	0.75 0.625 0.437	41	0.75 0.125 0.163	43.5 48.2 37.3	61.0 37.7	0.75 0.125 0.125	42.9 47.6 43.8	64.7 42.6 6.5	386 1.0 0.0	0.062 50.5
506	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.381	49.3 39.1 18.6	43.3 25.4	0.75 0.25 0.25	43.3 48.9 27.4	56.0 29.2 14.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9
507	R26Y_075_050e	0.75 0.25 0.375	0.75 0.5 0.5	376	0.75 0.25 0.464	49.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.75 0.25 0.375	43.9 51.1 9.6	52.0 10.6 12.5	364 1.0 0.0	0.429 51.6
508	R00Y_075_050e	0.75 0.25 0.5	0.75 0.5 0.5	360	0.75 0.25 0.558	50.3 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.75 0.25 0.5	44.8 54.3 -7.7	54.8 351.8 13.7	352 1.0 0.0	0.617 52.9
509	B61R_075_050e	0.75 0.25 0.625	0.75 0.5 0.5	344	0.75 0.25 0.623	50.9 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.75 0.25 0.625	46.0 58.3 -24.3	63.1 337.3 18.7	344 1.0 0.0	0.747 54.1
510	B50R_075_050e	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.745	52.4 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.75 0.25 0.75	47.5 63.1 -39.9	74.6 327.6 20.1	330 1.0 0.0	0.991 57.1
511	B40R_087_062e	0.75 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	319	0.705 0.25 0.875	52.9 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.75 0.25 0.875	49.2 68.4 -54.7	87.6 321.3 17.0	314 0.729 0.0	1.0 46.5
512	B34R_100_075e	0.75 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	311	0.583 0.25 1.0	51.6 59.3 -69.1	91.1 315.7	0.75 0.25 1.0	51.2 74.3 -68.7	101.2 317.5 15.0	296 0.444 0.0	1.0 37.0
513	R50Y_075_075e	0.75 0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	60	0.75 0.365 0.0	47.3 32.0 53.1	62.0 58.8	0.75 0.375 0.0	48.5 32.5 57.4	65.9 60.4 4.4	59 1.0 0.487	0.0 63.1
514	R38Y_075_062e	0.75 0.375 0.125	0.75 0.625 0.437	53	0.75 0.362 0.125	48.4 34.3 42.5	54.7 51.0	0.75 0.375 0.125	48.6 33.0 48.8	59.0 55.9 6.4	52 1.0 0.379	0.0 58.3
515	R23Y_075_050e	0.75 0.375 0.25	0.75 0.5 0.5	44	0.75 0.301 0.25	49.5 37.2 32.4	49.3 41.0	0.75 0.375 0.25	48.9 34.4 34.1	48.4 44.7 3.3	35 1.0 0.102	0.0 51.3
516	R00Y_075_037e	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.473	54.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.75 0.375 0.375	49.4 36.7 17.1	40.5 25.0 9.7	375 1.0 0.0	0.263 50.9
517	R18Y_075_037e	0.75 0.375 0.5	0.75 0.375 0.562	371	0.75 0.375 0.557	55.2 30.4 2.2	30.5 4.3	0.75 0.375 0.5	50.1 40.1 0.1	40.1 0.1 11.1	360 1.0 0.0	0.486 51.9
518	B65R_075_037e	0.75 0.375 0.625	0.75 0.375 0.562	349	0.75 0.375 0.632	55.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.75 0.375 0.625	51.1 44.4 -16.4	47.4 339.7 15.9	347 1.0 0.0	0.686 53.6
519	B50R_075_037e	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.746	57.2 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.75 0.375 0.75	52.4 49.6 -32.2	59.1 327.0 18.4	330 0.638 0.0	1.0 43.2
520	B38R_087_050e	0.75 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	316	0.694 0.375 0.875	57.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.75 0.375 0.875	53.9 55.4 -47.2	72.8 319.5 15.7	309 0.638 0.0	1.0 43.2
521	B30R_100_062e	0.75 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	307	0.466 0.375 1.0	55.3 47.7 -63.7	79.6 306.8	0.75 0.375 1.0	55.6 61.8 -61.5	87.2 315.1 14.2	277 0.145 0.0	1.0 31.2
522	R68Y_075_075e	0.75 0.5 0.0	0.75 0.75 0.375	71	0.75 0.469 0.0	52.6 19.2 56.3	59.5 71.1	0.75 0.5 0.0	55.4 15.9 61.8	63.8 75.5 7.0	68 1.0 0.626	0.0 70.1
523	R61Y_075_062e	0.75 0.5 0.125	0.75 0.625 0.437	67	0.75 0.485 0.125	54.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.75 0.5 0.125	55.5 16.8 54.9	57.3 73.3 9.5	65 1.0 0.576	0.0 67.6
524	R50Y_075_050e	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.493 0.25	55.4 21.3 35.4	41.3 58.8	0.75 0.5 0.25	55.8 17.8 42.0	45.6 66.9 7.5	59 1.0 0.487	0.0 63.1
525	R31Y_075_037e	0.75 0.5 0.375	0.75 0.375 0.562	49	0.75 0.483 0.375	56.5 23.6 25.0	34.4 46.6	0.75 0.5 0.375	56.2 20.2 26.2	33.1 52.3 3.6	46 1.0 0.29	0.0 55.4
526	R00Y_075_025e	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.565	60.4 19.5 9.3	21.6 25.4	0.75 0.5 0.5	56.8 23.7 9.7	25.6 22.2 5.4	375 1.0 0.0	0.263 50.9
527	R00Y_075_025e	0.75 0.5 0.625	0.75 0.25 0.625	360	0.75 0.5 0.654	60.9 20.9 -1.9	21.1 352.0	0.75 0.5 0.625	57.6 28.2 -6.6	28.9 346.7 8.8	352 1.0 0.0	0.617 52.9
528	B50R_075_025e	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.747	62.0 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.75 0.5 0.75	58.7 33.5 -22.4	40.4 326.2 13.3	330 1.0 0.0	0.991 57.1
529	B34R_087_037e	0.75 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	311	0.666 0.5 0.875	61.6 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.75 0.5 0.875	60.0 39.7 -37.6	54.7 316.5 10.6	296 0.444 0.0	1.0 37.0
530	B25R_100_050e	0.75 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	300	0.5 0.635 1.0	66.8 26.3 -45.3	52.4 300.1	0.75 0.5 1.0	61.4 46.4 -52.2	69.9 316.6 21.8	254 0.0 0.27	1.0 38.2
531	R85Y_075_075e	0.75 0.625 0.0	0.75 0.75 0.375	81	0.75 0.557 0.0	57.6 8.0 59.7	60.2 82.2	0.75 0.625 0.0	63.2 -0.7	67.1 67.1	90.6 12.8 75 1.0 0.742	0.0 76.8
532	R81Y_075_062e	0.75 0.625 0.125	0.75 0.625 0.437	79	0.75 0.574 0.125	59.1 8.6 49.3	50.0 80.0	0.75 0.625 0.125	63.3 -0.2	61.6 61.6	90.2 15.7 74 1.0 0.719	0.0 75.5
533	R76Y_075_050e	0.75 0.625 0.25	0.75 0.5 0.5	76	0.75 0.592 0.25	60.6 9.1 38.8	39.9 76.7	0.75 0.625 0.25	63.5 1.0	50.4 50.5	88.7 14.4 72 1.0 0.684	0.0 73.5
534	R68Y_075_037e	0.75 0.625 0.375	0.75 0.375 0.562	71	0.75 0.609 0.375	62.0 9.6 28.1	29.7 71.1	0.75 0.625 0.375	63.8 3.4	35.9 36.1	84.5 10.1 68 1.0 0.626	0.0 70.1
535	R50Y_075_025e	0.75 0.625 0.5	0.75 0.25 0.625	60	0.75 0.621 0.5	63.4 10.6 17.7	20.6 58.8	0.75 0.625 0.5	64.3 6.8	20.2 21.3	71.2 4.6 59 1.0 0.487	0.0 63.1
536	R00Y_075_012e	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.657	65.9 9.7 4.6	10.8 25.4	0.75 0.625 0.625	65.0 11.2 4.2	12.0 20.4 1.8	375 1.0 0.0	0.263 50.9
537	B50R_075_012e	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.748	66.7 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.75 0.625 0.75	65.9 16.6 -11.5	20.2 325.3 6.5	330 1.0 0.0	0.991 57.1
538	B25R_087_025e	0.75 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	300	0.625 0.692 0.875	69.1 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.75 0.625 0.875	67.0 22.8 -26.8	35.2 310.4 10.7	250 0.0 0.27	1.0 38.2
539	B15R_100_037e	0.75 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	289	0.625 0.79 1.0	77.6 10.1 -28.1	29.9 289.7	0.75 0.625 1.0	68.2 29.7 -41.			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

QI0201s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
567	R00Y_087_087a	0.875 0.0 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.23	44.5 68.5 32.6	75.8 25.4	0.875 0.0 0.0	44.1 69.5 58.3	90.8 39.9 25.7	375	50.9 78.3 37.3
568	R36Y_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.315	44.8 69.0 20.6	72.4 16.5	0.875 0.0 0.125	44.2 69.9 47.2	84.3 34.0 26.6	369	51.3 79.3 23.5
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.25	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.395	45.3 70.7 9.5	71.4 7.6	0.875 0.0 0.25	44.5 70.8 30.2	77.0 23.1 20.7	363	80.8 10.8 81.6
570	R08Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.875 0.0 0.487	45.9 72.4 -2.9	72.4 357.6	0.875 0.0 0.375	45.1 72.4 12.2	73.4 9.5 15.2	356	10.7 -3.4 82.8
571	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.5	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.538	46.3 73.1 -9.8	73.8 352.3	0.875 0.0 0.5	46.0 74.6 -5.3	74.8 355.8 4.7	352	1.0 0.0 61.5
572	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.632	47.2 75.5 -21.9	78.6 347.7	0.875 0.0 0.625	47.1 77.6 -22.1	80.7 344.0 2.0	345	1.0 0.0 0.723
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.75	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.735	48.3 78.3 -34.5	85.6 336.1	0.875 0.0 0.75	48.5 81.2 -37.9	89.6 334.9 4.3	338	1.0 0.0 0.84
574	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.867	50.0 82.3 -50.5	92.6 328.6	0.875 0.0 0.875	50.2 85.3 -52.8	100.2 328.3 3.8	330	1.0 0.0 0.991
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7 -69.4	112.6 321.9	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9	112.0 323.3 3.0	321	0.837 0.0 1.0
576	R13Y_087_087a	0.875 0.125 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0 0.122	44.3 67.7 46.4	82.1 34.3	0.875 0.125 0.0	45.3 65.8 58.8	88.3 41.7 12.6	382	1.0 0.0 0.14
577	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.322	50.1 58.7 27.9	65.0 25.4	0.875 0.125 0.125	45.5 66.2 48.3	81.9 36.0 22.1	375	1.0 0.0 0.263
578	R35Y_087_075a	0.875 0.125 0.25	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.404	50.4 59.4 16.4	61.6 15.4	0.875 0.125 0.25	45.8 67.1 31.8	74.3 25.3 17.8	368	1.0 0.0 0.373
579	R18Y_087_075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.489	50.9 60.8 4.5	61.0 4.3	0.875 0.125 0.375	46.4 68.8 13.9	70.2 11.4 13.0	360	1.0 0.0 0.486
580	R00Y_087_075a	0.875 0.125 0.5	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.588	51.6 62.7 -8.7	63.3 352.0	0.875 0.125 0.5	47.2 71.1 -3.6	71.2 357.1 10.8	352	1.0 0.0 0.617
581	B65R_087_075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.639	52.1 64.1 -15.2	65.9 346.6	0.875 0.125 0.625	48.3 74.2 -20.3	76.9 344.6 11.8	347	1.0 0.0 0.686
582	B57R_087_075a	0.875 0.125 0.75	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.743	53.2 66.8 -28.1	72.5 337.1	0.875 0.125 0.75	49.6 77.9 -36.1	85.9 335.1 14.0	339	1.0 0.0 0.824
583	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.868	54.8 70.6 -43.0	82.7 328.6	0.875 0.125 0.875	51.3 82.1 -51.1	96.7 328.1 14.5	330	1.0 0.0 0.991
584	B43R_100_087a	0.875 0.125 1.0	1.0 1.0 0.562	322	0.834 0.125 1.0	55.3 76.9 -62.2	98.9 321.6	0.875 0.125 1.0	53.1 86.9 -65.3	107.7 323.0 10.6	319	0.811 0.0 1.0
585	R26Y_087_087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	46.4 60.9 57.4	83.7 43.3	0.875 0.25 0.0	48.4 57.3 60.1	83.0 46.3 4.9	40	1.0 0.198 0.0
586	R15Y_087_075a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.125 0.217	49.8 57.9 41.3	71.1 35.5	0.875 0.25 0.125	48.8 57.7 50.8	76.9 41.3 9.5	383	1.0 0.0 0.123
587	R00Y_087_062a	0.875 0.25 0.25	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.414	55.6 48.9 23.3	54.2 25.2	0.875 0.25 0.25	48.8 58.7 35.3	68.5 31.0 16.9	375	1.0 0.0 0.263
588	R31Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.497	56.0 49.9 11.7	51.2 13.4	0.875 0.25 0.375	49.3 60.4 17.9	63.0 16.5 13.9	366	1.0 0.0 0.395
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.5	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.583	56.5 51.3 -0.1	51.3 359.8	0.875 0.25 0.5	50.1 63.0 0.6	63.0 0.5 13.3	357	1.0 0.0 0.533
590	B69R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	357	0.875 0.25 0.648	57.0 52.5 -8.8	53.3 350.4	0.875 0.25 0.625	51.1 66.2 -16.0	68.1 346.3 16.5	350	1.0 0.0 0.637
591	B59R_087_062a	0.875 0.25 0.75	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.745	58.0 55.1 -21.1	59.0 339.0	0.875 0.25 0.75	52.3 70.2 -31.9	77.1 335.9 19.3	341	1.0 0.0 0.793
592	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.869	59.5 58.8 -35.9	68.9 328.6	0.875 0.25 0.875	53.8 74.7 -47.0	88.3 327.8 20.2	330	1.0 0.0 0.991
593	B42R_100_075a	0.875 0.25 1.0	1.0 1.0 0.625	321	0.838 0.25 1.0	60.3 62.5 -54.6	85.1 320.0	0.875 0.25 1.0	55.6 79.8 -64.3	100.7 322.4 16.7	318	0.784 0.0 1.0
594	R41Y_087_087a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.358 0.0	52.2 45.0 60.4	75.4 53.3	0.875 0.375 0.0	53.2 44.5 62.6	76.8 54.5 2.4	54	1.0 0.41 0.0
595	R31Y_087_075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.342 0.125	53.4 47.3 50.1	68.9 46.6	0.875 0.375 0.125	53.3 44.9 54.7	70.8 50.6 5.2	46	1.0 0.29 0.0
596	R18Y_087_062a	0.875 0.375 0.25	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.25 0.288	55.4 48.2 37.3	61.0 37.7	0.875 0.375 0.25	53.5 45.9 40.7	61.4 41.5 4.4	386	1.0 0.0 0.062
597	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.506	61.2 39.1 18.6	43.3 25.4	0.875 0.375 0.375	54.0 47.8 24.1	53.6 26.8 12.5	375	1.0 0.0 0.263
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.5	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.589	61.6 40.2 7.0	40.8 9.8	0.875 0.375 0.5	54.6 50.5 7.2	51.0 8.1 12.3	364	1.0 0.0 0.429
599	R00Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.683	62.2 41.8 -5.8	42.2 352.0	0.875 0.375 0.625	55.5 54.0 -9.3	54.8 350.2 14.3	352	1.0 0.0 0.617
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.75	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.748	62.8 43.3 -14.1	45.6 341.8	0.875 0.375 0.75	56.6 58.3 -25.2	63.5 336.5 19.6	344	1.0 0.0 0.747
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.877	64.3 47.0 -28.7	55.1 328.6	0.875 0.375 0.875	58.0 63.2 -40.5	75.0 327.3 20.9	330	1.0 0.0 0.991
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	1.0 1.0 0.625	318	0.83 0.375 1.0	64.8 53.3 -47.7	71.5 318.1	0.875 0.375 1.0	59.5 68.6 -55.0	88.0 321.2 17.7	314	0.729 0.0 1.0
603	R58Y_087_087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.483 0.0	58.0 63.0 63.9	70.8 64.4	0.875 0.5 0.0	59.4 29.0 66.2	72.3 66.2 3.0	63	1.0 0.552 0.0
604	R50Y_087_075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.75 0.5	60	0.875 0.49 0.125	59.2 32.0 53.1	62.0 58.8	0.875 0.5 0.125	59.4 29.5 59.8	66.7 63.7 7.1	59	1.0 0.487 0.0
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.25	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.487 0.25	60.3 34.3 42.5	54.7 51.0	0.875 0.5 0.25	59.7 30.6 47.4	56.4 67.1 6.1	52	1.0 0.379 0.0
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.426 0.375	61.4 37.2 32.4	49.3 41.0	0.875 0.5 0.375	60.0 32.5 31.9	45.6 44.4 4.8	35	1.0 0.102 0.0
607	R00Y_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.598	66.8 29.3 13.9	32.5 25.4	0.875 0.5 0.5	60.6 35.3 15.5	38.6 23.7 8.7	375	1.0 0.0 0.263
608	R18Y_087_037a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.682	67.1 30.4 2.2	30.5 4.3	0.875 0.5 0.625	61.3 39.0 -0.7	39.0 358.9 10.8	360	1.0 0.0 0.486
609	B65R_087_037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.757	67.8 32.0 -7.6	32.9 346.6	0.875 0.5 0.75	62.3 43.5 -16.6	46.5 339.0 15.5	347	1.0 0.0 0.686
610	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.871	69.1 35.3 -21.5	41.3 328.6	0.875 0.5 0.875	63.5 48.6 -31.9	58.2 326.7 17.8	330	1.0 0.0 0.991
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	316	0.819 0.5 1.0	69.3 41.4 -40.9	58.2 315.3	0.875 0.5 1.0	64.8 54.4 -46.6	71.7 319.3 14.8	309	0.638 0.0 1.0
612	R73Y_087_087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.578 0.0	63.1 18.6 67.1	69.7 74.4	0.875 0.625 0.0	66.5 12.7 70.9	72.0 79.7 7.7	70	1.0 0.661 0.0
613	R68Y_087_075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.594 0.125	64.5 19.2 56.3	59.5 71.1	0.875 0.625 0.125	66.5 13.2 65.6	66.9 78.6 11.2	68	1.0 0.626 0.0
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.61 0.25	66.1 19.8 46.1	50.2 66.6	0.875 0.625 0.25	66.7 14.3 54.8	56.6 75.3 10.3	65	1.0 0.576 0.0
615	R50Y_087_050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.618 0.375	67.3 21.3 35.4	41.3 58.8	0.875 0.625 0.375	67.0 16.2 40.6	43.7 68.1 7.2	59	1.0 0.487 0.0
616	R31Y_087_037a	0.875 0.625 0.5	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.608 0.5	68.4 23.6 25.0	34.4 46.6	0.875 0.625 0.5	67.5 19.0 24.9	31.4 52.6 4.6	46	1.0 0.29 0.0
617	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.69	72.3 19.5 9.3	21.6 25.4	0.875 0.625 0.625	68.1 22.7 9.0	24.5 21.7 5.2	375	1.0 0.0 0.263
618	R00Y_087_025a	0.875 0.625 0.75	0.875 0.25 0.75	360	0.875 0.625 0.779	72.8 20.9 -2.9	21.1 352.0	0.875 0.625 0.75	68.9 27.3 -6.6	28.1 346.2 8.3	352	1.0 0.0 0.617
619	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.872	73.9 23.5 -14.3	27.5 328.6	0.875 0.625 0.875	69.9 32.6 -22.0	39.3 325.9 12.5	330	1.0 0.0 0.991
620	B34R_100_037a	0.875 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	311	0.791 0.625 1.0	73.5 29.6 -34.5	45.5 310.5	0.875 0.625 1.0	71.1 38.5 -36.8	53.3 316.3 9.5	296	0.444 0.0 1.0
621	R86Y_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.875 0.									

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ief_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me		
648	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
649	R38Y_100_100c	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9	94.8 35.4 29.7	369	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3 25.2	83.2 17.6
650	R26Y_100_100c	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2	87.2 26.6 25.3	364	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5 14.0	81.7 9.8
651	R13Y_100_100c	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6	82.1 15.2 20.4	358	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.3	81.8 0.9
652	R00Y_100_100c	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9 16.0	352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
653	B68R_100_100c	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6	-12.6 84.6 351.4	351	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9 349.4
654	B61R_100_100c	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7	-28.3 91.3 341.6	0.3 344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8
655	B55R_100_100c	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3	-43.9 100.4 334.0	2.5 337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0 335.2
656	B50R_100_100c	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 111.0 328.2	1.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
657	R11Y_100_100c	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	370	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9	64.9 98.3 41.3	14.4 381	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6	50.9 92.9 33.2
658	R00Y_100_087c	1.0 0.125 0.125	1.0 0.875 0.562	390	1.0 0.125 0.355	56.4 68.5 32.6	75.8 25.4	1.0 0.125 0.125	51.6 74.2	55.7 92.8 36.9	24.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
659	R36Y_100_087c	1.0 0.125 0.25	1.0 0.875 0.562	382	1.0 0.125 0.44	56.8 69.4 20.6	72.4 16.5	1.0 0.125 0.25	51.9 74.9	40.3 85.1 28.3	21.0 369	1.0 0.0 0.36	51.3 79.3 23.5	82.7 16.5
660	R23Y_100_087c	1.0 0.125 0.375	1.0 0.875 0.562	374	1.0 0.125 0.52	57.2 70.7 9.5	71.4 7.6	1.0 0.125 0.375	52.3 76.3	23.0 79.7 16.7	15.3 363	1.0 0.0 0.452	51.7 80.8 10.8 81.6 7.6	
661	R08Y_100_087c	1.0 0.125 0.5	1.0 0.875 0.562	365	1.0 0.125 0.612	57.8 72.4	-2.9 72.4 357.6	1.0 0.125 0.5	53.0 78.2	5.6 78.4 4.1	11.4 356	1.0 0.0 0.557	52.5 82.7	-3.4 82.8 357.6
662	B70R_100_087c	1.0 0.125 0.625	1.0 0.875 0.562	355	1.0 0.125 0.667	58.2 73.1	-9.8 73.8 352.3	1.0 0.125 0.625	53.9 80.8	-11.1 81.5 352.1	8.8 352	1.0 0.0 0.615	52.9 83.5	-11.2 84.3 352.3
663	B63R_100_087c	1.0 0.125 0.75	1.0 0.875 0.562	346	1.0 0.125 0.753	59.1 75.5	-21.9 78.6 343.7	1.0 0.125 0.75	55.1 83.9	-27.2 88.2 342.0	10.6 345	1.0 0.0 0.723	53.9 86.3	-25.1 89.9 343.7
664	B56R_100_087c	1.0 0.125 0.875	1.0 0.875 0.562	338	1.0 0.125 0.86	60.2 78.3	-34.5 85.6 336.1	1.0 0.125 0.875	56.5 87.6	-42.5 97.4 334.1	12.7 338	1.0 0.0 0.84	55.2 89.5	-39.5 97.9 336.1
665	B50R_100_087c	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 0.992	61.9 82.3	-50.2 96.5 328.6	1.0 0.125 1.0	58.1 91.8	-57.0 108.0 328.1	12.1 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
666	R23Y_100_100c	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7	65.9 93.8 44.6	8.2 35	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0
667	R13Y_100_087c	1.0 0.25 0.125	1.0 0.875 0.562	38	1.0 0.125 0.247	56.2 67.7 46.4	82.1 34.3	1.0 0.25 0.125	54.1 67.0	57.6 88.4 40.7	11.4 382	1.0 0.0 0.14	50.6 77.4	53.0 93.8 34.3
668	R00Y_100_075c	1.0 0.25 0.25	1.0 0.75 0.625	390	1.0 0.25 0.447	62.0 58.7 27.9	65.0 25.4	1.0 0.25 0.25	54.4 67.8	43.1 80.3 32.4	19.2 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
669	R35Y_100_075c	1.0 0.25 0.375	1.0 0.75 0.625	381	1.0 0.25 0.529	62.3 59.4 16.4	61.6 15.4	1.0 0.25 0.375	54.8 69.2	26.2 74.0 20.7	15.7 368	1.0 0.0 0.373	51.3 79.2	19.9 82.2 15.4
670	R18Y_100_075c	1.0 0.25 0.5	1.0 0.75 0.625	371	1.0 0.25 0.614	62.8 60.8 4.5	61.0 4.3	1.0 0.25 0.5	55.5 71.3 9.0	71.8 7.2 13.5	360	1.0 0.0 0.486	51.9 81.1 6.1 81.3 4.3	
671	R00Y_100_075c	1.0 0.25 0.625	1.0 0.75 0.625	360	1.0 0.25 0.713	63.5 62.7	-8.7 63.3 352.0	1.0 0.25 0.625	56.3 74.0	-7.6 74.4 354.1	13.4 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
672	B65R_100_075c	1.0 0.25 0.75	1.0 0.75 0.625	349	1.0 0.25 0.764	64.0 64.1	-15.2 65.9 346.6	1.0 0.25 0.75	57.4 77.7	-23.6 80.8 342.9	16.9 347	1.0 0.0 0.686	53.6 85.5	-20.3 87.9 346.6
673	B57R_100_075c	1.0 0.25 0.875	1.0 0.75 0.625	339	1.0 0.25 0.868	65.1 66.8	-28.1 72.5 337.1	1.0 0.25 0.875	57.7 81.2	-39.0 91.1 334.3	19.0 339	1.0 0.0 0.824	55.0 89.1	-37.5 96.7 337.1
674	B50R_100_075c	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 0.993	70.3 60.3	-43.0 82.7 325.6	1.0 0.25 1.0	60.2 85.6	-53.6 101.0 327.9	19.4 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
675	R36Y_100_100c	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4	67.9 87.7	50.7 1.5 50	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9
676	R26Y_100_087c	1.0 0.375 0.125	1.0 0.875 0.562	46	1.0 0.298 0.125	58.3 60.9 57.4	83.7 43.3	1.0 0.375 0.125	58.2 55.8	60.8 82.5	47.4 6.1 40	1.0 0.198 0.0	53.0 69.6	65.6 95.7 43.3
677	R15Y_100_075c	1.0 0.375 0.25	1.0 0.75 0.625	39	1.0 0.25 0.342	61.8 57.9 41.3	71.1 35.5	1.0 0.375 0.25	58.5 56.6	47.5 73.9 39.9	7.1 383	1.0 0.0 0.123	50.5 77.2	55.0 94.8 35.5
678	R00Y_100_062c	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.539	67.6 48.9 23.3	54.2 25.4	1.0 0.375 0.375	58.9 58.1 31.4	66.1 28.3 15.0	37.5 375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
679	R31Y_100_062c	1.0 0.375 0.5	1.0 0.625 0.687	379	1.0 0.375 0.622	67.9 49.9 11.7	51.2 13.2	1.0 0.375 0.5	59.4 60.3 14.6	62.1 13.6 13.7	366	1.0 0.0 0.395	51.4 79.8	18.7 82.0 13.2
680	R11Y_100_062c	1.0 0.375 0.625	1.0 0.625 0.687	367	1.0 0.375 0.708	68.4 51.3	-0.1 51.3 359.8	1.0 0.375 0.625	60.2 63.2	-1.8 63.2 358.3	14.5 357	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1	-0.2 82.1 359.8
681	B69R_100_062c	1.0 0.375 0.75	1.0 0.625 0.687	353	1.0 0.375 0.773	68.9 52.5	-8.8 53.3 350.4	1.0 0.375 0.75	61.2 66.7	-17.9 69.1 344.9	18.5 350	1.0 0.0 0.637	53.1 84.1	-14.2 85.3 350.4
682	B59R_100_062c	1.0 0.375 0.875	1.0 0.625 0.687	341	1.0 0.375 0.877	69.9 55.1	-21.1 59.0 339.0	1.0 0.375 0.875	62.4 70.9	-33.3 78.3 334.8	21.3 341	1.0 0.0 0.793	54.7 88.2	-33.8 94.5 339.0
683	B50R_100_062c	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 0.994	71.5 58.8	-35.9 68.9 328.6	1.0 0.375 1.0	63.8 75.6	-48.0 89.6 327.5	22.0 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
684	R50Y_100_100c	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2 59.7	1.4 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8
685	R41Y_100_087c	1.0 0.5 0.125	1.0 0.875 0.562	55	1.0 0.483 0.125	64.2 45.0 60.4	75.4 53.3	1.0 0.5 0.125	63.7 41.7	65.0 77.2	57.3 5.6 54	1.0 0.41 0.0	59.7 51.4	69.1 86.1 53.3
686	R31Y_100_075c	1.0 0.5 0.25	1.0 0.75 0.625	49	1.0 0.467 0.25	65.4 47.3	50.1 68.9 46.6	1.0 0.5 0.25	63.9 42.9	63.1 68.1	51.2 5.7 46	1.0 0.29 0.0	55.4 63.0	66.8 91.8 46.6
687	R18Y_100_062c	1.0 0.5 0.375	1.0 0.625 0.687	41	1.0 0.375 0.413	67.3 48.2 37.3	61.0 37.7	1.0 0.5 0.375	64.2 44.1	38.0 58.3 40.7	5.1 386	1.0 0.0 0.062	50.5 77.2	59.7 97.6 37.7
688	R00Y_100_050c	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.631	73.1 39.1	18.6 43.3 25.4	1.0 0.5 0.5	64.7 46.4	21.9 51.3	25.2 11.6 37.5	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
689	R26Y_100_050c	1.0 0.5 0.625	1.0 0.5 0.75	376	1.0 0.5 0.714	73.5 40.2 7.0	40.8 9.8	1.0 0.5 0.625	65.4 49.5 5.6	49.8 6.5	12.3 364	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5	14.0 81.7 9.8
690	R00Y_100_050c	1.0 0.5 0.75	1.0 0.5 0.75	360	1.0 0.5 0.808	74.1 41.8	-5.8 42.2 352.0	1.0 0.5 0.75	66.3 53.2	-10.2 54.2 349.1	14.5 352	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4 352.0
691	B61R_100_050c	1.0 0.5 0.875	1.0 0.5 0.75	344	1.0 0.5 0.873	74.8 43.3	-14.1 45.6 341.8	1.0 0.5 0.875	67.3 57.6	-25.6 63.1	335.9 19.7 344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2 341.8
692	B50R_100_050c	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 0.995	76.3 47.0	-28.7 55.1 328.6	1.0 0.5 1.0	68.6 62.6	-40.5 74.6 327.0	20.9 330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3 328.6
693	R63Y_100_100c	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.625 0.0	70.1 25.8	75.0 79.3	71.0 4.9 65	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2	74.2 80.1 67.8
694	R58Y_100_087c	1.0 0.625 0.125	1.0 0.875 0.562	65	1.0 0.608 0.125	69.9 30.5 63.9	70.8 64.4	1.0 0.625 0.125	70.1 26.1	70.0 74.7	69.5 7.4 63	1.0 0.0 0.552	0.0 66.3	34.9 73.1 81.0 64.4
695	R50Y_100_075c	1.0 0.625 0.25	1.0 0.75 0.625	60	1.0 0.615 0.25	71.1 32.0 53.1	62.0 58.8	1.0 0.625 0.25	70.3 27.0	59.6 65.4	65.5 8.2 59	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7	70.8 82.7 58.8
696	R38Y_100_062c	1.0 0.625 0.375	1.0 0.625 0.687	53	1.0 0.612 0.375	72.2 34.3 42.5	54.7 51.0	1.0 0.625 0.375	70.6 28.6	45.7 53.9	57.8 6.6 52	1.0 0.379 0.0	58.3 54.9	68.1 87.5 51.0
697	R23Y_100_050c	1.0 0.625 0.5	1.0 0.5 0.75	44	1.0 0.551 0.5	73.3 37.2 32.4	49.3 41.0	1.0 0.625 0.5	71.0 31.0	30.2 43.3	44.3 6.9 35	1.0 0.102 0.0	51.3 7	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, LabCh**Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows contain numerical data for various file names like NW_100e, G50B_100_012e, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132430-F0



QI020-7N, 25/29-F

delta E** = 11.2

grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 810-890.

delta E** = 27.1

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.L0NA.TXT / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4tha

4-0132530-F0

QI020-7N, 2629-F

grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration codes like NW_100, B50R_100, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

delta E** = 22.0

4-0132630-F0

QI020-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icl*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E* = 1.6

grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI02/QI02.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI02/QI02L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E* = 9.3




grafico TUB-QI02; codice di tinte: H*e=R25Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

