

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 46/360 = 0.12$

$H^*_ = R25Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R25Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 56 48 50 69 46

$HIC^*_{-,Ma}$: R25Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI04; codice di tinte: $H^*_ = R25Y_$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 uscita: nessun cambiamento


4-003030-L0 QI040-7N

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R25Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 55 45 52 69 48

$HIC^*_{d,Ma}$: R25Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003330-L0 QI040-70





grafico TUB-QI04; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003430-L0 QI040-70

grafico TUB-QI04; codice di tinte: $H^*_d=R25Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


4-003430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 48/360 = 0.13$

$H^*_d = R25Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R25Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 55\ 45\ 52\ 69\ 48$

$HIC^*_d, Ma: R25Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.23 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)



s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,d}
rgb*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}															
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8</																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 52.5	-66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	-66.4 19.3 69.1 163.7
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	-61.9 9.8 62.7 170.9
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 54.1	-56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	-56.9 -1.0 56.9 181.0
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	-51.0 -12.3 52.5 193.5
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 55.8	-45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	-45.1 -21.9 50.1 205.9
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 56.7	-38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	-38.9 -30.9 49.7 218.4
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 57.5	-34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	-34.3 -37.2 50.6 227.3
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 58.3	-29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	-29.2 -43.7 52.6 236.1
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 55.2	-25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	-25.0 -43.9 50.5 240.3
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 51.7	-19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	-19.7 -44.1 48.3 245.8
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 47.7	-13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	-13.9 -44.4 46.5 252.5
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 42.7	-6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	-6.0 -45.0 45.4 262.3
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.9	1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	1.3 -45.4 45.4 271.7
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 33.3	9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	9.4 -46.0 47.0 281.6
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	17.4 -46.9 50.1 290.3
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.3	23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	23.5 -47.3 52.8 296.4
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 29.3	31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	31.8 -42.6 53.1 306.7
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 31.5	36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	36.2 -39.2 53.4 312.7
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.8	47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	47.6 -31.2 56.9 326.7
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 37.8	53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	53.8 -26.3 59.9 333.9
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 40.9	58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	58.8 -21.8 62.7 339.6
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 43.1	65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	65.9 -14.9 67.6 347.2
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 45.9	69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	69.4 -11.9 70.5 350.2
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 48.2	72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	72.8 -8.5 73.3 353.3
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 48.2	71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	71.6 -4.3 71.7 356.5
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 48.1	70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	70.4 0.3 70.4 360.3
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 48.0	68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	68.9 7.1 69.3 365.8
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 47.7	67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	67.7 14.0 69.1 371.6
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 47.7	66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	66.1 21.8 69.6 378.2
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 47.7	65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	65.0 28.9 71.2 383.9
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 47.4	64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	64.4 35.1 73.4 388.6
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.3	63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	63.8 41.2 76.0 392.8



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, Y_d, Y_s, Y_e) and rows of color data from 88 to 115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*dc361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, and three columns for rgb*dd, rgb*ds, and rgb*de. The table contains 100 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q104/Q104.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q104/Q104L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																																					
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.6	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-																					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																			
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0
330																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}														
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56						

nif	HC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	rgp*Fd	DF*Fd	hs*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	0.7	360	1.0	0.116	0.0	0.0	0.116	0.0	46.4
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7	1.0	42	1.0	0.233	0.0	0.0	0.233	0.0	52.2
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	61.4	34.0	59.9	68.9	60.4	1.0	51	1.0	0.366	0.0	0.0	0.366	0.0	59.9
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	67.6	22.6	67.6	71.2	71.4	0.8	59	1.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	71.4
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	0.8	68	1.0	0.633	0.0	0.0	0.633	0.0	82.2
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	79.9	1.0	83.9	83.9	89.8	1.4	77	1.0	0.766	0.0	0.0	0.766	0.0	83.9
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	0.6	83	1.0	0.883	0.0	0.0	0.883	0.0	93.8
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	95.8
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.0	88	0.883	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	90.4
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.5	102	0.766	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	102.9
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.6	111	0.633	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	107.9
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.0	119	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	115.3
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123.2	0.0	138	0.366	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	123.2
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	60.4	-48.4	46.7	67.6	136.2	1.1	137	0.233	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	136.2
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	1.1	143	0.116	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	145.5
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	149	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	157.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	0.1	163	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	163.3
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.1	171	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	170.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	0.0	170	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	180.4
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	188	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	193.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	0.0	188	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	206.7
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	0.0	190	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	219.6
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227.9	0.0	203	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	227.9
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	210	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	236.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240.0	0.0	216	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	240.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1	0.0	217	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	245.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	0.0	231	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	252.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	240	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	262.3
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	0.0	248	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	272.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	32.7	10.0	-46.2	47.4	282.8	0.0	257	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	282.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	28.3	17.8	-47.3	50.3	290.7	0.0	263	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	290.7
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	270	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	296.4
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	0.0	276	0.116	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	306.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.2	282	0.233	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	311.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	0.9	291	0.366	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	325.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.0	300	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	333.9
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340.1	0.0	308	0.633	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	340.1
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	0.0	317	0.766	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	347.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.0	323	0.883	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	350.4
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	33.0	-8.5	73.3	353.3	0.0	330	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	353.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	48.2	71.8	-4.6	71.8	356.3	0.2	336	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	356.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	0.6	342	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	359.8
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	48.0	69.0	6.6	69.3	355	0.4	351	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	355
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	353.9	0.0	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	353.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	22.3	69.7	348.6	0.0	368	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	348.6
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	47.6	65.0	29.7	71.5	345.9	0.8	377	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	345.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.5	73.6	348.9	0.3	383	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	348.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	125	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	360	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	125	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0

delta E** = 2.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI04; codice di tinte: H*_d=R25Y_d colori e la differenza, ΔE*

Q10400L

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	5.1	9.5	32.8	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	5.1	9.5	32.8	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	
81	BO0Y_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4	7.9	32.8	0.125 0.0	22.6	8.7	21.4	0.125 0.0	22.6	8.7	21.4	0.125 0.0	22.6	8.7	21.4	0.125 0.0	22.6	8.7	21.4
82	BO0R_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5	9.1	353.3	0.125 0.0	22.6	8.7	21.5	0.125 0.0	22.6	8.7	21.5	0.125 0.0	22.6	8.7	21.5	0.125 0.0	22.6	8.7	21.5
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	22.7	13.4	16.5	0.125 0.0	22.6	8.7	22.7	0.125 0.0	22.6	8.7	22.7	0.125 0.0	22.6	8.7	22.7	0.125 0.0	22.6	8.7	22.7
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	23.3	13.4	16.5	0.125 0.0	22.6	8.7	23.3	0.125 0.0	22.6	8.7	23.3	0.125 0.0	22.6	8.7	23.3	0.125 0.0	22.6	8.7	23.3
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	24.4	17.8	19.8	0.125 0.0	22.6	8.7	24.4	0.125 0.0	22.6	8.7	24.4	0.125 0.0	22.6	8.7	24.4	0.125 0.0	22.6	8.7	24.4
86	BO0K_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	25.6	24.5	25.6	0.125 0.0	22.6	8.7	25.6	0.125 0.0	22.6	8.7	25.6	0.125 0.0	22.6	8.7	25.6	0.125 0.0	22.6	8.7	25.6
87	BO0K_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	28.0	28.1	31.4	0.125 0.0	22.6	8.7	28.0	0.125 0.0	22.6	8.7	28.0	0.125 0.0	22.6	8.7	28.0	0.125 0.0	22.6	8.7	28.0
88	BO0K_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	31.2	31.2	37.0	0.125 0.0	22.6	8.7	31.2	0.125 0.0	22.6	8.7	31.2	0.125 0.0	22.6	8.7	31.2	0.125 0.0	22.6	8.7	31.2
89	BO0K_100_1004	0.125 0.0	1.0 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	34.1	34.1	42.9	0.125 0.0	22.6	8.7	34.1	0.125 0.0	22.6	8.7	34.1	0.125 0.0	22.6	8.7	34.1	0.125 0.0	22.6	8.7	34.1
90	YO0C_012_0124	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	27.4	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8
91	NW_0124	0.125 0.125	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	27.4	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8	0.125 0.125	27.4	0.0	11.8
92	BO0K_025_0124	0.125 0.125	0.25 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	28.3	2.9	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	28.3	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9
93	BO0K_037_0254	0.125 0.125	0.25 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	28.3	2.9	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	28.3	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9	0.125 0.125	27.4	0.0	5.9
94	BO0K_050_0374	0.125 0.125	0.5 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	30.2	8.8	11.7	0.125 0.125	27.4	0.0	30.2	0.125 0.125	27.4	0.0	8.8	0.125 0.125	27.4	0.0	8.8	0.125 0.125	27.4	0.0	8.8
95	BO0K_062_0504	0.125 0.125	0.625 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	31.2	14.6	23.6	0.125 0.125	27.4	0.0	31.2	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6
96	BO0K_075_0624	0.125 0.125	0.75 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	32.1	14.6	23.6	0.125 0.125	27.4	0.0	32.1	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6	0.125 0.125	27.4	0.0	14.6
97	BO0K_087_0754	0.125 0.125	0.875 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	34.1	17.6	35.5	0.125 0.125	27.4	0.0	34.1	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6
98	BO0K_100_0874	0.125 0.125	1.0 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.125	34.1	17.6	35.5	0.125 0.125	27.4	0.0	34.1	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6	0.125 0.125	27.4	0.0	17.6
99	YO0C_025_0254	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	31.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5
100	YO0C_025_0124	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	31.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	16.5
101	YO0C_037_0254	0.125 0.25	0.25 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	32.5	-3.6	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	32.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4
102	YO0C_037_0124	0.125 0.25	0.25 0.0	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	32.5	-3.6	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	32.5	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.4
103	G88B_050_1074	0.125 0.25	0.5 0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	34.2	1.2	17.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	34.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	1.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	1.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	1.2
104	G88B_062_1074	0.125 0.25	0.625 0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	34.9	5.2	23.1	0.125 0.25	31.4	-7.8	34.9	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.2	0.125 0.25	31.4	-7.8	5.2
105	G88B_075_1074	0.125 0.25	0.75 0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	35.6	8.3	28.1	0.125 0.25	31.4	-7.8	35.6	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3
106	G93B_100_0874	0.125 0.25	1.0 0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	35.6	8.3	28.1	0.125 0.25	31.4	-7.8	35.6	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3
107	G93B_100_0574	0.125 0.25	1.0 0.0	0.125 0.25	0.0	0.125 0.25	35.6	8.3	28.1	0.125 0.25	31.4	-7.8	35.6	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3	0.125 0.25	31.4	-7.8	8.3
108	YO0C_037_0374	0.125 0.375	0.0	0.125 0.375	0.0	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	35.9	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1
109	YO0C_037_0254	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	0.125 0.0	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	35.9	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1	0.125 0.375	35.9	-15.8	20.1
110	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25 0.0	0.125 0.375	0.25 0.0	0.125 0.375	36.7	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-15.8	36.7	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0
111	G25B_037_0124	0.125 0.375	0.25 0.0	0.125 0.375	0.25 0.0	0.125 0.375	36.7	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-15.8	36.7	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0	0.125 0.375	35.9	-12.7	3.0
112	G65B_050_0574	0.125 0.375	0.5 0.0	0.125 0.375	0.5 0.0	0.125 0.375	39.4	-6.2	16.6	0.125 0.375	35.9	-15.8	39.4	0.125 0.375	35.9	-6.2	16.6	0.125 0.375	35.9	-6.2	16.6	0.125 0.375	35.9	-6.2	16.6
113	G75B_050_0574	0.125 0.375	0.625 0.0	0.125 0.375	0.625 0.0	0.125 0.375	40.2	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	-15.8	40.2	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5
114	G80B_075_0624	0.125 0.375	0.75 0.0	0.125 0.375	0.75 0.0	0.125 0.375	40.2	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	-15.8	40.2	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5	0.125 0.375	35.9	0.0	22.5
115	G84B_087_0754	0.125 0.375	0.875 0.0	0.125 0.375	0.875 0.0	0.125 0.375	40.9	3.8	-34.4	0.125 0.375	35.9	-15.8	40.9	0.125 0.375	35.9	3.8	-34.4	0.125 0.375	35.9	3.8	-34.4	0.125 0.375	35.9	3.8	-34.4
116	YO0C_062_0624	0.125 0.375	1.0 0.0	0.125 0.375	1.0 0.0	0.125 0.375	41.6	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	-15.8	41.6	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2
117	YO0C_062_0574	0.125 0.375	1.0 0.0	0.125 0.375	1.0 0.0	0.125 0.375	41.6	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	-15.8	41.6	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2	0.125 0.375	35.9	7.3	-40.2
118	YO0C_050_0574	0.125 0.375	0.5 0.0	0.125 0.375	0.5 0.0	0.125 0.375	42.2	23.3	33.8	0.125 0.375	35.9	-15.8	42.2	0.125 0.375	35.9	23.3	33.8	0.125 0.375	35.9	23.3	33.8	0.125 0.375	35.9	23.3	33.8
119	G15B_050_0574	0.125 0.5 0.0	0.125 0.0	0.125 0.5 0.0	0.125 0.0	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	42.2	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8
120	G34B_050_0574	0.125 0.5 0.0	0.375 0.0	0.125 0.5 0.0	0.375 0.0	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	42.2	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8
121	G34B_050_0374	0.125 0.5 0.0	0.375 0.0	0.125 0.5 0.0	0.375 0.0	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	33.8	0.125 0.5 0.0	42.2	23.3	42.2	0.125 0.5 0.0	42.2										

Q10400L

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
567	R00Y_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	43.6	55.8	36.0	66.5	32.8	0.875 0.0 0.0	44.6	58.8	36.5	31.8	389
568	R00Y_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.116	43.7	56.8	36.0	66.5	32.8	0.875 0.0 0.0	44.5	59.5	36.5	31.8	389
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	43.9	57.1	24.4	62.1	23.2	0.875 0.0 0.25	44.8	60.2	24.9	21.8	375
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.61	44.1	60.5	8.2	61.8	16.0	0.875 0.0 0.375	44.9	61.7	15.9	14.4	365
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	44.3	61.5	1.1	61.5	7.8	0.875 0.0 0.5	45.1	63.5	7.6	63.9	6.8
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	44.4	62.6	-3.5	62.7	356.7	0.875 0.0 0.625	45.3	64.8	0.7	64.8	3.5
573	B50K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	44.4	62.6	-7.4	64.1	352.4	0.875 0.0 0.75	45.5	66.2	-4.4	66.3	356.1
574	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875 0.0 1.0	49.5	69.4	-11.9	350.2	3.3
575	B38K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.883 0.0 1.0	47.3	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875 0.0 1.0	49.5	69.4	-11.9	350.2	3.3
576	R18Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.116 0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875 0.125 0.125	49.5	69.4	-11.9	350.2	3.3
577	R00Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.116 0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875 0.125 0.125	49.5	69.4	-11.9	350.2	3.3
578	R35Y_087_087A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	291	0.875 0.125 0.362	49.9	49.3	18.8	52.8	11.6	0.875 0.125 0.25	50.0	48.9	20.5	0.9	371
579	R18Y_087_087A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	284	0.875 0.125 0.362	49.9	49.3	18.8	52.8	11.6	0.875 0.125 0.25	50.0	48.9	20.5	0.9	371
580	R18Y_087_087A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	276	0.875 0.125 0.362	49.9	49.3	18.8	52.8	11.6	0.875 0.125 0.25	50.0	48.9	20.5	0.9	371
581	B65K_087_087A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	269	0.875 0.125 0.61	49.9	50.0	10.5	51.8	11.6	0.875 0.125 0.5	50.6	51.8	10.6	1.4	348
582	B57K_087_087A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	261	0.875 0.125 0.637	50.3	52.3	-3.2	53.2	3.2	0.875 0.125 0.625	53.1	53.1	1.9	53.1	2.7
583	B50K_087_087A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	254	0.875 0.125 0.637	50.3	52.3	-3.2	53.2	3.2	0.875 0.125 0.625	53.1	53.1	1.9	53.1	2.7
584	B43K_100_100A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	246	0.883 0.125 1.0	51.9	60.6	-10.6	61.5	350.0	0.875 0.125 1.0	51.4	58.8	-8.9	350.8	3.1
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.0	51.8	37.6	61.4	61.5	350.0	0.875 0.25 0.0	54.6	36.9	50.0	61.8	44.0
586	R18Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.237 0.0	51.8	37.6	61.4	61.5	350.0	0.875 0.25 0.0	54.6	36.9	50.0	61.8	44.0
587	R00Y_087_087A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.264	55.6	39.9	25.7	47.5	32.8	0.875 0.25 0.25	56.2	36.3	31.9	48.4	41.2
588	R11Y_087_087A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.364	55.8	40.0	20.1	45.2	26.4	0.875 0.25 0.375	56.6	37.6	22.7	43.9	31.1
589	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25 0.635	56.1	41.0	13.3	43.3	6.2	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5
590	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.25 0.635	56.1	41.0	13.3	43.3	6.2	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5
591	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	335	0.875 0.25 0.635	56.1	41.0	13.3	43.3	6.2	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5
592	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	326	0.875 0.25 0.635	56.1	41.0	13.3	43.3	6.2	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5
593	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	317	0.875 0.25 0.635	56.1	41.0	13.3	43.3	6.2	0.875 0.25 0.5	57.1	39.0	13.1	41.2	18.5
594	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.364 0.0	57.6	26.9	55.0	60.9	64.6	0.875 0.375 0.0	61.0	24.7	46.7	52.9	62.0
595	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.364 0.0	57.6	26.9	55.0	60.9	64.6	0.875 0.375 0.0	61.0	24.7	46.7	52.9	62.0
596	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.364 0.0	57.6	26.9	55.0	60.9	64.6	0.875 0.375 0.0	61.0	24.7	46.7	52.9	62.0
597	R00Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	61.6	31.3	31.2	44.2	44.2	0.875 0.375 0.25	63.0	25.3	36.6	44.5	8.5
598	R26Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.491	61.8	32.8	14.8	35.7	24.5	0.875 0.375 0.375	63.1	25.8	25.8	36.5	36.5
599	R00Y_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.375 0.625	61.8	32.8	14.8	35.7	24.5	0.875 0.375 0.625	64.6	28.9	7.0	29.7	30.6
600	B61K_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.375 0.758	62.1	36.4	-4.2	36.6	353.3	0.875 0.375 0.625	65.9	31.9	-6.8	347.9	6.4
601	B50K_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.885 0.375 1.0	63.7	44.2	-8.3	43.2	348.8	0.875 0.375 1.0	64.0	36.8	-10.7	343.7	6.0
602	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.51 0.0	64.7	13.2	64.3	65.7	78.3	0.875 0.5 0.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3
603	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	59	0.875 0.51 0.0	64.7	13.2	64.3	65.7	78.3	0.875 0.5 0.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3
604	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.51 0.0	64.7	13.2	64.3	65.7	78.3	0.875 0.5 0.0	68.1	11.2	66.4	67.3	80.3
605	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.489 0.25	64.7	23.9	38.0	44.2	44.2	0.875 0.5 0.25	68.5	14.4	41.9	44.1	8.0
606	R23Y_087_087A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	40	0.875 0.491 0.375	65.7	23.9	15.4	34.7	48.7	0.875 0.5 0.375	69.6	15.3	30.1	33.8	63.0
607	R18Y_087_087A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.618	67.8	24.6	9.4	26.4	26.4	0.875 0.5 0.5	70.6	16.3	19.6	25.5	50.1
608	B65K_087_087A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.756	67.9	26.1	1.5	26.1	3.2	0.875 0.5 0.625	71.4	18.1	10.4	20.8	29.8
609	B65K_087_087A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	362	0.875 0.5 0.756	67.9	26.1	1.5	26.1	3.2	0.875 0.5 0.625	71.4	18.1	10.4	20.8	29.8
610	B50K_087_087A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.883 0.5 1.0	69.4	33.2	-7.2	34.0	347.6	0.875 0.5 1.0	70.0	27.9	88.1	2.9	75
611	B38K_100_100A	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	316	0.883 0.5 1.0	69.4	33.2	-7.2	34.0	347.6	0.875 0.5 1.0	70.0	27.9	88.1	2.9	75
612	R18Y_087_087A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.641 0.0	70.9	29.9	71.9	70.9	87.6	0.875 0.625 0.0	73.6	2.3	72.9	29.5	340.7
613	R00Y_087_087A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.637 0.125	71.3	5.2	59.6	59.8	84.9	0.875 0.625 0.125	74.1	3.2	59.3	59.4	86.8
614	R01Y_087_087A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.635 0.25	71.8	7.4	47.2	47.8	81.0	0.875 0.625 0.25	74.7	4.4	47.2	74.4	89.6
615	R31Y_087_087A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.618 0.5	72.0	14.4	21.4	25.8	55.9	0.875 0.625 0.5	75.7	8.7	22.5	24.1	68.8
616	R31Y_087_087A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.618 0.5	72.0	14.4	21.4	25.8	55.9	0.875 0.625 0.5	75.7	8.7	22.5	24.1	68.8
617	R00Y_087_087A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.625 0.625	73.7	15.9	10.3	19.0	32.8	0.875 0.625 0.75	77.6	12.2	3.9	12.8	17.9
618	R00Y_087_087A	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.625 0.75	73.8	16.9	3.5	17.2	11.6	0.875 0.625 0.75	78.4	14.2	-3.8	14.8	17.9
619	B34K_100_100A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	311	0.881 0.625 1.0	75.4	23.3	-7.0	24.3	343.3	0.875 0.625 1.0	77.1	17.7	-8.9	344.9	6.2
620	B34K_100_100A	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	302	0.881 0.625 1.0	75.4	23.3	-7.0	24.3	343.3	0.875 0.625 1.0	77.1	17.7	-8.9	344.9	6.2
621	R86Y_087_087A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.758 0.0	75.6	-4.5	77.9	78.0	94.3	0.875 0.75 0.0	78.5	-5.6	78.9	79.1	94.1
622	R31Y_087_087A	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.762 0.125	76.6	-3.0	66.1	66.2	92.6	0.875 0.75 0.125	80.7	-5.3	65.3	65.6	94.7
623	R31Y_087_087A	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.758 0.125	77.3	-1.2	44.1	44.1	89.4	0.875 0.75 0.375	80.3	-4.3	32.5	3	

Q10400L

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	0.875	91.1	90.7	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	83.8	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.0375k	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	78.3	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	72.3	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.0625k	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	66.4	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	60.5	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.0875k	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	54.6	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	48.7	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
900	NW_087k	1.0	0.875	1.0	0.875	90.0	89.6	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
901	NW_087k	1.0	0.75	1.0	0.75	85.7	85.7	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012k	1.0	0.625	1.0	0.625	79.8	79.8	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.025k	1.0	0.5	1.0	0.5	73.9	74.3	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.0375k	1.0	0.375	1.0	0.375	68.0	68.0	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.050k	1.0	0.25	1.0	0.25	62.1	62.1	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.0625k	1.0	0.125	1.0	0.125	56.2	56.2	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.075k	1.0	0.0	1.0	0.0	50.3	50.3	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.0875k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
909	B50R_087.100k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
910	NW_075k	1.0	0.75	1.0	0.75	76.0	76.0	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
911	B50R_075.012k	1.0	0.625	1.0	0.625	70.1	70.1	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.025k	1.0	0.5	1.0	0.5	64.2	64.2	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.0375k	1.0	0.375	1.0	0.375	58.3	58.3	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.050k	1.0	0.25	1.0	0.25	52.4	52.4	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.0625k	1.0	0.125	1.0	0.125	46.5	46.5	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.075k	1.0	0.0	1.0	0.0	40.6	40.6	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.0875k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
918	B50R_075.100k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
919	B50R_075.012k	1.0	0.625	1.0	0.625	74.8	74.8	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
920	B50R_075.025k	1.0	0.5	1.0	0.5	68.9	68.9	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
921	B50R_075.0375k	1.0	0.375	1.0	0.375	63.0	63.0	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
922	B50R_075.050k	1.0	0.25	1.0	0.25	57.1	57.1	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
923	B50R_075.0625k	1.0	0.125	1.0	0.125	51.2	51.2	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
924	B50R_075.075k	1.0	0.0	1.0	0.0	45.3	45.3	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
925	B50R_075.0875k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
926	B50R_075.100k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
927	B50R_075.012k	1.0	0.625	1.0	0.625	78.9	78.9	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
928	B50R_075.025k	1.0	0.5	1.0	0.5	73.0	73.0	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
929	B50R_075.0375k	1.0	0.375	1.0	0.375	67.1	67.1	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
930	B50R_075.050k	1.0	0.25	1.0	0.25	61.2	61.2	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
931	B50R_075.0625k	1.0	0.125	1.0	0.125	55.3	55.3	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
932	B50R_075.075k	1.0	0.0	1.0	0.0	49.4	49.4	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
933	B50R_075.0875k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
934	B50R_075.100k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
935	B50R_080.0375k	1.0	0.5	1.0	0.5	62.1	62.1	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
936	B50R_080.050k	1.0	0.375	1.0	0.375	56.2	56.2	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
937	B50R_080.0625k	1.0	0.25	1.0	0.25	50.3	50.3	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
938	B50R_080.075k	1.0	0.125	1.0	0.125	44.4	44.4	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
939	B50R_080.0875k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
940	B50R_080.100k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
941	NW_057k	1.0	0.375	1.0	0.375	46.8	46.8	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.012k	1.0	0.375	1.0	0.375	40.9	40.9	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.025k	1.0	0.25	1.0	0.25	35.0	35.0	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.0375k	1.0	0.125	1.0	0.125	29.1	29.1	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
945	B50R_037.050k	1.0	0.0	1.0	0.0	23.2	23.2	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
946	B50R_037.0625k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
947	B50R_037.075k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
948	B50R_037.0875k	1.0	0.625	1.0	0.625	74.6	74.6	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
949	B50R_037.100k	1.0	0.5	1.0	0.5	68.7	68.7	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
950	B50R_037.012k	1.0	0.375	1.0	0.375	30.9	30.9	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
951	NW_025k	1.0	0.25	1.0	0.25	25.0	25.0	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012k	1.0	0.25	1.0	0.25	19.1	19.1	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025k	1.0	0.125	1.0	0.125	13.2	13.2	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
954	B50R_025.0375k	1.0	0.0	1.0	0.0	7.3	7.3	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
955	B50R_025.050k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
956	B50R_025.0625k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
957	B50R_025.075k	1.0	0.625	1.0	0.625	74.6	74.6	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
958	B50R_025.0875k	1.0	0.5	1.0	0.5	68.7	68.7	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
959	B50R_025.100k	1.0	0.375	1.0	0.375	62.8	62.8	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
960	B50R_025.012k	1.0	0.25	1.0	0.25	56.9	56.9	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
961	NW_012k	1.0	0.125	1.0	0.125	11.2	11.2	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012k	1.0	0.125	1.0	0.125	5.3	5.3	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
963	B50R_012.025k	1.0	0.0	1.0	0.0	-0.6	-0.6	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
964	B50R_012.0375k	1.0	0.875	1.0	0.875	84.4	84.4	1.0	0.875	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
965	B50R_012.050k	1.0	0.75	1.0	0.75	80.5	80.5	1.0	0.75	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
966	B50R_012.0625k	1.0	0.625	1.0	0.625	74.6	74.6	1.0	0.625	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
967	B50R_012.075k	1.0	0.5	1.0	0.5	68.7	68.7	1.0	0.5	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
968	B50R_012.0875k	1.0	0.375	1.0	0.375	62.8	62.8	1.0	0.375	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
969	B50R_012.100k	1.0	0.25	1.0	0.25	56.9	56.9	1.0	0.25	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
970	B50R_012.012k	1.0	0.125	1.0	0.125	41.0	41.0	1.0	0.125	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
971	NW_000k	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0

Q10400L

TUB iscrizione: 20130201-QI04/QI04L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fid	LabC*Fid	rgb*Fd	LabC*Fid	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	4.1	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0.1	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	131.8	3.2	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.1	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	232.4	8.7	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	231.8	8.7	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	6.1	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	325.6	1.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	1.7	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.4	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5	7.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	8.4	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	235.6	9.4	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	9.4	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	233.8	8.5	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.9	8.4	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	226.7	8.2	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	228.5	6.9	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	231.4	6.2	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	227.1	4.9	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	214.9	4.6	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	192.4	2.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.1	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	1.6	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.7	0.2	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	2.8	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	238.3	6.3	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	7.5	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	226.6	4.8	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	233.9	9.3	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	9.2	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	231.6	8.1	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	8.3	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.2	7.7	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	6.2	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	6.2	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	4.8	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0374	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0504	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0624	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0874	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	360	1.0	1.0	95.4

4-0033130-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI04; codice di tinte: H*_d=R25Y_d
colori e la differenza, ΔE*

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hs*_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hs*_Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsMxd	rgb*Fd	LabCIP*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	98.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.066	18.7	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.133	22.3	0.0	0.0	0.1	151.6	0.5
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	38.9	-0.2	-0.5	0.6	242.3	2.4
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	45.6	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	51.9	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	61.7	-0.4	-0.6	0.7	235.2	7.8
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	67.0	-0.3	-0.5	0.6	234.5	8.6
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	76.7	-0.3	-0.2	0.3	225.3	6.1
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.1	220.8	4.3
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.2	-0.1	0.0	0.0	125.8	2.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	98.4	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3
1071	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.5	0.5	75.2	0.1
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	-0.1	0.1	78.4	3.9
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	78.4	3.9

delta E** = 4.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI04/QI04L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI04; codice di tinte: H*_d=R25Y_d
colori e la differenza, ΔE**