

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R50Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = R50Y_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 67 22 67 71 71

$HIC^*_{d, Ma}$: R50Y_100_100_d

$rgbic^*_{d, Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 QI140-72

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}





4-103230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-103330-L0 QI140-72

grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*







immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103330-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103430-L0 QI140-72

grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 67\ 22\ 67\ 71\ 71$

$HIC^*_d, Ma: R50Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dd, r_{gb}³*_ds, r_{gb}³*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb* _{ds}	dex361M	LAB* _{dex361M}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

4-1031230-L0 QI140-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H_d=R50Y_d
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14LOFP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4tta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 333-360.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Q11410L

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid
0/648	ROXY_100_1000d	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	42	1.0	0.0	42	1.0	0.0
2/684	R50Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_1000d	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0
4/720	Y00C_100_1000d	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0
5/558	Y25C_100_1000d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	102	0.766	1.0	102	0.766	1.0	102	0.766	1.0
6/396	Y50C_100_1000d	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	119	0.5	1.0	119	0.5	1.0	119	0.5	1.0
7/234	Y75C_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	137	0.233	1.0	137	0.233	1.0
8/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
9/72	CO0B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
10/76	G25B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	180	0.0	1.0	180	0.0	1.0	180	0.0	1.0
11/840	G50B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	210	0.0	1.0	210	0.0	1.0
12/444	G75B_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	240	0.0	1.0	240	0.0	1.0	240	0.0	1.0
13/8	BO0M_100_1000d	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	270	0.0	1.0	270	0.0	1.0	270	0.0	1.0
14/332	B25R_100_1000d	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0
15/656	B50R_100_1000d	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	330	0.0	0.0	330	0.0	0.0	330	0.0	0.0
16/652	B75R_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	360	1.0	0.0	360	1.0	0.0
17/648	ROXY_100_1000d	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
18/688	ROXY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5
19/606	R50Y_100_0500d	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
20/724	Y00C_100_0500d	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	390	1.0	1.0	390	1.0	1.0	390	1.0	1.0
21/400	G50B_100_0500d	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	390	0.75	1.0	390	0.75	1.0	390	0.75	1.0
22/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	390	0.5	1.0	390	0.5	1.0	390	0.5	1.0
23/400	G50B_100_0500d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	390	0.5	1.0	390	0.5	1.0	390	0.5	1.0
24/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5
25/692	B50R_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5
26/688	ROXY_100_0500d	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5	390	1.0	0.5
27/506	ROXY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
28/524	R50Y_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
29/542	Y00C_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
30/380	Y50C_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
31/218	CO0B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
32/222	G50B_075_0500d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75	390	0.25	0.75
33/186	BO0R_075_0500d	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.25	390	0.25	0.25	390	0.25	0.25	390	0.25	0.25
34/510	B50R_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
35/506	ROXY_075_0500d	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25	390	0.75	0.25
36/324	ROXY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
37/342	R50Y_050_0500d	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.25	390	0.5	0.25	390	0.5	0.25
38/360	Y00C_050_0500d	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.5	390	0.5	0.5	390	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_0500d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.25	0.5	390	0.25	0.5	390	0.25	0.5
40/36	CO0B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
41/40	G50B_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
42/4	BO0R_050_0500d	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.25	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5	390	0.0	0.5
43/328	B50R_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
44/324	ROXY_050_0500d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0	390	0.5	0.0
45/0	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0
46/91	NW_0150d	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125
47/182	NW_0250d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25
48/273	NW_0350d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375
49/364	NW_0500d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	360	0.5	0.5	360	0.5	0.5
50/455	NW_0650d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625
51/546	NW_0800d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75
52/637	NW_0850d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875
53/728	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0

delta

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
 colori e la differenza, ΔE*_a

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with columns: n=#, H#C*F, rpb_F, icr_F, hsa_F, rpb_F, LabC*F, LabC*F, rpb_F, cmyk*_sep,F, rpb_F, LabC*F, hsa_F, rpb_F, LabC*F, LabC*F, rpb_F, delta. It contains a large grid of numerical data for 80 different color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bm.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d

colori e la differenza, ΔE*_{ab}

uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_dd

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, cmyk*_sep,Fid, delta, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, delta. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 28 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, cmykn*sep_Fid, rpb**Fid, Hs**Fid, LabCH**Fid, delta. It lists color calibration data for 242 different color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM informazioni tecniche: http://www.pas.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-1032130-F0 4-1032130-F1 4-1032130-F2 4-1032130-F3 4-1032130-F4 4-1032130-F5 4-1032130-F6 4-1032130-F7 4-1032130-F8 4-1032130-F9 4-1032130-F10 4-1032130-F11 4-1032130-F12 4-1032130-F13 4-1032130-F14 4-1032130-F15 4-1032130-F16 4-1032130-F17 4-1032130-F18 4-1032130-F19 4-1032130-F20 4-1032130-F21 4-1032130-F22 4-1032130-F23 4-1032130-F24 4-1032130-F25 4-1032130-F26 4-1032130-F27 4-1032130-F28 4-1032130-F29 4-1032130-F30 4-1032130-F31 4-1032130-F32 4-1032130-F33 4-1032130-F34 4-1032130-F35 4-1032130-F36 4-1032130-F37 4-1032130-F38 4-1032130-F39 4-1032130-F40 4-1032130-F41 4-1032130-F42 4-1032130-F43 4-1032130-F44 4-1032130-F45 4-1032130-F46 4-1032130-F47 4-1032130-F48 4-1032130-F49 4-1032130-F50 4-1032130-F51 4-1032130-F52 4-1032130-F53 4-1032130-F54 4-1032130-F55 4-1032130-F56 4-1032130-F57 4-1032130-F58 4-1032130-F59 4-1032130-F60 4-1032130-F61 4-1032130-F62 4-1032130-F63 4-1032130-F64 4-1032130-F65 4-1032130-F66 4-1032130-F67 4-1032130-F68 4-1032130-F69 4-1032130-F70 4-1032130-F71 4-1032130-F72 4-1032130-F73 4-1032130-F74 4-1032130-F75 4-1032130-F76 4-1032130-F77 4-1032130-F78 4-1032130-F79 4-1032130-F80 4-1032130-F81 4-1032130-F82 4-1032130-F83 4-1032130-F84 4-1032130-F85 4-1032130-F86 4-1032130-F87 4-1032130-F88 4-1032130-F89 4-1032130-F90 4-1032130-F91 4-1032130-F92 4-1032130-F93 4-1032130-F94 4-1032130-F95 4-1032130-F96 4-1032130-F97 4-1032130-F98 4-1032130-F99 4-1032130-F100 4-1032130-F101 4-1032130-F102 4-1032130-F103 4-1032130-F104 4-1032130-F105 4-1032130-F106 4-1032130-F107 4-1032130-F108 4-1032130-F109 4-1032130-F110 4-1032130-F111 4-1032130-F112 4-1032130-F113 4-1032130-F114 4-1032130-F115 4-1032130-F116 4-1032130-F117 4-1032130-F118 4-1032130-F119 4-1032130-F120 4-1032130-F121 4-1032130-F122 4-1032130-F123 4-1032130-F124 4-1032130-F125 4-1032130-F126 4-1032130-F127 4-1032130-F128 4-1032130-F129 4-1032130-F130 4-1032130-F131 4-1032130-F132 4-1032130-F133 4-1032130-F134 4-1032130-F135 4-1032130-F136 4-1032130-F137 4-1032130-F138 4-1032130-F139 4-1032130-F140 4-1032130-F141 4-1032130-F142 4-1032130-F143 4-1032130-F144 4-1032130-F145 4-1032130-F146 4-1032130-F147 4-1032130-F148 4-1032130-F149 4-1032130-F150 4-1032130-F151 4-1032130-F152 4-1032130-F153 4-1032130-F154 4-1032130-F155 4-1032130-F156 4-1032130-F157 4-1032130-F158 4-1032130-F159 4-1032130-F160 4-1032130-F161 4-1032130-F162 4-1032130-F163 4-1032130-F164 4-1032130-F165 4-1032130-F166 4-1032130-F167 4-1032130-F168 4-1032130-F169 4-1032130-F170 4-1032130-F171 4-1032130-F172 4-1032130-F173 4-1032130-F174 4-1032130-F175 4-1032130-F176 4-1032130-F177 4-1032130-F178 4-1032130-F179 4-1032130-F180 4-1032130-F181 4-1032130-F182 4-1032130-F183 4-1032130-F184 4-1032130-F185 4-1032130-F186 4-1032130-F187 4-1032130-F188 4-1032130-F189 4-1032130-F190 4-1032130-F191 4-1032130-F192 4-1032130-F193 4-1032130-F194 4-1032130-F195 4-1032130-F196 4-1032130-F197 4-1032130-F198 4-1032130-F199 4-1032130-F200 4-1032130-F201 4-1032130-F202 4-1032130-F203 4-1032130-F204 4-1032130-F205 4-1032130-F206 4-1032130-F207 4-1032130-F208 4-1032130-F209 4-1032130-F210 4-1032130-F211 4-1032130-F212 4-1032130-F213 4-1032130-F214 4-1032130-F215 4-1032130-F216 4-1032130-F217 4-1032130-F218 4-1032130-F219 4-1032130-F220 4-1032130-F221 4-1032130-F222 4-1032130-F223 4-1032130-F224 4-1032130-F225 4-1032130-F226 4-1032130-F227 4-1032130-F228 4-1032130-F229 4-1032130-F230 4-1032130-F231 4-1032130-F232 4-1032130-F233 4-1032130-F234 4-1032130-F235 4-1032130-F236 4-1032130-F237 4-1032130-F238 4-1032130-F239 4-1032130-F240 4-1032130-F241 4-1032130-F242

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d colori e la differenza, ΔE*_*

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, cmyk*_sep,Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCH*Fid, delta. The table contains 404 rows of data for various color patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

4-103230-F0

Q140-7N, 2433-F

QI1410L

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep, rpb*_Fid, LabC*_Fid, rpb*_Fid, LabC*_Fid, delta. The table lists 566 rows of color calibration data for various ink and paper combinations.

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE^*

4-103250-F0

4-103250-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep,Fid, cmyk*_sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows represent various color patches and their corresponding calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd colori e la differenza, ΔE*

4-1032730-F0

QI140-7N_2833-F

Q11410L

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14LOFP.PDF / .PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14LOFP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI14/QI14LOFP.DAT nel file (F), pagina 29/33



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
730	GS0B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
731	GS0B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	360	1.0	95.4	0.0
732	GS0B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	360	1.0	95.4	0.0
733	GS0B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
734	GS0B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
735	GS0B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
736	GS0B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
737	GS0B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
739	NV_087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
740	GS0B_087.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
741	GS0B_087.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
742	GS0B_087.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
743	GS0B_087.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
744	GS0B_087.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
745	GS0B_087.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
746	GS0B_087.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
747	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
748	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
749	NV_075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
750	GS0B_075.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
751	GS0B_075.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
752	GS0B_075.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
753	GS0B_075.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
754	GS0B_075.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
755	GS0B_075.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
760	GS0B_062.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
761	GS0B_062.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
762	GS0B_062.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
763	GS0B_062.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
764	GS0B_062.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
769	NV_050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
770	GS0B_050.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
771	GS0B_050.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
772	GS0B_050.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
773	GS0B_050.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
777	ROY_062.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
778	ROY_062.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
779	NV_037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
780	GS0B_037.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
781	GS0B_037.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
782	GS0B_037.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
785	ROY_062.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
786	ROY_062.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
787	ROY_062.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
788	ROY_062.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
789	NV_025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
790	GS0B_025.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
791	GS0B_025.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
792	GS0B_025.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
793	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
794	ROY_075.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
795	ROY_062.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
796	ROY_050.057ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
797	ROY_025.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
798	NV_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
799	GS0B_012.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
800	GS0B_012.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
802	ROY_087.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
803	ROY_075.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
804	ROY_062.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
805	ROY_050.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
806	ROY_037.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
807	ROY_025.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
808	ROY_012.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0
809	NV_000ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	95.4	0.0

4-1032830-F0

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
 colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

Q11410L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 20 columns: n, HfC*Fid, rgh*Fid, icf*Fid, Hs*Fid, rgh*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep, cmyk*_sep, rgh*Fid, Hs*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta, rgh*Fid, Hs*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta. Rows include various printer profiles like NV_1000, BOOR_100_012ad, etc.

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd



Q11410L

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa*ld	rgb*ld	LabC*ld
891	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	82.5	0.161	330	1.0	48.2
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	0.3	330	1.0	48.2
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	77.7	0.426	330	1.0	48.2
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	0.538	330	1.0	48.2
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	65.9	0.663	330	1.0	48.2
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	60.0	0.777	330	1.0	48.2
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	0.885	330	1.0	48.2
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	1.0	330	1.0	48.2
900	G00B_100.012ad	0.875	1.0	0.125	0.875	90.0	0.139	149	0.0	1.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.75	79.8	0.198	330	1.0	48.2
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.625	73.9	0.303	330	1.0	48.2
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.5	68.0	0.408	330	1.0	48.2
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.375	62.1	0.538	330	1.0	48.2
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.25	56.2	0.663	330	1.0	48.2
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.125	50.3	0.777	330	1.0	48.2
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	44.4	0.885	330	1.0	48.2
909	G00B_100.025ad	0.75	1.0	0.75	0.75	84.5	0.096	149	0.0	1.0
910	G00B_100.037ad	0.75	0.875	0.875	0.75	78.6	0.174	149	0.0	1.0
911	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	0.229	330	1.0	48.2
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.5	64.2	0.343	330	1.0	48.2
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.375	58.3	0.457	330	1.0	48.2
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	52.4	0.571	330	1.0	48.2
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.125	46.5	0.686	330	1.0	48.2
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	0.800	330	1.0	48.2
918	G00B_100.037ad	0.625	1.0	0.625	0.625	79.0	0.089	149	0.0	1.0
919	G00B_087.025ad	0.625	0.875	0.875	0.625	74.8	0.117	149	0.0	1.0
920	G00B_087.037ad	0.625	0.75	0.875	0.75	68.9	0.231	149	0.0	1.0
921	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	70.5	0.0	360	1.0	95.4
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.5	64.6	0.101	330	1.0	48.2
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.375	58.7	0.215	330	1.0	48.2
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.25	52.8	0.329	330	1.0	48.2
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	46.9	0.443	330	1.0	48.2
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.0	0.557	330	1.0	48.2
927	G00B_100.050ad	0.5	1.0	0.5	0.5	73.7	0.034	149	0.0	1.0
928	G00B_087.037ad	0.5	0.875	0.875	0.5	67.8	0.062	149	0.0	1.0
929	G00B_087.050ad	0.5	0.75	0.875	0.75	61.9	0.176	149	0.0	1.0
930	G00B_087.062ad	0.5	0.625	0.875	0.625	56.0	0.290	149	0.0	1.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.0	0.0	360	1.0	95.4
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	50.6	0.101	330	1.0	48.2
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	44.7	0.215	330	1.0	48.2
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	38.8	0.329	330	1.0	48.2
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	32.9	0.443	330	1.0	48.2
936	G00B_100.062ad	0.375	1.0	0.375	0.375	68.2	0.034	149	0.0	1.0
937	G00B_087.050ad	0.375	0.875	0.875	0.375	62.3	0.062	149	0.0	1.0
938	G00B_087.062ad	0.375	0.75	0.875	0.75	56.4	0.176	149	0.0	1.0
939	G00B_087.075ad	0.375	0.625	0.875	0.625	50.5	0.290	149	0.0	1.0
940	NW_037ad	0.375	0.5	0.5	0.375	51.1	0.0	360	1.0	95.4
941	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.034	149	0.0	1.0
942	B50R_037.025ad	0.375	0.25	0.375	0.25	40.9	0.148	149	0.0	1.0
943	B50R_037.037ad	0.375	0.125	0.375	0.125	35.0	0.262	149	0.0	1.0
944	B50R_037.050ad	0.375	0.0	0.375	0.0	29.1	0.376	149	0.0	1.0
945	G00B_100.075ad	0.25	1.0	0.25	0.25	62.8	0.034	149	0.0	1.0
946	G00B_087.062ad	0.25	0.875	0.875	0.25	56.9	0.062	149	0.0	1.0
947	G00B_087.075ad	0.25	0.75	0.875	0.75	51.0	0.176	149	0.0	1.0
948	G00B_087.087ad	0.25	0.625	0.875	0.625	45.1	0.290	149	0.0	1.0
949	G00B_087.100ad	0.25	0.5	0.875	0.5	39.2	0.404	149	0.0	1.0
950	G00B_037.012ad	0.25	0.375	0.375	0.25	41.4	0.034	149	0.0	1.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	31.2	0.101	330	1.0	48.2
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	0.215	330	1.0	48.2
954	G00B_100.087ad	0.125	1.0	0.125	0.125	57.3	0.034	149	0.0	1.0
955	G00B_087.075ad	0.125	0.875	0.875	0.125	51.4	0.062	149	0.0	1.0
956	G00B_087.087ad	0.125	0.75	0.875	0.75	45.5	0.176	149	0.0	1.0
957	G00B_087.100ad	0.125	0.625	0.875	0.625	39.6	0.290	149	0.0	1.0
958	G00B_050.057ad	0.125	0.625	0.625	0.125	44.5	0.034	149	0.0	1.0
959	G00B_050.075ad	0.125	0.5	0.625	0.5	38.6	0.148	149	0.0	1.0
960	G00B_050.093ad	0.125	0.375	0.625	0.375	32.7	0.262	149	0.0	1.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	21.5	0.101	330	1.0	48.2
963	G00B_100.100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	15.0	0.0	149	0.0	1.0
964	G00B_087.087ad	0.0	0.875	0.875	0.0	9.1	0.034	149	0.0	1.0
965	G00B_087.075ad	0.0	0.75	0.875	0.0	3.2	0.148	149	0.0	1.0
966	G00B_062.062ad	0.0	0.625	0.625	0.0	27.4	0.034	149	0.0	1.0
967	G00B_050.050ad	0.0	0.5	0.5	0.0	21.5	0.148	149	0.0	1.0
968	G00B_037.037ad	0.0	0.375	0.375	0.0	15.6	0.262	149	0.0	1.0
969	G00B_025.025ad	0.0	0.25	0.25	0.0	9.7	0.404	149	0.0	1.0
970	G00B_012.012ad	0.0	0.125	0.125	0.0	4.0	0.548	149	0.0	1.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	95.4

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
 colori e la differenza, ΔE**

4-1033030-F0
 4-1033030-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Jd	rgb*Jd	LabC*Jd
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_012ad	0.25	0.25	0.25	0.125	17.7	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_025ad	0.375	0.375	0.375	0.25	27.4	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_037ad	0.5	0.5	0.5	0.375	37.1	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_050ad	0.625	0.625	0.625	0.5	46.8	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_062ad	0.75	0.75	0.75	0.625	56.5	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_075ad	0.875	0.875	0.875	0.75	66.2	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.625	66.2	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	75.9	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_1000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4

delta

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI14/QI14L0FP.DAT nel file (F), pagina 33/33



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Ydd	cmyp*_sep_Ydd	cmyp*_sep_Ydd	cmyp*_sep_Ydd	hsa_Ydd	rgb*Ydd	LabC*Ydd	cmyp*_sep_Ydd	cmyp*_sep_Ydd	cmyp*_sep_Ydd
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.007	360	1.0	1.0	0.024	0.024	0.024	360	1.0	1.0	0.024	0.024	0.024
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.005	360	1.0	1.0	0.02	0.02	0.02	360	1.0	1.0	0.02	0.02	0.02
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_1000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_1006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.139	0.139	0.139	360	1.0	1.0	0.139	0.139	0.139
1058	NW_0133dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.057	0.057	0.057	360	1.0	1.0	0.057	0.057	0.057
1061	NW_0333dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.013	0.013	0.013	360	1.0	1.0	0.013	0.013	0.013
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.019	0.019	0.019	360	1.0	1.0	0.019	0.019	0.019
1064	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.027	0.027	0.027	360	1.0	1.0	0.027	0.027	0.027
1065	NW_0600dd	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.006	0.006	0.006	360	1.0	1.0	0.006	0.006	0.006
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.006	0.006	0.006	360	1.0	1.0	0.006	0.006	0.006
1067	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.021	0.021	0.021	360	1.0	1.0	0.021	0.021	0.021
1068	NW_0800dd	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.007	0.007	0.007	360	1.0	1.0	0.007	0.007	0.007
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.024	0.024	0.024	360	1.0	1.0	0.024	0.024	0.024
1070	NW_0933dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.02	0.02	0.02	360	1.0	1.0	0.02	0.02	0.02
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	0.0	0.0	496.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	496.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	48.2	72.8	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0

delta

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd