

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R50Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 67 22 67 71 71



$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114L0NA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003230-L0 QI140-70






grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)




4-003330-L0 QI140-70

grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003330-F0






C

V



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



V

C



4-003430-L0 QI140-70

grafico TUB-QI14; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003430-F0

C M Y O L V


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 71/360 = 0.19$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 67 22 67 71 71

HIC^*_d, Ma : R50Y_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084



M_s
LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)
h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)
h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)
h_{ab}, h_{ab,d}
rgb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	rgb* _{de}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	0.0				
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	50
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-44.3	45.4	271
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133	47.5	64.5	34.8	73.3	388
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	392




grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
 uscita: trasferire a cmyk_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rhatha

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.06 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows correspond to color patches 88-115.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-Q114; codice di tinte: H^{*}_d=R50Y_d cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d uscita: trasferire a cmyk_d



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																						
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0		
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	Gd	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	Gs	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	Gc	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05			
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067			
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083			
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1			
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117			
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133			
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15			
166	160																																		

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for colorimetric data (h_ab, rgb, LAB, dsx361Mi) and device/elementary color data (C_d, C_s, C_c) for 60 different colors. The table is organized into multiple sections based on these color systems.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK) TUB materiale: code=rhaxta

4-0031330-L0 Q1140-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 14/33


grafico TUB-Q114; codice di tinte: H*d=R50Y_d
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*de361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, LAB*_ede361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB*_esx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*de361Mi, LAB*_ede361Mi (x=LabCh). Rows 281-333.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}																			
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd ₁	rgb* dd ₂	rgb* dd ₃
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0	0.648 342	1.0 0.0 0.75			
361	346	343	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3	0.73 0.0 1.0	42.8 64.9 -16.1	0.733 0.693 0.0	42.2 62.8 -18.2	0.654 343	1.0 0.0 0.733			
361	347	344	1.0 0.0 0.716	48.1 70.1 2.2	0.746 0.0 1.0	43.1 65.8 -15.1	0.717 0.709 0.0	42.4 63.7 -17.3	0.660 344	1.0 0.0 0.717			
362	348	345	1.0 0.0 0.7	48.1 69.9 3.1	0.782 0.0 1.0	43.9 66.9 -14.1	0.7 0.724 0.0	42.7 64.6 -16.4	0.666 345	1.0 0.0 0.7			
363	349	346	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	0.823 0.0 1.0	44.8 68.0 -13.1	0.683 0.74 0.0	43.0 65.4 -15.5	0.673 346	1.0 0.0 0.683			
364	350	347	1.0 0.0 0.666	48.0 69.5 4.9	0.864 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	0.667 0.764 0.0	43.4 66.4 -14.5	0.680 347	1.0 0.0 0.667			
364	351	348	1.0 0.0 0.65	48.0 69.3 5.7	0.905 0.0 1.0	46.5 70.3 -11.0	0.65 0.803 0.0	44.3 67.5 -13.6	0.689 348	1.0 0.0 0.65			
365	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9	0.633 0.842 0.0	45.2 68.6 -12.7	0.698 349	1.0 0.0 0.633			
366	353	350	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	0.988 0.0 1.0	48.0 72.5 -8.8	0.617 0.881 0.0	46.1 69.7 -11.7	0.706 350	1.0 0.0 0.617			
367	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 68.7 8.5	1.0 0.0 0.973	48.3 72.6 -7.5	0.6 0.92 0.0	46.8 70.7 -10.7	0.715 351	1.0 0.0 0.6			
367	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4	1.0 0.0 0.935	48.3 72.3 -6.2	0.583 0.959 0.0	47.5 71.8 -9.6	0.724 352	1.0 0.0 0.583			
368	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 68.4 10.3	1.0 0.0 0.896	48.3 71.9 -4.9	0.567 0.998 0.0	48.2 72.8 -8.5	0.733 353	1.0 0.0 0.567			
369	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 68.2 11.2	1.0 0.0 0.86	48.3 71.5 -3.6	0.55 1.0 0.0	0.965 48.3 72.6	-7.3 72.9 354	1.0 0.0 0.55			
370	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 68.1 12.1	1.0 0.0 0.827	48.2 71.2 -2.4	0.533 1.0 0.0	0.929 48.3 72.2	-6.0 72.5 355	1.0 0.0 0.533			
370	359	356	1.0 0.0 0.516	47.7 67.9 13.1	1.0 0.0 0.794	48.2 70.9 -1.1	0.517 1.0 0.0	0.892 48.3 71.8	-4.8 72.0 356	1.0 0.0 0.517			
371	360	352	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	1.0 0.0 0.761	48.2 70.6 0.0	0.5 0.949 0.0	47.0 73.1 71.5	-9.9 72.2 352	1.0 0.0 0.5			
372	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 67.5 15.0	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	0.483 0.995 0.0	48.2 72.7 -8.6	0.732 353	1.0 0.0 0.483			
373	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 67.3 16.1	1.0 0.0 0.712	48.1 70.1 2.4	0.467 1.0 0.0	0.962 48.3 72.5	-7.2 72.9 354	1.0 0.0 0.467			
374	363	355	1.0 0.0 0.45	47.7 67.2 17.1	1.0 0.0 0.69	48.1 69.8 3.7	0.45 1.0 0.0	0.919 48.3 72.1	-5.7 72.3 355	1.0 0.0 0.45			
375	364	356	1.0 0.0 0.433	47.7 67.0 18.2	1.0 0.0 0.667	48.1 69.5 4.9	0.433 1.0 0.0	0.876 48.3 71.7	-4.3 71.8 356	1.0 0.0 0.433			
376	365	357	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2	1.0 0.0 0.645	48.1 69.2 6.1	0.417 1.0 0.0	0.839 48.3 71.4	-2.9 71.4 357	1.0 0.0 0.417			
376	366	358	1.0 0.0 0.4	47.7 66.5 20.3	1.0 0.0 0.623	48.0 68.9 7.2	0.4 1.0 0.0	0.802 48.2 71.0	-1.5 71.0 358	1.0 0.0 0.4			
377	367	359	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	1.0 0.0 0.601	48.0 68.8 8.4	0.383 1.0 0.0	0.765 48.2 70.6	-0.1 70.6 359	1.0 0.0 0.383			
378	368	360	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	1.0 0.0 0.58	47.9 68.6 9.6	0.367 1.0 0.0	0.735 48.1 70.3	1.2 70.3 360	1.0 0.0 0.367			
379	369	362	1.0 0.0 0.35	47.7 66.0 23.2	1.0 0.0 0.558	47.9 68.4 10.8	0.35 1.0 0.0	0.71 48.1 70.1	2.6 70.1 362	1.0 0.0 0.35			
380	370	363	1.0 0.0 0.333	47.7 65.8 24.2	1.0 0.0 0.536	47.8 68.1 12.0	0.333 1.0 0.0	0.685 48.1 69.8	3.9 69.9 363	1.0 0.0 0.333			
380	371	364	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	0.317 1.0 0.0	0.66 48.1 69.4	5.2 69.6 364	1.0 0.0 0.317			
381	372	365	1.0 0.0 0.3	47.7 65.6 26.0	1.0 0.0 0.494	47.8 67.7 14.4	0.3 1.0 0.0	0.635 48.1 69.1	6.6 69.4 365	1.0 0.0 0.3			
382	373	366	1.0 0.0 0.283	47.7 65.4 27.0	1.0 0.0 0.475	47.8 67.5 15.6	0.283 1.0 0.0	0.611 48.0 68.8	7.9 69.3 366	1.0 0.0 0.283			
383	374	367	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9	1.0 0.0 0.456	47.8 67.3 16.8	0.267 1.0 0.0	0.587 48.0 68.6	9.2 69.3 367	1.0 0.0 0.267			
383	375	368	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	1.0 0.0 0.437	47.8 67.1 18.0	0.25 1.0 0.0	0.563 47.9 68.4	10.6 69.2 368	1.0 0.0 0.25			
384	376	369	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	1.0 0.0 0.418	47.8 66.8 19.2	0.233 1.0 0.0	0.539 47.8 68.2	11.9 69.2 369	1.0 0.0 0.233			
385	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 64.9 30.5	1.0 0.0 0.399	47.8 66.5 20.3	0.217 1.0 0.0	0.515 47.8 67.9	13.2 69.2 370	1.0 0.0 0.217			
385	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 64.9 31.4	1.0 0.0 0.38	47.8 66.3 21.5	0.2 1.0 0.0	0.492 47.8 67.6	14.5 69.2 372	1.0 0.0 0.2			
386	379	373	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	1.0 0.0 0.359	47.8 66.1 22.8	0.183 1.0 0.0	0.471 47.8 67.4	15.8 69.3 373	1.0 0.0 0.183			
387	380	374	1.0 0.0 0.166	47.5 64.7 33.0	1.0 0.0 0.337	47.8 65.9 24.0	0.167 1.0 0.0	0.45 47.8 67.2	17.2 69.4 374	1.0 0.0 0.167			
387	381	375	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.2	0.15 1.0 0.0	0.429 47.8 67.0	18.5 69.5 375	1.0 0.0 0.15			
388	382	376	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7	1.0 0.0 0.293	47.7 65.5 26.5	0.133 1.0 0.0	0.408 47.8 66.7	19.8 69.6 376	1.0 0.0 0.133			
388	383	377	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	1.0 0.0 0.271	47.7 65.3 27.7	0.117 1.0 0.0	0.386 47.8 66.4	21.2 69.6 377	1.0 0.0 0.117			
389	384	378	1.0 0.0 0.1	47.4 64.3 36.3	1.0 0.0 0.249	47.7 65.1 29.0	0.1 1.0 0.0	0.364 47.8 66.1	22.5 69.8 378	1.0 0.0 0.1			
390	385	379	1.0 0.0 0.083	47.4 64.3 37.1	1.0 0.0 0.222	47.7 65.0 30.3	0.083 1.0 0.0	0.339 47.8 65.9	23.9 70.1 379	1.0 0.0 0.083			
390	386	381	1.0 0.0 0.066	47.4 64.2 37.9	1.0 0.0 0.195	47.6 64.9 31.6	0.067 1.0 0.0	0.315 47.8 65.7	25.3 70.4 381	1.0 0.0 0.067			
391	387	382	1.0 0.0 0.049	47.4 64.1 38.7	1.0 0.0 0.169	47.6 64.7 33.0	0.05 1.0 0.0	0.29 47.7 65.5	26.7 70.7 382	1.0 0.0 0.05			
391	388	383	1.0 0.0 0.033	47.3 64.0 39.5	1.0 0.0 0.142	47.5 64.6 34.3	0.033 1.0 0.0	0.266 47.7 65.3	28.0 71.0 383	1.0 0.0 0.033			
392	389	384	1.0 0.0 0.016	47.3 63.9 40.3	1.0 0.0 0.114	47.5 64.4 35.7	0.017 1.0 0.0	0.239 47.7 65.1	29.5 71.4 384	1.0 0.0 0.017			
392	390	385	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1	0.0 1.0 0.0	0.209 47.6 64.9	30.9 71.9 385	1.0 0.0 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q114/Q114L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*Fd	rgp*Fd	icr*Fd	hs*Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgp*Fd	DF*Fd	hs*Md	rgp*Md	LabCH*Md	LabCH*Md	rgp*Md	DF*Md	hs*Md		
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389	3.8	0.0	0.0	389		
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	0.125	40.4	0.7	36	1.0	0.116	0.0	36		
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	0.233	40.4	0.7	42	1.0	0.233	0.0	42		
3/675	R35Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	0.375	50.0	1.7	41	1.0	0.366	0.0	41		
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.500	0.0	0.500	61.1	0.9	51	1.0	0.500	0.0	51		
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	0.625	71.2	1.1	62	1.0	0.633	0.0	62		
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	73	1.0	0.766	0.0	0.750	81.4	0.8	68	1.0	0.766	0.0	68		
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	0.875	89.4	0.6	83	1.0	0.883	0.0	83		
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.0	0.0	0.0	95.1	0.0	89	1.0	0.0	0.0	89		
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	-11.9	95.1	95.8	97.1	0.0	89	1.0	0.883	0.0	89		
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.866	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.0	88	1.0	0.866	0.0	88		
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.833	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.5	102	0.766	1.0	0.833	0.5	102	
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.766	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.6	111	0.710	1.0	0.766	0.6	111	
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	136	0.633	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.0	119	0.5	1.0	0.633	0.0	119	
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	143	0.500	-37.7	57.4	68.7	123.2	1.1	128	0.366	1.0	0.500	1.1	128	
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.366	-44.8	46.7	67.6	136.2	1.0	143	0.233	1.0	0.366	1.0	143	
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	0.0	157.7	0.0	149	0.0	0.0	0.0	149		
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	0.125	157.7	0.0	149	0.0	0.116	0.0	149		
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	0.233	157.7	0.0	149	0.0	0.233	0.0	149		
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	0.375	157.7	0.0	149	0.0	0.366	0.0	149		
20/76	G50G_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.500	0.0	0.500	157.7	0.0	149	0.0	0.500	0.0	149		
21/77	G63G_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	0.625	157.7	0.0	149	0.0	0.633	0.0	149		
22/78	G75G_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	0.750	157.7	0.0	149	0.0	0.766	0.0	149		
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	0.875	157.7	0.0	149	0.0	0.883	0.0	149		
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	210	0.0	0.0	0.0	210		
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.116	0.0	0.125	210	0.0	210	0.0	0.116	0.0	210		
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.233	0.0	0.233	210	0.0	210	0.0	0.233	0.0	210		
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.366	0.0	0.375	210	0.0	210	0.0	0.366	0.0	210		
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.500	0.0	0.500	210	0.0	210	0.0	0.500	0.0	210		
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.633	0.0	0.625	210	0.0	210	0.0	0.633	0.0	210		
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.766	0.0	0.750	210	0.0	210	0.0	0.766	0.0	210		
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	0.875	210	0.0	210	0.0	0.883	0.0	210		
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	0.0	270	0.0	270	0.0	0.0	0.0	270		
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.0	0.116	0.0	0.125	270	0.0	270	0.0	0.116	0.0	270		
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.0	0.233	0.0	0.233	270	0.0	270	0.0	0.233	0.0	270		
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.0	0.366	0.0	0.375	270	0.0	270	0.0	0.366	0.0	270		
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.0	0.500	0.0	0.500	270	0.0	270	0.0	0.500	0.0	270		
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.0	0.633	0.0	0.625	270	0.0	270	0.0	0.633	0.0	270		
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.0	0.766	0.0	0.750	270	0.0	270	0.0	0.766	0.0	270		
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.0	0.883	0.0	0.875	270	0.0	270	0.0	0.883	0.0	270		
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	330	1.0	0.0	0.0	330		
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.883	48.2	71.8	353.3	0.0	330	1.0	0.883	0.0	330	
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	359.8	0.0	342	1.0	0.766	0.0	342	
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	366.0	0.0	351	1.0	0.633	0.0	351	
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	371.6	0.0	360	1.0	0.5	47.7	67.7	371.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	378.2	0.0	368	1.0	0.366	0.0	368	
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	384.8	0.0	377	1.0	0.233	0.0	377	
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	391.4	0.0	383	1.0	0.116	0.0	383	
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	389		
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360		
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	360		
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	360		
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	360		
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	360		
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	360		
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	360		
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	360		
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360		

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

4-0031730-F0
4-0031730-F0

mfj	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabCH**Yd			
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	32.8	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	55.3	45.8	48.7	1.0	0.233	45.8	52.2	69.5	48.7
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	1.0	0.766	67.2	22.6	67.6	71.4
3/702	R75Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	79.9	1.0	83.9	1.0	0.0	79.9	1.0	83.9	89.2
4/720	Y00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	88.3	-11.9	88.5	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.8	87.1
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.5	0.0	88.3	-19.7	83.3	1.0	0.0	88.3	-19.7	83.7	95.9
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.5	0.0	72.7	-31.3	66.0	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	60.4	-48.8	46.7	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	54.8	-51.0	52.5	1.0	0.0	54.8	-51.0	52.5	74.3
11/84	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	58.3	-29.2	43.7	1.0	0.0	58.3	-29.2	43.7	74.3
12/44	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	42.7	-6.0	45.4	1.0	0.0	42.7	-6.0	45.4	74.3
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	23.5	23.5	23.5	1.0	0.0	23.5	23.5	23.5	74.3
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.5	37.8	53.8	26.3	1.0	0.0	37.8	53.8	26.3	74.3
15/652	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	48.2	72.8	8.5	1.0	0.0	48.2	72.8	8.5	74.3
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.5	47.7	67.7	14.0	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	74.3
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	0.0	47.3	63.8	41.2	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	71.4	31.9	20.6	1.0	0.5	69.7	25.2	35.7	32.8
19/688	R50Y_075_050a	1.0	0.75	0.5	0.0	81.3	11.3	33.8	1.0	0.75	81.3	11.3	33.8	32.8
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.5	0.0	91.9	-59.9	47.5	1.0	0.0	91.9	-59.9	47.5	32.8
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	84.1	-15.6	33.0	1.0	0.5	84.1	-15.6	33.0	32.8
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	70.6	-14.6	28.3	1.0	0.5	70.6	-14.6	28.3	32.8
23/548	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	0.0	60.4	11.7	23.6	1.0	0.5	60.4	11.7	23.6	32.8
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	36.4	4.2	1.0	0.5	71.8	36.4	4.2	32.8
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.0	71.4	31.9	20.6	1.0	0.5	69.7	25.2	35.7	32.8
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.0	51.9	20.6	38.0	1.0	0.75	51.9	20.6	38.0	32.8
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.0	61.9	11.3	33.8	1.0	0.75	61.9	11.3	33.8	32.8
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.0	72.4	-5.9	47.5	1.0	0.0	72.4	-5.9	47.5	32.8
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	64.6	-15.6	33.0	1.0	0.25	64.6	-15.6	33.0	32.8
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	54.2	-34.4	14.0	1.0	0.25	54.2	-34.4	14.0	32.8
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	57.4	-14.6	28.3	1.0	0.25	57.4	-14.6	28.3	32.8
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.0	40.9	11.7	23.6	1.0	0.25	40.9	11.7	23.6	32.8
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	52.4	36.4	4.2	1.0	0.75	52.4	36.4	4.2	32.8
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	51.9	20.6	38.0	1.0	0.75	51.9	20.6	38.0	32.8
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	1.0	0.5	34.1	34.6	39.1	32.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	0.0	42.4	11.3	33.8	1.0	0.5	48.0	7.3	39.3	32.8
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	53.0	-5.9	47.5	1.0	0.5	53.0	-5.9	47.5	32.8
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.0	45.2	-15.6	33.0	1.0	0.25	45.2	-15.6	33.0	32.8
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	34.8	-34.4	14.0	1.0	0.0	34.8	-34.4	14.0	32.8
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	38.0	-14.6	28.3	1.0	0.0	38.0	-14.6	28.3	32.8
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	21.5	11.7	23.6	1.0	0.0	21.5	11.7	23.6	32.8
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	32.9	36.4	4.2	1.0	0.5	35.0	42.0	7.8	32.8
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	1.0	0.5	34.1	34.6	39.1	32.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.25	17.7	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.375	17.7	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.5	17.7	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_064a	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.625	17.7	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.75	17.7	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	0.875	17.7	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0

delta E* = 3.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE*

Table with 16 columns: n, H#C*Fd, rGb*Fd, iEt*Fd, h#s*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, h#s*Fd, rGb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, DF*Pd, h#s*Pd, rGb*Pd. The table contains color calibration data for various printer models and configurations, including colorimetric values like L*a*b* and density measurements.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q114/Q114.HTM> informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rGb/cmyk -> rGb
uscita: trasferire a cmyk

grafico TUB-Q114; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, ΔE*

4-0032030-F0

Q114-7N, 21/33-F

delta E* = 4.9

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rpb, iet, Fd, Hs, Fd, rpb, Fd, LabCMYk, Fd, LabCMYk, Fd, Df, Fd, Hs, Fd, LabCMYk, Fd, rpb, Fd, LabCMYk, Fd, Df, Fd, Hs, Fd, LabCMYk, Fd, rpb, Fd, LabCMYk, Fd, Df, Fd, Hs, Fd, LabCMYk, Fd, rpb, Fd, LabCMYk, Fd. Rows 162-242.

4-0032130-F0

4-0032130-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, AE*

delta E** = 4.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

Table with 32 columns (n, HHC*Fd, rgb*Fd, etc.) and 32 rows of data. The table contains numerical values for various color and registration parameters.

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd colori e la differenza, AE* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14L0NA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 405-485.

4-0032430-F0

4-0032430-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd colori e la differenza, AE*

QI14-7N, 2533-F

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Q11400L

TUB iscrizione: 20130201-QI14/QI14LONA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd. The table contains 566 rows of color calibration data for various printing conditions.

4-0032530-F0

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd


vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd		
729	NV_100a	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1104	0.1	954		
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1104	0.1	954		
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	210	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	210	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	210	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	210	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	233.1	0.1	954		
738	ROXY_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1104	0.1	954		
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
740	GS0B_087.0124	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
741	GS0B_087.0254	0.625	0.875	0.875	0.875	0.812	210	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
742	GS0B_087.0374	0.5	0.875	0.875	0.875	0.75	210	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
743	GS0B_087.0504	0.375	0.875	0.875	0.875	0.687	210	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
744	GS0B_087.0624	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	210	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
745	GS0B_087.0754	0.125	0.875	0.875	0.875	0.562	210	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
746	GS0B_087.0874	0.0	0.875	0.875	0.875	0.5	210	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
747	ROXY_100.0254	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	360	1.0	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
748	ROXY_100.0374	0.875	0.75	0.75	0.875	0.812	360	1.0	0.75	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	
749	GS0B_075.0124	0.625	0.75	0.75	0.75	0.687	210	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
750	GS0B_075.0254	0.5	0.75	0.75	0.75	0.625	210	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
751	GS0B_075.0374	0.375	0.75	0.75	0.75	0.562	210	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
752	GS0B_075.0504	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	210	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
753	GS0B_075.0624	0.125	0.75	0.75	0.75	0.437	210	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
754	GS0B_075.0754	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.625	233.1	0.1	954		
755	ROXY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
756	ROXY_087.0124	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
757	ROXY_087.0254	0.875	0.625	0.625	0.875	0.125	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
758	ROXY_075.0124	0.75	0.625	0.625	0.75	0.125	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
759	ROXY_075.0254	0.625	0.625	0.625	0.625	0.125	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
760	GS0B_062.0124	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	360	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
761	GS0B_062.0254	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	210	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
762	GS0B_062.0374	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	210	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
763	GS0B_062.0504	0.125	0.625	0.625	0.625	0.5	210	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
764	GS0B_062.0624	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	210	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
765	ROXY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
766	ROXY_087.0374	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
767	ROXY_075.0254	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
768	ROXY_062.0124	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
770	GS0B_050.0124	0.375	0.5	0.5	0.5	0.125	360	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
771	GS0B_050.0254	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	210	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
772	GS0B_050.0374	0.125	0.5	0.5	0.5	0.375	210	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
773	GS0B_050.0504	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	210	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5
774	ROXY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
775	ROXY_087.0504	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
776	ROXY_075.0374	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
777	ROXY_062.0254	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
778	ROXY_050.0124	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
779	NV_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
780	GS0B_037.0124	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
781	GS0B_037.0254	0.125	0.375	0.375	0.375	0.25	210	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
782	ROXY_100.0374	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	360	1.0	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
783	ROXY_100.0504	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
784	ROXY_087.0624	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
785	ROXY_075.0504	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
786	ROXY_062.0374	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
787	ROXY_050.0254	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
788	ROXY_037.0124	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
790	GS0B_025.0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.187	210	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
791	GS0B_025.0254	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	210	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.75	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
792	ROXY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	360	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.875	1.0	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375
793	ROXY_087.0754	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75													



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33


n	HC*Fd	rgb*Fd	ict*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	1.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	226.1	3.1	360	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.5	8.3	360	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	217.4	9.3	360	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	224.9	8.5	360	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	220.0	7.5	360	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	215.9	4.1	360	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	138.2	1.0	360	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0
981	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0
982	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	235.9	8.2	360	1.0	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	229.4	9.5	360	1.0	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	191.4	8.2	360	1.0	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	210.7	7.3	360	1.0	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	229.6	5.6	360	1.0	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	102.7	4.1	360	1.0	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.1	0.9	360	1.0	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0
990	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0
991	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	238.2	9.2	360	1.0	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	220.2	8.1	360	1.0	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	234.3	7.1	360	1.0	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	213.8	5.2	360	1.0	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	202.8	3.7	360	1.0	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	96.1	0.7	360	1.0	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	233.4	7.3	360	1.0	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.1	0.7	360	1.0	1.0
999	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0
1000	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	239.8	7.2	360	1.0	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	235.0	8.9	360	1.0	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	230.8	8.1	360	1.0	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	229.6	6.9	360	1.0	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	222.5	5.2	360	1.0	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	179.7	3.9	360	1.0	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	108.6	1.1	360	1.0	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0
1008	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0
1009	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	233.6	3.7	360	1.0	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.6	7.4	360	1.0	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	234.6	8.5	360	1.0	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	231.7	9.9	360	1.0	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	232.1	8.7	360	1.0	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	231.8	8.5	360	1.0	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	231.4	8.3	360	1.0	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0
1017	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1018	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	237.8	8.4	360	1.0	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	235.6	9.4	360	1.0	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1026	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.8	8.5	360	1.0	1.0
1027	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	229.9	8.2	360	1.0	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	226.2	6.1	360	1.0	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1035	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	8.4	360	1.0	1.0
1036	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	235.6	9.4	360	1.0	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	233.8	8.5	360	1.0	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	229.9	8.2	360	1.0	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	226.2	6.1	360	1.0	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1044	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1045	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	237.8	8.4	360	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	235.6	9.4	360	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	233.8	8.5	360	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	229.9	8.2	360	1.0	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	226.2	6.1	360	1.0	1.0
1053	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1054	NW_1254	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1055	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1056	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1057	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1058	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1059	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	237.8	8.4	360	1.0	1.0
1060	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	235.6	9.4	360	1.0	1.0
1061	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1062	NW_1124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.8	8.5	360	1.0	1.0
1063	N												



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI14/QI14L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.8	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.3	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	79.9	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.8	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.3	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BS08L_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	48.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 4.2



immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI14; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

QU140-7N_33333-F

4-003320-F0