

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_- = R50Y_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = R50Y_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}: 68\ 25\ 63\ 68\ 68$

$HIC^*_{-,Ma}: R50Y_100_100_$



$rgbic^*_{-,Ma}: 1.0\ 0.5\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60 \ 35 \ 59 \ 68 \ 58$



$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.34 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI15; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI150-73

grafico TUB-QI15; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113330-L0 QI150-73

grafico TUB-QI15; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113430-L0 QI150-73

grafico TUB-QI15; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e, Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e, Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e, Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e, Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e, Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 35 59 68 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.34 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_100_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_100_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_100_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_100_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_100_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_100_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_100_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_100_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_100_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI15; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_de, r_{gb}³*_ds, r_{gb}³*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBCMd; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCMc; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd rgb* ds rgb* de																																
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0				
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0				
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0				
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0				
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0				
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0				
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0				
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0				
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0				
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0				
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0				
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0				
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0				
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0				
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0				
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0				
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0				
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0				
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0		
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0		
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0		
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0		
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0		
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0		
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0		
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0		
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0		
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0		
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0		
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	8																																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)
170	165	175	0.0 1.0 0.25 53.2	-61.9 9.8 62.7 170	0.0 1.0 0.147 52.7	-65.7 17.6 68.1 165	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311 53.7	-59.7 4.3 59.9 175	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.311 53.7
172	166	176	0.0 1.0 0.266 53.4	-61.4 8.2 61.9 172	0.0 1.0 0.164 52.8	-65.1 16.3 67.2 166	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322 53.8	-59.2 3.3 59.4 176	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322 53.8	-59.2 3.3 59.4 176	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322 53.8	-59.2 3.3 59.4 176	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322 53.8	-59.2 3.3 59.4 176	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.322 53.8
173	167	177	0.0 1.0 0.283 53.5	-60.8 6.7 61.2 173	0.0 1.0 0.181 52.9	-64.5 14.9 66.3 167	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334 53.8	-58.7 2.3 58.9 177	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334 53.8	-58.7 2.3 58.9 177	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334 53.8	-58.7 2.3 58.9 177	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334 53.8	-58.7 2.3 58.9 177	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.334 53.8
175	168	178	0.0 1.0 0.3 53.6	-60.2 5.2 60.4 175	0.0 1.0 0.198 53.0	-63.9 13.6 65.4 168	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345 53.9	-58.3 1.4 58.4 178	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345 53.9	-58.3 1.4 58.4 178	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345 53.9	-58.3 1.4 58.4 178	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345 53.9	-58.3 1.4 58.4 178	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.345 53.9
176	169	179	0.0 1.0 0.316 53.7	-59.5 3.7 59.6 176	0.0 1.0 0.216 53.1	-63.2 12.3 64.5 169	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356 54.0	-57.7 0.4 57.8 179	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356 54.0	-57.7 0.4 57.8 179	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356 54.0	-57.7 0.4 57.8 179	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356 54.0	-57.7 0.4 57.8 179	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.356 54.0
177	170	180	0.0 1.0 0.333 53.8	-58.8 2.3 58.9 177	0.0 1.0 0.233 53.2	-62.6 11.1 63.6 170	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368 54.1	-57.2 -0.4 57.3 180	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368 54.1	-57.2 -0.4 57.3 180	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368 54.1	-57.2 -0.4 57.3 180	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368 54.1	-57.2 -0.4 57.3 180	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.368 54.1
179	171	181	0.0 1.0 0.35 53.9	-58.1 0.9 58.1 179	0.0 1.0 0.25 53.3	-61.9 9.8 62.8 171	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378 54.1	-56.8 -1.3 56.9 181	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378 54.1	-56.8 -1.3 56.9 181	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378 54.1	-56.8 -1.3 56.9 181	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378 54.1	-56.8 -1.3 56.9 181	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.378 54.1
180	172	182	0.0 1.0 0.366 54.0	-57.3 -0.4 57.3 180	0.0 1.0 0.263 53.4	-61.5 8.7 62.2 172	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387 54.2	-56.4 -2.2 56.5 182	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.387 54.2
181	173	183	0.0 1.0 0.383 54.1	-56.6 -1.8 56.6 181	0.0 1.0 0.275 53.5	-61.1 7.5 61.6 173	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396 54.2	-56.0 -3.1 56.2 183	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396 54.2	-56.0 -3.1 56.2 183	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396 54.2	-56.0 -3.1 56.2 183	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396 54.2	-56.0 -3.1 56.2 183	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.396 54.2
183	174	184	0.0 1.0 0.4 54.2	-55.9 -3.5 56.0 183	0.0 1.0 0.287 53.5	-60.6 6.4 61.0 174	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405 54.3	-55.7 -3.9 55.9 184	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405 54.3	-55.7 -3.9 55.9 184	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405 54.3	-55.7 -3.9 55.9 184	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405 54.3	-55.7 -3.9 55.9 184	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.405 54.3
185	175	185	0.0 1.0 0.416 54.3	-55.2 -5.0 55.5 185	0.0 1.0 0.3 53.6	-60.1 5.3 60.5 175	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415 54.3	-55.3 -4.8 55.6 185	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415 54.3	-55.3 -4.8 55.6 185	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415 54.3	-55.3 -4.8 55.6 185	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415 54.3	-55.3 -4.8 55.6 185	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.415 54.3
186	176	185	0.0 1.0 0.433 54.4	-54.5 -6.6 54.9 186	0.0 1.0 0.312 53.7	-59.6 4.2 59.9 176	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424 54.4	-54.9 -5.6 55.3 185	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424 54.4	-54.9 -5.6 55.3 185	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424 54.4	-54.9 -5.6 55.3 185	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424 54.4	-54.9 -5.6 55.3 185	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.424 54.4
188	177	186	0.0 1.0 0.45 54.5	-53.7 -8.0 54.3 188	0.0 1.0 0.324 53.8	-59.1 3.1 59.3 177	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433 54.4	-54.4 -6.5 54.9 186	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433 54.4	-54.4 -6.5 54.9 186	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433 54.4	-54.4 -6.5 54.9 186	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433 54.4	-54.4 -6.5 54.9 186	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.433 54.4
190	178	187	0.0 1.0 0.466 54.6	-52.8 -9.5 53.7 190	0.0 1.0 0.337 53.9	-58.6 2.1 58.7 178	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442 54.5	-54.0 -7.3 54.6 187	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442 54.5	-54.0 -7.3 54.6 187	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442 54.5	-54.0 -7.3 54.6 187	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442 54.5	-54.0 -7.3 54.6 187	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.442 54.5
191	179	188	0.0 1.0 0.483 54.7	-52.0 -10.9 53.1 191	0.0 1.0 0.349 53.9	-58.1 1.0 58.2 179	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451 54.6	-53.6 -8.1 54.3 188	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451 54.6	-53.6 -8.1 54.3 188	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451 54.6	-53.6 -8.1 54.3 188	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451 54.6	-53.6 -8.1 54.3 188	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.451 54.6
193	180	189	0.0 1.0 0.5 54.8	-51.0 -12.3 52.5 193	0.0 1.0 0.362 54.0	-57.5 0.0 57.6 180	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46 54.6	-53.1 -8.9 54.0 189	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.46 54.6
195	181	190	0.0 1.0 0.516 54.9	-50.4 -13.7 52.2 195	0.0 1.0 0.374 54.1	-56.9 -0.9 57.0 181	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469 54.7	-52.6 -9.7 53.6 190	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469 54.7	-52.6 -9.7 53.6 190	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469 54.7	-52.6 -9.7 53.6 190	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469 54.7	-52.6 -9.7 53.6 190	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.469 54.7
196	182	191	0.0 1.0 0.533 55.1	-49.6 -15.0 51.9 196	0.0 1.0 0.384 54.2	-56.5 -1.9 56.7 182	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479 54.7	-52.2 -10.5 53.3 191	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479 54.7	-52.2 -10.5 53.3 191	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479 54.7	-52.2 -10.5 53.3 191	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479 54.7	-52.2 -10.5 53.3 191	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.479 54.7
198	183	192	0.0 1.0 0.55 55.2	-48.9 -16.3 51.6 198	0.0 1.0 0.394 54.2	-56.1 -2.8 56.3 183	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488 54.8	-51.7 -11.2 53.0 192	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488 54.8	-51.7 -11.2 53.0 192	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488 54.8	-51.7 -11.2 53.0 192	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488 54.8	-51.7 -11.2 53.0 192	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.488 54.8
200	184	193	0.0 1.0 0.566 55.3	-48.1 -17.6 51.2 200	0.0 1.0 0.404 54.3	-55.7 -3.8 55.9 184	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497 54.8	-51.2 -12.0 52.7 193	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497 54.8	-51.2 -12.0 52.7 193	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497 54.8	-51.2 -12.0 52.7 193	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497 54.8	-51.2 -12.0 52.7 193	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.497 54.8
201	185	194	0.0 1.0 0.583 55.5	-47.3 -18.9 50.9 201	0.0 1.0 0.414 54.3	-55.3 -4.7 55.6 185	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506 54.9	-50.8 -12.7 52.5 194	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506 54.9	-50.8 -12.7 52.5 194	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506 54.9	-50.8 -12.7 52.5 194	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506 54.9	-50.8 -12.7 52.5 194	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.506 54.9
203	186	195	0.0 1.0 0.6 55.6	-46.4 -20.1 50.6 203	0.0 1.0 0.424 54.4	-54.8 -5.7 55.2 186	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515 55.0	-50.4 -13.5 52.3 195	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515 55.0	-50.4 -13.5 52.3 195	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515 55.0	-50.4 -13.5 52.3 195	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515 55.0	-50.4 -13.5 52.3 195	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.515 55.0
205	187	195	0.0 1.0 0.616 55.7	-45.5 -21.3 50.3 205	0.0 1.0 0.434 54.5	-54.4 -6.6 54.9 187	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524 55.0	-50.0 -14.3 52.1 195	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.524 55.0
206	188	196	0.0 1.0 0.633 55.8	-44.7 -22.5 50.1 206	0.0 1.0 0.444 54.5	-53.9 -7.5 54.5 188	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534 55.1	-49.6 -15.0 51.9 196	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534 55.1	-49.6 -15.0 51.9 196	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534 55.1	-49.6 -15.0 51.9 196	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534 55.1	-49.6 -15.0 51.9 196	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.534 55.1
208	189	197	0.0 1.0 0.65 56.0	-44.0 -23.8 50.1 208	0.0 1.0 0.454 54.6	-53.4 -8.4 54.2 189	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543 55.2	-49.2 -15.7 51.7 197	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543 55.2	-49.2 -15.7 51.7 197	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543 55.2	-49.2 -15.7 51.7 197	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543 55.2	-49.2 -15.7 51.7 197	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.543 55.2
210	190	198	0.0 1.0 0.666 56.1	-43.2 -25.0 50.0 210	0.0 1.0 0.464 54.6	-52.9 -9.2 53.8 190	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552 55.3	-48.7 -16.5 51.6 198	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552 55.3	-48.7 -16.5 51.6 198	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552 55.3	-48.7 -16.5 51.6 198	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552 55.3	-48.7 -16.5 51.6 198	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.552 55.3
211	191	199	0.0 1.0 0.683 56.2	-42.4 -26.3 49.9 211	0.0 1.0 0.474 54.7	-52.4 -10.1 53.5 191	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561 55.3	-48.3 -17.2 51.4 199	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561 55.3	-48.3 -17.2 51.4 199	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561 55.3	-48.3 -17.2 51.4 199	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561 55.3	-48.3 -17.2 51.4 199	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.561 55.3
213	192	200	0.0 1.0 0.7 56.3	-41.6 -27.5 49.9 213	0.0 1.0 0.484 54.8	-51.9 -10.9 53.1 192	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.571 55.4	-47.9 -17.9 51.2 200	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.571 55.4	-47.9 -17.9 51.2 200	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.571 55.4	-47.9 -17.9 51.2 200	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.571 55.4	-47.9 -17.9 51.2		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}				<i>C_d</i>	<i>rgb[*]</i> _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}				<i>C_s</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}				<i>C_e</i>	<i>rgb[*]</i> _{dd361Mi}			<i>rgb[*]</i> _{dd}	<i>rgb[*]</i> _{ds}	<i>rgb[*]</i> _{de}													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	<i>C_d</i>	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	<i>C_s</i>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	<i>C_e</i>	0.0	1.0	1.0				
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1</																																

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 18/33


Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rha*File, rha*File, LabC*File, rha*File, rha*File, delta. The table contains 48 rows of data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e colori e la differenza, ΔE*_*

nif	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0
1/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	440	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	60	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	0.0
3/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	76	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7	0.0
4/720	Y00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	100	82.9	-3.5	87.8	87.9	92.3	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	86.9	-25.5	75.9	80.1	108.6	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	120	83.26	1.0	65.8	-41.4	54.4	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	81.13	1.0	66.9	-56.3	38.1	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/80	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	0.045	0.0	1.0	36.7	26.6	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	0.5	0.604	15.4	35.9	25.4	0.0
19/706	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	390	0.1	0.674	15.4	35.9	25.4	0.0
20/724	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.5	440	77.9	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0
21/400	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	120	89.2	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0
22/400	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	150	80.6	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.0
23/400	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.5	180	73.9	-33.5	10.7	35.2	162.2	0.0
24/54	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	210	67.7	19.8	15.0	22.7	271.7	0.0
25/692	B00R_100_100de	1.0	1.0	0.5	270	0.5	0.687	15.0	22.7	271.7	0.0
26/688	B00R_100_100de	1.0	0.5	0.5	330	0.61	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	390	0.5	0.604	15.4	35.9	25.4	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	390	0.75	0.354	15.4	35.9	25.4	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.75	440	0.424	0.25	17.8	29.5	34.4	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.25	440	0.75	0.67	27.2	43.9	43.9	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	440	0.413	0.25	61.2	-20.7	27.2	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	440	0.25	0.296	54.5	-33.5	10.7	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	440	0.25	0.75	47.2	6.6	-22.7	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	440	0.453	0.25	24.6	-15.0	28.8	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	390	0.75	0.25	0.354	15.4	35.9	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.104	32.6	32.4	15.4	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	390	0.174	0.0	39.0	17.8	29.5	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.25	0.5	0.25	440	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.25	440	0.163	0.0	41.7	-20.7	27.2	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.25	440	0.0	0.0	35.0	-33.5	10.7	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	440	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.25	440	0.0	0.187	0.5	26.2	22.7	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	27.4	0.0	17.7	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	37.1	0.0	27.4	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0



n°	HC*File	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	cmyn*sep*File	cmyn*sep*File	rgb*File	LabC*File	rgb*File	LabC*File	delta
0	NNV_000.tue	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
1	BOOR_012_012.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_025_025.tue	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR_037_037.tue	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR_050_050.tue	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR_062_062.tue	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR_075_075.tue	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR_087_087.tue	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR_100_100.tue	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR_010_010.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR_012_012.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	BOOR_015_015.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	BOOR_017_017.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	BOOR_019_019.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	BOOR_021_021.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	BOOR_023_023.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	BOOR_025_025.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	BOOR_027_027.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	BOOR_029_029.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	BOOR_031_031.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	BOOR_033_033.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	BOOR_035_035.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	BOOR_037_037.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	BOOR_039_039.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	BOOR_041_041.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	BOOR_043_043.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	BOOR_045_045.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	BOOR_047_047.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	BOOR_049_049.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	BOOR_051_051.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	BOOR_053_053.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	BOOR_055_055.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	BOOR_057_057.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	BOOR_059_059.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	BOOR_061_061.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	BOOR_063_063.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	BOOR_065_065.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	BOOR_067_067.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	BOOR_069_069.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	BOOR_071_071.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	BOOR_073_073.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	BOOR_075_075.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	221	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	BOOR_077_077.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	229	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	BOOR_079_079.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	235	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	BOOR_081_081.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	BOOR_083_083.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	BOOR_085_085.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	BOOR_087_087.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	161	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	BOOR_089_089.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	173	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	BOOR_091_091.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	BOOR_093_093.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	199	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	BOOR_095_095.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	BOOR_097_097.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	219	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	BOOR_099_099.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	BOOR_101_101.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	BOOR_103_103.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	BOOR_105_105.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	159	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	BOOR_107_107.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	BOOR_109_109.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	181	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	BOOR_111_111.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	BOOR_113_113.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	BOOR_115_115.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	BOOR_117_117.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	BOOR_119_119.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BOOR_121_121.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	BOOR_123_123.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	BOOR_125_125.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	BOOR_127_127.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	185	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	BOOR_129_129.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	BOOR_131_131.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	BOOR_133_133.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	BOOR_135_135.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	217	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	BOOR_137_137.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	BOOR_139_139.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	157	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	BOOR_141_141.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	164	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	BOOR_143_143.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	BOOR_145_145.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	BOOR_147_147.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	188	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	BOOR_149_149.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	BOOR_151_151.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	BOOR_153_153.tue	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*de*

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*e=R50Y e
 colori e la differenza, ΔE*

Q115-7N, 2033-F

4-1131930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 11 columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, Hsa_File, rgb*File, LabCh*File, cmykn*sep,File, Hsb*File, Hsb*File, LabCh*File, delta. It contains calibration data for 161 different color patches.

QI15-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*e=R50Ye colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI151IL

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCMYk*File	cmy6*sep*Rate	rgb*File	hsa*File	LabCMYk*File	delta
162	R00Y.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.052	25.1	17.9	0.629	0.25	0.771	0.254
163	R00Y.025.025a	0.25	0.125	0.25	0.125	25.1	18.0	0.657	0.082	0.795	30.9
164	B50R.025.025a	0.25	0.25	0.125	0.25	25.1	17.9	0.629	0.082	0.795	71.9
165	B50R.025.025a	0.25	0.25	0.125	0.25	25.1	18.0	0.657	0.082	0.795	87.1
166	B34R.037.037a	0.25	0.0	0.375	0.187	31.1	14.4	0.341	0.341	0.407	30.4
167	B23K.050.050a	0.25	0.0	0.5	0.25	22.2	13.3	0.265	0.265	0.307	44.6
168	B19K.062.062a	0.25	0.0	0.625	0.312	20.3	12.8	0.208	0.208	0.240	45.8
169	B15K.075.075a	0.25	0.0	0.75	0.375	18.8	12.6	0.182	0.182	0.214	47.2
170	B11R.100.100a	0.25	0.0	1.0	0.5	12.8	12.4	0.128	0.128	0.159	48.8
171	R50Y.025.025a	0.25	0.125	0.25	0.125	25.1	18.0	0.657	0.082	0.795	285.0
172	R50Y.025.025a	0.25	0.125	0.187	0.30	31.1	8.1	0.466	0.281	0.447	58.8
173	B50R.025.025a	0.25	0.125	0.187	0.30	31.1	8.1	0.466	0.281	0.447	59.0
174	B23K.037.037a	0.25	0.125	0.375	0.25	22.2	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
175	B15K.037.037a	0.25	0.125	0.375	0.25	22.2	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
176	B09K.050.050a	0.25	0.125	0.625	0.375	18.8	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
177	B07K.087.075a	0.25	0.125	0.875	0.5	12.8	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
178	B06K.100.087a	0.25	0.125	1.0	0.875	12.8	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
179	Y00G.025.025a	0.25	0.25	0.125	0.25	25.1	18.0	0.657	0.082	0.795	254
180	Y00G.025.025a	0.25	0.25	0.187	0.30	31.1	8.1	0.466	0.281	0.447	58.8
181	Y00G.025.025a	0.25	0.25	0.187	0.30	31.1	8.1	0.466	0.281	0.447	59.0
182	B00R.037.012a	0.25	0.25	0.375	0.125	31.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
183	B00R.037.012a	0.25	0.375	0.125	0.312	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
184	B00R.062.037a	0.25	0.5	0.375	0.25	22.2	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
185	B00R.062.037a	0.25	0.5	0.375	0.25	22.2	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
186	B00R.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
187	B00R.062.037a	0.25	0.75	0.375	0.437	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
188	B00R.062.037a	0.25	0.875	0.375	0.437	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
189	B00R.062.037a	0.25	1.0	0.375	0.312	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
190	Y50G.087.050a	0.25	0.375	0.375	0.187	10.9	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
191	G00B.037.012a	0.25	0.375	0.125	0.312	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
192	G00B.037.012a	0.25	0.375	0.125	0.312	27.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
193	G75B.050.025a	0.25	0.375	0.5	0.5	22.2	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
194	G84B.062.07a	0.25	0.375	0.625	0.5	18.8	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
195	G88B.075.087a	0.25	0.375	0.75	0.5	15.9	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
196	G98B.087.062a	0.25	0.375	0.875	0.625	10.9	12.4	0.182	0.182	0.214	46.6
197	G92B.100.075a	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	26.1	0.25	0.25	0.25	0.25
198	Y00G.050.050a	0.25	0.5	0.25	0.25	12.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
199	Y00G.050.050a	0.25	0.5	0.375	0.125	13.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
200	G00B.050.037a	0.25	0.5	0.25	0.312	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
201	G23B.050.025a	0.25	0.5	0.25	0.375	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
202	G50B.050.025a	0.25	0.5	0.25	0.375	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
203	G65B.062.037a	0.25	0.5	0.625	0.375	10.9	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
204	G75B.062.037a	0.25	0.5	0.625	0.375	10.9	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
205	G84B.062.037a	0.25	0.5	0.625	0.375	10.9	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
206	G84B.100.075a	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	24.1	0.25	0.25	0.25	0.25
207	Y61G.062.062a	0.25	0.625	0.625	0.312	12.7	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
208	Y16G.062.050a	0.25	0.625	0.625	0.312	12.7	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
209	G00B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
210	G15B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
211	G34B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
212	G48B.062.037a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
213	G61B.075.050a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
214	G61B.075.050a	0.25	0.625	0.375	0.437	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
215	G84B.100.075a	0.25	0.625	0.625	0.312	12.7	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
216	Y86G.075.075a	0.25	0.75	0.75	0.375	13.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
217	Y86G.075.075a	0.25	0.75	0.625	0.437	13.9	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
218	G15B.075.062a	0.25	0.75	0.5	0.5	12.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
219	G15B.075.062a	0.25	0.75	0.5	0.5	12.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
220	G38B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
221	G38B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
222	G50B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
223	G50B.075.050a	0.25	0.75	0.5	0.5	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
224	G65B.087.062a	0.25	0.75	0.625	0.562	22.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
225	G65B.087.062a	0.25	0.75	0.625	0.562	22.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
226	Y86G.087.062a	0.25	0.75	0.625	0.562	22.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
227	Y86G.087.062a	0.25	0.75	0.625	0.562	22.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
228	G00B.087.062a	0.25	0.875	0.5	0.5	14.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
229	G19B.087.062a	0.25	0.875	0.5	0.5	14.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
230	G40B.087.062a	0.25	0.875	0.5	0.5	14.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
231	G40B.087.062a	0.25	0.875	0.5	0.5	14.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
232	G57B.100.075a	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	21.0	0.25	0.25	0.25	0.25
233	G57B.100.075a	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	21.0	0.25	0.25	0.25	0.25
234	Y86G.100.087a	0.25	1.0	0.875	0.562	14.2	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
235	Y86G.100.087a	0.25	1.0	0.875	0.562	14.2	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
236	G00B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
237	G07B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	15.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
238	G15B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
239	G23B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	18.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
240	G34B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	19.1	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
241	G42B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	20.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0
242	G50B.100.075a	0.25	1.0	0.75	0.625	21.0	0.0	0.031	0.021	0.021	0.0

QI150-7N. 2233-F

4-1132130-F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*e=R50Y e
colori e la differenza, ΔE*

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabCH*File, cmykn*sep*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, delta. Rows contain color calibration data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*e=R50Ye
colori e la differenza, ΔE*

QI15-7N, 24/33-F

4-1132330-F0

4-1132330-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15LOFA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI15/QI15LOFA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icf*File, Hsa*File, rpb*File, LabCh*File, cmykn*Sep*File, Hsa*File, rpb*File, LabCh*File, delta. Rows represent various color calibration files from 405 to 485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*e=R50Y e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

4-1132430-F0

4-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with columns: n, HHC*File, rcp_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rcp*File, LabCIE*File, LabCIE*File, cmykn6_sep_Ete, rcp*File, LabCIE*File, Hsa*File, rcp*File, LabCIE*File, LabCIE*File, delta. Rows include color codes like R00Y_100_1000e, R38Y_100_1000e, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e
colori e la differenza, ΔE*_e
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_de

Q115-7N, 2833-F

4-1132730-F0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 15 columns: n, HC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmyk*sep*File, cmyk*sep*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012de, etc.

QI15-7N_29/33-F

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e colori e la differenza, ΔE*_*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

4-1132830-F0

4-1132830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with columns: n, HHC*File, Hsa_ERate, rgh*File, LabCH*File, cmyn*sepRate, Hsa_De, rgh*File, LabCH*File, delta. It contains 890 rows of data for various color patches.

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e colori e la differenza, ΔE*_*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI15-7N, 3033-F

4-113290-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L0FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 12 columns: n, HIC*File, rpb_Rate, icf_Rate, Hrs_Rate, rpb*File, LabCM*File, cmyn*sep_Rate, rpb*File, Hrs*File, LabCM*File, delta. It lists various file identifiers and their associated numerical values.

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI15.11L

TUB iscrizione: 20130201-QI15/QI15L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI15/QI15L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
973	NW_0120de	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
974	NW_0240de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
975	NW_0360de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
976	NW_0480de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
977	NW_0600de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
978	NW_0720de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
979	NW_0840de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
980	NW_1000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
981	NW_1120de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
982	NW_1240de	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
983	NW_1360de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
984	NW_1480de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
985	NW_1600de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
986	NW_1720de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
987	NW_1840de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
988	NW_2000de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
989	NW_2160de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
990	NW_2320de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
991	NW_2440de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
992	NW_2560de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
993	NW_2680de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
994	NW_2800de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
995	NW_2920de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
996	NW_3040de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
997	NW_3200de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
998	NW_3360de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
999	NW_3520de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1000	NW_3640de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1001	NW_3760de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1002	NW_3880de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1003	NW_4000de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1004	NW_4120de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1005	NW_4240de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1006	NW_4360de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1007	NW_4480de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1008	NW_4600de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1009	NW_4720de	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1010	NW_4840de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1011	NW_4960de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1012	NW_5080de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1013	NW_5200de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1014	NW_5320de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1015	NW_5440de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1016	NW_5560de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1017	NW_5680de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1018	NW_5800de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1019	NW_5920de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1020	NW_6040de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1021	NW_6160de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1022	NW_6280de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1023	NW_6400de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1024	NW_6520de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1025	NW_6640de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1026	NW_6760de	0.125 0.125 0.125	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1027	NW_6880de	0.25 0.25 0.25	0.125 0.125 0.125	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1028	NW_7000de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1029	NW_7120de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1030	NW_7240de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1031	NW_7360de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1032	NW_7480de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1033	NW_7600de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1034	NW_7720de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1035	NW_7840de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1036	NW_7960de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1037	NW_8080de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1038	NW_8200de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1039	NW_8320de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1040	NW_8440de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1041	NW_8560de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1042	NW_8680de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1043	NW_8800de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4
1044	NW_8920de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.0	0.0 0.0 0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1045	NW_9040de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.125	0.125 0.125 0.125	27.4	0.0	360	1.0	95.4
1046	NW_9160de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.25	0.25 0.25 0.25	37.1	0.0	360	1.0	95.4
1047	NW_9280de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.375	0.375 0.375 0.375	46.8	0.0	360	1.0	95.4
1048	NW_9400de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.5	0.5 0.5 0.5	56.5	0.0	360	1.0	95.4
1049	NW_9520de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.625	0.625 0.625 0.625	66.3	0.0	360	1.0	95.4
1050	NW_9640de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.75	0.75 0.75 0.75	76.0	0.0	360	1.0	95.4
1051	NW_9760de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875	0.875 0.875 0.875	85.7	0.0	360	1.0	95.4
1052	NW_9880de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0	1.0 1.0 1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4

4-1133130-F0

QI15-7N_3233-F

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI15/QI15.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-QI15; codice di tinte: H*_e=R50Y_e
 colori e la differenza, ΔE*_a

4-1133130-F0

QI15-7N_3233-F

delta

