

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R50Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 64 28 68 74 67

$HIC^*_{d,Ma}$: R50Y_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:
1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 64\ 28\ 68\ 74\ 67$

$HIC^*_d, Ma: R50Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 64\ 28\ 68\ 74\ 67$

$HIC^*_d, Ma: R50Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI17; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 67/360 = 0.18$

$H^*_d = R50Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R50Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma} : 64 \ 28 \ 68 \ 74 \ 67$

$HIC^*_{d, Ma} : R50Y_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma} :$



1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI17; codice di tinte: $H^*_d=R50Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$








vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,c}	rgb ^a *	dd64M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	dsx361M	LAB*	dsx361M (x=LabCh)	rgb ^a *	dex361M	LAB*	dex361M																
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.225	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q117/Q117.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q117/Q117L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0		

grafico TUB-QI17; codice di tinte: H*d=R50Yd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_D
uscita: trasferire a cmy0_D

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																								
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0		
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0		
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0		
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0		
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0		
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0		
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0		
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0		
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0		
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0		
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0		
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0		
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0		
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0		
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0		
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_dc361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi. Rows 114-167.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI17/QI17.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																													
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.666	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.433	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																						
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi												
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05	45.5	71.1	42.9	83.1	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017	45.4	71.0	44.2	83.6	391
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q117/Q117.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q117/Q117L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Q11700L

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.25	0.25 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.5	0.5 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.625	0.625 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.75	0.75 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.875	0.875 0.875	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	1.0 1.0	1.0 1.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
90	Y00C_012_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
91	NW_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
92	BOYR_025_0124	0.125 0.125	0.25 0.25	0.25 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
93	BOYR_037_0254	0.125 0.125	0.375 0.25	0.375 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
94	BOYR_050_0374	0.125 0.125	0.5 0.375	0.5 0.375	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
95	BOYR_062_0504	0.125 0.125	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
96	BOYR_075_0624	0.125 0.125	0.75 0.625	0.75 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
97	BOYR_087_0754	0.125 0.125	0.875 0.75	0.875 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
98	BOYR_100_0874	0.125 0.125	1.0 1.0	1.0 1.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
99	Y00C_025_0254	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
100	G00B_025_0124	0.125 0.25	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
101	G00B_037_0124	0.125 0.25	0.375 0.125	0.375 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
102	G00B_050_0124	0.125 0.25	0.5 0.125	0.5 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
103	G00B_062_0124	0.125 0.25	0.625 0.125	0.625 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
104	G00B_075_0124	0.125 0.25	0.75 0.125	0.75 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
105	G00B_087_0124	0.125 0.25	0.875 0.125	0.875 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
106	G00B_100_0124	0.125 0.25	1.0 0.125	1.0 0.125	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
107	Y00C_037_0374	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
108	Y00C_050_0374	0.125 0.375	0.375 0.25	0.375 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
109	Y00C_062_0374	0.125 0.375	0.5 0.25	0.5 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
110	Y00C_075_0374	0.125 0.375	0.625 0.25	0.625 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
111	Y00C_087_0374	0.125 0.375	0.75 0.25	0.75 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
112	Y00C_100_0374	0.125 0.375	1.0 0.25	1.0 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
113	G00B_025_0254	0.125 0.375	0.375 0.25	0.375 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
114	G00B_037_0254	0.125 0.375	0.5 0.25	0.5 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
115	G00B_050_0254	0.125 0.375	0.625 0.25	0.625 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
116	G00B_062_0254	0.125 0.375	0.75 0.25	0.75 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
117	G00B_075_0254	0.125 0.375	0.875 0.25	0.875 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
118	G00B_100_0254	0.125 0.375	1.0 0.25	1.0 0.25	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
119	Y00C_025_0504	0.125 0.5 0.125	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
120	Y00C_037_0504	0.125 0.5 0.375	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
121	Y00C_050_0504	0.125 0.5 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
122	Y00C_062_0504	0.125 0.5 0.625	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
123	Y00C_075_0504	0.125 0.5 0.75	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
124	Y00C_087_0504	0.125 0.5 0.875	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
125	Y00C_100_0504	0.125 0.5 1.0	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
126	Y00C_025_0624	0.125 0.625 0.125	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
127	Y00C_037_0624	0.125 0.625 0.375	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
128	Y00C_050_0624	0.125 0.625 0.5	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
129	Y00C_062_0624	0.125 0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
130	Y00C_075_0624	0.125 0.625 0.75	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
131	Y00C_087_0624	0.125 0.625 0.875	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
132	Y00C_100_0624	0.125 0.625 1.0	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
133	Y00C_025_0754	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
134	Y00C_037_0754	0.125 0.75 0.375	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
135	Y00C_050_0754	0.125 0.75 0.5	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
136	Y00C_062_0754	0.125 0.75 0.625	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
137	Y00C_075_0754	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
138	Y00C_087_0754	0.125 0.75 0.875	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
139	Y00C_100_0754	0.125 0.75 1.0	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
140	Y00C_025_0874	0.125 0.75 0.125	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
141	Y00C_037_0874	0.125 0.75 0.375	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 1.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
142	Y00C_050_0874	0.125 0.75 0.5											

Q11700L

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd									
324	R00Y_050_050a	0.5	0.5	0.25	390	0.0	34.9	22.4	44.7	0.0	34.8	44.7	22.4	44.7	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
325	R00Y_050_050b	0.5	0.0	0.125	376	0.0	35.0	17.6	40.1	0.5	0.0	125	44.7	18.0	50.1	0.0	45.6	71.1	35.3	26.1
326	R00Y_050_050c	0.5	0.0	0.25	376	0.0	35.0	17.6	40.1	0.5	0.0	125	44.7	18.0	50.1	0.0	45.6	71.1	35.3	26.1
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	344	0.0	35.1	10.5	38.5	0.5	0.0	375	34.8	46.7	12.4	0.0	45.9	74.2	8.0	77.7
328	B61R_050_050b	0.5	0.0	0.375	344	0.0	35.1	10.5	38.5	0.5	0.0	375	34.8	46.7	12.4	0.0	45.9	74.2	8.0	77.7
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	319	0.0	35.2	39.6	40.4	0.5	0.0	625	35.0	49.8	0.6	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
330	B40R_062_062b	0.5	0.0	0.625	319	0.0	35.2	39.6	40.4	0.5	0.0	625	35.0	49.8	0.6	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
331	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	305	0.0	35.3	55.1	35.0	0.5	0.0	75	35.7	54.4	-10.3	0.0	46.3	73.2	-7.0	73.6
332	B34R_075_075b	0.5	0.0	0.75	305	0.0	35.3	55.1	35.0	0.5	0.0	75	35.7	54.4	-10.3	0.0	46.3	73.2	-7.0	73.6
333	B23R_100_100a	0.5	0.0	1.0	300	0.0	35.6	20.7	38.2	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	0.0	46.5	65.3	-11.9	350.0
334	B23R_100_100b	0.5	0.0	1.0	300	0.0	35.6	20.7	38.2	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	0.0	46.5	65.3	-11.9	350.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	391	0.0	35.7	31.2	39.0	0.5	0.125	0.25	38.6	36.6	21.7	0.0	46.4	70.9	44.8	83.9
336	R18Y_050_037b	0.5	0.125	0.25	391	0.0	35.7	31.2	39.0	0.5	0.125	0.25	38.6	36.6	21.7	0.0	46.4	70.9	44.8	83.9
337	B6R_050_037a	0.5	0.125	0.375	349	0.0	35.8	26.7	41.1	0.5	0.125	0.375	38.9	39.2	8.8	0.0	46.5	72.6	31.2	79.1
338	B6R_050_037b	0.5	0.125	0.375	349	0.0	35.8	26.7	41.1	0.5	0.125	0.375	38.9	39.2	8.8	0.0	46.5	72.6	31.2	79.1
339	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	316	0.008	35.9	43.3	36.0	0.508	0.125	0.625	39.3	40.7	1.9	0.0	46.6	71.1	77.3	89.8
340	B38R_062_050b	0.5	0.125	0.625	316	0.008	35.9	43.3	36.0	0.508	0.125	0.625	39.3	40.7	1.9	0.0	46.6	71.1	77.3	89.8
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	295	0.0489	36.0	15.1	34.7	0.0489	0.125	1.0	40.3	48.4	-21.7	0.0	46.9	28.9	68.2	74.5
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	300	0.0	36.1	37.2	67.1	0.5	0.25	0.5	43.4	24.2	33.3	0.0	47.1	59.9	59.9	59.9
343	R50Y_050_050b	0.5	0.25	0.5	300	0.0	36.1	37.2	67.1	0.5	0.25	0.5	43.4	24.2	33.3	0.0	47.1	59.9	59.9	59.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	390	0.5	36.2	28.1	22.2	0.5	0.25	0.375	44.0	25.7	19.7	0.0	47.2	71.6	-8.7	355.0
345	R00Y_050_025b	0.5	0.25	0.375	390	0.5	36.2	28.1	22.2	0.5	0.25	0.375	44.0	25.7	19.7	0.0	47.2	71.6	-8.7	355.0
346	B50R_060_025a	0.5	0.25	0.375	360	0.5	36.3	19.8	19.8	0.5	0.25	0.375	44.0	25.7	19.7	0.0	47.2	71.6	-8.7	355.0
347	B50R_060_025b	0.5	0.25	0.375	360	0.5	36.3	19.8	19.8	0.5	0.25	0.375	44.0	25.7	19.7	0.0	47.2	71.6	-8.7	355.0
348	B26R_075_025a	0.5	0.25	0.625	311	0.506	36.4	47.6	24.5	0.506	0.25	0.625	45.9	26.7	4.6	0.0	47.3	68.1	-11.9	359.8
349	B26R_075_025b	0.5	0.25	0.625	311	0.506	36.4	47.6	24.5	0.506	0.25	0.625	45.9	26.7	4.6	0.0	47.3	68.1	-11.9	359.8
350	B18R_100_075a	0.5	0.25	0.875	293	0.489	36.5	47.8	32.5	0.489	0.25	0.875	46.1	26.7	4.6	0.0	47.3	68.1	-11.9	359.8
351	B18R_100_075b	0.5	0.25	0.875	293	0.489	36.5	47.8	32.5	0.489	0.25	0.875	46.1	26.7	4.6	0.0	47.3	68.1	-11.9	359.8
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	371	0.5	36.8	30.4	82.1	0.5	0.375	0.125	48.7	13.5	32.0	0.0	47.8	11.1	80.4	82.1
353	R68Y_050_037b	0.5	0.375	0.125	371	0.5	36.8	30.4	82.1	0.5	0.375	0.125	48.7	13.5	32.0	0.0	47.8	11.1	80.4	82.1
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	390	0.5	37.5	24.9	53.7	0.5	0.375	0.375	49.3	16.6	15.4	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
355	R00Y_050_012b	0.5	0.375	0.375	390	0.5	37.5	24.9	53.7	0.5	0.375	0.375	49.3	16.6	15.4	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	300	0.5	37.5	24.9	53.7	0.5	0.375	0.625	50.0	18.1	6.9	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
357	B18R_075_037a	0.5	0.375	0.75	375	0.493	37.5	17.7	11.0	0.493	0.375	0.75	51.3	22.1	-8.5	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
358	B18R_075_037b	0.5	0.375	0.75	375	0.493	37.5	17.7	11.0	0.493	0.375	0.75	51.3	22.1	-8.5	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
359	Y00G_050_062a	0.5	0.375	1.0	281	0.489	37.5	10.0	31.2	0.489	0.375	1.0	51.2	26.7	-21.3	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
360	Y00G_050_062b	0.5	0.375	1.0	281	0.489	37.5	10.0	31.2	0.489	0.375	1.0	51.2	26.7	-21.3	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.25	390	0.5	38.1	30.4	96.1	0.5	0.5	0.25	52.6	3.9	44.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
362	Y00G_050_037b	0.5	0.5	0.25	390	0.5	38.1	30.4	96.1	0.5	0.5	0.25	52.6	3.9	44.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
363	Y00G_050_012a	0.5	0.5	0.375	390	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	0.375	54.5	6.9	19.0	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	360	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	0.5	55.1	8.8	9.3	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
365	BOOR_075_025a	0.5	0.5	0.625	270	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	0.625	56.5	11.2	0.8	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
366	BOOR_075_025b	0.5	0.5	0.625	270	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	0.625	56.5	11.2	0.8	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
367	BOOR_087_037a	0.5	0.5	0.75	270	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	0.75	57.2	18.3	-14.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
368	BOOR_100_050a	0.5	0.5	1.0	270	0.5	38.1	18.6	67.1	0.5	0.5	1.0	57.9	15.8	-14.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.125	304	0.508	38.1	14.7	54.1	0.508	0.625	0.125	58.8	-5.8	42.5	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
370	Y23G_062_062a	0.5	0.625	0.375	284	0.506	38.1	14.7	54.1	0.506	0.625	0.375	59.7	-3.4	22.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.75	270	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.75	59.7	-3.4	22.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
372	Y30G_062_037a	0.5	0.625	0.75	270	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.75	59.7	-3.4	22.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
373	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	210	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.625	60.6	0.6	12.5	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
374	G50B_062_012b	0.5	0.625	0.625	210	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.625	60.6	0.6	12.5	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
375	G75B_075_025a	0.5	0.625	0.75	256	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.75	61.5	0.8	3.2	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
376	G84B_087_037a	0.5	0.625	0.875	251	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	0.875	62.5	3.3	-5.3	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
377	G88B_100_050a	0.5	0.625	1.0	210	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.625	1.0	62.5	3.3	-5.3	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.375	109	0.512	38.1	14.7	54.1	0.512	0.75	0.375	64.0	-3.1	5.1	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
379	Y36G_075_062a	0.5	0.75	0.625	113	0.51	38.1	14.7	54.1	0.51	0.75	0.625	64.0	-3.1	5.1	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
380	Y36G_075_062b	0.5	0.75	0.625	113	0.51	38.1	14.7	54.1	0.51	0.75	0.625	64.0	-3.1	5.1	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
381	G00B_075_025a	0.5	0.75	0.375	130	0.493	38.1	14.7	54.1	0.493	0.75	0.375	65.3	-1.6	19.9	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
382	G00B_075_025b	0.5	0.75	0.375	130	0.493	38.1	14.7	54.1	0.493	0.75	0.375	65.3	-1.6	19.9	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
383	G25B_075_025a	0.5	0.75	0.625	180	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.75	0.625	67.4	-12.1	-2.0	0.0	48.4	28.9	68.6	74.5
384	G50B_075_025a	0.5	0.75	1.0	210	0.5	38.1	14.7	54.1	0.5	0.75	1.0	68.1	-1.0	12.3	0.0	48.4	2		

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
405	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.0	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0	389
406	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0	389
407	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0	389
408	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0	389
409	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	45.6	17.4	48.8	0.625 0.0 0.25	37.4	54.8	19.0	58.2	13.0	9.5	352
410	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	45.6	17.4	48.8	0.625 0.0 0.25	37.4	54.8	19.0	58.2	13.0	9.5	352
411	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	45.6	17.4	48.8	0.625 0.0 0.25	37.4	54.8	19.0	58.2	13.0	9.5	352
412	B43R_062_075A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	330	0.637 0.0 0.875	37.9	48.6	3.9	48.7	0.625 0.0 0.5	37.4	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6	339
413	B36R_062_087A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.641 0.0 0.875	37.9	48.6	3.9	48.7	0.625 0.0 0.5	37.4	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6	339
414	B36R_062_087A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.641 0.0 0.875	37.9	48.6	3.9	48.7	0.625 0.0 0.5	37.4	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6	339
415	R00Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	0.625 0.0 1.0	38.1	65.4	-14.0	66.3	0.0	1.0	0.183
416	R00Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	0.625 0.0 1.0	38.1	65.4	-14.0	66.3	0.0	1.0	0.183
417	R26Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	43.8	35.0	22.4	41.9	0.625 0.125 0.25	41.0	45.8	22.0	51.0	11.3	389	7.1
418	R26Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	43.8	35.0	22.4	41.9	0.625 0.125 0.25	41.0	45.8	22.0	51.0	11.3	389	7.1
419	R00Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0	37.1	10.5	38.8	0.625 0.125 0.375	41.1	47.2	15.5	49.7	18.2	11.6	360
420	R00Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0	37.1	10.5	38.8	0.625 0.125 0.375	41.1	47.2	15.5	49.7	18.2	11.6	360
421	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.637 0.125 0.75	44.1	39.6	4.0	38.8	0.625 0.125 0.5	41.4	48.6	7.7	49.3	9.0	11.0	342
422	B36R_062_057A	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.637 0.125 0.75	44.1	39.6	4.0	38.8	0.625 0.125 0.5	41.4	48.6	7.7	49.3	9.0	11.0	342
423	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	44.5	55.3	-14.3	57.1	0.625 0.125 0.875	42.7	52.1	-4.3	52.3	35.5	6.7	320
424	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	44.5	55.3	-14.3	57.1	0.625 0.125 0.875	42.7	52.1	-4.3	52.3	35.5	6.7	320
425	R00Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	47.6	26.7	39.1	46.2	0.625 0.25 0.0	45.1	34.1	38.7	51.6	48.5	9.5	52
426	R18Y_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.25	50.1	26.6	16.8	31.4	0.625 0.25 0.25	46.1	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6	42
427	B60R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.306	50.2	28.7	11.7	29.6	0.625 0.25 0.25	46.1	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6	42
428	B60R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.306	50.2	28.7	11.7	29.6	0.625 0.25 0.25	46.1	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6	42
429	B36R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	51.0	35.8	4.3	36.0	0.625 0.25 0.25	46.9	37.0	10.1	38.4	15.3	10.6	348
430	B36R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	51.0	35.8	4.3	36.0	0.625 0.25 0.25	46.9	37.0	10.1	38.4	15.3	10.6	348
431	B36R_100_074A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.635 0.25 1.0	50.6	46.6	-15.5	46.1	0.625 0.25 0.25	46.9	37.0	10.1	38.4	15.3	10.6	348
432	B36R_100_074A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.635 0.25 1.0	50.6	46.6	-15.5	46.1	0.625 0.25 0.25	46.9	37.0	10.1	38.4	15.3	10.6	348
433	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	11.5	67
434	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	11.5	67
435	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	11.5	67
436	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	10.2	47.9	49.0	0.625 0.375 0.0	50.8	21.2	46.0	50.6	65.2	11.5	67
437	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.375	437	0.625 0.375 0.625	56.7	29.3	67.1	29.2	0.625 0.375 0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8	360
438	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.375	437	0.625 0.375 0.625	56.7	29.3	67.1	29.2	0.625 0.375 0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8	360
439	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.375	437	0.625 0.375 0.625	56.7	29.3	67.1	29.2	0.625 0.375 0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8	360
440	B50R_062_025A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.375	437	0.625 0.375 0.625	56.7	29.3	67.1	29.2	0.625 0.375 0.625	52.0	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8	360
441	R18Y_062_062A	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.508 0.0	60.4	2.1	42.3	42.4	0.625 0.5 0.0	55.7	11.1	52.4	36.8	33.5	11.5	89
442	R68Y_062_057A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	0.625 0.5 0.125	56.2	11.5	52.4	36.8	33.5	11.5	89
443	R68Y_062_057A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	0.625 0.5 0.125	56.2	11.5	52.4	36.8	33.5	11.5	89
444	R00Y_062_025A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	0.625 0.5 0.25	56.7	12.5	34.7	36.0	70.0	10.5	71
445	R00Y_062_025A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	0.625 0.5 0.25	56.7	12.5	34.7	36.0	70.0	10.5	71
446	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6	8.6	5.6	10.4	0.625 0.5 0.5	57.5	16.1	15.5	22.8	60.2	11.4	59
447	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6	8.6	5.6	10.4	0.625 0.5 0.5	57.5	16.1	15.5	22.8	60.2	11.4	59
448	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.0	62.4	17.7	-11.0	20.6	0.625 0.5 1.0	59.3	21.8	-16.2	21.8	88.9	7.4	89
449	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.0	62.4	17.7	-11.0	20.6	0.625 0.5 1.0	59.3	21.8	-16.2	21.8	88.9	7.4	89
450	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	0.625 0.625 0.25	62.1	1.8	39.4	39.4	87.3	7.7	89
451	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	0.625 0.625 0.25	62.1	1.8	39.4	39.4	87.3	7.7	89
452	Y00G_062_037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	0.625 0.625 0.25	62.1	1.8	39.4	39.4	87.3	7.7	89
453	Y00G_062_037A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	90	0.625 0.625 0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	0.625 0.625 0.25	62.1	1.8	39.4	39.4	87.3	7.7	89
454	NW_062A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.625	67.9	-1.2	11.9	12.0	0.625 0.625 0.5	63.6	6.7	18.8	19.3	76.3	10.0	89
455	NW_062A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	90	0.625 0.625 0.625	67.9	-1.2	11.9	12.0	0.625 0.625 0.5	63.6	6.7	18.8	19.3	76.3	10.0	89
456	B00R_075_012A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	2.0	0.625 0.625 0.75	65.5	8.9	0.0	8.9	35.9	4.7	270
457	B00R_075_012A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.125 0.687	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	2.0	0.625 0.625 0.75	65.5	8.9	0.0	8.9	35.9	4.7	270
458	B00R_100_037A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	0.625 0.625 0.875	66.1	11.3	-8.3	14.0	32.7	5.2	270
459	B00R_100_037A	0.625 0.625 0.875	0.625 0.25 0.75	270	0.625 0.625 0.875	69.0	7.3	-10.1	12.5	0.625 0.625 0.875	66.1	11.3	-8.3	14.0	32.7	5.2	270
460	Y18G_075_057																

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd			
486	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	62.9	33.6	0.75	59.2	0.0	45.4	0.0	45.4	0.0	70.9	44.8	83.9	32.3
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	61.1	28.5	0.75	60.2	0.0	40.7	0.0	40.7	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	29.2	23.4	0.75	60.2	0.0	40.7	0.0	40.7	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
489	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	57.8	15.9	0.75	61.2	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
490	B68K_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	8.6	3.7	0.75	64.0	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	58.9	3.7	0.75	65.4	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
492	B50K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
493	B43K_087_087a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	40.2	0.75	0.0	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	40.2	0.75	0.0	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.0	41.2	0.0	41.2	0.0	45.5	70.9	44.8	83.9
495	R15Y_075_075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.125	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
496	R30Y_075_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
497	R45Y_075_075a	0.75	0.125	0.25	0.75	0.125	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
498	R60Y_075_075a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.625	0.375	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.625	0.375	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
501	B50K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.625	0.375	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	1.0	0.75	0.125	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	1.0	0.0	40.2	0.75	0.125	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.125	41.4	0.125	41.4	0.125	45.5	70.9	44.8	83.9
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
505	R35Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
506	R00Y_075_062a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
507	R26Y_075_062a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
508	R00Y_075_062a	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
509	B01K_075_062a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
510	B30K_075_062a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
511	B40K_075_062a	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
512	B48K_075_062a	0.75	0.25	1.0	0.75	0.25	40.2	0.75	0.25	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.25	41.4	0.25	41.4	0.25	45.5	70.9	44.8	83.9
513	R88Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
514	R88Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
515	R23Y_075_080a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
516	R00Y_075_080a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
517	R18Y_075_080a	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
518	B68K_075_080a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
519	B50K_075_080a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
520	B38K_087_080a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
521	B30K_100_062a	0.75	0.375	1.0	0.75	0.375	40.2	0.75	0.375	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.375	41.4	0.375	41.4	0.375	45.5	70.9	44.8	83.9
522	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
523	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
524	R30Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
525	R18Y_075_062a	0.75	0.5	0.375	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
526	R00Y_075_062a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
527	B01K_075_062a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
528	B50K_075_062a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
529	B34K_087_080a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
530	B25K_100_062a	0.75	0.5	1.0	0.75	0.5	40.2	0.75	0.5	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.5	41.4	0.5	41.4	0.5	45.5	70.9	44.8	83.9
531	R88Y_075_075a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
532	R88Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
533	R18Y_075_080a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
534	R68Y_075_080a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
535	R00Y_075_080a	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
536	B01K_075_080a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
537	B50K_075_080a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
538	B34K_087_080a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
539	B25K_100_080a	0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	40.2	0.75	0.625	59.4	-0.1	0.75	66.0	0.625	41.4	0.625	41.4	0.625	45.5	70.9	44.8	83.9
540	Y00G_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	40.2	0.75	0.75	59.4</												

Q11700L

TUB iscrizione: 20130201-QI17/QI17L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
892	B50R_002_0124	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_001_0254	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_001_0374	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_001_0504	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_001_0624	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_001_0754	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_001_0874	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_001_1004	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	GOB1_100_0254	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
901	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
902	B50R_087_0124	0.875	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087_0254	0.875	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087_0374	0.875	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087_0504	0.875	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087_0624	0.875	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087_0754	0.875	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	3.0	3.0	0.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	GOB1_100_0254	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
910	GOB1_100_0374	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	B50R_075_0124	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
912	B50R_075_0254	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075_0374	0.75	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075_0504	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075_0624	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075_0754	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075_0874	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	GOB1_100_0374	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
919	GOB1_100_0504	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	GOB1_100_0624	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	B50R_062_0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
922	B50R_062_0254	0.625	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062_0374	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062_0504	0.625	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062_0624	0.625	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062_0874	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
927	GOB1_100_0504	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
928	GOB1_100_0624	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	GOB1_100_0754	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	GOB1_100_0874	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
932	B50R_050_0124	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050_0254	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	0.375	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050_0374	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.25	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050_0504	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.125	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	GOB1_100_0624	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
937	GOB1_100_0754	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	GOB1_100_0874	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	GOB1_100_1004	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	NW_0374	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037_0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037_0254	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037_0374	0.375	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037_0504	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	GOB1_100_0754	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
946	GOB1_100_0874	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
947	GOB1_100_1004	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
948	GOB1_100_0254	0.25	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
949	GOB1_100_0374	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
950	GOB1_100_0504	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
951	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.50	1.50	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025_0124	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	1.												

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	1.0	1.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	26.4	10.1	360	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	13.9	360	1.0	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	15.9	360	1.0	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	14.2	360	1.0	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	10.6	360	1.0	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	5.79	360	1.0	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	3.6	360	1.0	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	0.0	360	1.0	1.0	1.0
981	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	126.7	0.1	360	1.0	1.0
982	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	47.2	10.5	360	1.0	1.0
983	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	33.2	14.7	360	1.0	1.0
984	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	14.9	15.8	360	1.0	1.0
985	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	4.91	14.0	360	1.0	1.0
986	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	1.1	360	1.0	1.0	1.0
987	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	56.2	7.6	360	1.0	1.0
988	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	3.6	360	1.0	1.0	1.0
989	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	133.9	0.1	360	1.0	1.0
990	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	307.9	1.6	360	1.0	1.0
991	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	40.9	10.6	360	1.0	1.0
992	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	45.2	14.3	360	1.0	1.0
993	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	48.2	16.3	360	1.0	1.0
994	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	33.3	14.3	360	1.0	1.0
995	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	10.9	11.2	360	1.0	1.0
996	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	36.9	7.8	360	1.0	1.0
997	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	52.8	3.5	360	1.0	1.0
998	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	100.9	3.6	360	1.0	1.0
999	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	170.9	1.7	360	1.0	1.0
1000	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	317.5	0.3	360	1.0	1.0
1001	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	44.1	28.8	1.0	1.0	1.0
1002	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	13.0	45.5	1.0	1.0	1.0
1003	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	48.7	16.4	1.0	1.0	1.0
1004	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	104.3	48.7	1.0	1.0	1.0
1005	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	5.9	11.4	1.0	1.0	1.0
1006	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	3.7	71.9	1.0	1.0	1.0
1007	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	113.6	0.1	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	206.9	2.7	1.0	1.0	1.0
1009	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	306.9	0.2	1.0	1.0	1.0
1010	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	5.8	2.4	1.0	1.0	1.0
1011	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	19.7	10.3	1.0	1.0	1.0
1012	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	30.0	32.3	1.0	1.0	1.0
1013	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	8.3	12.3	1.0	1.0	1.0
1014	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	42.0	15.5	1.0	1.0	1.0
1015	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	47.2	14.3	1.0	1.0	1.0
1016	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	48.0	14.5	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	53.9	17.0	1.0	1.0	1.0
1018	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	57.1	10.7	1.0	1.0	1.0
1019	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	69.7	5.2	1.0	1.0	1.0
1020	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	8.4	360	1.0	1.0	1.0
1021	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	60.2	5.7	360	1.0	1.0
1022	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	67.9	3.6	360	1.0	1.0
1023	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	70.7	1.5	360	1.0	1.0
1024	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	99.5	0.1	360	1.0	1.0
1025	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	131.9	2.6	360	1.0	1.0
1026	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	6.1	6.9	360	1.0	1.0
1027	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	9.2	21.0	360	1.0	1.0
1028	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	30.5	13.1	360	1.0	1.0
1029	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	8.4	15.0	360	1.0	1.0
1030	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	14.1	49.7	360	1.0	1.0
1031	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	10.0	15.1	360	1.0	1.0
1032	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	12.8	47.5	360	1.0	1.0
1033	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	9.4	11.7	360	1.0	1.0
1034	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	8.7	10.6	360	1.0	1.0
1035	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	8.0	9.8	360	1.0	1.0
1036	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	5.5	10.1	360	1.0	1.0
1037	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	8.2	360	1.0	1.0	1.0
1038	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	70.1	3.6	360	1.0	1.0
1039	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	72.5	1.5	360	1.0	1.0
1040	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	100.0	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	131.9	2.0	360	1.0	1.0
1042	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	15.5	8.2	360	1.0	1.0
1043	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	21.0	6.6	360	1.0	1.0
1044	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	32.3	32.8	360	1.0	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	6.1	11.3	360	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	9.1	13.0	360	1.0	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	79.3	79.3	14.6	16.0	360	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	102.4	102.4	4.4	4.4	360	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	125.5	125.5	47.2	50.9	360	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	148.6	148.6	11.6	51.4	360	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	171.7	171.7	11.2	360	1.0	1.0	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	195.8	205.8	205.8	8.5	360	1.0	1.0	1.0


delta E** = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI17; codice di tinte: H*_d=R50Y_d
colori e la differenza, AE*

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsaMd	rgb*Md	LabCIE*Md								
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	71.6	1.5	360	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	114.3	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	95.6	0.0	0.1	0.1	108.5	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	-0.9	308.5	1.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	5.5	6.7	6.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	22.4	10.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	11.6	30.4	13.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	12.4	44.7	14.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	13.7	40.4	15.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	10.2	49.7	14.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	9.9	11.8	51.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	11.0	56.7	11.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	5.9	62.0	8.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.5	57.5	8.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.4	69.4	5.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.4	71.7	1.5	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	118.4	0.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	2.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	45.4	70.5	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	1.0	45.4	70.9	44.8	

delta E** = 5.8



immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI17; codice di tinte: H*d=R50Yd
colori e la differenza, ΔE*

Q1170-7N_33333-F

4-0033231-F0