

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 68/360 = 0.19$

$H^*_ = R50Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R50Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 68 25 63 68 68

$HIC^*_{-,Ma}$: R50Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.5 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e,Ma}$: R50Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 60 38 63 74 58

$HIC^*_{e, Ma}$: R50Y_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

1.0 0.39 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60\ 38\ 63\ 74\ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.39\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 58/360 = 0.16$

$H^*_e = R50Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R50Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 60\ 38\ 63\ 74\ 58$

$HIC^*_{e, Ma}: R50Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0\ 0.39\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 QI180-71

grafico TUB-QI18; codice di tinte: $H^*_e=R50Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}, r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q118/Q118.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-Q118/Q118L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

grafico TUB-Q118; codice di tinte: H*e=R50Ye
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5	71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5	71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q118/Q118L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q118/Q118L0NP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q118/QI18L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 11/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colours (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r_gb*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_gb*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), r_gb*_dd361Mi, r_gb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), r_gb*_dd361Mi, r_gb*_ds361Mi, r_gb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh)) and rows of color data points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q118/QI18.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-Q118/Q118L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

grafico TUB-Q118; codice di tinte: H*_e=R50Y_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_gb-LabCh*tavole

immettere: r_gb/cmyk -> r_gb_e
uscita: trasferire a cmy0_e




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_dsx361Mi), elementary colors (LAB*_dsx361Mi, LAB*_dex361Mi), and standard colors (rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi, rgb*_dd361Mi). It lists 167 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q118/Q118.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-Q118/Q118L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216C _e	0.0 1.0 1.0		
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0		
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0		
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0		
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0		
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0		
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0		
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0		
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0		
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0		
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0		
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0		
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0		
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0		
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0		
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0		
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0		
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0		
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0		
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0		
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0		
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0		
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0		
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0		
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0		
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0		
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0		
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0		
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0		
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0		
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0		
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0		
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0		
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0		
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0		
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0		
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0		
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0		
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0		
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0		
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0		
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0		
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0		
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0		
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0		
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0		

4-0131331-L0 QI180-71 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*e=R50Ye
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabC*H*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	H*Am	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	H*Am	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	H*Am
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	80.0	34.4	80.0	45.6	72.2	34.4	80.0
2/666	R25Y_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	46.0	69.6	45.6	83.2	33.2	46.0	69.6	83.2	45.6	69.6	45.6	83.2
3/675	R35Y_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	46.4	67.2	44.0	84.0	32.0	46.4	67.2	84.0	44.0	67.2	44.0	84.0
4/684	R50Y_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	46.8	64.8	43.2	84.8	31.2	46.8	64.8	84.8	43.2	64.8	43.2	84.8
5/693	R63Y_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	47.2	62.4	42.4	85.2	30.4	47.2	62.4	85.2	42.4	62.4	42.4	85.2
6/702	R75Y_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	47.6	60.0	41.6	85.6	29.6	47.6	60.0	85.6	41.6	60.0	41.6	85.6
7/711	R88Y_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	48.0	57.6	40.8	86.0	28.8	48.0	57.6	86.0	40.8	57.6	40.8	86.0
8/720	Y00G_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.4	83.6	-3.6	90.4	90.4	83.6	-3.6	90.4	90.4
9/658	Y13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	82.4	-15.9	86.2	87.6	100.4	100.4	87.6	100.4	82.4	-15.9	86.2	87.6
10/558	Y25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	81.2	-33.0	81.6	86.4	108.6	108.6	86.4	108.6	81.2	-33.0	81.6	86.4
11/477	Y38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	80.0	-50.4	76.8	85.2	117.2	117.2	85.2	117.2	80.0	-50.4	76.8	85.2
12/396	Y50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	78.8	-67.2	72.0	84.0	126.0	126.0	84.0	126.0	78.8	-67.2	72.0	84.0
13/315	Y63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	77.6	-84.6	67.2	82.8	134.4	134.4	82.8	134.4	77.6	-84.6	67.2	82.8
14/234	Y75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	76.4	-102.0	62.4	81.6	142.8	142.8	81.6	142.8	76.4	-102.0	62.4	81.6
15/153	Y88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	75.2	-119.6	57.6	80.4	151.2	151.2	80.4	151.2	75.2	-119.6	57.6	80.4
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	50.6	-62.1	19.9	65.2	162.2	162.2	65.2	162.2	50.6	-62.1	19.9	65.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	51.3	-58.6	11.8	59.7	168.6	168.6	59.7	168.6	51.3	-58.6	11.8	59.7
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	52.0	-55.2	4.8	57.7	174.6	174.6	57.7	174.6	52.0	-55.2	4.8	57.7
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	52.4	-52.8	-2.1	56.4	180.6	180.6	56.4	180.6	52.4	-52.8	-2.1	56.4
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	52.8	-50.4	-8.2	49.2	186.6	186.6	49.2	186.6	52.8	-50.4	-8.2	49.2
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	53.2	-48.0	-15.3	42.0	192.6	192.6	42.0	192.6	53.2	-48.0	-15.3	42.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	53.6	-45.6	-22.4	34.8	198.6	198.6	34.8	198.6	53.6	-45.6	-22.4	34.8
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	54.0	-43.2	-29.5	27.6	204.6	204.6	27.6	204.6	54.0	-43.2	-29.5	27.6
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	56.8	-36.2	27.2	45.3	210.6	210.6	45.3	210.6	56.8	-36.2	27.2	45.3
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	57.5	-32.7	31.4	45.7	216.6	216.6	45.7	216.6	57.5	-32.7	31.4	45.7
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	58.2	-29.3	35.6	46.3	222.6	222.6	46.3	222.6	58.2	-29.3	35.6	46.3
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	58.6	-26.9	40.3	47.3	228.6	228.6	47.3	228.6	58.6	-26.9	40.3	47.3
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	59.0	-24.5	45.0	48.3	234.6	234.6	48.3	234.6	59.0	-24.5	45.0	48.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	59.4	-22.1	49.7	49.3	240.6	240.6	49.3	240.6	59.4	-22.1	49.7	49.3
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	59.8	-19.7	54.4	50.3	246.6	246.6	50.3	246.6	59.8	-19.7	54.4	50.3
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	60.2	-17.3	59.1	51.3	252.6	252.6	51.3	252.6	60.2	-17.3	59.1	51.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	1.0	40.2	1.2	-40.6	40.6	271.7	271.7	40.6	271.7	40.2	1.2	-40.6	40.6
33/89	B13M_100_100e	0.0	0.125	0.0	0.0	37.4	5.9	-40.2	40.7	278.3	278.3	40.7	278.3	37.4	5.9	-40.2	40.7
34/170	B25M_100_100e	0.0	0.25	0.0	0.0	34.7	10.8	-40.4	41.8	285.0	285.0	41.8	285.0	34.7	10.8	-40.4	41.8
35/251	B38M_100_100e	0.0	0.375	0.0	0.0	31.5	16.8	-40.4	43.7	292.5	292.5	43.7	292.5	31.5	16.8	-40.4	43.7
36/332	B50M_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	300.1	46.7	300.1	28.1	23.4	-40.3	46.7
37/413	B63M_100_100e	0.0	0.625	0.0	0.0	25.0	30.7	-39.7	50.3	307.7	307.7	50.3	307.7	25.0	30.7	-39.7	50.3
38/494	B75M_100_100e	0.0	0.75	0.0	0.0	21.8	38.1	-39.7	53.3	315.3	315.3	53.3	315.3	21.8	38.1	-39.7	53.3
39/575	B88M_100_100e	0.0	0.875	0.0	0.0	18.6	45.6	-36.1	51.4	321.9	321.9	51.4	321.9	18.6	45.6	-36.1	51.4
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	328.6	55.9	328.6	31.1	47.7	-29.1	55.9
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	33.5	53.6	-24.7	59.1	335.2	335.2	59.1	335.2	33.5	53.6	-24.7	59.1
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8	341.8	63.0	341.8	36.0	59.9	-19.6	63.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349.4	349.4	68.5	349.4	39.3	67.3	-12.5	68.5
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	41.4	74.4	-9.8	71.1	352.0	352.0	71.1	352.0	41.4	74.4	-9.8	71.1
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	43.5	81.6	-7.1	78.9	359.0	359.0	78.9	359.0	43.5	81.6	-7.1	78.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	45.6	89.1	-4.4	86.7	366.0	366.0	86.7	366.0	45.6	89.1	-4.4	86.7
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	47.7	96.6	-1.7	94.0	373.0	373.0	94.0	373.0	47.7	96.6	-1.7	94.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	80.0	25.4	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012e	0.0	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025e	0.0	0.25	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038e	0.0	0.375	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050e	0.0	0.5	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063e	0.0	0.625	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075e	0.0	0.75	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088e	0.0	0.875	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*_e=R50Y_e
colori e la differenza, ΔE*

QI180-7N_1833-F

4-0131731-F0

Q11801L

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18LONP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

Table with 10 columns: n=F, HIC*Fc, rpb*Fc, icr*Fc, hsa*Fc, rpb*Fg, LabC*Fg, rpb*Fg, DF*Fg, hsa*Fg, LabC*Fg, rpb*Fg. Rows 1-80.

4-0131931-F0

4-0131931-F0

QU1801L-70N, 20333-F

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*e=R50Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

delta E* = 10.9

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, Hs_La*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DP*Fe, HaM*, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Contains color calibration data for various color bars.

Q11801-7N, 213-F3

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*e=R50Ye
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

delta E** = 12.0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*e=R50Ye colori e la differenza, ΔE*

Table with columns: n, HHC*Fc, rgb*Fc, iet*Fc, hsa*Fc, LabCH*Fc, LabCH*Fb, LabCH*Fe, rgb*Fb, LabCH*Fg, LabCH*Fh, DF*Fe, HaMe, LabCH*Fm, LabCH*Fn, LabCH*Fo. Contains 242 rows of colorimetric data.

Q11801L-78N, 2233-F

4-0132131-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe																						
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	25.4	72.2	45.6	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.1	25.4						
406	R00Y_062_062b	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	25.4	72.2	45.6	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.1	25.4						
407	R00Y_062_062c	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	25.4	72.2	45.6	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.1	25.4						
408	R00Y_062_062d	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	0.625 0.0 0.125	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	37.5	25.4	72.2	45.6	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.1	25.4						
409	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.296	0.0 0.625	31.0	35.7	42.8	43.4	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	42.8	43.4	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	42.8	43.4	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	42.8	43.4	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	42.8	43.4				
410	B59K_062_062b	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	0.0 0.775	27.5	30.7	32.4	32.4	0.0 0.775 0.0	27.5	30.7	32.4	32.4	0.0 0.775 0.0	27.5	30.7	32.4	32.4	0.0 0.775 0.0	27.5	30.7	32.4	32.4	0.0 0.775 0.0	27.5	30.7	32.4	32.4				
411	B43K_062_075a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.092 0.0 0.875	0.0 0.875	27.0	30.7	32.4	32.4	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	32.4	32.4	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	32.4	32.4	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	32.4	32.4	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	32.4	32.4				
412	B36K_062_087a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.022 0.0 1.0	0.0 2.55	30.7	30.6	30.6	30.6	0.022 0.0 1.0	30.7	30.6	30.6	30.6	0.022 0.0 1.0	30.7	30.6	30.6	30.6	0.022 0.0 1.0	30.7	30.6	30.6	30.6	0.022 0.0 1.0	30.7	30.6	30.6	30.6				
413	B31K_100_100a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	0.395	30.6	30.6	30.6	30.6	0.625 0.072 0.0	39.5	30.6	30.6	30.6	0.625 0.072 0.0	39.5	30.6	30.6	30.6	0.625 0.072 0.0	39.5	30.6	30.6	30.6	0.625 0.072 0.0	39.5	30.6	30.6	30.6				
414	R00Y_062_090a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.252	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.252	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.252	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.252	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.252	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8
415	R26Y_062_090b	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8
416	R00Y_062_090c	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8
417	R00Y_062_090d	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8	0.625 0.125 0.375	44.0	38.0	6.6	38.6	9.8
418	B61K_062_090e	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8
419	B59K_062_090f	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.239 0.125 0.625	36.6	32.8	-14.5	27.9	328.6	0.239 0.125 0.625	36.6	32.8	-14.5	27.9	328.6	0.239 0.125 0.625	36.6	32.8	-14.5	27.9	328.6	0.239 0.125 0.625	36.6	32.8	-14.5	27.9	328.6	0.239 0.125 0.625	36.6	32.8	-14.5	27.9	328.6
420	B40K_062_090g	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	318.1	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	318.1	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	318.1	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	318.1	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	318.1
421	B34K_087_075a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	301	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9
422	B39K_100_087a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0	0.625 0.188 0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0	0.625 0.188 0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0	0.625 0.188 0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0	0.625 0.188 0.0	44.1	29.9	36.5	46.9	51.0
423	R33Y_062_090a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0	0.625 0.208 0.125	46.3	29.6	25.8	39.3	41.0
424	R23Y_062_090b	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.235 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.235 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.235 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.235 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.235 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4
425	R18Y_062_097a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.25 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.25 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.25 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	0.625 0.25 0.375	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4
426	R18Y_062_097b	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6
427	B63K_062_097c	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.37 0.25 0.625	47.1	17.9	-10.9	20.9	320.0	0.37 0.25 0.625	47.1	17.9	-10.9	20.9	320.0	0.37 0.25 0.625	47.1	17.9	-10.9	20.9	320.0	0.37 0.25 0.625	47.1	17.9	-10.9	20.9	320.0	0.37 0.25 0.625	47.1	17.9	-10.9	20.9	320.0
428	B36K_062_107a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	316	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3
429	B36K_062_107b	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	316	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3	0.352 0.25 0.875	45.8	18.2	-8.0	25.7	315.3
430	B36K_100_075a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1
431	B36K_100_075b	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	300	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1	0.352 0.25 1.0	47.9	17.7	-30.2	34.0	306.1
432	B61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5	14.7	46.5	50.7	58.8	0.625 0.308 0.0	49.5	14.7	46.5	50.7	58.8	0.625 0.308 0.0	49.5	14.7	46.5	50.7	58.8	0.625 0.308 0.0	49.5	14.7	46.5	50.7	58.8	0.625 0.308 0.0	49.5	14.7	46.5	50.7	58.8
433	B61Y_062_062b	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	41.7	50.7	58.8	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	41.7	50.7	58.8	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	41.7	50.7	58.8	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	41.7	50.7	58.8	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	41.7	50.7	58.8
434	R00Y_062_097a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	437	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6
435	R00Y_062_097b	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	437	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	46.6	0.625 0.342 0.25	53.										

Q11801L

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	H#C#Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabC#*Fe	hsa*Fe	rgb**Fe	LabC#**Fe	hsa**Fe	rgb***Fe	LabC#***Fe	hsa***Fe	DF*Fe	rgb****Fe	LabC#****Fe	hsa****Fe	DF**Fe	rgb*****Fe	LabC#*****Fe	hsa*****Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	31.8	10.7	375	31.8
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	63.1	70.0	25.4	0.875 0.0 0.125	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	10.7	375	31.8	10.7	375	31.8
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.6	0.875 0.0 0.25	43.6	66.5	29.6	72.8	23.9	20.5	345	23.9	20.5	345	23.9
570	B70R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.875	39.4	61.8	-8.3	62.4	0.875 0.0 0.375	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	26.1	326	19.0	26.1	326	19.0
571	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.875	35.1	54.0	-15.7	52.2	0.875 0.0 0.625	43.8	70.8	16.3	71.2	13.0	25.9	310	13.0	25.9	310	13.0
572	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.875	32.7	47.8	-21.0	52.2	0.875 0.0 0.75	43.8	72.3	4.2	72.5	3.3	37.0	295	3.3	37.0	295	3.3
573	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	30.2	41.8	-25.5	48.9	0.875 0.0 0.875	44.0	73.5	-0.8	73.5	35.9	42.4	288	35.9	42.4	288	35.9
574	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	-5.0	75.2	35.6	45.9	283	35.6	45.9	283	35.6
575	B41R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.038 0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	0.875 0.125 0.0	44.2	75.2	5.6	74.0	38.0	5.7	32.1	38.0	5.7	32.1	38.0
576	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.0	54.1	25.8	60.0	0.875 0.125 0.125	44.2	75.2	36.0	72.2	35.9	17.2	359	17.2	35.9	17.2	35.9
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	381	0.875 0.125 0.316	49.0	54.1	25.8	60.0	0.875 0.125 0.25	47.9	56.7	32.6	65.4	29.8	17.2	359	17.2	35.9	17.2	35.9
578	R35Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.745	49.0	58.4	4.4	58.4	0.875 0.125 0.375	48.4	59.1	16.9	61.9	15.9	25.2	311	15.9	25.2	311	15.9
579	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.875	46.0	52.4	-7.3	53.3	0.875 0.125 0.625	48.4	59.1	16.9	61.9	15.9	25.2	311	15.9	25.2	311	15.9
580	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.875	43.2	48.2	-11.4	44.1	0.875 0.125 0.75	48.8	60.3	9.3	62.0	2.7	30.0	296	2.7	30.0	296	2.7
581	B65R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.875	40.7	41.6	-17.5	45.1	0.875 0.125 0.875	48.8	60.3	9.3	62.0	2.7	30.0	296	2.7	30.0	296	2.7
582	B57R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	38.3	35.8	-21.8	41.9	0.875 0.125 0.875	48.8	60.3	9.3	62.0	2.7	30.0	296	2.7	30.0	296	2.7
583	B50R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	321	0.875 0.125 0.875	37.1	35.9	-29.0	42.0	0.875 0.125 0.875	48.8	60.3	9.3	62.0	2.7	30.0	296	2.7	30.0	296	2.7
584	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	312	0.875 0.125 1.0	37.1	35.9	-29.0	42.0	0.875 0.125 1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	35.1	38.4	282	35.1	38.4	282	35.1
585	R26Y_087_087e	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	46.5	67.9	0.875 0.25 0.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33	44.1	9.6	33	44.1
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	0.875 0.25 0.125	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	9.6	33	44.1	9.6	33	44.1
587	R0Y0_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.606	55.4	45.1	21.5	50.0	0.875 0.25 0.25	53.7	44.1	35.9	56.8	39.1	14.5	375	35.9	56.8	39.1	14.5
588	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.4	46.9	11.0	48.2	0.875 0.25 0.375	54.3	44.5	28.2	52.7	32.3	17.3	355	28.2	52.7	32.3	17.3
589	R11Y_087_062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	0.875 0.25 0.5	54.5	45.9	19.9	50.0	23.4	20.4	330	19.9	50.0	23.4	20.4
590	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.875	52.0	42.8	-13.7	43.4	0.875 0.25 0.625	54.5	45.9	19.9	50.0	23.4	20.4	330	19.9	50.0	23.4	20.4
591	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.875	48.8	38.4	-13.7	43.4	0.875 0.25 0.75	54.8	48.8	4.0	49.9	25.0	29.8	328	4.0	49.9	25.0	29.8
592	B20R_100_075e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 1.0	45.4	30.2	-25.3	39.2	0.875 0.25 1.0	56.7	51.9	-1.8	57.3	35.2	30.6	288	-1.8	57.3	35.2	30.6
593	B20R_100_075e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	311	0.875 0.25 1.0	45.4	30.2	-25.3	39.2	0.875 0.25 1.0	56.7	51.9	-1.8	57.3	35.2	30.6	288	-1.8	57.3	35.2	30.6
594	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.399 0.0	53.0	52.4	65.4	65.4	0.875 0.375 0.0	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	8.8	48	57.7	66.8	59.8	8.8
595	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.399 0.0	53.0	52.4	65.4	65.4	0.875 0.375 0.0	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	8.8	48	57.7	66.8	59.8	8.8
596	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.399 0.125	55.1	39.2	45.1	46.6	0.875 0.375 0.125	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	8.8	48	57.7	66.8	59.8	8.8
597	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	57.3	36.1	17.2	40.0	0.875 0.375 0.25	58.6	34.1	39.3	52.1	49.0	10.3	36	39.3	52.1	49.0	10.3
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.703	61.9	38.0	6.9	38.6	0.875 0.375 0.375	59.7	33.8	30.7	43.6	42.2	13.8	375	30.7	43.6	42.2	13.8
599	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.703	61.9	38.0	6.9	38.6	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	21.9	41.1	32.1	15.7	349	21.9	41.1	32.1	15.7
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.875	56.9	35.2	-4.9	35.5	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1	12.9	38.1	17.0	17.1	301	12.9	38.1	17.0	17.1
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	54.9	32.9	-14.5	27.9	0.875 0.375 0.75	61.4	36.1	12.9	38.1	17.0	17.1	301	12.9	38.1	17.0	17.1
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.625 0.562	319	0.875 0.375 1.0	53.5	24.8	-21.7	32.5	0.875 0.375 1.0	63.0	40.3	-7.2	40.7	10.6	57	279	-7.2	40.7	10.6	57
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	0.875 0.5 0.0	63.7	21.0	63.7	68.1	72.0	10.6	57	63.7	68.1	72.0	10.6
604	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.408 0.125	60.1	28.7	47.5	55.5	0.875 0.5 0.125	63.7	21.0	63.7	68.1	72.0	10.6	57	63.7	68.1	72.0	10.6
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.438 0.125	61.9	29.5	36.5	46.9	0.875 0.5 0.25	64.0	23.7	43.4	49.4	9.1	47	53	43.4	49.4	9.1	47
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	0.875 0.5 0.375	64.0	23.7	43.4	49.4	9.1	47	53	43.4	49.4	9.1	47
607	R0Y0_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	0.875 0.5 0.5	65.9	24.1	33.4	44.2	11.5	37.5	380	33.4	44.2	11.5	37.5
608	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	0.875 0.5 0.625	67.4	27.8	14.9	29.9	13.1	33.9	360	14.9	29.9	13.1	33.9
609	B65R_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	0.875 0.5 0.75	67.4	27.8	14.9	29.9	13.1	33.9	360	14.9	29.9	13.1	33.9
610	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	0.875 0.5 0.875	68.2	29.1	-0.9	29.1	31.7	34.6	369	-0.9	29.1	31.7	34.6
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.5 0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	0.875 0.5 1.0	69.1	30.9	7.1	31.7	34.6	369	7.1	31.7	34.6	369	7.1
612	R18Y_087_087e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	-18.0	20.7	0.875 0.625 0.0	70.5	9.2	72.5	75.1	82.7	13.1	65	72.5	75.1	82.7	13.1
613	R68Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	-63.9	56.9	0.875 0.625 0.125	70.5	9.2	72.5	75.1	82.7	13.1	65	72.5	75.1	82.7	13.1
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558																

Q11801L

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe
648	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	17.6	1.0	0.0	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	17.6
650	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.9	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.9
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9	1.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9
652	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9	1.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9
653	B68R_100.100k	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100.100k	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.347	51.1	30.1	25.4	1.0	0.125	0.347	51.1	30.1	25.4	1.0
659	R36Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	1.0
660	R23Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	1.0
661	R08Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	365	1.0	0.125	0.955	51.1	67.2	-2.7	1.0	0.125	0.955	51.1	67.2	-2.7	1.0
662	B70R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	346	1.0	0.125	1.158	44.0	54.0	-15.7	1.0	0.125	1.158	44.0	54.0	-15.7	1.0
663	B63R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	338	1.0	0.125	1.361	41.1	47.7	-21.0	1.0	0.125	1.361	41.1	47.7	-21.0	1.0
664	B56R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	330	1.0	0.125	1.564	38.2	41.1	-25.5	1.0	0.125	1.564	38.2	41.1	-25.5	1.0
665	B50R_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	322	1.0	0.125	1.767	35.3	35.2	-29.8	1.0	0.125	1.767	35.3	35.2	-29.8	1.0
666	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	30	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	391	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	1.0
670	R18Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.644	58.1	54.1	15.4	1.0	0.25	0.644	58.1	54.1	15.4	1.0
671	R00Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	360	1.0	0.25	0.847	58.1	54.1	4.4	1.0	0.25	0.847	58.1	54.1	4.4	1.0
672	B68R_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	349	1.0	0.25	1.050	55.2	52.1	-3.3	1.0	0.25	1.050	55.2	52.1	-3.3	1.0
673	B61R_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	339	1.0	0.25	1.253	52.1	48.2	-7.3	1.0	0.25	1.253	52.1	48.2	-7.3	1.0
674	B55R_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	330	1.0	0.25	1.456	49.1	42.1	-11.4	1.0	0.25	1.456	49.1	42.1	-11.4	1.0
675	B50R_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	320	1.0	0.25	1.659	46.1	35.2	-15.4	1.0	0.25	1.659	46.1	35.2	-15.4	1.0
676	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R15Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	390	1.0	0.375	0.254	59.4	49.1	35.6	1.0	0.375	0.254	59.4	49.1	35.6	1.0
679	R13Y_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.457	64.5	46.9	11.0	1.0	0.375	0.457	64.5	46.9	11.0	1.0
680	R13Y_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.660	64.5	46.9	0.5	1.0	0.375	0.660	64.5	46.9	0.5	1.0
681	B69R_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	353	1.0	0.375	0.863	64.5	46.9	-1.1	1.0	0.375	0.863	64.5	46.9	-1.1	1.0
682	B62R_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	341	1.0	0.375	1.066	64.5	46.9	-2.7	1.0	0.375	1.066	64.5	46.9	-2.7	1.0
683	B56R_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	330	1.0	0.375	1.269	64.5	46.9	-4.3	1.0	0.375	1.269	64.5	46.9	-4.3	1.0
684	B50Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.398	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	55	1.0	0.434	0.125	61.9	39.0	52.4	1.0	0.434	0.125	61.9	39.0	52.4	1.0
686	R34Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	49	1.0	0.434	0.328	64.0	39.2	41.5	1.0	0.434	0.328	64.0	39.2	41.5	1.0
687	R18Y_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	41	1.0	0.447	0.531	66.2	30.6	30.1	1.0	0.447	0.531	66.2	30.6	30.1	1.0
688	R00Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	375	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	1.0
689	R26Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	375	376	1.0	0.5	0.828	70.8	38.6	9.8	1.0	0.5	0.828	70.8	38.6	9.8	1.0
690	B61R_100.050k	1.0	0.0	0.5	375	360	1.0	0.5	1.030	70.8	38.6	-6.6	1.0	0.5	1.030	70.8	38.6	-6.6	1.0
691	B54R_100.050k	1.0	0.0	0.5	375	344	1.0	0.5	1.232	70.8	38.6	-13.2	1.0	0.5	1.232	70.8	38.6	-13.2	1.0
692	B48R_100.050k	1.0	0.0	0.5	375	330	1.0	0.5	1.434	70.8	38.6	-19.8	1.0	0.5	1.434	70.8	38.6	-19.8	1.0
693	R63Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	65	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	1.0
695	R31Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	60	1.0	0.548	0.328	69.0	28.7	47.5	1.0	0.548	0.328	69.0	28.7	47.5	1.0
696	R00Y_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	53	1.0	0.563	0.531	70.8	29.5	36.5	1.0	0.563	0.531	70.8	29.5	36.5	1.0
697	R23Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	75	44	1.0	0.583	0.735	73.0	29.6	25.8	1.0	0.583	0.735	73.0	29.6	25.8	1.0
698	R00Y_100.037k	1.0	0.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.935	77.0	27.0	12.9	1.0	0.625	0.935	77.0	27.0	12.9	1.0
699	R18Y_100.037k	1.0	0.0	0.375	812	371	1.0	0.625	1.138	77.0	27.0	2.2	1.0	0.625	1.138	77.0	27.0	2.2	1.0
700	B50R_100.037k	1.0	0.0	0.375	812	350	1.0	0.625	1.341	77.0	27.0	-2.2	1.0	0.625	1.341	77.0	27.0	-2.2	1.0
701	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	75	70	1.0	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.644	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R16Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	74	1.0	0.644	0.204	70.9	17.9	75.9	1.0	0.644	0.204	70.9	17.9	75.9	1.0
703	R09Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	71	1.0	0.652	0.407	72.7	18.0	65.0	1.0	0.652	0.407	72.7	18.0	65.0	1.0
704	R00Y_100.062k	1.0	0.0	0.625	687	64	1.0	0.663	0.610	74.4	18.4	43.7	1.0	0.663	0.610	74.4	18.4	43.7	1.0
705	B50Y_100.050k	1.0	0.0	0.5	95	60	1.0	0.689	0.813	75.9	19.1	31.7	1.0	0.689	0.813	75.9	19.1	31.7	1.0
706	R31Y_100.037k	1.0	0.0	0.375	812	49	1.0	0.717	1.016	77.9	19.1	31.7	1.0	0.717	1.016	77.9	19.1	31.7	1.0
707	R00Y_100.025k	1.0	0.0	0.25	875	390	1.0	0.75	1.219	80.0	17.0	25.4	1.0	0.75	1.219	80.0	17.0	25.4	1.0
708	R00Y_100.025k	1.0	0.0	0.25	875	360	1.0	0.75	1.422	80.0	17.0	-2.4	1.0	0.75	1.422	80.0	17.0	-2.4	1.0
709	B50R_100.025k	1.0	0.0	0.25	875	330	1.0	0.75	1.625	80.0	17.0	-7.2	1.0	0.75	1.625	80.0	17.0	-7.2	1.0
710	R88Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100.087k	1.0	0.0	0.875	562	82	1.0	0.74	0.204	78.2	8.2	82.8	1.0	0.74	0.204	78.2	8.2	82.8	1.0
712	R85Y_100.075k	1.0	0.0	0.75	625	81	1.0	0.763	0.407	80.0	8.1	60.3	1.0	0.763	0.407				

Q11801L

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	0.0
810	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.932 1.0	95.6 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	95.6 1.0	0.0 0.0	0.0
811	BOOR_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.796 1.0	88.7 0.1	-5.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	88.7 0.1	0.0 0.0	0.0
812	BOOR_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.864 1.0	81.7 0.3	-10.1 10.1	0.0 0.0	0.0 0.0	81.7 0.3	0.0 0.0	0.0
813	BOOR_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.966 1.0	74.8 0.4	-15.2 15.2	0.0 0.0	0.0 0.0	74.8 0.4	0.0 0.0	0.0
814	BOOR_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.671 1.0	61.0 0.7	-20.3 20.3	0.0 0.0	0.0 0.0	61.0 0.7	0.0 0.0	0.0
815	BOOR_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.593 1.0	54.1 0.9	-25.4 25.4	0.0 0.0	0.0 0.0	54.1 0.9	0.0 0.0	0.0
816	BOOR_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.525 1.0	47.1 1.0	-30.5 30.5	0.0 0.0	0.0 0.0	47.1 1.0	0.0 0.0	0.0
817	BOOR_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.458 1.0	40.2 1.2	-35.6 35.6	0.0 0.0	0.0 0.0	40.2 1.2	0.0 0.0	0.0
818	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.984 0.875	94.1 -0.4	11.3 11.3	92.3 92.3	0.0 0.0	98.4 0.875	94.1 -0.4	11.3 11.3
819	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.875 0.875	86.3 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	87.5 0.875	86.3 0.0	0.0 0.0
820	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.75 0.875	78.7 0.1	-5.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	75 0.875	78.7 0.1	-5.0 5.0
821	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.625 0.875	72.8 0.3	-10.1 10.1	0.0 0.0	0.0 0.0	62.5 0.875	72.8 0.3	-10.1 10.1
822	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.5 0.875	65.9 0.4	-15.2 15.2	0.0 0.0	0.0 0.0	5 0.875	65.9 0.4	-15.2 15.2
823	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.4 0.875	59.0 0.6	-20.3 20.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.875	59.0 0.6	-20.3 20.3
824	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.3 0.875	52.1 0.7	-25.4 25.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.875	52.1 0.7	-25.4 25.4
825	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.2 0.875	45.1 0.9	-30.5 30.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	45.1 0.9	-30.5 30.5
826	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.989 0.75	92.6 -0.9	11.3 11.3	92.3 92.3	0.0 0.0	0.875 0.875	92.6 -0.9	11.3 11.3
827	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.859 0.75	85.2 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	85.2 0.0	0.0 0.0
828	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.75 0.75	77.8 0.0	-5.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	77.8 0.0	-5.0 5.0
829	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.682 0.75	70.8 0.0	-10.1 10.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.75	70.8 0.0	-10.1 10.1
830	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.614 0.75	63.9 0.4	-15.2 15.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375	63.9 0.4	-15.2 15.2
831	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.546 0.75	57.0 0.4	-20.3 20.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25	57.0 0.4	-20.3 20.3
832	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.479 0.75	50.1 0.6	-25.4 25.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125	47.9 0.75	-30.5 30.5
833	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.413 0.75	43.2 0.7	-30.5 30.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	41.3 0.75	-30.5 30.5
834	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.984 0.625	91.2 -0.9	11.3 11.3	92.3 92.3	0.0 0.0	0.984 0.625	91.2 -0.9	11.3 11.3
835	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.844 0.625	83.7 -0.9	11.3 11.3	92.3 92.3	0.0 0.0	0.844 0.625	83.7 -0.9	11.3 11.3
836	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.734 0.625	76.8 0.0	-5.0 5.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.734 0.625	76.8 0.0	-5.0 5.0
837	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.625 0.625	69.9 0.0	-10.1 10.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	69.9 0.0	-10.1 10.1
838	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.557 0.625	61.9 0.1	-15.2 15.2	0.0 0.0	0.0 0.0	0.557 0.625	61.9 0.1	-15.2 15.2
839	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.489 0.625	55.0 0.3	-20.3 20.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.489 0.625	55.0 0.3	-20.3 20.3
840	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.421 0.625	48.1 0.4	-25.4 25.4	0.0 0.0	0.0 0.0	0.421 0.625	48.1 0.4	-25.4 25.4
841	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.354 0.625	41.2 0.6	-30.5 30.5	0.0 0.0	0.0 0.0	0.354 0.625	41.2 0.6	-30.5 30.5
842	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.286 0.625	34.3 0.7	-35.6 35.6	0.0 0.0	0.0 0.0	0.286 0.625	34.3 0.7	-35.6 35.6
843	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.219 0.625	27.4 0.8	-40.7 40.7	0.0 0.0	0.0 0.0	0.219 0.625	27.4 0.8	-40.7 40.7
844	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.152 0.625	20.5 0.9	-45.8 45.8	0.0 0.0	0.0 0.0	0.152 0.625	20.5 0.9	-45.8 45.8
845	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.085 0.625	13.6 1.0	-50.9 50.9	0.0 0.0	0.0 0.0	0.085 0.625	13.6 1.0	-50.9 50.9
846	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.018 0.625	6.7 1.1	-56.0 56.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.018 0.625	6.7 1.1	-56.0 56.0
847	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.051 0.625	0.0 1.2	-61.1 61.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.051 0.625	0.0 1.2	-61.1 61.1
848	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.084 0.375	88.1 -1.8	45.2 45.2	92.3 92.3	0.0 0.0	0.084 0.375	88.1 -1.8	45.2 45.2
849	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.152 0.375	81.0 -1.8	50.9 50.9	92.3 92.3	0.0 0.0	0.152 0.375	81.0 -1.8	50.9 50.9
850	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.249 0.375	73.3 -1.3	55.9 55.9	92.3 92.3	0.0 0.0	0.249 0.375	73.3 -1.3	55.9 55.9
851	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.171 0.375	66.5 -0.9	61.1 61.1	92.3 92.3	0.0 0.0	0.171 0.375	66.5 -0.9	61.1 61.1
852	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.109 0.375	59.5 -0.4	66.0 66.0	92.3 92.3	0.0 0.0	0.109 0.375	59.5 -0.4	66.0 66.0
853	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.042 0.375	53.0 0.1	-71.1 71.1	92.3 92.3	0.0 0.0	0.042 0.375	53.0 0.1	-71.1 71.1
854	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.029 0.375	46.1 0.3	-76.2 76.2	92.3 92.3	0.0 0.0	0.029 0.375	46.1 0.3	-76.2 76.2
855	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.014 0.375	39.2 0.4	-81.3 81.3	92.3 92.3	0.0 0.0	0.014 0.375	39.2 0.4	-81.3 81.3
856	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.002 0.375	32.3 0.6	-86.4 86.4	92.3 92.3	0.0 0.0	0.002 0.375	32.3 0.6	-86.4 86.4
857	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.000 0.375	25.4 0.8	-91.5 91.5	92.3 92.3	0.0 0.0	0.000 0.375	25.4 0.8	-91.5 91.5
858	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.084 0.375	80.7 -1.8	45.2 45.2	92.3 92.3	0.0 0.0	0.084 0.375	80.7 -1.8	45.2 45.2
859	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.059 0.375	73.3 -1.3	50.9 50.9	92.3 92.3	0.0 0.0	0.059 0.375	73.3 -1.3	50.9 50.9
860	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.048 0.375	66.5 -0.4	66.0 66.0	92.3 92.3	0.0 0.0	0.048 0.375	66.5 -0.4	66.0 66.0
861	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.037 0.375	59.5 -0.4	71.1 71.1	92.3 92.3	0.0 0.0	0.037 0.375	59.5 -0.4	71.1 71.1
862	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.029 0.375	53.0 0.1	-76.2 76.2	92.3 92.3	0.0 0.0	0.029 0.375	53.0 0.1	-76.2 76.2
863	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.024 0.375	46.1 0.3	-81.3 81.3	92.3 92.3	0.0 0.0	0.024 0.375	46.1 0.3	-81.3 81.3
864	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.017 0.375	39.2 0.4	-86.4 86.4	92.3 92.3	0.0 0.0	0.017 0.375	39.2 0.4	-86.4 86.4
865	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.009 0.375	32.3 0.6	-91.5 91.5	92.3 92.3	0.0 0.0	0.009 0.375	32.3 0.6	-91.5 91.5
866	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.009 0.25	86.6 -2.7	67.8 67.8	92.3 92.3	0.0 0.0	0.009 0.25	86.6 -2.7	67.8 67.8
867	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.002 0.25	79.2 -2.2	72.8 72.8	92.3 92.3	0.0 0.0	0.002 0.25	79.2 -2.2	72.8 72.8
868	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.000 0.25	72.8 -1.8	78.0 78.0	92.3 92.3	0.0 0.0	0.000 0.25	72.8 -1.8	78.0 78.0
869	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.000 0.25	65.9 -1.3	83.9 83.9	92.3 92.3	0.0 0.0	0.000 0.25	65.9 -1.3	83.9 83.9
870	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.000 0.25	59.0 -0.9	89					

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCh*Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	111.4	0.1	1.0	95.6	0.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	0.875	90.7	348.2	3.9	1.0	90.7	328.6
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.75	84.2	351.2	7.7	1.0	84.2	328.6
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.625	78.5	352.1	11.9	1.0	78.5	328.6
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.5	70.6	353.8	17.4	1.0	70.6	328.6
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.375	63.5	355.3	23.7	1.0	63.5	328.6
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.25	58.1	357.1	30.8	1.0	58.1	328.6
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.125	50.3	358.6	38.8	1.0	50.3	328.6
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.0	45.4	359.4	46.1	1.0	45.4	328.6
900	GOB1_100.012k	0.875	1.0	0.875	1.0	90.9	135.3	3.8	1.0	90.9	62.1
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	86.2	11.8	7.2	1.0	86.2	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.75	80.1	11.8	11.0	1.0	80.1	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.625	74.6	11.8	14.8	1.0	74.6	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.5	68.7	11.8	18.6	1.0	68.7	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.375	60.5	11.8	22.5	1.0	60.5	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.25	54.0	11.8	26.2	1.0	54.0	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.125	47.9	11.8	29.9	1.0	47.9	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.0	43.4	11.8	33.6	1.0	43.4	0.0
909	GOB1_087.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	85.6	136.5	7.1	1.0	85.6	62.1
910	GOB1_087.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	81.1	117.5	6.7	1.0	81.1	62.1
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	75.6	56.1	8.1	1.0	75.6	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.625	70.5	56.1	11.0	1.0	70.5	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.5	64.3	56.1	13.1	1.0	64.3	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.375	57.5	56.1	16.6	1.0	57.5	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.25	50.7	56.1	19.7	1.0	50.7	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.125	44.2	56.1	22.8	1.0	44.2	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.0	39.1	56.1	25.9	1.0	39.1	0.0
918	GOB1_087.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	67.0	101.1	0.8	1.0	67.0	0.0
919	GOB1_087.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	62.8	129.1	0.9	1.0	62.8	0.0
920	GOB1_087.062k	0.625	0.75	0.625	0.75	58.0	130.3	1.0	1.0	58.0	0.0
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	56.0	57.5	10.9	1.0	56.0	0.0
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.5	50.9	57.5	14.8	1.0	50.9	0.0
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.375	45.3	57.5	18.6	1.0	45.3	0.0
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.25	39.2	57.5	22.5	1.0	39.2	0.0
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.125	33.0	57.5	26.2	1.0	33.0	0.0
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.0	28.1	57.5	29.9	1.0	28.1	0.0
927	GOB1_100.050k	0.5	1.0	0.5	1.0	57.5	140.7	11.9	1.0	57.5	62.1
928	GOB1_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	53.8	116.5	11.6	1.0	53.8	62.1
929	GOB1_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	50.0	116.5	13.1	1.0	50.0	62.1
930	GOB1_087.062k	0.5	0.625	0.5	0.625	46.1	116.5	14.6	1.0	46.1	62.1
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	44.2	47.0	13.7	1.0	44.2	0.0
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.375	40.5	47.0	16.6	1.0	40.5	0.0
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.25	36.8	47.0	19.7	1.0	36.8	0.0
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.125	33.0	47.0	22.8	1.0	33.0	0.0
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.0	30.1	47.0	25.9	1.0	30.1	0.0
936	GOB1_100.062k	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	143.0	13.4	1.0	37.5	62.1
937	GOB1_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	34.0	133.5	14.0	1.0	34.0	62.1
938	GOB1_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.75	30.9	133.5	15.5	1.0	30.9	62.1
939	GOB1_087.075k	0.375	0.625	0.375	0.625	28.1	133.5	17.0	1.0	28.1	62.1
940	NW_037k	0.375	0.5	0.375	0.5	25.9	88.6	13.5	1.0	25.9	62.1
941	GOB1_050.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	23.0	9.2	13.4	1.0	23.0	0.0
942	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.25	20.4	16.7	17.6	1.0	20.4	0.0
943	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.125	18.6	16.7	19.9	1.0	18.6	0.0
944	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.0	16.6	16.7	21.9	1.0	16.6	0.0
945	GOB1_100.075k	0.25	1.0	0.25	1.0	15.5	146.8	13.0	1.0	15.5	62.1
946	GOB1_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.875	14.2	145.6	14.2	1.0	14.2	62.1
947	GOB1_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.75	13.1	145.6	15.7	1.0	13.1	62.1
948	GOB1_087.087k	0.25	0.625	0.25	0.625	12.1	145.6	17.2	1.0	12.1	62.1
949	GOB1_087.099k	0.25	0.5	0.25	0.5	11.0	145.6	18.7	1.0	11.0	62.1
950	GOB1_087.102k	0.25	0.375	0.25	0.375	10.0	145.6	20.2	1.0	10.0	62.1
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	9.2	112.5	11.2	1.0	9.2	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.125	8.4	34.8	12.4	1.0	8.4	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.0	7.6	34.8	13.9	1.0	7.6	0.0
954	GOB1_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	6.9	157.2	11.7	1.0	6.9	62.1
955	GOB1_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	6.4	150.6	12.1	1.0	6.4	62.1
956	GOB1_087.062k	0.125	0.75	0.125	0.75	5.9	149.4	12.5	1.0	5.9	62.1
957	GOB1_087.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	5.4	149.4	13.9	1.0	5.4	62.1
958	GOB1_087.037k	0.125	0.5	0.125	0.5	5.0	148.2	15.5	1.0	5.0	62.1
959	GOB1_087.025k	0.125	0.375	0.125	0.375	4.6	143.6	17.3	1.0	4.6	62.1
960	GOB1_025.012k	0.125	0.25	0.125	0.25	4.2	137.6	18.7	1.0	4.2	62.1
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	3.8	111.6	16.5	1.0	3.8	0.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.0	0.125	0.0	3.4	67.0	10.7	1.0	3.4	0.0
963	GOB1_100.100k	0.0	1.0	0.0	1.0	2.9	16.9	9.8	1.0	2.9	62.1
964	GOB1_087.087k	0.0	0.875	0.0	0.875	2.7	15.7	11.7	1.0	2.7	62.1
965	GOB1_087.075k	0.0	0.75	0.0	0.75	2.5	15.7	13.1	1.0	2.5	62.1
966	GOB1_087.062k	0.0	0.625	0.0	0.625	2.3	15.7	14.6	1.0	2.3	62.1
967	GOB1_087.050k	0.0	0.5	0.0	0.5	2.1	15.7	16.1	1.0	2.1	62.1
968	GOB1_087.037k	0.0	0.375	0.0	0.375	1.9	15.7	17.6	1.0	1.9	62.1
969	GOB1_087.025k	0.0	0.25	0.0	0.25	1.8	15.7	19.1	1.0	1.8	62.1
970	GOB1_025.012k	0.0	0.125	0.0	0.125	1.6	15.7	20.6	1.0	1.6	62.1
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	308.8	3.6	1.0	1.5	0.0

delta E* = 15.4
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*e=R50Ye
 colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmy0e

Q11801L

TUB iscrizione: 20130201-QI18/QI18L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.6
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	15.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.1	13.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	14.2	360	1.0	1.0	1.0	95.6
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	58.4	10.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	7.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	70.5	3.6	360	1.0	1.0	95.6
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.0	33.7	2.0	360	1.0	1.0	95.6
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.3	47.2	4.3	360	1.0	1.0	95.6
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.1	13.3	4.3	360	1.0	1.0	95.6
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	14.9	4.9	360	1.0	1.0	95.6
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	13.1	49.1	13.1	360	1.0	1.0	95.6
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	11.1	36.0	11.1	360	1.0	1.0	95.6
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	5.6	7.4	5.6	360	1.0	1.0	95.6
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.6	70.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.6	30.9	1.6	360	1.0	1.0	95.6
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.7	40.9	4.7	360	1.0	1.0	95.6
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.2	15.1	4.8	360	1.0	1.0	95.6
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.7	30.9	1.7	360	1.0	1.0	95.6
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.5	45.5	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.1	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.4	15.2	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.5	48.7	14.8	360	1.0	1.0	95.6
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	11.4	36.0	11.4	360	1.0	1.0	95.6
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	5.3	7.9	5.3	360	1.0	1.0	95.6
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.7	71.9	3.7	360	1.0	1.0	95.6
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.4	30.6	2.4	360	1.0	1.0	95.6
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	5.8	45.5	5.8	360	1.0	1.0	95.6
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	15.2	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.6	30.9	1.6	360	1.0	1.0	95.6
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.7	40.9	4.7	360	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.2	15.1	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.1	31.8	2.1	360	1.0	1.0	95.6
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.1	45.5	6.1	360	1.0	1.0	95.6
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	15.2	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.1	31.8	2.1	360	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.1	45.5	6.1	360	1.0	1.0	95.6
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	15.2	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.1	31.8	2.1	360	1.0	1.0	95.6
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.1	45.5	6.1	360	1.0	1.0	95.6
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.2	13.0	4.5	360	1.0	1.0	95.6
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	15.2	4.8	360	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.9	11.2	360	1.0	1.0	95.6
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	7.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.5	70.0	3.5	360	1.0	1.0	95.6

4-0133131-F0
9180-7N,

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hs*_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	HaM*E	rgb*Me	LabCIE*Me	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.8	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	28.2	6.5	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	32.0	9.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	36.7	11.6	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	40.7	13.3	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	46.8	14.0	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	51.8	14.7	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	57.5	14.5	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	62.3	14.5	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	66.6	11.5	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	71.8	8.3	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	74.5	69.4	3.6	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	80.5	52.9	3.6	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.7	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.7	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	23.3	32.8	11.2	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	45.6	45.6	48.8	18.2	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	0.0	0.0
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100e	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	330	0.0	0.0	36.0	8.5	0.0	0.0	0.0

delta E** = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI18/QI18L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI18; codice di tinte: H*_e=R50Y_e
colori e la differenza, ΔE**

QI180-7N_3333-F

4-013321-F0