

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 84/360 = 0.23$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d, Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d, Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d, Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d, Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d, Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d, Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78 \ 7 \ 80 \ 81 \ 84$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 <sub>d</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 <sub>d</sub>	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 <sub>d</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 <sub>d</sub>	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 <sub>d</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 <sub>d</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 <sub>d</sub>	52.0	81.1	4.1	81.2	2

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 158$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 19$   
 $g^*_{C,rel} = 37$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI21; codice di tinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazzione a  $rgb^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_d$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>64M, LAB\*<sub>dd</sub>64M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>361M, LAB\*<sub>dd</sub>361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>361M, LAB\*<sub>ds</sub>361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>361M, LAB\*<sub>de</sub>361M (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*<sub>dd</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>ds</sub>, r<sub>gb</sub>\*<sub>de</sub>. Rows contain numerical data for various color points.





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*d=R75Yd  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>dd  
uscita: 3D-linearizzazione a r<sub>gb</sub>\*dd



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM<sub>s</sub>*:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours *RYGBM<sub>d</sub>*:  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM<sub>e</sub>*:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	1.0 0.0	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0	0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0	0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 83.6	-82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0	0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0	0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 84.0	-77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0	0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0	0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 84.7	-68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0	0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963 1.0	84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 86.0	-54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929 1.0	81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89 1.0	79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 77.9	-32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859 1.0	76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 69.1	-17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826 1.0	74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 60.3	-0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797 1.0	72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 51.7	18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763 1.0	70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 43.8	37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731 1.0	67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 37.1	55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 32.4	69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 30.3	76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.0	76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 32.6	76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 35.1	77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 38.5	79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 42.7	82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146 0.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 47.2	85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 52.1	89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 57.2	94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992 57.2	94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 55.6	90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856 55.4	89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 54.2	86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 53.0	83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 52.0	81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 51.3	79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 50.8	77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.441 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 50.6	77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.361 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 50.4	76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21L0FP.PDF> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361M	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi</sub> (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21L0FP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y <sub>d</sub> 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0				
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0				
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0				
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0				
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0				
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0				
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0				
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0				
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0				
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0				
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0				
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0				
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0				
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0				
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0				
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0				
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0				
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0				
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0				
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0				
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0				
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0				
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0				
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0				
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0				
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0				
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0				
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0				
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0				
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0				
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0				



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21L0FP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

4-103630-L0 QI210-72 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 7/29

grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*d=R75Yd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb<sup>\*</sup><sub>dd</sub>










Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>
301	255	258	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301	0.0 0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0 0.25 1.0	0.0 0.25 1.0			
301	256	258	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301	0.0 0.702 1.0	65.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0 0.233 1.0	0.0 0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0 0.233 1.0	0.0 0.233 1.0			
302	257	259	0.0 0.216 1.0	35.9 59.4 -94.5 111.6 302	0.0 0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0 0.217 1.0	0.0 0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0 0.217 1.0	0.0 0.217 1.0			
302	258	260	0.0 0.2 1.0	35.2 61.2 -95.5 113.5 302	0.0 0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0 0.2 1.0	0.0 0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0 0.2 1.0	0.0 0.2 1.0			
303	259	261	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 303	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0 0.183 1.0	0.0 0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0 0.183 1.0	0.0 0.183 1.0			
303	260	262	0.0 0.166 1.0	34.0 64.8 -97.6 117.2 303	0.0 0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0 0.167 1.0	0.0 0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0 0.167 1.0	0.0 0.167 1.0			
304	261	263	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304	0.0 0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0 0.15 1.0	0.0 0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0 0.15 1.0	0.0 0.15 1.0			
304	262	264	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6 120.9 304	0.0 0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0 0.133 1.0	0.0 0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0 0.133 1.0	0.0 0.133 1.0			
304	263	265	0.0 0.116 1.0	32.3 70.0 -100.3 123.3 304	0.0 0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0 0.117 1.0	0.0 0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0 0.117 1.0	0.0 0.117 1.0			
305	264	266	0.0 0.1 1.0	32.0 70.8 -100.8 123.2 305	0.0 0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0 0.1 1.0	0.0 0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0 0.1 1.0	0.0 0.1 1.0			
305	265	267	0.0 0.083 1.0	31.7 71.7 -101.2 124.1 305	0.0 0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0 0.083 1.0	0.0 0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0 0.083 1.0	0.0 0.083 1.0			
305	266	268	0.0 0.066 1.0	31.5 72.5 -101.7 124.9 305	0.0 0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0 0.067 1.0	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0 0.067 1.0	0.0 0.067 1.0			
305	267	269	0.0 0.049 1.0	31.2 73.4 -102.2 125.8 305	0.0 0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0 0.05 1.0	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.05 1.0	0.0 0.05 1.0			
305	268	269	0.0 0.033 1.0	30.9 74.3 -102.6 126.7 305	0.0 0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0 0.033 1.0	0.0 0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0 0.033 1.0	0.0 0.033 1.0			
306	269	270	0.0 0.016 1.0	30.6 75.1 -103.1 127.6 306	0.0 0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0 0.017 1.0	0.0 0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0 0.017 1.0	0.0 0.017 1.0			
306	270	271	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306	<b>B<sub>d</sub></b> 0.0 0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	<b>B<sub>s</sub></b> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	<b>B<sub>e</sub></b> 0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0			
306	271	272	0.016 0.0 1.0	30.4 76.0 -103.4 128.4 306	0.0 0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0 0.017 0.0 1.0	0.0 0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033 0.0 1.0	30.5 76.1 -103.3 128.3 306	0.0 0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.033 0.0 1.0	0.0 0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.033 0.0 1.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05 0.0 1.0	30.6 76.1 -103.1 128.2 306	0.0 0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.05 0.0 1.0	0.0 0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.05 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066 0.0 1.0	30.7 76.1 -103.0 128.1 306	0.0 0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.067 0.0 1.0	0.0 0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.067 0.0 1.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083 0.0 1.0	30.8 76.2 -102.8 128.0 306	0.0 0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.083 0.0 1.0	0.0 0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.083 0.0 1.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.7 127.9 306	0.0 0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.1 0.0 1.0	0.0 0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1 0.0 1.0	0.1 0.0 1.0			
306	277	278	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5 127.8 306	0.0 0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.117 0.0 1.0	0.0 0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.117 0.0 1.0			
306	278	279	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306	0.0 0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.133 0.0 1.0	0.0 0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.133 0.0 1.0			
306	279	280	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306	0.0 0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.15 0.0 1.0	0.0 0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.15 0.0 1.0			
306	280	281	0.166 0.0 1.0	31.5 76.4 -101.6 127.1 306	0.0 0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.167 0.0 1.0	0.0 0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0			
307	281	282	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307	0.0 0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.183 0.0 1.0	0.0 0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0			
307	282	283	0.2 0.0 1.0	31.9 76.6 -100.9 126.7 307	0.0 0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.2 0.0 1.0	0.0 0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.2 0.0 1.0			
307	283	284	0.216 0.0 1.0	32.1 76.6 -100.5 126.4 307	0.0 0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.217 0.0 1.0	0.0 0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.217 0.0 1.0			
307	284	285	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307	0.0 0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.233 0.0 1.0	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.233 0.0 1.0			
307	285	285	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.25 0.0 1.0	0.0 0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.25 0.0 1.0			
307	286	286	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2 125.6 307	0.0 0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.267 0.0 1.0	0.0 0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.267 0.0 1.0			
308	287	287	0.283 0.0 1.0	33.2 77.1 -98.6 125.2 308	0.0 0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.283 0.0 1.0	0.0 0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.283 0.0 1.0			
308	288	288	0.3 0.0 1.0	33.6 77.3 -98.1 124.9 308	0.0 0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.3 0.0 1.0	0.0 0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.3 0.0 1.0			
308	289	289	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308	0.0 0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.317 0.0 1.0	0.0 0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.317 0.0 1.0			
308	290	290	0.333 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.9 124.1 308	0.0 0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.333 0.0 1.0	0.0 0.428 1.0	47.2 28.8 -76.8 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.333 0.0 1.0			
308	291	291	0.35 0.0 1.0	34.7 77.7 -96.3 123.8 308	0.0 0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.35 0.0 1.0	0.0 0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.35 0.0 1.0			
309	292	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7 123.4 309	0.0 0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.367 0.0 1.0	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.367 0.0 1.0			
309	293	293	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309	0.0 0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0 0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.383 0.0 1.0			
309	294	294	0.4 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.3 122.6 309	0.0 0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.4 0.0 1.0	0.0 0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.4 0.0 1.0			
310	295	295	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5 122.2 310	0.0 0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.417 0.0 1.0	0.0 0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.417 0.0 1.0			
310	296	296	0.433 0.0 1.0	36.7 78.9 -92.7 121.8 310	0.0 0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.433 0.0 1.0	0.0 0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0	0.433 0.0 1.0			
310	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2 79.1 -92.0 121.3 310	0.0 0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0 0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0	0.45 0.0 1.0			
311	298	298	0.466 0.0 1.0	37.6 79.3 -91.2 120.9 311	0.0 0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.467 0.0 1.0	0.0 0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0	0.467 0.0 1.0			
311	299	299	0.483 0.0 1.0	38.1 79.6 -90.4 120.5 311	0.0 0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.483 0.0 1.0	0.0 0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0	0.483 0.0 1.0			
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.5 0.0 1.0			



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21L0FP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	rgb* <sub>de</sub>																					
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	304	0.567	0.0	1.0			
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	305	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0		
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M <sub>d</sub>	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M <sub>s</sub>	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M <sub>e</sub>	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85</														



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DF*Fid	hsv*Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.4
1/657	R13Y_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.999	0.117	0.0	51.4
2/666	R25Y_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.999	0.234	0.0	51.4
3/675	R38Y_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.999	0.368	0.0	51.4
4/684	R50Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.501	0.0	51.4
5/693	R63Y_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	1.0	0.631	0.0	51.4
6/702	R75Y_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	1.0	0.765	0.0	51.4
7/711	R88Y_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	1.0	0.882	0.0	51.4
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	92.6
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.882	1.0	0.0	90.5
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.765	1.0	0.0	88.7
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.631	1.0	0.0	87.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.501	1.0	0.0	85.2
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.368	1.0	0.0	84.7
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.234	1.0	0.0	84.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.117	1.0	0.0	83.7
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	83.6
17/73	G13C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.117	0.0	0.0	83.6
18/74	G25C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.234	0.0	0.0	83.7
19/75	G38C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	84.0
20/76	G50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.501	0.0	0.0	84.3
21/77	G63C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	84.8
22/78	G75C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.765	0.0	0.0	85.4
23/79	G88C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.882	0.0	0.0	86.1
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	86.8
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.117	1.0	0.0	86.8
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.234	1.0	0.0	87.0
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.368	1.0	0.0	87.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.501	1.0	0.0	88.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.631	1.0	0.0	88.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.765	1.0	0.0	90.5
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.882	1.0	0.0	90.5
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.3
33/89	B13M_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.117	0.0	0.0	30.3
34/170	B25M_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.234	0.0	0.0	30.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.368	0.0	0.0	34.9
36/332	B50M_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.501	0.0	0.0	38.5
37/413	B63M_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.631	0.0	0.0	43.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.765	0.0	0.0	47.9
39/575	B88M_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.882	0.0	0.0	52.5
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	57.2
41/655	M13R_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.882	1.0	0.0	57.2
42/654	M25R_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.765	1.0	0.0	57.2
43/653	M38R_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.631	1.0	0.0	57.2
44/652	M50R_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.501	1.0	0.0	57.2
45/651	M63R_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.368	1.0	0.0	57.2
46/650	M75R_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.234	1.0	0.0	57.2
47/649	M88R_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.117	1.0	0.0	57.2
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.4
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_015ad	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.129	0.132	0.132	0.0
51/182	NV_030ad	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.232	0.236	0.237	0.0
52/273	NV_045ad	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.345	0.35	0.357	0.0
53/364	NV_060ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.466	0.47	0.471	0.0
54/455	NV_075ad	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.59	0.593	0.594	0.0
55/546	NV_090ad	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.721	0.724	0.724	0.0
56/637	NV_105ad	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.858	0.86	0.863	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*\_d=R75Y\_d  
colori e la differenza, ΔE\*\*  
QI21-7N, 14/29-F

4-1031330-F0  
4-1031330-F0







TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21LOFP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, DF\*Fid, hsa\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows 81-161.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*d=R75Yd colori e la differenza, AE\*  
QI21-7N, 1729-F

4-1031630-F0

4-1031630-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21LOFP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM
informazioni tecniche: http://www.pb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	DF*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
405	ROY0_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0	0.605 0.101 0.037	410	63.5	40.2	48.5	41.0	63.5
406	ROY1_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0	0.605 0.099 0.113	31.3	48.2	41.0	49.2	29.4	57.7
407	ROY2_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0	0.602 0.105 0.242	31.9	50.0	12.4	51.6	13.9	30.8
408	ROY3_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0	0.6 0.114 0.378	32.9	52.5	7.6	53.1	6.5	35.2
409	ROY4_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0	0.6 0.114 0.492	34.2	55.8	-23.6	69.2	33.7	5.5
410	ROY5_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0	0.597 0.125 0.595	35.7	58.7	32.8	0.2	33.0	1.0
411	ROY6_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0	0.621 0.092 0.725	38.1	67.2	-61.0	100.7	31.8	0.2
412	ROY7_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	314	0.641 0.0	0.634 0.05 0.86	40.5	75.1	-57.0	84.8	0.6	31.6
413	ROY8_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0	0.632 0.00 1.0	42.9	82.6	-82.3	116.7	31.5	0.1
414	ROY9_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.114	0.630 0.152 0.041	43.2	84.4	43.0	0.7	39.9	1.0
415	ROY10_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	296	0.625 0.125 0.241	0.624 0.235 0.154	37.1	39.0	32.2	50.1	40.0	0.1
416	ROY11_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	0.619 0.236 0.237	37.1	38.4	20.4	40.0	27.5	0.2
417	ROY12_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.241	0.611 0.242 0.364	37.8	40.5	1.7	-40.6	2.4	0.3
418	ROY13_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.241	0.607 0.25 0.491	39.1	43.5	-15.6	46.2	34.0	0.6
419	ROY14_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.241	0.605 0.256 0.597	40.4	46.9	-29.3	50.3	32.8	0.2
420	ROY15_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	319	0.625 0.125 0.241	0.603 0.252 0.728	43.0	54.8	-44.2	70.4	32.0	0.2
421	ROY16_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	311	0.637 0.125 0.875	0.646 0.241 1.0	47.8	71.2	-74.2	102.9	31.3	0.3
422	ROY17_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	305	0.633 0.125 1.0	0.642 0.240 0.951	36.5	33.9	33.4	55.1	52.0	0.8
423	ROY18_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	299	0.625 0.239 0.0	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
424	ROY19_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	294	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
425	ROY20_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	288	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
426	ROY21_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	282	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
427	ROY22_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	276	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
428	ROY23_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	270	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
429	ROY24_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	264	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
430	ROY25_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	258	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
431	ROY26_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	252	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
432	ROY27_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	246	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
433	ROY28_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	240	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
434	ROY29_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	234	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
435	ROY30_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	228	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
436	ROY31_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	222	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
437	ROY32_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	216	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
438	ROY33_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	210	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
439	ROY34_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	204	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
440	ROY35_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	198	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
441	ROY36_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	192	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
442	ROY37_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	186	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
443	ROY38_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	180	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
444	ROY39_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	174	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
445	ROY40_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	168	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
446	ROY41_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	162	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
447	ROY42_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	156	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
448	ROY43_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	150	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
449	ROY44_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	144	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
450	ROY45_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	138	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
451	ROY46_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	132	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
452	ROY47_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	126	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
453	ROY48_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	120	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
454	ROY49_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	114	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
455	ROY50_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	108	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
456	ROY51_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	102	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
457	ROY52_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	96	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
458	ROY53_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	90	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
459	ROY54_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	84	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
460	ROY55_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	78	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
461	ROY56_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	72	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
462	ROY57_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	66	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
463	ROY58_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
464	ROY59_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	54	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
465	ROY60_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	48	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
466	ROY61_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	42	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
467	ROY62_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	36	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
468	ROY63_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	30	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
469	ROY64_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	24	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
470	ROY65_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	18	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
471	ROY66_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	12	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
472	ROY67_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	6	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
473	ROY68_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	0	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
474	ROY69_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	0	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
475	ROY70_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	0	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
476	ROY71_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	0	0.625 0.25 0.25	0.602 0.272 0.161	38.6	33.6	33.6	47.1	44.4	0.2
477	ROY72_062_062ad	0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	0	0.625 0.25 0.25	0.60						



















n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb**Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DP**Fid hAn,Id	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH*Fid
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
974	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
983	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
992	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1001	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1010	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1011	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1012	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1013	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1014	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1015	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1019	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1020	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1021	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1022	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1023	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1024	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1028	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1029	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1030	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1031	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1032	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1033	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1037	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1038	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1039	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1040	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1041	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1042	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1046	NW_0250ad	0.25	0.25	0.25	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1047	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1048	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1049	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	59.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1050	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1051	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4

QI210-7N, 2829-F


grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*\_d=R75Y\_d  
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*dd



TUB iscrizione: 20130201-QI21/QI21L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI21/QI21L0FP.DAT nel file (F), pagina 29/29

grafico TUB-QI21; codice di tinte: H\*\_d=R75Y\_d  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>d</sub>

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hs*_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.1	0.1	82.5	0.1	0.1	82.5
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	-0.1	-0.1	88.9	-0.1	-0.1	88.9
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1056	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	-0.1	-0.1	12.6	-0.1	-0.1	12.6
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	-0.4	-0.4	18.7	-0.4	-0.4	18.7
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	31.6	0.0	0.0	31.6
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	38.2
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	-0.2	-0.2	44.4	-0.2	-0.2	44.4
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	51.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	-0.3	-0.3	57.1	-0.3	-0.3	57.1
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	63.3	0.0	0.0	63.3
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	-0.1	-0.1	69.8	-0.1	-0.1	69.8
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	76.1	0.0	0.0	76.1
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	-0.1	-0.1	82.5	-0.1	-0.1	82.5
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	88.9	0.0	0.0	88.9
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1072	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1075	CS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	50.4	50.4	64.5	100.4	50.4	64.5	100.4	50.4
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	86.8	-46.1	196.3	86.8	-46.1	196.3	86.8
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	92.6	92.6	90.7	95.0	92.6	90.7	95.0	92.6
1078	B08C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	83.6	83.6	70.8	128.5	83.6	70.8	128.5	83.6
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	85.6	85.6	82.7	89.6	85.6	82.7	89.6	85.6
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	57.2	57.2	-58.4	338.2	57.2	-58.4	338.2	57.2

delta E\*<sub>d</sub> = 0.2

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI21/QI21.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>