

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_- = R75Y_-$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_-

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_- = R75Y_-$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R75Y_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 73 \ 18 \ 77 \ 79 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}:$

1.0 0.68 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$




Y_e

$LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$


B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$



Y_s

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*_ddx361M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M, and three columns for r_{gb}*_de (dd, ds, de). Rows list 400 color patches with their corresponding colorimetric data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361M</i>	<i>LAB[*]</i> <i>ddx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i> <i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>de361Mi</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i> <i>dd361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>de361Mi</i>	<i>rgb[*]</i> <i>ds361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb[*]</i> <i>de361Mi</i>	<i>LAB[*]</i> <i>dex361Mi (x=LabCh)</i>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.767 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.783 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.808 0.0	75.5 13.8 78.9 80.2 81
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.833 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.816 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.816 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.816 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.867 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.866 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.866 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.866 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.917 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.916 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.916 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.916 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.967 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.966 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.966 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.966 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	1.0 0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	1.0 0.967 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.966 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.966 1.0 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.966 1.0 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	1.0 0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	1.0 0.917 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	1.0 0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.916 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.916 1.0 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.916 1.0 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	1.0 0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	1.0 0.867 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	1.0 0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.866 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.866 1.0 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.866 1.0 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	1.0 0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	1.0 0.817 1.0 0.0	93.4 -24.3 90.2 93.4 105
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	1.0 0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	1.0 0.783 1.0 0.0	93.6 -26.1 89.8 93.6 106
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.816 1.0 0.0	1.0 0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.816 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.816 1.0 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	1.0 0.767 1.0 0.0	93.9 -29.9 89.0 93.9 108
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	1.0 0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	1.0 0.75 1.0 0.0	94.0 -31.7 88.5 94.0 109
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	1.0 0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	1.0 0.733 1.0 0.0	94.3 -33.6 88.0 94.3 110
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.766 1.0 0.0	1.0 0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.766 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.766 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	1.0 0.717 1.0 0.0	94.7 -35.6 87.8 94.7 112
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	1.0 0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	1.0 0.683 1.0 0.0	95.2 -37.5 87.4 95.2 113
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	1.0 0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	1.0 0.667 1.0 0.0	95.7 -39.5 87.1 95.7 114
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.716 1.0 0.0	1.0 0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.716 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.716 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	1.0 0.65 1.0 0.0	96.1 -41.5 86.7 96.1 115
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	1.0 0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	1.0 0.633 1.0 0.0	96.6 -43.4 86.2 96.6 116
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	1.0 0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	1.0 0.617 1.0 0.0	97.1 -45.4 85.8 97.1 117
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.666 1.0 0.0	1.0 0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.666 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.666 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	1.0 0.602 1.0 0.0	97.9 -47.5 85.5 97.9 119
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.											

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}																						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0					
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0					
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0					
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0					
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0					
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.0	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0					
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0					
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0					
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0				
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0				
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0				
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0				
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0				
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0				
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0				
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0				
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0				
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.0																								


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296		0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0	0									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 304	0.567 0.0 1.0
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0	0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330	M _s 1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328	M _e 1.0 0.0 1.0	
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0	0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329	1.0 0.0	0.983
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0	0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330	1.0 0.0	0.967
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0	0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331	1.0 0.0	0.95
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0	0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332	1.0 0.0	0.933
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0	0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333	1.0 0.0	0.917
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0	0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334	1.0 0.0	0.9
333	337	335	1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333	1.0 0.0	0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337	1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335	1.0 0.0	0.883
334	338	336	1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334	1.0 0.0	0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338	1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336	1.0 0.0	0.867
335	339	337	1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335	1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339	1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337	1.0 0.0	0.85
336	340	338	1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336	1.0 0.0	0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340	1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338	1.0 0.0	0.833
337	341	339	1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337	1.0 0.0	0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341	1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339	1.0 0.0	0.817
338	342	339	1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338	1.0 0.0	0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342	1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339	1.0 0.0	0.8
339	343	340	1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339	1.0 0.0	0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343	1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340	1.0 0.0	0.783
340	344	341	1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340	1.0 0.0	0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344	1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341	1.0 0.0	0.767
341	345	342	1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0	0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0	0.75



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hAm*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File
81	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.032 6.3	9.7	4.6	10.8	25.4	0.146 0.045 0.037	5.3	11.5	4.6	12.4
82	BOYR_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.123 7.1	11.7	7.1	13.7	328.6	0.137 0.052 0.133	14.1	14.1	8.8	328.6
83	B2SK_025_025a2e	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.0	0.067 2.5	13.1	22.6	26.2	299	0.093 0.083 0.24	8.6	14.1	24.3	30.7
84	B1SK_037_037a2e	0.125 0.0	0.375 0.375	0.187 289	0.165 0.375	17.9	10.1	-8.1	289	0.101 0.173 0.354	17.7	9.4	-28.8	30.3
85	B1LK_050_050a2e	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 284	0.025 0.5	25.9	9.1	-34.1	35.3	0.129 0.25 0.473	25.9	9.1	-34.4	35.6
86	BOYR_062_062a2e	0.125 0.0	0.625 0.625	0.312 281	0.0327 0.625	33.3	8.1	-41.3	42.3	0.101 0.324 0.597	33.2	8.1	-41.4	42.3
87	BOYR_075_075a2e	0.125 0.0	0.75 0.75	0.375 278	0.0408 0.75	40.8	8.1	-48.4	49.2	0.071 0.401 0.728	40.8	8.1	-48.3	49.2
88	BOYR_087_087a2e	0.125 0.0	0.875 0.875	0.437 277	0.0478 0.875	48.1	9.1	-55.8	56.5	0.0478 0.875	48.1	8.7	-55.7	56.4
89	BOYR_100_100a2e	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 277	0.0554 1.0	55.5	9.6	-63.0	63.6	0.0557 1.0	55.6	9.6	-62.0	63.6
90	YOOC_012_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.062 90	0.107 0.125	10.4	-0.4	10.5	10.5	0.139 0.115 0.038	10.1	-0.3	11.5	91.7
91	BOYR_025_012a2e	0.125 0.125	0.125 0.125	0.187 360	0.124 0.125	12.5	19.3	0.2	7.0	0.162 0.197 0.238	19.0	-0.7	7.5	26.4
92	BOYR_037_025a2e	0.125 0.125	0.375 0.375	0.25 275	0.124 0.25	25.9	26.7	0.4	-14.1	0.199 0.267 0.353	26.6	-0.3	14.5	26.8
93	BOYR_050_037a2e	0.125 0.125	0.5 0.5	0.375 270	0.124 0.375	34.1	0.6	-21.2	21.2	0.232 0.34 0.473	34.1	0.0	-21.5	21.5
94	BOYR_062_050a2e	0.125 0.125	0.625 0.625	0.437 270	0.125 0.437	43.7	0.8	-28.3	28.3	0.261 0.416 0.597	41.5	0.2	-28.1	28.3
95	BOYR_075_062a2e	0.125 0.125	0.75 0.75	0.5 270	0.125 0.5	50.0	1.2	-35.3	35.3	0.282 0.494 0.727	48.9	0.4	-35.1	35.1
96	BOYR_087_075a2e	0.125 0.125	0.875 0.875	0.562 270	0.125 0.562	56.2	1.2	-42.4	42.4	0.304 0.654 1.0	63.5	1.1	-42.3	42.4
97	BOYR_100_087a2e	0.125 0.125	1.0 1.0	0.562 270	0.125 0.562	56.2	1.2	-42.4	42.4	0.304 0.654 1.0	63.5	1.1	-42.3	42.4
98	YOOC_025_012a2e	0.125 0.25	0.125 0.25	0.187 150	0.124 0.25	25.0	21.4	-15.7	20.7	0.165 0.239 0.208	20.7	21.4	-16.8	21.9
99	YOOC_037_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.187 150	0.124 0.25	25.0	21.4	-15.7	20.7	0.165 0.239 0.208	20.7	21.4	-16.8	21.9
100	YOOC_050_037a2e	0.125 0.25	0.375 0.375	0.25 240	0.124 0.375	37.5	21.8	-22.5	21.8	0.199 0.301 0.352	29.3	-5.8	-10.2	11.7
101	YOOC_062_050a2e	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 240	0.124 0.5	50.0	21.8	-22.5	21.8	0.226 0.375 0.474	36.8	-5.4	-17.3	18.1
102	YOOC_075_062a2e	0.125 0.25	0.625 0.625	0.437 240	0.124 0.625	62.5	21.8	-22.5	21.8	0.256 0.453 0.598	44.2	-5.4	-24.1	24.7
103	YOOC_087_075a2e	0.125 0.25	0.75 0.75	0.5 240	0.125 0.75	75.0	21.8	-22.5	21.8	0.273 0.531 0.729	49.6	-5.1	-30.3	30.9
104	YOOC_100_087a2e	0.125 0.25	1.0 1.0	0.5 240	0.125 0.75	75.0	21.8	-22.5	21.8	0.273 0.531 0.729	49.6	-5.1	-30.3	30.9
105	YOOC_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.187 150	0.125 0.25	25.0	21.8	-22.5	21.8	0.165 0.239 0.208	20.7	21.4	-16.8	21.9
106	YOOC_037_037a2e	0.125 0.25	0.375 0.375	0.25 240	0.125 0.375	37.5	21.8	-22.5	21.8	0.199 0.301 0.352	29.3	-5.8	-10.2	11.7
107	YOOC_050_050a2e	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 240	0.125 0.5	50.0	21.8	-22.5	21.8	0.226 0.375 0.474	36.8	-5.4	-17.3	18.1
108	YOOC_062_062a2e	0.125 0.25	0.625 0.625	0.437 240	0.125 0.625	62.5	21.8	-22.5	21.8	0.256 0.453 0.598	44.2	-5.4	-24.1	24.7
109	YOOC_075_075a2e	0.125 0.25	0.75 0.75	0.5 240	0.125 0.75	75.0	21.8	-22.5	21.8	0.273 0.531 0.729	49.6	-5.1	-30.3	30.9
110	YOOC_087_087a2e	0.125 0.25	0.875 0.875	0.562 240	0.125 0.875	87.5	21.8	-22.5	21.8	0.291 0.606 1.0	68.3	0.2	-22.9	23.0
111	YOOC_100_097a2e	0.125 0.25	1.0 1.0	0.562 240	0.125 0.875	87.5	21.8	-22.5	21.8	0.291 0.606 1.0	68.3	0.2	-22.9	23.0
112	YOOC_025_037a2e	0.125 0.375	0.125 0.375	0.25 240	0.124 0.375	37.5	31.6	-8.4	12.6	0.125 0.354 0.138	33.1	-17.2	17.9	16.3
113	YOOC_037_050a2e	0.125 0.375	0.375 0.375	0.25 240	0.124 0.375	37.5	31.6	-8.4	12.6	0.203 0.354 0.138	33.1	-17.2	17.9	16.3
114	YOOC_050_050a2e	0.125 0.375	0.5 0.5	0.375 240	0.124 0.5	50.0	31.6	-8.4	12.6	0.208 0.329 0.351	31.6	-9.6	-6.7	11.7
115	YOOC_062_050a2e	0.125 0.375	0.625 0.625	0.437 240	0.124 0.625	62.5	31.6	-8.4	12.6	0.237 0.41 0.474	39.5	10.0	-13.2	16.6
116	YOOC_075_062a2e	0.125 0.375	0.75 0.75	0.5 240	0.125 0.75	75.0	31.6	-8.4	12.6	0.266 0.489 0.596	47.0	10.1	-19.6	22.6
117	YOOC_087_075a2e	0.125 0.375	0.875 0.875	0.562 240	0.125 0.875	87.5	31.6	-8.4	12.6	0.287 0.648 0.864	61.5	-9.7	-24.4	24.8
118	YOOC_100_087a2e	0.125 0.375	1.0 1.0	0.562 240	0.125 0.875	87.5	31.6	-8.4	12.6	0.291 0.606 1.0	68.3	0.2	-22.9	23.0
119	YOOC_025_050a2e	0.125 0.5 0.5	0.25 0.25	0.187 150	0.124 0.5	50.0	42.0	-38.0	25.7	0.131 0.474 0.226	42.2	-38.6	26.1	46.6
120	YOOC_037_050a2e	0.125 0.5 0.5	0.375 0.375	0.25 180	0.124 0.5	50.0	42.0	-38.0	25.7	0.245 0.475 0.375	44.0	-24.6	7.8	25.9
121	YOOC_050_050a2e	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5	0.375 180	0.124 0.5	50.0	42.0	-38.0	25.7	0.248 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
122	YOOC_062_050a2e	0.125 0.5 0.5	0.625 0.625	0.437 180	0.124 0.625	62.5	42.0	-38.0	25.7	0.251 0.468 0.472	44.1	-17.1	-5.9	18.6
123	YOOC_075_062a2e	0.125 0.5 0.5	0.75 0.75	0.5 180	0.124 0.75	75.0	42.0	-38.0	25.7	0.264 0.527 0.597	49.3	-14.4	-16.1	21.6
124	YOOC_087_075a2e	0.125 0.5 0.5	0.875 0.875	0.562 180	0.125 0.625	62.5	42.0	-38.0	25.7	0.282 0.603 0.728	56.8	-14.7	-23.0	23.7
125	YOOC_100_087a2e	0.125 0.5 0.5	1.0 1.0	0.562 180	0.125 0.625	62.5	42.0	-38.0	25.7	0.299 0.687 0.862	64.3	-14.4	-29.8	33.2
126	YOOC_025_075a2e	0.125 0.625	0.125 0.625	0.312 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.131 0.474 0.226	42.2	-38.6	26.1	46.6
127	YOOC_037_075a2e	0.125 0.625	0.375 0.375	0.25 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.208 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
128	YOOC_050_075a2e	0.125 0.625	0.5 0.5	0.375 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.245 0.475 0.375	44.0	-24.6	7.8	25.9
129	YOOC_062_075a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.437 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.248 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
130	YOOC_075_087a2e	0.125 0.625	0.75 0.75	0.5 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.251 0.468 0.472	44.1	-17.1	-5.9	18.6
131	YOOC_087_087a2e	0.125 0.625	0.875 0.875	0.562 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.264 0.527 0.597	49.3	-14.4	-16.1	21.6
132	YOOC_100_087a2e	0.125 0.625	1.0 1.0	0.562 139	0.107 0.625	62.5	52.7	-45.8	27.1	0.282 0.603 0.728	56.8	-14.7	-23.0	23.7
133	YOOC_025_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	0.25 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.131 0.474 0.226	42.2	-38.6	26.1	46.6
134	YOOC_037_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.375 0.375	0.25 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.208 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
135	YOOC_050_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.5 0.5	0.375 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.245 0.475 0.375	44.0	-24.6	7.8	25.9
136	YOOC_062_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.625 0.625	0.437 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.248 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
137	YOOC_075_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75	0.5 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.251 0.468 0.472	44.1	-17.1	-5.9	18.6
138	YOOC_087_100a2e	0.125 0.75 0.75	0.875 0.875	0.562 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.264 0.527 0.597	49.3	-14.4	-16.1	21.6
139	YOOC_100_100a2e	0.125 0.75 0.75	1.0 1.0	0.562 100	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.282 0.603 0.728	56.8	-14.7	-23.0	23.7
140	YOOC_025_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.125 0.75 0.75	0.25 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.131 0.474 0.226	42.2	-38.6	26.1	46.6
141	YOOC_037_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.375 0.375	0.25 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.208 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
142	YOOC_050_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.5 0.5	0.375 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.245 0.475 0.375	44.0	-24.6	7.8	25.9
143	YOOC_062_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.625 0.625	0.437 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.248 0.474 0.341	44.3	-20.9	0.1	20.9
144	YOOC_075_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.75 0.75	0.5 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.251 0.468 0.472	44.1	-17.1	-5.9	18.6
145	YOOC_087_125a2e	0.125 0.75 0.75	0.875 0.875	0.562 125	0.107 0.75 0.75	75.0	61.4	-44.4	36.7	0.264 0.527 0.597	49.3	-14.4	-16.1	

n	HC*File	rgb*File	ief*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsa*File	LabCH*File	rgb*File	LabCH*File
405	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.625 0.312	370	0.625 0.0	0.164	48.9	23.3	54.2	0.603	0.103	0.172	49.2
406	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.125	390	0.625 0.0	0.247	32.1	49.9	51.2	0.603	0.104	0.25	31.9
407	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.25	367	0.625 0.0	0.338	32.7	51.3	51.2	0.603	0.104	0.329	32.4
408	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.375	353	0.625 0.0	0.432	32.3	52.5	51.2	0.603	0.104	0.406	32.9
409	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.5	341	0.625 0.0	0.526	31.9	53.8	51.2	0.603	0.104	0.481	33.4
410	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.625	324	0.625 0.0	0.620	31.5	55.1	51.2	0.603	0.104	0.556	33.9
411	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.75	311	0.625 0.0	0.714	31.1	56.4	51.2	0.603	0.104	0.631	34.4
412	ROY_062_062a	0.625 0.0	0.875	301	0.625 0.0	0.808	30.7	57.7	51.2	0.603	0.104	0.706	34.9
413	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.0	290	0.625 0.0	0.902	30.3	59.0	51.2	0.603	0.104	0.781	35.4
414	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.125	280	0.625 0.0	0.996	29.9	60.3	51.2	0.603	0.104	0.856	35.9
415	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.25	270	0.625 0.0	1.090	29.5	61.6	51.2	0.603	0.104	0.931	36.4
416	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.375	260	0.625 0.0	1.184	29.1	62.9	51.2	0.603	0.104	1.006	36.9
417	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.5	250	0.625 0.0	1.278	28.7	64.2	51.2	0.603	0.104	1.081	37.4
418	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.625	240	0.625 0.0	1.372	28.3	65.5	51.2	0.603	0.104	1.156	37.9
419	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.75	230	0.625 0.0	1.466	27.9	66.8	51.2	0.603	0.104	1.231	38.4
420	ROY_062_062a	0.625 0.0	1.875	220	0.625 0.0	1.560	27.5	68.1	51.2	0.603	0.104	1.306	38.9
421	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.0	210	0.625 0.0	1.654	27.1	69.4	51.2	0.603	0.104	1.381	39.4
422	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.125	200	0.625 0.0	1.748	26.7	70.7	51.2	0.603	0.104	1.456	39.9
423	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.25	190	0.625 0.0	1.842	26.3	72.0	51.2	0.603	0.104	1.531	40.4
424	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.375	180	0.625 0.0	1.936	25.9	73.3	51.2	0.603	0.104	1.606	40.9
425	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.5	170	0.625 0.0	2.030	25.5	74.6	51.2	0.603	0.104	1.681	41.4
426	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.625	160	0.625 0.0	2.124	25.1	75.9	51.2	0.603	0.104	1.756	41.9
427	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.75	150	0.625 0.0	2.218	24.7	77.2	51.2	0.603	0.104	1.831	42.4
428	ROY_062_062a	0.625 0.0	2.875	140	0.625 0.0	2.312	24.3	78.5	51.2	0.603	0.104	1.906	42.9
429	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.0	130	0.625 0.0	2.406	23.9	79.8	51.2	0.603	0.104	1.981	43.4
430	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.125	120	0.625 0.0	2.500	23.5	81.1	51.2	0.603	0.104	2.056	43.9
431	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.25	110	0.625 0.0	2.594	23.1	82.4	51.2	0.603	0.104	2.131	44.4
432	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.375	100	0.625 0.0	2.688	22.7	83.7	51.2	0.603	0.104	2.206	44.9
433	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.5	90	0.625 0.0	2.782	22.3	85.0	51.2	0.603	0.104	2.281	45.4
434	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.625	80	0.625 0.0	2.876	21.9	86.3	51.2	0.603	0.104	2.356	45.9
435	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.75	70	0.625 0.0	2.970	21.5	87.6	51.2	0.603	0.104	2.431	46.4
436	ROY_062_062a	0.625 0.0	3.875	60	0.625 0.0	3.064	21.1	88.9	51.2	0.603	0.104	2.506	46.9
437	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.0	50	0.625 0.0	3.158	20.7	90.2	51.2	0.603	0.104	2.581	47.4
438	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.125	40	0.625 0.0	3.252	20.3	91.5	51.2	0.603	0.104	2.656	47.9
439	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.25	30	0.625 0.0	3.346	19.9	92.8	51.2	0.603	0.104	2.731	48.4
440	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.375	20	0.625 0.0	3.440	19.5	94.1	51.2	0.603	0.104	2.806	48.9
441	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.5	10	0.625 0.0	3.534	19.1	95.4	51.2	0.603	0.104	2.881	49.4
442	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.625	0	0.625 0.0	3.628	18.7	96.7	51.2	0.603	0.104	2.956	49.9
443	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.75	0	0.625 0.0	3.722	18.3	98.0	51.2	0.603	0.104	3.031	50.4
444	ROY_062_062a	0.625 0.0	4.875	0	0.625 0.0	3.816	17.9	99.3	51.2	0.603	0.104	3.106	50.9
445	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.0	0	0.625 0.0	3.910	17.5	100.6	51.2	0.603	0.104	3.181	51.4
446	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.125	0	0.625 0.0	4.004	17.1	101.9	51.2	0.603	0.104	3.256	51.9
447	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.25	0	0.625 0.0	4.098	16.7	103.2	51.2	0.603	0.104	3.331	52.4
448	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.375	0	0.625 0.0	4.192	16.3	104.5	51.2	0.603	0.104	3.406	52.9
449	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.5	0	0.625 0.0	4.286	15.9	105.8	51.2	0.603	0.104	3.481	53.4
450	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.625	0	0.625 0.0	4.380	15.5	107.1	51.2	0.603	0.104	3.556	53.9
451	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.75	0	0.625 0.0	4.474	15.1	108.4	51.2	0.603	0.104	3.631	54.4
452	ROY_062_062a	0.625 0.0	5.875	0	0.625 0.0	4.568	14.7	109.7	51.2	0.603	0.104	3.706	54.9
453	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.0	0	0.625 0.0	4.662	14.3	111.0	51.2	0.603	0.104	3.781	55.4
454	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.125	0	0.625 0.0	4.756	13.9	112.3	51.2	0.603	0.104	3.856	55.9
455	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.25	0	0.625 0.0	4.850	13.5	113.6	51.2	0.603	0.104	3.931	56.4
456	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.375	0	0.625 0.0	4.944	13.1	114.9	51.2	0.603	0.104	4.006	56.9
457	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.5	0	0.625 0.0	5.038	12.7	116.2	51.2	0.603	0.104	4.081	57.4
458	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.625	0	0.625 0.0	5.132	12.3	117.5	51.2	0.603	0.104	4.156	57.9
459	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.75	0	0.625 0.0	5.226	11.9	118.8	51.2	0.603	0.104	4.231	58.4
460	ROY_062_062a	0.625 0.0	6.875	0	0.625 0.0	5.320	11.5	120.1	51.2	0.603	0.104	4.306	58.9
461	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.0	0	0.625 0.0	5.414	11.1	121.4	51.2	0.603	0.104	4.381	59.4
462	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.125	0	0.625 0.0	5.508	10.7	122.7	51.2	0.603	0.104	4.456	59.9
463	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.25	0	0.625 0.0	5.602	10.3	124.0	51.2	0.603	0.104	4.531	60.4
464	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.375	0	0.625 0.0	5.696	9.9	125.3	51.2	0.603	0.104	4.606	60.9
465	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.5	0	0.625 0.0	5.790	9.5	126.6	51.2	0.603	0.104	4.681	61.4
466	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.625	0	0.625 0.0	5.884	9.1	127.9	51.2	0.603	0.104	4.756	61.9
467	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.75	0	0.625 0.0	5.978	8.7	129.2	51.2	0.603	0.104	4.831	62.4
468	ROY_062_062a	0.625 0.0	7.875	0	0.625 0.0	6.072	8.3	130.5	51.2	0.603	0.104	4.906	62.9
469	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.0	0	0.625 0.0	6.166	7.9	131.8	51.2	0.603	0.104	4.981	63.4
470	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.125	0	0.625 0.0	6.260	7.5	133.1	51.2	0.603	0.104	5.056	63.9
471	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.25	0	0.625 0.0	6.354	7.1	134.4	51.2	0.603	0.104	5.131	64.4
472	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.375	0	0.625 0.0	6.448	6.7	135.7	51.2	0.603	0.104	5.206	64.9
473	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.5	0	0.625 0.0	6.542	6.3	137.0	51.2	0.603	0.104	5.281	65.4
474	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.625	0	0.625 0.0	6.636	5.9	138.3	51.2	0.603	0.104	5.356	65.9
475	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.75	0	0.625 0.0	6.730	5.5	139.6	51.2	0.603	0.104	5.431	66.4
476	ROY_062_062a	0.625 0.0	8.875	0	0.625 0.0	6.824	5.1	140.9	51.2	0.603	0.104	5.506	66.9
477	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.0	0	0.625 0.0	6.918	4.7	142.2	51.2	0.603	0.104	5.581	67.4
478	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.125	0	0.625 0.0	7.012	4.3	143.5	51.2	0.603	0.104	5.656	67.9
479	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.25	0	0.625 0.0	7.106	3.9	144.8	51.2	0.603	0.104	5.731	68.4
480	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.375	0	0.625 0.0	7.200	3.5	146.1	51.2	0.603	0.104	5.806	68.9
481	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.5	0	0.625 0.0	7.294	3.1	147.4	51.2	0.603	0.104	5.881	69.4
482	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.625	0	0.625 0.0	7.388	2.7	148.7	51.2	0.603	0.104	5.956	69.9
483	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.75	0	0.625 0.0	7.482	2.3	150.0	51.2	0.603	0.104	6.031	70.4
484	ROY_062_062a	0.625 0.0	9.875	0	0.625 0.0	7.576	1.9	151.3	51.2	0.603	0.104	6.106	70.9
485	ROY_062_062a	0.625 0.0	10.0	0	0.625 0.0	7.670	1.5	152.6	51.2	0.603	0.104	6.181	71.4

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22LOFP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, ihs*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, DP*File, hsm*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, LabCH*File, delta.F** = 0.4. Rows include color codes like ROY0, R35Y, R15Y, etc.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22LOFP.PDF> / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb* de

grafico TUB-QI22; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*^{*}

Q122-7N, 2229-F

4-1132130-F0

4-1132130-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI22/QI22L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/29

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, rgb*File, DP*File, Hsa*File, rgb*File, LabCH*File, LabCH*File, delta.F** = 0.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI22; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, AE*%
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, DF*File, hsa*File, rpb*File, LabCH*File, LabCH*File, rpb*File, delta.F** = 2.5. Rows include color names like ROY100, R135, B135, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI22; codice di tinte: H*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	hsm*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	0.0	0.0	0.0
810	NW_100.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.875 0.951 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
811	BOOR_100.025a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.875 0.951 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
812	BOOR_100.037a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.853 1.0	1.0 1.0 1.0	86.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	232 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	86.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
813	BOOR_100.050a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.853 1.0	1.0 1.0 1.0	86.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	232 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	86.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
814	BOOR_100.062a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	77.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	166 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	77.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
815	BOOR_100.075a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.375 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	72.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	112 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	72.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
816	BOOR_100.087a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.25 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	68.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	58 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	68.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
817	BOOR_100.100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.125 0.658 1.0	1.0 1.0 1.0	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	4 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
818	BOOR_100.112a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.0 0.609 1.0	1.0 1.0 1.0	59.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 1.0 1.0	59.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
819	YOOC_100.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.982 0.875	1.0 0.982 0.875	93.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	10.5 10.5 10.5	0.0 360 0.0	1.0 0.982 0.875	93.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
820	BOOR_087.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.875 0.875 0.875	1.0 0.982 0.875	93.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	10.5 10.5 10.5	0.0 360 0.0	1.0 0.982 0.875	93.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
821	BOOR_087.025a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.75 0.826 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.826 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
822	BOOR_087.037a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.75 0.826 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.826 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
823	BOOR_087.050a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.728 0.875	0.875 0.875	78.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.728 0.875	78.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
824	BOOR_087.062a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.728 0.875	0.875 0.875	74.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.728 0.875	74.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
825	BOOR_087.075a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.375 0.679 0.875	0.875 0.875	69.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.679 0.875	69.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
826	BOOR_087.087a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.25 0.63 0.875	0.875 0.875	65.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.63 0.875	65.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
827	BOOR_087.100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.125 0.582 0.875	0.875 0.875	60.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.582 0.875	60.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
828	YOOC_100.012a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.964 0.75	0.875 0.875	51.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.964 0.75	51.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
829	YOOC_100.025a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.964 0.75	0.875 0.875	51.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.964 0.75	51.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
830	NW_075a	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.875 0.857 0.75	0.875 0.875	82.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	10.5 10.5 10.5	0.0 360 0.0	1.0 0.857 0.75	82.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
831	BOOR_075.012a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.75 0.75 0.75	0.875 0.875	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
832	BOOR_075.025a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.652 0.75	0.875 0.875	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.652 0.75	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
833	BOOR_075.037a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.652 0.75	0.875 0.875	62.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.652 0.75	62.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
834	BOOR_075.050a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.375 0.625 0.75	0.875 0.875	57.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.625 0.75	57.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
835	BOOR_075.062a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.25 0.584 0.75	0.875 0.875	53.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.584 0.75	53.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
836	BOOR_075.075a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.125 0.547 0.75	0.875 0.875	48.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.547 0.75	48.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
837	YOOC_100.037a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.946 0.625	0.875 0.875	41.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.946 0.625	41.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
838	YOOC_100.050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.946 0.625	0.875 0.875	41.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.946 0.625	41.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
839	YOOC_075.012a	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.75 0.732 0.625	0.875 0.875	36.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.732 0.625	36.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
840	NW_062a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.625 0.625	0.875 0.875	31.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.625 0.625	31.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
841	BOOR_062.012a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.576 0.625	0.625 0.625	26.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.576 0.625	26.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
842	BOOR_062.025a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.576 0.625	0.625 0.625	26.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.576 0.625	26.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
843	BOOR_062.037a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.25 0.478 0.625	0.625 0.625	21.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.478 0.625	21.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
844	BOOR_062.050a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.125 0.429 0.625	0.625 0.625	16.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.429 0.625	16.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
845	BOOR_062.062a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.0 0.38 0.625	0.625 0.625	12.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.38 0.625	12.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
846	YOOC_100.050a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	1.0 0.928 0.5 0.75	0.9 1.0	42.2 42.2 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.928 0.5 0.75	42.2 42.2 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
847	YOOC_087.025a	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.875 0.821 0.5 78.6	1.0 1.0	31.7 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.821 0.5 78.6	31.7 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
848	YOOC_075.025a	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.75 0.714 0.5 68.1	1.0 1.0	21.1 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.714 0.5 68.1	21.1 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
849	YOOC_062.012a	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.625 0.607 0.5 58.1	1.0 1.0	10.5 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.607 0.5 58.1	10.5 92.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
850	NW_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.5 0.5 0.5 47.7	1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.5 0.5 47.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
851	BOOR_050.012a	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.375 0.451 0.5 38.6	1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.451 0.5 38.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
852	BOOR_050.025a	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.25 0.402 0.5 34.1	1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360 0.0	1.0 0.402 0.5 34.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
853	BOOR_050.037a	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	360 270	0.125 0.353 0.5 34.1	1.0 1.0	0.0 0.									

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI22/QI22L0FP.DAT nel file (F), pagina 27/29



Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb**File, LabCH*File, LabCH**File, DP**File, hsa**File, rgb**File, LabCH**File, delta.E** = 0.6. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22L0FP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI22; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE**
immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**de

TUB iscrizione: 20130201-QI22/QI22L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fate	rgb*Fate	iet*Fate	hsa*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate	LabCH*Fate	DF*Fate	DF*Fate	rgb*Fate	LabCH*Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	0.2	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.2	0.2	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	57.2	0.0	0.0	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	1.0	95.4
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	1.0	95.4
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	1.0	95.4
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	1.0	95.4
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	1.0	95.4
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	1.0	95.4
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	1.0	95.4
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	1.0	95.4
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	57.2	57.2	0.0	0.0	1.0	95.4

delta E* = 0.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI22/QI22.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI22; codice di tinte: H*_e=R75Y_e
colori e la differenza, ΔE*_*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

QI220-7N_29/29-F