

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 QI240-72

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$




4-103230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)




4-103330-L0 QI240-72

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$





4-103330-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



C
M
Y
O
L
V

V
C
M
Y
O
L
V



4-103430-L0 QI240-72

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0

C M Y O L V


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d, Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d, Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d, Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d, Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d, Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d, Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for 48 color steps.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	dd64M	LAB* _{dd}	ddx64M (x=LabCh)	rgb* _{ds}	dex361M	LAB* _{ds}	dex361M	rgb* _{de}	de						
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385




TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75	0.0	
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983	1.0	0.0
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967	1.0	0.0
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95	1.0	0.0
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933	1.0	0.0
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583	1.0	0.0
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567	1.0	0.0
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55	1.0	0.0
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533	1.0	0.0
114	119	126	0.516	1.0	0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517	1.0	0.0
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5	1.0	0.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

4-1031030-L0 QI240-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 11/33


grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 15 columns: $h_{ab,d}$, $h_{ab,s}$, $h_{ab,e}$, $rgb^{*}_{dd}361M$, $LAB^{*}_{ddx361Mi}(x=LabCh)$, $rgb^{*}_{ds361Mi}$, $LAB^{*}_{dsx361Mi}(x=LabCh)$, $rgb^{*}_{dd361Mi}$, $rgb^{*}_{dc361Mi}$, $LAB^{*}_{dex361Mi}(x=LabCh)$, $rgb^{*}_{dd361Mi}$, rgb^{*}_{dd} , rgb^{*}_{ds} , rgb^{*}_{de} . Rows 115-170.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^{*}_{d}=R75Y_{d}$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^{*}tavole$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^{*}_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GCB⁶_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY ⁶ GCB ⁶ _M : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RY ⁶ GCB ⁶ _C : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

4-1031230-L0 QI240-72 LAB*_{la0}, YN=0%, XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*_{tavole}


immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 27 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*_{dd}361M, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), rgbb*_{ds}361Mi, LAB*_{ds}361Mi (x=LabCh), rgbb*_{dd}361Mi, rgbb*_{de}361Mi, LAB*_{de}361Mi (x=LabCh), rgbb*_{dd}361Mi, rgbb*_{dd}, rgbb*_{ds}, rgbb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-1031430-L0 QI240-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_dd



Q12410L

Q12410L

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

ref	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep.Fid	hsa*dd	rgp*dd	LabC*Fid	hsa*dd	rgp*dd	LabC*Fid
0/648	ROXY_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
1/666	R25Y_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	42	1.0	0.0	59	1.0	0.0
2/684	RSOY_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	59	1.0	0.0	59	1.0	0.0
3/702	R75Y_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	77	1.0	0.0	77	1.0	0.0
4/720	YOOG_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	89	1.0	0.0	89	1.0	0.0
5/558	Y25C_100_100dd	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102	0.75	1.0	102	0.75	1.0
6/396	Y50C_100_100dd	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	119	0.25	1.0	119	0.25	1.0
7/234	Y75C_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	137	0.233	1.0	137	0.233	1.0
8/72	GOBB_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
9/72	GOBB_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	149	0.0	1.0	149	0.0	1.0
10/76	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	180	0.0	0.0	180	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	210	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	240	0.0	0.0	240	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	270	0.0	0.0
14/332	B25K_100_100dd	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	300	0.5	0.0	300	0.5	0.0
15/656	B50K_100_100dd	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	330	0.0	0.0
16/652	B75K_100_100dd	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	360	1.0	0.0
17/648	ROXY_100_100dd	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	389	1.0	0.0
18/668	ROXY_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
19/678	RSOY_100_050dd	0.75	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	0.75	0.5	389	0.75	0.5
20/724	YOOG_100_050dd	0.75	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	0.75	1.0	389	0.75	1.0
21/400	G50B_100_050dd	0.75	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	0.75	1.0	389	0.75	1.0
22/400	G50B_100_050dd	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0
23/400	G50B_100_050dd	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	389	0.5	1.0	389	0.5	1.0
25/692	B50K_100_050dd	1.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
26/688	ROXY_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	389	1.0	0.5	389	1.0	0.5
27/506	ROXY_075_050dd	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	389	0.75	0.25	389	0.75	0.25
28/524	RSOY_075_050dd	0.75	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.75	0.5	389	0.75	0.5
29/542	YOOG_075_050dd	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.75	0.75	389	0.75	0.75
30/380	YOOG_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	389	0.25	0.75	389	0.25	0.75
31/218	GOBB_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	389	0.25	0.75	389	0.25	0.75
32/222	G50B_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	389	0.25	0.75	389	0.25	0.75
33/186	BOOR_075_050dd	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	389	0.25	0.75	389	0.25	0.75
34/510	B50K_075_050dd	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	389	0.75	0.25	389	0.75	0.25
35/506	ROXY_075_050dd	0.75	0.25	0.75	0.25	0.25	0.0	389	0.75	0.25	389	0.75	0.25
36/324	ROXY_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.5	0.0	389	0.5	0.0
37/342	RSOY_050_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.5	0.5	389	0.5	0.5
38/360	YOOG_050_050dd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.5	0.5	389	0.5	0.5
39/198	YOOG_050_050dd	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.0	389	0.25	0.5	389	0.25	0.5
40/36	GOBB_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.0	0.5	389	0.0	0.5
41/40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.0	0.5	389	0.0	0.5
42/4	BOOR_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.0	0.5	389	0.0	0.5
43/328	B50K_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.5	0.0	389	0.5	0.0
44/324	ROXY_050_050dd	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	389	0.5	0.0	389	0.5	0.0
45/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360	0.0	0.0
46/91	NW_015dd	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	360	0.125	0.125	360	0.125	0.125
47/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	360	0.25	0.25	360	0.25	0.25
48/273	NW_035dd	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	360	0.375	0.375	360	0.375	0.375
49/364	NW_050dd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625
50/455	NW_065dd	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	360	0.625	0.625	360	0.625	0.625
51/546	NW_080dd	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	360	0.75	0.75	360	0.75	0.75
52/637	NW_088dd	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	360	0.875	0.875	360	0.875	0.875
53/728	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	1.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
colori e la differenza, ΔE*_a

Q1240-7N_19/33-F

4-1031830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, cmyk*sep,Fid, LabC0*Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*

4-1032030-F0

4-1032030-F0







Table with 24 columns: n, HHC*F0id, rgb*F0id, icr*F0id, Hss*F0id, rgb*F0id, LabC*F0id, LabCH*F0id, cmykn*sep,F0id, Hss*Jdd, rgb*Jdd, LabCH*Jdd, LabC*Jdd, delta. Each row contains numerical values for different color patches.



Q124-7N, 24/33-F

4-103230-F0




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L0FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmyk*_sep, rpb*_Fid, LabC*_Fid, delta. Rows 405-485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, AE*:



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24LOFP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI24/QI24LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*j=d=R75Yd colori e la differenza, AE*
immettere: rgb/cmyk -> rgdbb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

Table with columns: n, HH*, iet, IHS*, RGB*, LabCH*, LabCH*Fid, LabCH*Mid, LabCH*Mad, delta. It contains a dense grid of data points for 566 different color patches, including RGB and CMYK values.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmyk*Sep.Fid, delta. Rows 648-728.

4-1032730-F0 4-1032730-F0
grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 12 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Sep.Fid, cmyk*Sep.Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, delta. Rows 891-971.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, ΔE*_a immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

Q12410L

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI24/QI24L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
colori e la differenza, ΔE*
QI240-7N, 3233-F

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep.Fid	hsa_did	rgb*did	LabC*did	LabC*Fid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_0900ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0900ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_0060ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0120ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0180ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0240ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0300ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0360ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0420ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0480ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0540ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0600ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0660ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0720ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0780ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0840ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Lid	rgb*_Lid	LabC*_Lid	LabC*_Lid	LabC*_Lid	LabC*_Lid
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.007	0.007	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.005	0.005	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1057	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1060	NW_0265dd	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1064	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1066	NW_0665dd	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1069	NW_0865dd	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1073	NW_0065dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1078	B08C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0

delta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*dd*

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
 colori e la differenza, ΔE*_a

QI240-7N_3333-F

4-103320-F0