

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 79 1 83 83 89



$HIC^*_{d,Ma}$: R75Y_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>








4-003230-L0 QI240-70

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003330-L0 QI240-70

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003330-F0







C
M
Y
O
L
V

V
L
O
Y
M
C

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003430-L0 QI240-70

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$

4-003430-F0

V


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 89/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 79 \ 1 \ 83 \ 83 \ 89$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^b, d_{dx361M}, LAB*, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^c, d_{dsx361M}, LAB*, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^d, d_{dex361M}, LAB*, d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB*	LAB*	LAB*	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB*	LAB*	LAB*	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB*	LAB*	LAB*	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e												
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R_d	1.0	0.0	0.0	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9	25	R_e	1.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.022	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.025	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.03	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.034	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.035	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.0442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0458	0.0	65.3	26.4	65.4	70.5	68	1.0	0.633	0.0	1.0	0.0455	0.0	65.2	26.6	65.2	70.4	67	1.0	0.633	0.0			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.047	0.0	65.8	25.3	66.0	70.7	69	1.0	0.65	0.0	1.0	0.0469	0.0	65.8	25.4	66.0	70.7	68	1.0	0.65	0.0			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.3	66.7	70.9	70	1.0	0.667	0.0	1.0	0.0482	0.0	66.4	24.2	66.7	71.0	70	1.0	0.667	0.0			
84	71</																																		


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*dd361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi, Y_d, Y_s, Y_e. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{ds361M}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{de361Mi}, LAB*, d_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}) and a color bar on the right.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-23.4
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.0
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-24.5
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-25.0
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-25.6
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-26.3
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-26.8
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-27.4
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-28.2
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-28.9

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF/.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyrn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4tta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q124/Q124.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*]	dd361M	LAB [*]	ddx361Mi (x=LabCh)	C _d	rgb [*]	ds361Mi	LAB [*]	dsx361Mi (x=LabCh)	210C _s	rgb [*]	dd361Mi	LAB [*]	de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	216C _c	rgb [*]	dd361Mi	rgb ^a	dd	rgb ^a	ds	rgb ^a	de												
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216C _c	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0		
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.716	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.716	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.666	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.665	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.616	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.1	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.45	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.433	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	2																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} *dd361M	LAB ^{ab} *ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} *ds361Mi	LAB ^{ab} *dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} *dc361Mi	LAB ^{ab} *dex361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} *dd361Mi	LAB ^{ab} *dd361Mi	rgb ^{ab} *de361Mi	LAB ^{ab} *de361Mi (x=LabCh)	rgb ^{ab} *dd361Mi	rgb ^{ab} *ds361Mi	rgb ^{ab} *de361Mi																		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0	
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.066	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.066	0.0	1.0	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.116	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.116	0.0	1.0	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.166	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.166	0.0	1.0	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.216	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.216	0.0	1.0	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.266	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.266	0.0	1.0	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.316	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.316	0.0	1.0	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.366	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.366	0.0	1.0	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0	
329	295	295	0.416	0.0	1.0																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] dd361Mi
333	300	300	0.5 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3 334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0 301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6 335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0 302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0 302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0 336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1 303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4 336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1 303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8 337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1 305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1 304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2 338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1 306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1 305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5 339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0 340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2 308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2 307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7 341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3 309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2 308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3 342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3 310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3 309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0 343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3 311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3 310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6 344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4 312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4 311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3 345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5 313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4 312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9 346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7 314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6 313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0 347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2 316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1 315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4 348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5 317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3 316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7 348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7 318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5 317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1 348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0 319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8 318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5 349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2 320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0 319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9 349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5 321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3 320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3 350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7 350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0 323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7 321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0 350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3 324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0 322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4 351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5 325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2 323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8 351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8 326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5 324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1 327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5 352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5 328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0 326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9 352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9 329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3 327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353	M_d 0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328	M_e 1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1 353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7 331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1 329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9 354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1 332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5 330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7 354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6 333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9 331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5 355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0 334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3 332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3 355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5 335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7 333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1 355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0 336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1 334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8 356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5 337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7 356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0 338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1 336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5 357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5 337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3 357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0 338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1 358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7 341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5 339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0 358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3 342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0 339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8 359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9 343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6 340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6 359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6 344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2 341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342	1.0 0.0 0.75



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

4-0031530-L0 QI240-70 LAB*IQ, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-QI24; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$




QI2400L

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 39 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, r_{gb}*_{ds361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}. Rows contain numerical data for various color configurations.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4tta




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc., and numerical data for each.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd






Q12.400L

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)



TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, rpb*Pd, LabCh*Pd, DF*Pd, hsb*Pd, rpb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Pd. Rows list various color and grayscale patches with their respective colorimetric data.

delta E* = 3.8


immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*



4-0031830-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



4-0031830-F0

Q12400L

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of color data. Columns include color names (e.g., NNV, BOOR, G01B, etc.), and rows contain various colorimetric values such as L*a*b*, L*u*v*, and density (D50). The table is used for color calibration and printing quality control.

Q12400L

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*

Q12400L-7N, 20333-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, Rgb*Pd, Rgb*Fd, LabCH*Pd, DF*Pd, Hsa*Pd, Rgb*Pd, LabCH*Pd, LabCH*Pd. Rows 81-161.

4-0032030-F0, grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, AE* immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmykd delta E** = 4.9



Q12400L

TUB iscrizione: 20130201-QI24/QI24LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 28 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Pd, rpb*Pd, rpb*Fd, LabCH*Pd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Pd, LabCH*Pd. Rows include color names like ROOY, B50R, B23K, etc.

4-0032130-F0
QI24-7N, 2233-F

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmykd

delta E** = 4.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd. Rows include color names like R00Y, R00M, B00C, etc.

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, AE* immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmykd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 405-485.

4-003240-F0

QI24-7N, 2533-F

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, AE*

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmykd

delta E** = 4.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

4-0032530-F0

4-0032530-F0

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, AE* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmykd

Table with columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, AE*'

QI240-7N, 27/33-F





4-0032630-F0

delta E* = 4.8

Table with 10 columns: n, H#C*Fd, r#p, i#t, i#s, LabC*H*Fd, LabC*H*Pd, r#p*Fd, LabC*H*Pd, LabC*H*Pd, DF*Fd, H#A*Md, r#p*Md, LabC*H*Pd, LabC*H*Pd. Rows include color names like NV_100a, G50B_100.0124, etc.

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmykd

delta E* = 5.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI24/QI24L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI24; codice di tinte: H*_d=R75Y_d
colori e la differenza, ΔE*

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hs_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.066	17.7	0.066	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.133	22.8	0.133	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.2	0.2	34.2	-0.2	-0.5	0.6	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.3	0.266	38.9	-0.4	-0.8	0.9	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	0.333	44.6	-0.4	-0.8	0.8	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	0.4	51.3	-0.4	-0.6	0.7	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	0.466	57.3	-0.4	-0.6	0.7	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	0.533	61.7	-0.3	-0.4	0.5	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	0.6	67.7	-0.3	-0.4	0.5	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	69.5	0.666	72.1	-0.3	-0.4	0.5	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	0.734	78.9	-0.2	-0.2	0.2	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	79.9	0.8	84.8	-0.2	-0.2	0.2	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	85.0	0.866	89.3	-0.1	-0.1	0.1	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.066	17.7	0.066	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.133	22.8	0.133	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.5	78.4	2.3
1075	CS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.1	75.2	0.1
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.1	75.2	0.1
1077	B06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.1	75.2	0.1
1078	B06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.1	75.2	0.1
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.6	0.1	0.1	75.2	0.1

delta E** = 4.2