

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI250-73

grafico TUB-QI25; codice di tinte: $H^*_e=R75Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$





4-113230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113330-L0 QI250-73

grafico TUB-QI25; codice di tinte: $H^*_e=R75Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113430-L0 QI250-73

grafico TUB-QI25; codice di tinte: $H^*_e=R75Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e,Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e,Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_{de}, r_{gb}³*_{ds}, r_{gb}³*_{de}. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI25/QI25LI30FA.DAT nel file (F), pagina 10/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy*⁶; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device color angles (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), colorimetric system values (rgb*, LAB*, dsx361Mi), and offset standard print values (R_d, R_s, R_e). It contains 57 rows of data for different color patches.

Vertical color calibration chart showing a gradient from dark red to light orange with corresponding colorimetric values in columns labeled rgb*_{dd}, rgb*_{ds}, and rgb*_{de}.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy*⁶ (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*_e=R75Y_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns and 48 rows of colorimetric data. Headers include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{ds361M}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{ds361Mi}, LAB*, d_{dsx361Mi} (x=LabCh), G_d, G_s, G_e.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GCBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RY⁶GCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶GCBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r⁶g⁶b⁶*, dd361M, LAB*_d, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r⁶g⁶b⁶*, ds361Mi, LAB*_s, dsx361Mi (x=LabCh), C_s, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, LAB*_e, dex361Mi (x=LabCh), C_e, r⁶g⁶b⁶*, dd361Mi, r⁶g⁶b⁶*, dd⁶, r⁶g⁶b⁶*, ds⁶, r⁶g⁶b⁶*, de⁶. Rows 236-281.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4t4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_dd361Mi, rg^b*_ds361Mi, rg^b*_de361Mi. Rows 281-333.

4-1131430-L0 QI250-73 LAB*_la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*_e=R75Y_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rg^b-LabCh*_{tab}le

immettere: rg^b/cmyk -> rg^b_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rha*File, rha*File, LabC*File, rha*File, delta. The table contains 48 rows of data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*_e=R75Y_e colori e la differenza, ΔE*_*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

Table with columns: nuf, HC*Fde, R00Y_100_100de, R25Y_100_100de, Y00G_100_100de, Y50C_100_100de, C00B_100_100de, iet_Fde, ihs_Fde, rgp_Fde, LabC*Fde, cmyk*_sepRate, cmyn*_sepRate, rgn*_Fde, hsm_Fde, LabCH*Fde, LabC*Fde, LabCH*Fde, delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmykn*File, cmykn*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include color codes like R00Y, B00R, G00B, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, rpb*File, hsa*File, LabCH*File, rpb*File, hsa*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*

QI25-7N, 2433-F

4-1132330-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rpb_E, icr_E, Hs_E, rpb*File, LabC*File, cmykn*sep_E, rpb**File, LabC**File, Hs**File, rpb***File, LabC***File, cmykn***sep_E, rpb****File, LabC****File, Hs****File, rpb*****File, LabC*****File, Hs*****File, delta. Rows include file names like R00Y_062_062a, R00Y_062_062b, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI250-7N, 2533-F

4-1132430-F0


4-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, cmykn*sep*File, cmykn*File, LabCM*File, Hsa*File, rgb*File, LabCM*File, Hsa*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI25/QI25LJ30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with columns: n, H#C#B#K, r#g#b#k, iet, ihs, r#g#b#k, LabC#H#B#K, cmyn#sep, r#g#b#k, ihs, LabC#H#B#K, LabCH#B#K, r#g#b#k, ihs, LabC#H#B#K, delta. Rows list color codes and their corresponding data values.

4-1132630-F0
grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*_e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> r#g#b#k
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_de



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L0FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabC*File, cmyp*sep_Ete, rpb*File, Hsa*File, LabC*File, rpb*File, LabC*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*_e=R75Y_e colori e la differenza, ΔE*_e immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI25/QI25L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC*File, LabC*File, cmykn*sep, cmykn*sep, rpb*File, hsa*File, LabC*File, LabC*File, delta. Rows include file names like NV_1000e, G50B_100.012ae, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE**


QI250-7N, 29/33-F

4-1132830-F0

4-1132830-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI25/QI25LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33



n	HC*File	rgb*File	ict*File	hs_*File	rgb*File	LabCIE*File	cmyn*_sep*File	rgb*File	hs_*File	rgb*File	LabCIE*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	0.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	0.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0043	0.0	0.871	0.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.057	0.0	0.825	0.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.013	0.0	0.781	0.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.016	0.0	0.731	0.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.019	0.0	0.672	0.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.027	0.0	0.628	0.0	95.4
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.032	0.0	0.541	0.0	95.4
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.04	0.006	0.405	0.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.05	0.021	0.478	0.0	95.4
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.067	0.024	0.405	0.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.074	0.032	0.322	0.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.084	0.04	0.26	0.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.1	0.079	0.179	0.0	95.4
1071	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1073	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4
1074	GS0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789	0.0	47.6
1075	Y00C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.264	0.0	36.6
1076	B00M_100_100de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0
1077	B00R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.159	0.0	82.9	
1078	ES0R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.623	0.0	0.0	52.4	
1079	ES0R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.59	0.0	0.0	34.8	

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de