

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta











vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI250-71

grafico TUB-QI25; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$


4-013430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = R75Y_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 72 \ 74 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.56 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI25; codice di tinte:  $H^*_e=R75Y_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$



$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\_gb\*dd64M, LAB\*ddx64M (x=LabCh), r\_gb\*ddx361M, LAB\*ddx361M (x=LabCh), r\_gb\*dsx361M, LAB\*dsx361M (x=LabCh), r\_gb\*dex361M, LAB\*dex361M. Rows contain numerical data for various color points.





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb\_e  
uscita: trasferire a cmyk\_e







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb  
uscita: trasferire a cmyke





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_de361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, Y<sub>d</sub>, Y<sub>s</sub>, Y<sub>e</sub>, Y<sub>e</sub>. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBCM:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	$G_d$ 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	$150G_s$ 0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>C<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> C <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> C <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=R75Y<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmyk<sub>e</sub>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>																													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
237	213	219	0.0	0.951	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.845	1.0	0.0	1.0	0.845	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.858	1.0	0.0	1.0	0.858	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	1.0	0.0	1.0	0.896	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	1.0	0.0	1.0	0.909	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	1.0	0.0	1.0	0.922	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	1.0	0.0	1.0	0.935	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	1.0	0.0	1.0	0.948	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	1.0	0.0	1.0	0.987	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	1.0	0.0	1.0	0.999	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.																																				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)												
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0</																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0</																												






nif	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hs*Fe	LabCM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	0.0	0.454	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100k	0.375	1.0	0.0	0.0	0.229	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100k	0.125	1.0	0.0	0.0	0.035	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025c	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375c	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_05k	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_0625k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075k	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100k	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke


grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0131730-F0  
4-0131730-F0



nif	HC*Fe	RGB*Fe	icT*Fe	hsL*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	RGB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.0
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.349	0.0
3/702	R75Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.563	0.0
4/720	Y00G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.841	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.619	1.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.0	0.619	1.0	0.0	0.19	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.0	0.326	1.0	0.0	0.326	1.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.0	0.113	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.46	0.0
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.735	0.0
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.784	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.0	0.374	1.0	0.0	0.374	1.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	1.0	0.045	0.0	1.0	0.0	0.045	0.0	1.0	0.045	0.0	1.0
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.048	0.0	1.0	0.048	0.0	1.0	0.0	0.048	0.0	1.0	0.048	0.0	1.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.948	0.0	1.0	0.948	0.0	1.0	0.0	0.948	0.0	1.0	0.948	0.0	1.0
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.604	1.0	0.5	0.04	1.0	0.5	0.0	0.604	1.0	0.5	0.04	1.0	0.5
19/706	R50Y_100_050k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.674	0.5	0.0	0.674	0.5	0.0	0.0	0.674	0.5	0.0	0.674	0.5	0.0
20/724	Y00G_100_050k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.92	0.5	0.0	0.92	0.5	0.0	0.0	0.92	0.5	0.0	0.92	0.5	0.0
21/400	G00B_100_050k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.346	0.5	0.0	0.346	0.5	0.0	0.0	0.346	0.5	0.0	0.346	0.5	0.0
22/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.387	0.5	0.0	0.387	0.5	0.0	0.0	0.387	0.5	0.0	0.387	0.5	0.0
23/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.687	0.5	0.0	0.687	0.5	0.0	0.0	0.687	0.5	0.0	0.687	0.5	0.0
24/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.687	0.5	0.0	0.687	0.5	0.0	0.0	0.687	0.5	0.0	0.687	0.5	0.0
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	0.0	0.703	0.5	1.0	0.703	0.5	1.0	0.0	0.703	0.5	1.0	0.703	0.5	1.0
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.604	1.0	0.5	0.04	1.0	0.5	0.0	0.604	1.0	0.5	0.04	1.0	0.5
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.0	0.554	0.25	0.5	0.554	0.25	0.5	0.0	0.554	0.25	0.5	0.554	0.25	0.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.0	0.0	0.424	0.25	0.5	0.424	0.25	0.5	0.0	0.424	0.25	0.5	0.424	0.25	0.5
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.75	0.0	0.0	0.67	0.25	0.5	0.67	0.25	0.5	0.0	0.67	0.25	0.5	0.67	0.25	0.5
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.413	0.25	0.5	0.413	0.25	0.5	0.0	0.413	0.25	0.5	0.413	0.25	0.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.0	0.0	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.0	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.25	0.75	0.0	0.437	0.25	0.5	0.437	0.25	0.5	0.0	0.437	0.25	0.5	0.437	0.25	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.0	0.453	0.25	0.75	0.453	0.25	0.75	0.0	0.453	0.25	0.75	0.453	0.25	0.75
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.0	0.554	0.25	0.25	0.554	0.25	0.25	0.0	0.554	0.25	0.25	0.554	0.25	0.25
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0	0.174	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0	0.42	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0	0.163	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.046	0.0	0.5	0.046	0.0	0.0	0.5	0.046	0.0	0.5	0.046	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0	0.187	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.203	0.0	0.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.203	0.0	0.0	0.203	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.262	0.0	0.5	0.262	0.0	0.0	0.5	0.262	0.0	0.5	0.262	0.0
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.262	0.0	0.5	0.262	0.0	0.0	0.5	0.262	0.0	0.5	0.262	0.0
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/364	NW_05k	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/455	NW_06k	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/678	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 12.3



immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*


QI250-7N\_19/33-F

4-0131830-F0

4-0131830-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe								
162	ROOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
163	ROOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
164	B50K.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
165	B50K.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
166	B25K.030.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
167	B19K.060.062a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
168	B19K.060.062b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
169	B19K.087.075a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
170	B19K.087.075b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
171	RSOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
172	RSOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
173	B50K.025.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
174	B25K.037.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
175	B19K.050.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
176	B19K.062.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
177	B09K.075.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
178	B09K.087.075a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
179	B06K.100.087a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
180	Y06G.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
181	Y06G.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
182	NW.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
183	B09K.037.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
184	B09K.062.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
185	B09K.062.012b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
186	B09K.075.090a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
187	B09K.075.090b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
188	B09K.100.075a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
189	Y19G.037.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
190	Y50G.050.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
191	G50B.037.012a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
192	G50B.037.012b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
193	G75B.050.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
194	G58B.062.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
195	G88B.075.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
196	G98B.087.062a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
197	G92B.100.075a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
198	Y50G.050.050b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
199	Y68G.050.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
200	G68B.050.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
201	G25B.050.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
202	G25B.050.025c	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
203	G65B.062.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
204	G75B.075.050a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
205	G75B.075.050b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
206	G84B.100.075a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
207	Y61G.062.062a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
208	Y16G.062.037a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	17.9	17.9	25.4	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	44.2	10.9	378	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
209	G08B.062.037a	0.25	0.0	0.25	0																					



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, HAm\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color names like R00Y, R00M, B00Y, etc.

Q12501L-7N, 24/33-F

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE\* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke



Q12501L

TUB iscrizione: 20130201-QI25/QI25L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

n	HHC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HAm*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	19.3 44.9	25.4 44.9	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4 50.8	34.0 42.1	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
406	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	19.3 44.9	25.4 44.9	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4 50.8	34.0 42.1	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
407	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	19.3 44.9	25.4 44.9	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4 50.8	34.0 42.1	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
408	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	19.3 44.9	25.4 44.9	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4 50.8	34.0 42.1	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
409	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	35.4 44.1	-0.1 44.1	35.9 44.1	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	3.8 46.7	15.9 44.1	0.0 0.0 0.765	46.0 70.6
410	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	35.4 44.1	-0.1 44.1	35.9 44.1	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	3.8 46.7	15.9 44.1	0.0 0.0 0.765	46.0 70.6
411	B48K_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	32.4 36.0	-18.9 36.0	32.6 36.0	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7 50.3	35.5 36.0	0.0 0.0 1.0	40.6 58.3
412	B48K_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	32.4 36.0	-18.9 36.0	32.6 36.0	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7 50.3	35.5 36.0	0.0 0.0 1.0	40.6 58.3
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	29.7 32.2	-42.0 32.2	30.7 32.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8	-21.8 32.2	35.0 32.2	0.0 0.0 1.0	49.8 73.2
414	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.0 1.0	29.7 32.2	-42.0 32.2	30.7 32.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8	-21.8 32.2	35.0 32.2	0.0 0.0 1.0	49.8 73.2
415	R20Y_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	37.6 40.5	3.6 40.5	35.9 40.5	0.625 0.0 0.375	40.0 54.5	-16.8 40.5	34.9 40.5	0.0 0.0 0.538	47.6 64.9
416	R20Y_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	37.6 40.5	3.6 40.5	35.9 40.5	0.625 0.0 0.375	40.0 54.5	-16.8 40.5	34.9 40.5	0.0 0.0 0.538	47.6 64.9
417	B61R_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	35.0 44.1	-9.9 44.1	34.1 44.1	0.625 0.0 0.375	44.8 53.6	-1.6 44.1	35.7 44.1	0.0 0.0 1.0	47.3 71.5
418	B61R_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	35.0 44.1	-9.9 44.1	34.1 44.1	0.625 0.0 0.375	44.8 53.6	-1.6 44.1	35.7 44.1	0.0 0.0 1.0	47.3 71.5
419	B40R_062_059a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	36.0 44.6	-15.0 44.6	32.8 44.6	0.625 0.0 0.625	46.7 57.4	-11.8 44.6	34.4 44.6	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
420	B40R_062_059a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	36.0 44.6	-15.0 44.6	32.8 44.6	0.625 0.0 0.625	46.7 57.4	-11.8 44.6	34.4 44.6	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
421	B34R_062_057a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	37.2 46.9	-30.3 46.9	30.9 46.9	0.625 0.0 0.625	46.9 57.4	-16.3 46.9	34.6 46.9	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
422	B34R_062_057a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	37.2 46.9	-30.3 46.9	30.9 46.9	0.625 0.0 0.625	46.9 57.4	-16.3 46.9	34.6 46.9	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
423	R38Y_062_064a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	44.3 51.0	33.6 51.0	43.2 51.0	0.625 0.0 0.125	50.0 70.0	43.0 51.0	66.3 51.0	0.0 0.0 0.262	56.5 83.4
424	R38Y_062_064a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.0 0.125	44.3 51.0	33.6 51.0	43.2 51.0	0.625 0.0 0.125	50.0 70.0	43.0 51.0	66.3 51.0	0.0 0.0 0.262	56.5 83.4
425	R18Y_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	44.3 51.0	33.6 51.0	43.2 51.0	0.625 0.0 0.375	50.0 70.0	43.0 51.0	66.3 51.0	0.0 0.0 0.262	56.5 83.4
426	R18Y_062_037a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	44.3 51.0	33.6 51.0	43.2 51.0	0.625 0.0 0.375	50.0 70.0	43.0 51.0	66.3 51.0	0.0 0.0 0.262	56.5 83.4
427	B60R_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	46.6 54.4	-5.8 54.4	34.6 54.4	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
428	B60R_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	46.6 54.4	-5.8 54.4	34.6 54.4	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
429	B38K_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	44.2 51.0	19.0 51.0	31.3 51.0	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
430	B38K_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	44.2 51.0	19.0 51.0	31.3 51.0	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
431	B38K_100_074a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	43.9 51.0	34.3 51.0	30.7 51.0	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
432	B38K_100_074a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	43.9 51.0	34.3 51.0	30.7 51.0	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	0.8 54.4	28.6 54.4	0.0 0.0 1.0	42.9 64.9
433	B61Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	46.9 57.4	38.1 57.4	34.6 57.4	0.625 0.0 0.625	57.0 66.6	30.1 57.4	64.5 57.4	0.0 0.0 0.441	64.5 87.9
434	B61Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	46.9 57.4	38.1 57.4	34.6 57.4	0.625 0.0 0.625	57.0 66.6	30.1 57.4	64.5 57.4	0.0 0.0 0.441	64.5 87.9
435	R00Y_062_025a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	50.8 58.8	19.1 58.8	17.9 58.8	0.625 0.0 0.375	57.3 68.8	15.5 58.8	27.1 58.8	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
436	R00Y_062_025a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	50.8 58.8	19.1 58.8	17.9 58.8	0.625 0.0 0.375	57.3 68.8	15.5 58.8	27.1 58.8	0.0 0.0 0.209	47.6 64.9
437	B50R_062_025a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	51.1 62.5	12.3 62.5	14.4 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
438	B50R_062_025a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	51.1 62.5	12.3 62.5	14.4 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
439	B25R_062_057a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	51.4 62.5	13.3 62.5	22.9 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
440	B19K_100_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.6 62.5	12.8 62.5	29.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
441	R81Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.0 62.5	46.8 62.5	47.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
442	R67Y_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	55.8 62.5	36.1 62.5	26.7 62.5	0.625 0.0 0.375	63.1 72.8	-2.5 62.5	33.2 62.5	0.0 0.0 0.538	64.5 87.9
443	R67Y_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	55.8 62.5	36.1 62.5	26.7 62.5	0.625 0.0 0.375	63.1 72.8	-2.5 62.5	33.2 62.5	0.0 0.0 0.538	64.5 87.9
444	R00Y_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	46.8 62.5	47.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
445	R00Y_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.5 62.5	46.8 62.5	47.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
446	B50R_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.6 62.5	12.8 62.5	29.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
447	B50R_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	52.6 62.5	12.8 62.5	29.5 62.5	0.625 0.0 0.625	60.2 72.8	-9.4 62.5	22.0 62.5	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
448	B18R_100_059a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	58.8 66.6	-11.4 66.6	28.7 66.6	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 66.6	19.2 66.6	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
449	B18R_100_059a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	58.8 66.6	-11.4 66.6	28.7 66.6	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 66.6	19.2 66.6	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
450	Y00G_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	60.0 72.8	-1.7 72.8	28.9 72.8	0.625 0.0 0.375	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
451	Y00G_062_059a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.0 0.375	60.0 72.8	-1.7 72.8	28.9 72.8	0.625 0.0 0.375	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
452	Y00G_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	61.6 72.8	32.9 72.8	32.9 72.8	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
453	Y00G_062_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	61.6 72.8	32.9 72.8	32.9 72.8	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
454	Y00G_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	64.7 72.8	0.0 72.8	10.9 72.8	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
455	Y00G_062_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	64.7 72.8	0.0 72.8	10.9 72.8	0.625 0.0 0.625	66.6 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
456	B00R_075_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	0.0 72.8	0.0 72.8	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
457	B00R_075_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	0.0 72.8	0.0 72.8	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
458	B00R_100_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	68.8 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
459	B15G_075_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	67.0 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
460	B15G_075_037a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	67.0 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
461	B15G_075_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	67.0 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
462	B15G_075_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	67.0 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
463	G00B_075_012a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	67.0 71.3	0.3 71.3	11.3 71.3	0.625 0.0 0.625	66.3 72.8	-13.3 72.8	13.6 72.8	0.0 0.0 1.0	48.2 72.8
464	G00B_075_											



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, H#C#Fe, r#g#b, i#t#e, i#s#e, Lab#C#Fe, Lab#C#Fe, Lab#C#Fe, r#g#b#Fe, Lab#C#Fe, DF#Fe, r#g#b#Fe, Lab#C#Fe, r#g#b#Fe, Lab#C#Fe. Rows include color names like R00Y, R01Y, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e colori e la differenza, AE\*'

Q12501-7N, 27/33-F

4-0132630-F0



Table with 10 columns: n, H\* C\* M\*, r\* g\* b\*, i\* a\* s\*, r\* g\* b\*, Lab C\* M\* L\*, Lab C\* M\* L\*, D\* F\* s\* Fe, Ha M\*, r\* g\* b\*, Lab C\* M\* L\*. Rows include color names like NV\_100, G50B\_100, etc.

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*e=R75Ye colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

Q125-7N, 2933-F

4-0132830-F0









n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	0.133	30.4	-0.2	-0.5	0.6	151.6	0.5	360.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	-0.4	-0.8	0.9	243.3	5.7	360.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	45.6	-0.4	-0.7	0.8	240.2	7.2	360.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	51.9	-0.4	-0.6	0.8	235.4	8.6	360.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	57.3	-0.4	-0.6	0.7	234.3	8.6	360.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	61.7	-0.3	-0.5	0.6	235.2	7.8	360.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	67.0	-0.3	-0.4	0.5	233.5	7.3	360.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	-0.3	-0.4	0.5	231.6	7.7	360.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	76.7	-0.2	-0.2	0.3	225.3	6.1	360.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	80.9	-0.2	-0.2	0.2	221.2	4.9	360.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	-0.2	-0.1	0.1	220.8	4.3	360.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.0	225.8	2.0	360.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	258.2	0.0	360.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	360.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360.0	0.0	360.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.1	0.1	0.1	75.2	0.1	360.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	360.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	56.0	-45.4	58.6	58.6	237.9	19.1	195.0
1077	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	-11.0	95.6	96.2	290.0	28.4	248.0
1078	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0	42.8	25.0	26.0	26.0	248.0	24.8	248.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	35.1	34.6	35.2	357.5	38.7	293.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.407	0.0	1.0	0.0	1.0	0.407	45.0	75.5	-3.2	75.4	58.7	293.0	293.0

delta E\*\* = 7.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI25/QI25L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI25; codice di tinte: H\*\_e=R75Y\_e  
colori e la differenza, ΔE\*\*

QI250-7N\_3333-F

4-013320-F0