

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$ : R75Y\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NA.TXT> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

LabCh<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: 78 4 84 84 87

HIC<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>: R75Y\_100\_100d



rgbic<sup>\*</sup><sub>d,Ma</sub>:  
1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d</sub> ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d</sub> ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d</sub> ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d</sub> ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d</sub> ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI27; codice di tinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
uscita: trasferire a  $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d</sub> ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d</sub> ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d</sub> ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d</sub> ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d</sub> ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d</sub> ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d</sub> ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d</sub> ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI27; codice di tinte:  $H^*_d=R75Y_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
uscita: trasferire a  $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = R75Y_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_{d, Ma}: R75Y\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	347.9	0.0 0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	352.5	0.0 0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	356.1	0.0 0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	359.8	0.0 0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	363.0	0.0 0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	366.4	0.0 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	371.1	0.0 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	375.9	0.0 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	381.2	0.0 0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0		1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0		
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0		1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0		
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0		1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0		
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0		1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0		
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0		
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0		1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0		
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0		1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0		
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0		1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0		
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0		1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0		
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0		1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0		
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0		1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0		
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0		1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0		
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0		1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0		
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0		1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0		
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0		1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0		
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0		1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0		
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0		1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0		
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0		1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0		
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0		1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0		
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0		1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0		
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0		1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0		
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0		
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0		1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0		
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0		1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0		
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0		1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0		
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0		1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0		
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0		1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0		
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0		1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0		
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0		1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0		
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0		1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0		
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0		
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0		1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0		
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0		1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0		
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0		1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0		
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0		1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0		
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0		1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0		
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0		1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0		
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0		1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0		
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0		1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0		
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0		
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0		1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0		
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0		1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0		
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0		1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0		
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0		1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0		
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0		1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y <sub>d</sub> 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de																		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>c</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0																													



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H\*d=R75Yd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>d</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>d</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6			LAB* <sub>d</sub> x361Mi (x=LabCh)			rgb* <sub>d</sub> dd361Mi			LAB* <sub>e</sub> x361Mi (x=LabCh)			rgb* <sub>e</sub> dd361Mi			rgb* <sub>dd</sub> dd361Mi			rgb* <sub>ds</sub> dd361Mi			rgb* <sub>de</sub> dd361Mi																												
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>d</sub>	dd361Mi	LAB* <sub>d</sub>	ddx361Mi (x=LabCh)	C <sub>d</sub>	rgb* <sub>e</sub>	ds361Mi	LAB* <sub>e</sub>	dsx361Mi (x=LabCh)	C <sub>e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	dd361Mi	LAB* <sub>e</sub>	dex361Mi (x=LabCh)	C <sub>e</sub>	rgb* <sub>dd</sub>	dd361Mi	LAB* <sub>e</sub>	de361Mi	C <sub>e</sub>	rgb* <sub>ds</sub>	ds361Mi	LAB* <sub>e</sub>	ds361Mi	rgb* <sub>de</sub>	de361Mi	LAB* <sub>e</sub>	de361Mi	C <sub>e</sub>																		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0						
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0					
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0						
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0						
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0						
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0						
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0						
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0						
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0						
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0						
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0						
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0						
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0						
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0						
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0						
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0						
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0						
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0						
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0						
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0						
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0						
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0						
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0						
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0					
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0					
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0					
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0					
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0					
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0					
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0																									



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dc361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. Rows 289-340.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6																				











n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	389 380	1.0 0.0	45.4 70.9	32.3
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	389 380	1.0 0.0	45.4 70.9	83.9
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	27.0 9.9	15.8 0.3	0.125 0.0	15.2 15.2	5.9 3.9	0.0 0.0	46.1 79.3	359.8
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	27.1 14.7	17.8 -4.5	0.25 0.0	34.5 34.8	3.2 3.0	0.0 0.0	35.6 58.6	20.7
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	26.8 17.1	19.3 -9.3	0.375 0.0	21.5 21.5	2.3 2.8	0.0 0.0	47.3 32.0	481.2
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	26.5 20.4	21.2 -15.4	0.5 0.0	34.6 31.7	1.7 2.8	0.0 0.0	28.7 41.2	33.1
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	27.1 19.9	25.2 -21.3	0.625 0.0	31.6 31.6	1.0 2.7	0.0 0.0	28.3 38.8	34.7
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	27.5 31.9	29.1 -26.9	0.75 0.0	31.2 31.2	1.1 2.7	0.0 0.0	18.1 37.2	52.1
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.25 0.25	27.7 35.6	33.0 -32.0	1.0 0.0	46.0 46.0	1.1 2.7	0.0 0.0	27.9 36.4	31.2
90	Y00C_012_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	32.2 33.2	29.6 7.7	0.125 0.0	31.4 31.4	0.5 2.7	0.0 0.0	35.6 -36.7	51.3
91	Y00C_012_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	32.2 33.2	29.6 7.7	0.125 0.0	31.4 31.4	0.5 2.7	0.0 0.0	35.6 -36.7	96.1
92	BOYR_025_0124	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.3 3.6	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	0.0
93	BOYR_037_0254	0.125 0.125	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.3 7.3	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
94	BOYR_050_0374	0.125 0.125	0.125 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	33.4 11.1	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
95	BOYR_062_0504	0.125 0.125	0.125 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	33.5 14.7	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
96	BOYR_075_0624	0.125 0.125	0.125 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	33.6 18.4	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
97	BOYR_087_0754	0.125 0.125	0.125 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	33.7 22.1	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
98	BOYR_100_0874	0.125 0.125	0.125 1.0	0.125 1.0	0.125 1.0	33.8 25.8	30.6 2.0	0.125 0.125	31.7 31.7	8.7 3.6	0.0 0.0	95.6 0.0	50.0
99	Y00C_025_0254	0.125 0.25	0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	35.9 7.7	33.7 -3.5	0.25 0.0	33.7 33.7	15.6 10.9	0.5 0.0	70.6 -29.7	66.5
100	Y00C_025_0254	0.125 0.25	0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	35.9 7.7	33.7 -3.5	0.25 0.0	33.7 33.7	15.6 10.9	0.5 0.0	70.6 -29.7	72.8
101	G75B_037_0254	0.125 0.25	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	37.3 -0.3	34.4 -1.1	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	29.6
102	G75B_037_0254	0.125 0.25	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	37.3 -0.3	34.4 -1.1	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	48.7
103	G84B_050_0374	0.125 0.25	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	37.6 5.7	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	268.2
104	G84B_050_0374	0.125 0.25	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	37.6 5.7	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	288.7
105	G88B_062_0504	0.125 0.25	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	37.2 7.6	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	258.7
106	G88B_062_0504	0.125 0.25	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	37.2 7.6	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	294.6
107	G93B_100_0504	0.125 0.25	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	37.1 11.6	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	45.8
108	G93B_100_0504	0.125 0.25	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	37.1 11.6	34.4 1.3	0.25 0.25	34.4 34.4	7.7 2.0	0.0 0.0	56.8 -65.0	48.4
109	G08B_037_0374	0.125 0.375	0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	38.7 -15.5	37.4 -15.0	0.375 0.0	37.4 37.4	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	52.2
110	G08B_037_0374	0.125 0.375	0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	38.7 -15.5	37.4 -15.0	0.375 0.0	37.4 37.4	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	127.8
111	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	40.4 -12.1	38.8 -7.8	0.25 0.25	38.8 38.8	10.0 10.0	0.5 0.0	50.0 -65.0	29.6
112	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	40.4 -12.1	38.8 -7.8	0.25 0.25	38.8 38.8	10.0 10.0	0.5 0.0	50.0 -65.0	49.3
113	G65B_050_0374	0.125 0.375	0.5	0.5 0.5	0.375 0.375	41.3 -6.6	39.7 -0.9	0.25 0.375	39.7 39.7	6.4 2.8	0.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
114	G65B_050_0374	0.125 0.375	0.5	0.5 0.5	0.375 0.375	41.3 -6.6	39.7 -0.9	0.25 0.375	39.7 39.7	6.4 2.8	0.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
115	G84B_050_0624	0.125 0.375	0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	41.9 -4.0	40.0 -2.6	0.25 0.375	40.0 40.0	6.4 2.8	0.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
116	G84B_050_0624	0.125 0.375	0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	41.9 -4.0	40.0 -2.6	0.25 0.375	40.0 40.0	6.4 2.8	0.0 0.0	56.8 -25.5	-41.5
117	Y76C_050_0504	0.125 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 0.25	41.2 11.1	42.6 12.6	0.5 0.0	41.2 41.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	288.1
118	Y76C_050_0504	0.125 0.5	0.0	0.5 0.5	0.25 0.25	41.2 11.1	42.6 12.6	0.5 0.0	41.2 41.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	288.1
119	G15B_050_0374	0.125 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	42.9 -24.3	41.5 -21.6	0.5 0.25	41.5 41.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	155.5
120	G15B_050_0374	0.125 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	42.9 -24.3	41.5 -21.6	0.5 0.25	41.5 41.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	155.5
121	G34B_050_0374	0.125 0.5	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	43.1 2.7	42.0 -1.9	0.25 0.5	42.0 42.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	172.5
122	G34B_050_0374	0.125 0.5	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	43.1 2.7	42.0 -1.9	0.25 0.5	42.0 42.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	172.5
123	G61B_062_0504	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	44.5 -14.8	42.7 -15.8	0.5 0.5	42.7 42.7	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	209.7
124	G61B_062_0504	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	44.5 -14.8	42.7 -15.8	0.5 0.5	42.7 42.7	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	209.7
125	G75B_062_0504	0.125 0.5	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	45.4 -9.5	43.0 -12.4	0.5 0.5	43.0 43.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	238.4
126	G75B_062_0504	0.125 0.5	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	45.4 -9.5	43.0 -12.4	0.5 0.5	43.0 43.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	238.4
127	Y81G_087_0754	0.125 0.5	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	46.2 -3.9	45.2 -0.4	0.5 0.75	45.2 45.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	257.7
128	Y81G_087_0754	0.125 0.5	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	46.2 -3.9	45.2 -0.4	0.5 0.75	45.2 45.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	257.7
129	G38B_062_0504	0.125 0.625	0.0	0.625 0.625	0.125 0.625	44.4 -31.9	43.0 -26.2	0.625 0.0	43.0 43.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	268.2
130	G38B_062_0504	0.125 0.625	0.0	0.625 0.625	0.125 0.625	44.4 -31.9	43.0 -26.2	0.625 0.0	43.0 43.0	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	268.2
131	G59B_062_0504	0.125 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	46.1 -29.4	44.5 -23.6	0.625 0.25	44.5 44.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	140.1
132	G59B_062_0504	0.125 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	46.1 -29.4	44.5 -23.6	0.625 0.25	44.5 44.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	140.1
133	G88B_062_0504	0.125 0.625	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	47.5 -24.7	46.5 -20.6	0.625 0.25	46.5 46.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	166.8
134	G88B_062_0504	0.125 0.625	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	47.5 -24.7	46.5 -20.6	0.625 0.25	46.5 46.5	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	166.8
135	G59B_062_0504	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	48.6 -17.7	47.2 -14.0	0.625 0.5	47.2 47.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	189.3
136	G59B_062_0504	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	48.6 -17.7	47.2 -14.0	0.625 0.5	47.2 47.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	189.3
137	G93B_075_0624	0.125 0.625	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	49.4 -12.7	48.2 -9.3	0.625 0.5	48.2 48.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	218.7
138	G93B_075_0624	0.125 0.625	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	49.4 -12.7	48.2 -9.3	0.625 0.5	48.2 48.2	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	218.7
139	G08B_075_0624	0.125 0.625	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	50.8 -9.2	49.8 -5.1	0.625 0.75	49.8 49.8	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	237.7
140	G08B_075_0624	0.125 0.625	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	50.8 -9.2	49.8 -5.1	0.625 0.75	49.8 49.8	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	237.7
141	G08B_087_0754	0.125 0.625	1.0	0.875 0.875	0.125 0.875	51.2 -5.8	50.9 -5.1	0.625 1.0	50.9 50.9	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	267.7
142	G08B_087_0754	0.125 0.625	1.0	0.875 0.875	0.125 0.875	51.2 -5.8	50.9 -5.1	0.625 1.0	50.9 50.9	13.1 13.1	0.316 0.16	62.3 -41.4	267.7
143	Y85G_075_0												







C

M

Y

0

L

V

C

3

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd			
405	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0			
406	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0			
407	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0			
408	R00Y_062_062A	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	37.5	44.3	28.0	52.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	9.0			
409	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	45.6	17.4	48.8	20.0	54.8	13.0	58.2	13.0	9.5			
410	B50R_062_062A	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	37.8	45.6	17.4	48.8	20.0	54.8	13.0	58.2	13.0	9.5			
411	B43R_062_075A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.51	37.9	48.6	3.9	48.7	6.5	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6			
412	B43R_062_075A	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.51	37.9	48.6	3.9	48.7	6.5	57.9	6.5	58.2	6.4	9.6			
413	B36R_062_087A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.641 0.0 0.875	39.2	61.5	-8.7	44.9	32.7	65.4	32.7	65.9	32.7	9.0			
414	B36R_062_087A	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	321	0.641 0.0 0.875	39.2	61.5	-8.7	44.9	32.7	65.4	32.7	65.9	32.7	9.0			
415	R00Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.1	36.1	32.8	48.8	42.2	41.0	44.9	32.8	48.8	42.2	11.3		
416	R00Y_062_062A	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.1	36.1	32.8	48.8	42.2	41.0	44.9	32.8	48.8	42.2	11.3		
417	R26Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.241	43.9	35.0	22.4	41.9	32.1	45.0	28.0	53.0	31.9	11.2			
418	R26Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.241	43.9	35.0	22.4	41.9	32.1	45.0	28.0	53.0	31.9	11.2			
419	R00Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0	37.1	10.5	38.8	5.9	62.5 0.125 0.5	41.4	48.6	7.7	49.3			
420	R00Y_062_050A	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.0	37.1	10.5	38.8	5.9	62.5 0.125 0.5	41.4	48.6	7.7	49.3			
421	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.637 0.125 0.625	44.1	39.6	-0.1	39.6	4.0	38.8	5.9	62.5 0.125 0.5	41.4	11.0			
422	B40R_062_050A	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	319	0.637 0.125 0.625	44.1	39.6	-0.1	39.6	4.0	38.8	5.9	62.5 0.125 0.5	41.4	11.0			
423	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	44.5	55.3	-14.3	46.0	35.4	52.1	4.3	55.3	35.4	7.2			
424	R38Y_062_062A	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	44.5	55.3	-14.3	46.0	35.4	52.1	4.3	55.3	35.4	7.2			
425	R00Y_062_037A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	47.6	26.7	39.1	46.2	57.7	34.1	38.7	51.6	48.5	9.5			
426	R00Y_062_037A	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	47.6	26.7	39.1	46.2	57.7	34.1	38.7	51.6	48.5	9.5			
427	B60R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.368	50.1	26.6	16.8	31.4	34.2	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6			
428	B60R_062_037A	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.368	50.1	26.6	16.8	31.4	34.2	34.0	35.2	47.6	44.3	9.6			
429	B36R_062_050A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.506	50.2	28.7	4.0	29.7	35.9	38.1	3.1	38.3	17.4	9.4			
430	B36R_062_050A	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.506	50.2	28.7	4.0	29.7	35.9	38.1	3.1	38.3	17.4	9.4			
431	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	300	0.635 0.375 0.0	51.6	34.0	-4.3	41.6	34.0	45.1	-15.5	44.2	30.0	2.2			
432	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	300	0.635 0.375 0.0	51.6	34.0	-4.3	41.6	34.0	45.1	-15.5	44.2	30.0	2.2			
433	B60Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	14.4	47.9	49.0	77.8	22.7	38.2	44.5	59.2	9.5			
434	B60Y_062_050A	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	53.9	14.4	47.9	49.0	77.8	22.7	38.2	44.5	59.2	9.5			
435	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	437	0.625 0.368 0.25	54.2	17.1	22.2	28.1	20.2	33.0	33.0	51.5	10.8	48			
436	R00Y_062_050A	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	437	0.625 0.368 0.25	54.2	17.1	22.2	28.1	20.2	33.0	33.0	51.5	10.8	48			
437	B50R_062_050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.375 0.5	56.4	18.5	5.2	19.2	15.9	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8			
438	B50R_062_050A	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	305	0.625 0.375 0.5	56.4	18.5	5.2	19.2	15.9	26.1	13.2	29.2	26.9	11.8			
439	B25R_062_050A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.625	56.8	25.5	-4.4	25.9	35.0	26.5	27.8	47	28.2	9.6			
440	B25R_062_050A	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.625	56.8	25.5	-4.4	25.9	35.0	26.5	27.8	47	28.2	9.6			
441	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7	0.5	54.6	56.4	89.8	11.1	52.4	36.8	77.9	11.5			
442	R81Y_062_062A	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	59.7	0.5	54.6	56.4	89.8	11.1	52.4	36.8	77.9	11.5			
443	R65Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	87.0	12.5	34.7	45.3	75.3	10.3	77		
444	R65Y_062_050A	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.508 0.125	60.4	2.1	42.3	42.4	87.0	12.5	34.7	45.3	75.3	10.3	77		
445	R00Y_062_025A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	82.1	14.3	25.0	28.8	60.2	11.4	59		
446	R00Y_062_025A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.375	61.1	4.1	30.1	30.4	82.1	14.3	25.0	28.8	60.2	11.4	59		
447	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.5	62.6	8.6	5.6	10.4	16.4	16.1	15.5	22.3	44.0	13.3	38.9		
448	B50R_062_012A	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.5	62.6	8.6	5.6	10.4	16.4	16.1	15.5	22.3	44.0	13.3	38.9		
449	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.0	62.4	17.7	-11.0	26.4	32.1	21.8	-16.2	21.8	39.4	39.4	7.7	89	
450	B18R_100_050A	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.0	62.4	17.7	-11.0	26.4	32.1	21.8	-16.2	21.8	39.4	39.4	7.7	89	
451	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.9	49.3	49.3	88.9	7.1	89		
452	Y00G_062_050A	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	65.0	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.9	49.3	49.3	88.9	7.1	89		
453	Y00G_062_025A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	96.1	1.8	39.4	39.4	84.0	8.9	89		
454	Y00G_062_025A	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	66.9	-2.5	23.8	24.0	96.1	1.8	39.4	39.4	84.0	8.9	89		
455	NW_062A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	9.1	11.3	53.7	12.1	360		
456	NW_062A	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	9.1	11.3	53.7	12.1	360		
457	B00R_062_050A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	12.5	306.2	0.625 0.625 0.75	68.9	8.9	0.0	359.4	7.9	270	
458	B00R_062_050A	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 0.75	68.9	3.0	-5.0	12.5	306.2	0.625 0.625 0.75	68.9	8.9	0.0	359.4	7.9	270	
459	B00R_100_050A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.625 0.625 1.0	67.2	13.1	31.6	3.2	270		
460	B00R_100_050A	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.625 1.0	69.1	11.0	-15.1	18.7	306.2	0.625 0.625 1.0	67.2	13.1	31.6	3.2	270		
461	Y18G_075_050A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.637 0.75 0.0	68.8	-11.0	66.1	67.0	99.4	0.625 0.75 0.125	66.9	9.3	5.0	97	0.85	1.0	
462	Y18G_075_050A	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	101	0.637 0.75 0.0	68.8	-11.0	66.1	67.0	99.4	0.625 0.75 0.125	66.9	9.3	5.0	97	0.85	1.0	
463	Y18G_075_025A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	109	0.637 0.75 0.125	70.6	-8.5	32.1	33.0	100.2	0.625 0.75 0.375	69.9	4.6	10.2	4.2	102	0.766	1.0
464	Y18G_075_025A	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	109	0.637 0.75 0.125	70.6	-8.5	32.1	33.0	100.2	0.625 0.75 0.375	69.9	4.6	10.2	4.			







Q12700L

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd			
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	42.8	62.0	39.2	73.4	32.3	0.875 0.0 0.125	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	3.6	389	83.9		
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.116	42.9	62.0	34.7	71.6	32.3	0.875 0.0 0.125	43.2	66.0	35.3	74.9	28.1	3.5	382	81.8		
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	43.0	63.2	29.5	68.1	25.0	0.875 0.0 0.375	43.6	66.5	29.6	72.6	23.9	3.3	375	79.8		
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	68.1	19.4	0.875 0.0 0.625	43.8	67.7	19.3	71.6	19.0	3.5	365	75.9		
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	14.8	67.8	12.7	0.875 0.0 0.625	43.8	69.3	16.0	71.4	13.0	3.6	354	72.9		
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	3.8	67.8	7.0	0.875 0.0 0.625	43.8	70.8	9.3	71.4	7.5	3.6	344	70.9		
573	B50K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.641	43.2	65.8	3.8	67.8	3.2	0.875 0.0 0.625	43.8	72.3	4.2	72.5	3.3	4.0	337	67.5		
574	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	44.3	69.4	-0.1	69.4	-0.1	0.875 0.0 0.625	44.0	73.5	-0.8	73.3	4.2	3.0	330	64.4		
575	B38K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.883 0.0 1.0	44.3	69.4	-0.1	69.4	-0.1	0.875 0.0 0.625	44.0	75.2	-0.8	75.0	3.8	3.0	323	61.5		
576	R10Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.116 0.0	46.1	54.3	43.6	69.7	37.4	0.875 0.125 0.125	44.2	56.4	44.0	71.3	38.0	2.4	3.7	310	58.2	
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	301	0.875 0.125 0.125	49.1	53.7	29.2	62.1	33.6	0.875 0.125 0.125	47.9	56.7	32.6	67.9	34.5	5.8	389	81.5		
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	301	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	62.1	33.6	0.875 0.125 0.375	48.2	57.5	32.6	67.9	34.5	5.8	389	81.5		
579	R10Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	311	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	62.1	33.6	0.875 0.125 0.375	48.2	57.5	32.6	67.9	34.5	5.8	389	81.5		
580	R10Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.362	49.4	55.6	15.8	57.8	15.9	0.875 0.125 0.375	48.4	59.1	16.9	61.5	15.9	3.7	371	79.1		
581	B65K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.637	49.4	57.8	8.9	58.0	8.9	0.875 0.125 0.625	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	3.1	348	77.1		
582	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.637	49.4	57.8	3.7	58.6	3.7	0.875 0.125 0.625	48.8	62.0	2.9	62.0	2.7	3.6	337	74.2		
583	B50K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.637	49.4	57.8	3.7	58.6	3.7	0.875 0.125 0.625	48.8	62.0	2.9	62.0	2.7	3.6	337	74.2		
584	B43K_100_087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.562 0.322	44.0	0.883 0.125 1.0	50.5	65.5	-0.1	59.4	359.8	0.875 0.125 0.625	49.6	64.5	-6.6	64.9	35.1	3.9	333	65.8		
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875 0.25 0.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	2.6	3.4	47.0	50.7	
586	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.233 0.125	52.4	44.5	49.4	66.2	48.2	0.875 0.25 0.125	52.6	45.0	43.6	67.2	48.1	2.6	3.4	47.0	50.7	
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.4	0.875 0.25 0.375	54.3	44.5	28.2	52.7	32.3	4.8	380	81.0		
588	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.4	0.875 0.25 0.375	54.3	44.5	28.2	52.7	32.3	4.8	380	81.0		
589	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.364	55.6	44.2	17.4	48.1	11.4	0.875 0.25 0.375	54.5	45.9	19.9	50.0	23.4	2.7	367	78.2		
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.635	55.7	47.2	9.5	48.1	11.4	0.875 0.25 0.625	55.1	47.5	10.8	48.7	12.8	1.4	352	75.2		
591	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.635	55.6	46.6	3.9	48.7	4.6	0.875 0.25 0.625	55.1	48.8	4.0	49.0	4.7	6.2	339	70.0		
592	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	321	0.875 0.25 0.635	55.6	46.6	3.9	48.7	4.6	0.875 0.25 0.625	55.1	48.8	4.0	49.0	4.7	6.2	339	70.0		
593	B20K_100_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.887 0.25 1.0	57.7	55.7	-0.1	55.5	355.4	0.875 0.375 0.125	56.7	51.3	-1.8	52.3	35.4	1.7	322	62.8		
594	R11Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.887 0.25 1.0	57.7	55.7	-0.1	55.5	355.4	0.875 0.375 0.125	56.7	51.3	-1.8	52.3	35.4	1.7	322	62.8		
595	R11Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.364 0.0	56.5	32.3	56.4	64.9	30.0	0.875 0.375 0.125	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	2.2	54.8	61.0	60.3	
596	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	58.9	36.1	32.8	48.8	42.2	0.875 0.375 0.125	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	2.2	54.8	61.0	60.3	
597	R0Y0_087_050A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6	35.4	22.4	41.9	36.0	0.875 0.375 0.375	59.7	33.8	30.7	42.2	49.0	6.8	39.0	81.0	42.2	
598	R26Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.491	61.7	36.0	17.6	40.1	26.1	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	21.9	41.1	32.1	4.6	377	78.1	35.3	
599	R0Y0_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.491	61.7	36.0	17.6	40.1	26.1	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	21.9	41.1	32.1	4.6	377	78.1	35.3	
600	B61K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.875 0.375 0.625	61.1	36.1	12.9	34.8	7.0	1.0	342	77.1	15.9	
601	B50K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.758	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.875 0.375 0.625	61.1	36.1	12.9	34.8	7.0	1.0	342	77.1	15.9	
602	B40K_100_062A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.687 0.319	61.0	0.885 0.375 1.0	62.8	45.8	-4.4	46.0	354.4	0.875 0.375 1.0	63.0	40.3	-7.2	40.7	349.7	6.1	320	65.4	35.4	
603	R58Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.51 0.0	64.0	17.7	65.2	67.6	74.8	0.875 0.5 0.125	63.7	21.0	67.2	68.1	72.0	3.3	65.0	69.7	70.0	
604	R58Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 0.125	63.6	21.7	65.1	55.9	59.2	0.875 0.5 0.125	63.0	22.1	53.8	58.2	67.6	4.4	52	67.6	74.6	75.4
605	R38Y_087_062A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	53	0.875 0.489 0.25	64.1	24.7	39.1	46.2	57.6	0.875 0.5 0.25	64.0	23.7	53.8	58.2	67.6	4.4	52	67.6	74.6	75.4
606	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	65.6	26.7	27.4	38.2	45.3	0.875 0.5 0.375	64.9	24.1	33.4	41.2	54.1	6.5	42	54.8	67.6	74.6
607	R0Y0_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.679	66.6	16.8	31.4	32.3	45.3	0.875 0.5 0.625	65.9	24.7	34.0	44.2	7.7	38.9	44.8	76.5	83.9	
608	R18Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	371	0.875 0.5 0.618	68.0	27.2	11.7	29.0	23.2	0.875 0.5 0.625	67.0	26.0	14.9	29.8	3.6	3.7	391	83.9	32.3	
609	B65K_087_050A	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.756	68.1	28.6	4.4	29.0	8.9	0.875 0.5 0.75	67.4	27.8	5.7	28.4	11.6	1.6	348	81.0	23.2	
610	B50K_087_050A	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.75	68.1	28.6	4.4	29.0	8.9	0.875 0.5 0.75	67.4	27.8	5.7	28.4	11.6	1.6	348	81.0	23.2	
611	B38K_100_050A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.883 0.5 1.0	68.8	35.8	-4.3	36.0	353.0	0.875 0.5 1.0	69.1	30.9	-7.1	31.7	346.9	5.6	317	83.9	35.8	
612	R13Y_087_087A	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.641 0.0	70.5	6.0	72.6	62.0	85.2	0.875 0.625 0.0	70.5	9.2	72.5	73.1	82.7	3.2	75	69.1	82.1	
613	R0Y0_087_075A	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.637 0.125	71.1	8.2	60.3	60.8	82.0	0.875 0.625 0.125	70.9	9.9	60.9	61.7	80.7	1.8	71	69.1	82.1	
614	R0Y0_087_062A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.635 0.25	71.7	10.2	47.9	49.0	79.8	0.875 0.625 0.25	71.4	10.4	49.1	50.2	78.0	1.2	67	69.1	82.1	
615	R31Y_087_050A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	60	0.875 0.625 0.375	71.3	14.4	34.3	37.2	67.1	0.875 0.625 0.375	71.7	11.9	38.5	40.3	72.8	4.9	59	69.1	82.1	
616	R31Y_087_050A	0.875 0.625 0.375	0.875 0.5 0.625	49	0.875 0.618 0.5	72.0	17.1	22.2	28.1	52.2	0.875 0.625 0.5	72.5	13.3	27.							

n	HHC*Fd	rgB*Fd	icr*Fd	hsL*Fd	rgB*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgB*Fd	DF*Fd	hsM*Fd	rgB*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgB*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
648	ROY1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	116.6	45.5	71.4	40.1	29.5	0.0	0.0	116.6	45.5	71.4	40.1
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	236.6	45.6	72.1	34.6	80.3	0.0	0.0	236.6	45.6	72.1	34.6
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.3	78.4	0.0	0.0	368	45.8	72.9	28.3
652	ROY1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	15.9	0.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	14.8	77.1	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	14.8
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.775	45.9	8.6	77.7	0.0	0.0	0.0	0.775	45.9	8.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	7.8	78.4	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	7.8
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	7.3	79.3	0.0	0.0	0.0	1.0	46.1	7.3
657	R11Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	79.3	-0.2	79.3	-0.2	79.3	-0.2	79.3	-0.2	79.3
658	ROY1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	48.6	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
659	R36Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	39.2	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
660	R23Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	34.7	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
661	ROY1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	30.3	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
662	B70R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	25.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
663	B63R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	22.7	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
664	B56R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	19.4	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
665	B50R_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	18.8	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
666	R23Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0	16.4	0.0	0.0	0.125	46.1	79.3	0.0
667	R13Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0	15.1	0.0	0.0	0.233	46.1	79.3	0.0
668	ROY1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	14.7	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
669	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	13.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
670	ROY1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	12.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
671	B68R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	11.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
672	B61R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	10.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
673	B55R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	9.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
674	B50R_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0	8.8	0.0	0.0	0.25	46.1	79.3	0.0
675	R36Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	46.1	79.3	0.0	8.1	0.0	0.0	0.366	46.1	79.3	0.0
676	R26Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.388	46.1	79.3	0.0	7.4	0.0	0.0	0.388	46.1	79.3	0.0
677	R15Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	6.6	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
678	ROY1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	5.9	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
679	R11Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
680	ROY1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	4.4	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
681	B69R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	3.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
682	B62R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	2.6	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
683	B56R_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	1.6	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
684	B50Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
685	R41Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.489	46.1	79.3	0.0
686	R31Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.487	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.487	46.1	79.3	0.0
687	R18Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.489	46.1	79.3	0.0
688	ROY1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0
690	ROY1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0
691	B61R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0
692	B50R_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	46.1	79.3	0.0
693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.633	46.1	79.3	0.0
694	R38Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0
695	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0
696	R38Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.625	46.1	79.3	0.0
698	ROY1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
699	B68R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
700	B50R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
701	R61R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
702	R61R_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.375	46.1	79.3	0.0
703	R33Y_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
704	R33Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
705	R33Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
706	B50Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
707	R31Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.743	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.743	46.1	79.3	0.0
708	ROY1_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
709	ROY1_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.75	46.1	79.3	0.0
710	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0
711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0
712	R85Y_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.887	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.887	46.1	79.3	0.0
713	R85Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.887	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.887	46.1	79.3	0.0
714	R81Y_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.883	46.1	79.3	0.0
715	R68Y_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.885	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.885	46.1	79.3	0.0
716	R68Y_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.885	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.885	46.1	79.3	0.0
717	R50Y_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
718	ROY1_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
719	B50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
721	Y00G_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
722	Y00G_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
723	Y00G_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.875	46.1	79.3	0.0
724																





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, DF\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\* = 6.2

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NA.TXT /.PS; informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H\*d=R75Yd colori e la differenza, AE\*

4-003293-1F0

4-003293-1F0





n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Md	LabCH*Md				
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.5	12.6	8.0	1.0	1.0	95.6	0.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	15.9	36.0	15.9	1.0	1.0	95.6	0.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.1	10.9	14.8	10.9	1.0	1.0	95.6	0.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	10.3	14.2	10.3	1.0	1.0	95.6	0.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.4	10.3	14.2	10.3	1.0	1.0	95.6	0.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	7.6	36.0	7.6	1.0	1.0	95.6	0.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.6	70.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6	0.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	126.7	0.1	36.0	126.7	1.0	1.0	95.6	0.0
981	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.4	8.3	4.3	28.4	1.0	1.0	95.6	0.0
982	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.2	10.5	36.0	47.2	1.0	1.0	95.6	0.0
983	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	43.2	14.7	36.0	43.2	1.0	1.0	95.6	0.0
984	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	49.1	15.8	36.0	49.1	1.0	1.0	95.6	0.0
985	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	49.1	14.0	36.0	49.1	1.0	1.0	95.6	0.0
986	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.2	11.1	36.0	56.2	1.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	7.6	76.0	4.1	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
988	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.9	3.6	36.0	33.9	1.0	1.0	95.6	0.0
989	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.0	8.0	4.7	23.0	1.0	1.0	95.6	0.0
990	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
992	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
993	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
994	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
995	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
996	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
997	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
998	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
999	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1001	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1002	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1005	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1006	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1007	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1008	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1009	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1010	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1011	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1012	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1013	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1014	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1015	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1016	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1017	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1018	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1019	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1020	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1021	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1022	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1023	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1024	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1025	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1026	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1027	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1028	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1029	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1030	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1031	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1032	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1033	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1034	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1035	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1036	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1037	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1038	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1039	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1040	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1041	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1042	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1043	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1044	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	8.0	4.7	23.8	1.0	1.0	95.6	0.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.9	10.6	36.0	40.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	45.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	48.2	1.0	1.0	95.6	0.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	48.3	1.0	1.0	95.6	0.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.9	7.8	36.0	56.9	1.0	1.0	95.6	0.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	76.0	1.0	76.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.5	3.6	36.0	31.5	1.0	1.0	95.6	0.0

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	hsa_Md	LabCIE*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0	
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0	
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0	
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0	
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	360	1.0	95.6	0.0	
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	22.4	1.0	95.6	0.0	
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	13.3	1.0	95.6	0.0	
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	14.0	1.0	95.6	0.0	
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.4	15.5	1.0	95.6	0.0	
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	14.5	1.0	95.6	0.0	
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	12.7	1.0	95.6	0.0	
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	56.7	11.5	1.0	95.6	0.0	
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	62.0	8.3	1.0	95.6	0.0	
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	5.9	1.0	95.6	0.0	
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	57.5	8.3	1.0	95.6	0.0	
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	62.0	5.9	1.0	95.6	0.0	
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0	
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0	
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0	
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0	
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.8	0.7	1.0	95.6	0.0	
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	238.9	0.5	1.0	95.6	0.0	
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.0	0.4	1.0	95.6	0.0	
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.6	0.3	1.0	95.6	0.0	
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	295.9	0.6	1.0	95.6	0.0	
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	159.8	0.3	1.0	95.6	0.0	
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	359.8	0.2	1.0	95.6	0.0	

delta E\* = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H\*d=R75Yd  
colori e la differenza, ΔE\*