

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$



$HIC^*_{d,Ma}: R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_{d,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_d, Ma: R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI27; codice di tinte: $H^*_d=R75Y_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma} : 78 \ 4 \ 84 \ 84 \ 87$

$HIC^*_{d, Ma} : R75Y_100_100_d$

$rgbic^*_{d, Ma} :$



1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 87/360 = 0.24$

$H^*_d = R75Y_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = R75Y_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}: 78\ 4\ 84\ 84\ 87$

$HIC^*_{d,Ma}: R75Y_100_100_d$



$rgbic^*_{d,Ma}: 1.0\ 0.76\ 0.0\ 1.0\ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$


ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx361M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dex361M}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}																						
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	92.0	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
183.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	183.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.3	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0		1.0 0.0 0.0	0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0		1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	0.017	0.0
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0		1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	0.033	0.0
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0		1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	0.05	0.0
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0		1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	0.067	0.0
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0		1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	0.083	0.0
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0		1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	0.1	0.0
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0		1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	0.117	0.0
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0		1.0 0.044 0.0	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	0.133	0.0
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0		1.0 0.068 0.0	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	0.15	0.0
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0		1.0 0.092 0.0	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	0.167	0.0
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0		1.0 0.116 0.0	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	0.183	0.0
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0		1.0 0.135 0.0	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	0.2	0.0
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0		1.0 0.151 0.0	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	0.217	0.0
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0		1.0 0.167 0.0	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	0.233	0.0
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0		1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	0.25	0.0
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0		1.0 0.198 0.0	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	0.267	0.0
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0		1.0 0.214 0.0	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	0.283	0.0
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0		1.0 0.23 0.0	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	0.3	0.0
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0		1.0 0.246 0.0	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	0.317	0.0
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0		1.0 0.261 0.0	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	0.333	0.0
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0		1.0 0.274 0.0	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	0.35	0.0
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	0.367	0.0
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0		1.0 0.302 0.0	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	0.383	0.0
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0		1.0 0.316 0.0	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	0.4	0.0
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0		1.0 0.33 0.0	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	0.417	0.0
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0		1.0 0.343 0.0	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	0.433	0.0
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0		1.0 0.357 0.0	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	0.45	0.0
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0		1.0 0.371 0.0	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	0.467	0.0
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0		1.0 0.385 0.0	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	0.483	0.0
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0		1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	0.5	0.0
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	0.517	0.0
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0		1.0 0.426 0.0	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	0.533	0.0
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0		1.0 0.439 0.0	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	0.55	0.0
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0		1.0 0.453 0.0	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	0.567	0.0
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0		1.0 0.467 0.0	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	0.583	0.0
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0		1.0 0.48 0.0	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	0.6	0.0
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0		1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	0.617	0.0
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0		1.0 0.507 0.0	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	0.633	0.0
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0		1.0 0.519 0.0	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	0.65	0.0
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	0.667	0.0
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0		1.0 0.543 0.0	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	0.683	0.0
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0		1.0 0.555 0.0	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	0.7	0.0
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0		1.0 0.568 0.0	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	0.717	0.0
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0		1.0 0.58 0.0	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	0.733	0.0
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0		1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	0.75	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _c 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	17			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6			LAB* _d x361Mi (x=LabCh)			rgb* _d dd361Mi			LAB* _e x361Mi (x=LabCh)			rgb* _e dd361Mi			rgb* _d dd361Mi			rgb* _e dd361Mi		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _d dd361Mi	LAB* _d x361Mi (x=LabCh)	rgb* _d dd361Mi	LAB* _e x361Mi (x=LabCh)	rgb* _e dd361Mi	LAB* _e x361Mi (x=LabCh)	rgb* _e dd361Mi	rgb* _d dd361Mi	LAB* _e x361Mi (x=LabCh)	rgb* _e dd361Mi	rgb* _d dd361Mi	LAB* _e x361Mi (x=LabCh)	rgb* _e dd361Mi	rgb* _d dd361Mi	LAB* _e x361Mi (x=LabCh)	rgb* _e dd361Mi		
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 1.0	0.685 54.5 -39.5 -22.8 45.7 210C _s	0.0 1.0 1.0	0.983 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216C _e	0.0 1.0 1.0	0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0		
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 1.0	0.694 54.6 -39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1 -35.7 -27.8 45.4 217	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.983 1.0		
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 1.0	0.703 54.7 -38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2 -35.3 -28.4 45.4 218	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.967 1.0		
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 1.0	0.712 54.7 -38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2 -34.9 -29.0 45.5 219	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.95 1.0		
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 1.0	0.721 54.8 -37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3 -34.5 -29.6 45.6 220	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.933 1.0		
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 1.0	0.73 54.9 -37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4 -34.1 -30.2 45.7 221	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.917 1.0		
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 1.0	0.739 55.0 -36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4 -33.6 -30.8 45.7 222	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.9 1.0		
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 1.0	0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.883 1.0		
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 1.0	0.758 55.1 -35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6 -32.7 -31.9 45.9 224	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.867 1.0		
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 1.0	0.769 55.2 -35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6 -32.3 -32.5 45.9 225	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.85 1.0		
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 1.0	0.781 55.3 -34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7 -31.8 -33.1 46.0 226	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.833 1.0		
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 1.0	0.792 55.3 -34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8 -31.3 -33.6 46.1 227	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.817 1.0		
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 1.0	0.803 55.4 -33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8 -30.8 -34.2 46.2 227	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.8 1.0		
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 1.0	0.815 55.5 -33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9 -30.4 -34.8 46.3 228	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.783 1.0		
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 1.0	0.826 55.6 -32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0 -30.0 -35.4 46.6 229	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.767 1.0		
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 1.0	0.837 55.6 -32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.75 1.0		
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 1.0	0.849 55.7 -31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2 -29.1 -36.7 47.0 231	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.733 1.0		
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 1.0	0.86 55.8 -31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3 -28.7 -37.4 47.2 232	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.717 1.0		
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 1.0	0.871 55.9 -30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3 -28.2 -38.0 47.5 233	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.7 1.0		
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 1.0	0.883 55.9 -30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4 -27.7 -38.6 47.7 234	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.683 1.0		
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 1.0	0.896 56.0 -29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5 -27.2 -39.3 47.9 235	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.667 1.0		
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 1.0	0.908 56.1 -29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6 -26.7 -39.9 48.2 236	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.65 1.0		
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 1.0	0.92 56.2 -28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.633 1.0		
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 1.0	0.933 56.3 -28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8 -25.7 -41.1 48.6 237	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.617 1.0		
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 1.0	0.945 56.4 -27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6 -25.0 -41.4 48.5 238	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0	0.0 1.0 0.6 1.0		
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 1.0	0.957 56.5 -27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0 -24.1 -41.4 48.1 239	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0	0.0 1.0 0.583 1.0		
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 1.0	0.97 56.6 -26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5 -23.2 -41.4 47.6 240	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0	0.0 1.0 0.567 1.0		
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 1.0	0.982 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9 -22.3 -41.4 47.1 241	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0	0.0 1.0 0.55 1.0		
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 1.0	0.994 56.8 -25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4 -21.4 -41.3 46.7 242	0.0 1.0 0.533 1.0	0.0 1.0 0.533 1.0	0.0 1.0 0.533 1.0	0.0 1.0 0.5								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi															
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297	0.45	0.0 1.0	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3	45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5	-40.3	45.7	298	0.467	0.0 1.0									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833																											

Q12700L

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 5.9	389 330	45.4 70.9	83.9 32.3
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	16.1 15.8	1.1 5.9	389 330	45.4 70.9	83.9 32.3
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	27.0 9.9	15.8 0.3	0.125 0.0	15.8 0.3	5.9 3.9	330 1.0	46.1 79.3	359 8.0
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	27.1 14.7	17.8 -4.5	0.25 0.25	17.8 -4.5	3.2 3.0	305 0.5	35.6 58.6	20.7 42.1
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	26.8 17.6	19.3 -9.3	0.375 0.375	21.5 21.5	2.3 2.8	288 0.0	47.3 32.0	55.7 328.1
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	26.5 26.4	21.2 -15.4	0.5 0.5	26.6 32.6	1.7 2.8	262 0.0	28.7 41.2	33.1 318.2
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	26.8 24.2	21.7 25.2	0.625 0.625	21.7 25.2	1.0 2.7	279 0.0	28.3 38.8	34.7 52.1
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	27.1 31.9	29.1 -26.9	0.75 0.75	31.9 31.9	1.1 1.2	277 0.0	18.1 37.2	35.7 51.6
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.25 0.25	27.5 31.6	33.0 -32.0	1.0 1.0	36.0 36.0	0.5 0.5	276 0.0	27.9 35.6	36.2 51.3
90	Y00C_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0 0.0	0.0 0.0	32.3 3.2	29.6 7.7	0.125 0.125	29.6 7.7	8.6 8.6	270 0.0	0.0 0.0	96.1 0.0
91	NW_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	33.2 3.0	29.6 7.7	0.125 0.125	29.6 7.7	8.6 8.6	270 0.0	0.0 0.0	96.1 0.0
92	BOYR_025_0124	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	33.3 3.6	29.6 7.7	0.125 0.125	29.6 7.7	8.6 8.6	270 0.0	0.0 0.0	96.1 0.0
93	BOYR_037_0254	0.125 0.125	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.4 7.3	11.8 -7.5	0.125 0.25	30.0 30.0	8.9 8.9	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
94	BOYR_050_0374	0.125 0.125	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	33.5 11.0	18.7 -14.1	0.25 0.25	30.5 30.5	14.5 14.5	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
95	BOYR_062_0504	0.125 0.125	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	33.6 14.7	20.2 -25.0	0.375 0.375	30.9 30.9	17.9 17.9	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
96	BOYR_075_0624	0.125 0.125	0.625 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	33.7 18.4	25.2 -31.3	0.5 0.5	31.3 31.3	20.2 20.2	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
97	BOYR_087_0754	0.125 0.125	0.75 0.75	0.5 0.5	0.375 0.375	33.8 22.1	30.3 -37.8	0.625 0.625	31.5 31.5	28.5 28.5	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
98	BOYR_100_0874	0.125 0.125	1.0 1.0	0.875 0.875	0.375 0.375	33.8 25.8	35.3 43.8	0.75 0.75	32.0 32.0	35.3 35.3	1.0 1.0	25.0 29.5	40.4 50.0
99	Y00C_025_0254	0.125 0.25	0.0 0.0	0.25 0.25	0.125 0.125	35.9 4.7	16.6 8.2	0.25 0.25	33.7 33.7	19.2 19.2	1.0 1.0	0.0 0.0	70.6 297.7
100	Y00C_025_0124	0.125 0.25	0.125 0.125	0.25 0.25	0.125 0.125	35.9 4.7	16.6 8.2	0.25 0.25	33.7 33.7	19.2 19.2	1.0 1.0	0.0 0.0	70.6 297.7
101	G75B_037_0254	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.125	0.125 0.125	37.3 -3.1	1.6 2.0	0.25 0.25	34.4 34.4	1.1 1.1	240 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
102	G75B_037_0124	0.125 0.25	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	37.3 -3.1	1.6 2.0	0.375 0.375	34.4 34.4	1.1 1.1	240 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
103	G88B_050_0104	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	37.6 -0.3	1.3 -4.5	0.5 0.5	35.0 35.0	4.5 4.5	251 0.0	0.316 1.0	40.6 268.2
104	G88B_062_0104	0.125 0.25	0.625 0.625	0.5 0.5	0.375 0.375	37.2 7.6	15.1 15.6	0.625 0.625	35.2 35.2	8.5 8.5	250 0.0	0.233 1.0	32.2 15.3
105	G88B_075_0624	0.125 0.25	0.75 0.75	0.625 0.625	0.5 0.5	37.1 11.6	20.4 19.4	0.75 0.75	35.7 35.7	12.5 12.5	260 0.0	0.183 1.0	30.6 18.5
106	G93B_100_0874	0.125 0.25	1.0 1.0	0.875 0.875	0.5 0.5	37.2 19.9	35.8 40.0	0.875 0.875	36.1 36.1	20.5 20.5	265 0.0	0.133 1.0	28.5 40.4
107	G93B_100_0504	0.125 0.25	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	37.2 19.9	35.8 40.0	0.5 0.5	36.1 36.1	20.5 20.5	265 0.0	0.133 1.0	28.5 40.4
108	G98B_037_0374	0.125 0.375	0.0 0.0	0.375 0.375	0.125 0.125	38.7 -15.5	19.9 25.3	0.375 0.375	37.4 37.4	15.0 15.0	131 0.316	62.3 21.4	52.2 67.3
109	G98B_037_0254	0.125 0.375	0.125 0.125	0.375 0.375	0.125 0.125	38.7 -15.5	19.9 25.3	0.125 0.125	37.4 37.4	15.0 15.0	131 0.316	62.3 21.4	52.2 67.3
110	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25 0.25	0.375 0.375	0.125 0.125	40.4 -12.1	4.0 12.3	0.25 0.25	38.8 38.8	7.8 7.8	210 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
111	G25B_037_0124	0.125 0.375	0.375 0.375	0.25 0.25	0.125 0.125	40.4 -12.1	4.0 12.3	0.375 0.375	38.8 38.8	7.8 7.8	210 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
112	G65B_050_0374	0.125 0.375	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.375	42.2 -4.6	-15.4 16.0	0.5 0.5	39.7 39.7	-9.9 -9.9	247 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
113	G75B_050_0374	0.125 0.375	0.625 0.625	0.5 0.5	0.375 0.375	42.2 -4.6	-15.4 16.0	0.625 0.625	39.7 39.7	-9.9 -9.9	247 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
114	G80B_075_0624	0.125 0.375	0.75 0.75	0.625 0.625	0.5 0.5	42.2 -4.6	-15.4 16.0	0.75 0.75	40.0 40.0	-12.6 -12.6	255 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
115	G84B_087_0754	0.125 0.375	0.875 0.875	0.75 0.75	0.625 0.625	41.4 7.4	-30.3 31.2	0.875 0.875	39.8 39.8	-4.0 -4.0	247 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
116	G86B_100_0874	0.125 0.375	1.0 1.0	0.875 0.875	0.625 0.625	41.4 7.4	-30.3 31.2	1.0 1.0	40.0 40.0	-12.6 -12.6	255 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
117	Y76C_050_0504	0.125 0.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.125 0.125	41.1 -24.1	22.9 33.2	0.5 0.0	41.0 41.0	22.6 22.6	131 0.316	62.3 21.4	52.2 67.3
118	G15B_050_0374	0.125 0.5 0.125	0.125 0.125	0.5 0.5	0.125 0.125	41.1 -24.1	22.9 33.2	0.125 0.125	41.5 41.5	-21.6 21.6	144 0.0	57.9 48.3	66.5 136.5
119	G15B_050_0124	0.125 0.5 0.25	0.25 0.25	0.5 0.5	0.125 0.125	41.1 -24.1	22.9 33.2	0.25 0.25	42.1 42.1	-19.2 19.2	144 0.0	57.9 48.3	66.5 136.5
120	G34B_050_0374	0.125 0.5 0.375	0.375 0.375	0.5 0.5	0.125 0.125	41.5 -14.8	17.1 20.9	0.375 0.375	42.7 42.7	-15.8 15.8	168 0.0	51.6 56.8	7.4 57.3
121	G34B_050_0124	0.125 0.5 0.5	0.5 0.5	0.375 0.375	0.125 0.125	41.5 -14.8	17.1 20.9	0.5 0.375	43.0 43.0	-15.8 15.8	168 0.0	51.6 56.8	7.4 57.3
122	G61B_062_0504	0.125 0.5 0.625	0.625 0.625	0.5 0.5	0.125 0.125	41.5 -14.8	17.1 20.9	0.625 0.625	44.2 44.2	-9.4 -9.4	184 0.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7
123	G61B_062_0124	0.125 0.5 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.5 0.5	41.5 -14.8	17.1 20.9	0.75 0.625	44.2 44.2	-9.4 -9.4	184 0.0	56.8 -25.5	-41.5 48.7
124	G75B_087_0754	0.125 0.5 1.0	0.875 0.875	0.75 0.75	0.625 0.625	41.5 -14.8	17.1 20.9	0.875 0.875	45.2 45.2	-4.0 -4.0	247 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
125	G75B_100_0874	0.125 0.5 1.0	1.0 1.0	0.875 0.875	0.75 0.75	41.5 -14.8	17.1 20.9	1.0 0.875	45.2 45.2	-4.0 -4.0	247 0.0	48.3 -12.2	-41.1 42.9
126	Y81G_062_0624	0.125 0.625 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625	0.125 0.125	44.4 -31.9	26.6 35.6	0.625 0.0	45.0 45.0	33.3 33.3	264 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
127	G80B_062_0504	0.125 0.625 0.125	0.125 0.125	0.625 0.625	0.125 0.125	44.4 -31.9	26.6 35.6	0.125 0.125	45.0 45.0	33.3 33.3	264 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
128	G11B_062_0504	0.125 0.625 0.25	0.25 0.25	0.625 0.625	0.125 0.125	44.6 -29.4	30.0 35.7	0.25 0.25	46.5 46.5	-28.6 28.6	162 0.0	51.1 59.5	13.9 61.1
129	G38B_062_0504	0.125 0.625 0.375	0.375 0.375	0.625 0.625	0.125 0.125	46.6 -29.4	30.0 35.7	0.375 0.375	47.5 47.5	-24.3 24.3	180 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
130	G38B_062_0104	0.125 0.625 0.5	0.5 0.5	0.625 0.625	0.125 0.125	46.6 -29.4	30.0 35.7	0.5 0.375	48.4 48.4	-17.7 17.7	142 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
131	G50B_062_0504	0.125 0.625 0.625	0.625 0.625	0.5 0.5	0.375 0.375	46.6 -29.4	30.0 35.7	0.625 0.625	49.4 49.4	-12.7 12.7	243 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
132	G50B_062_0104	0.125 0.625 0.75	0.75 0.75	0.625 0.625	0.5 0.5	46.6 -29.4	30.0 35.7	0.75 0.625	49.4 49.4	-12.7 12.7	243 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
133	G65B_075_0624	0.125 0.625 0.875	0.875 0.875	0.75 0.75	0.625 0.625	51.2 -9.2	-25.8 28.2	0.875 0.875	50.8 50.8	-13.8 13.8	219 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
134	G70B_100_0874	0.125 0.625 1.0	1.0 1.0	0.875 0.875	0.625 0.625	51.2 -9.2	-25.8 28.2	1.0 0.875	50.8 50.8	-13.8 13.8	219 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
135	Y85G_075_0754	0.125 0.75 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75	0.125 0.125	47.6 -39.5	30.2 49.8	0.75 0.0	48.5 48.5	-40.4 40.4	304 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
136	G08B_075_0624	0.125 0.75 0.125	0.125 0.125	0.75 0.75	0.125 0.125	47.6 -39.5	30.2 49.8	0.125 0.125	49.1 49.1	-37.9 37.9	149 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
137	G08B_075_0374	0.125 0.75 0.25	0.25 0.25	0.75 0.75	0.125 0.125	47.6 -39.5	30.2 49.8	0.25 0.25	49.1 49.1	-37.9 37.9	149 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
138	G08B_075_0124	0.125 0.75 0.375	0.375 0.375	0.75 0.75	0.125 0.125	47.6 -39.5	30.2 49.8	0.375 0.375	50.9 50.9	-33.7 33.7	179 0.0	56.8 -25.5	41.5 48.7
139	G08B_075_0504	0.125 0.75 0.5	0.5 0.5	0.75 0.75	0.125 0.125	47.6 -39.5	30.2 49.8	0.5 0.375	50.9 50.9	-33.7 33.7	179		

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
243	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.118	32.2	26.6	16.8	31.4	32.3	0.375 0.0 0.0	36.2	17.7	30.3	26.1
244	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.118	32.2	26.6	16.8	31.4	32.3	0.375 0.0 0.0	36.2	17.7	30.3	26.1
245	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.256	32.4	28.6	4.4	29.0	8.1	0.375 0.0 0.125	31.7	38.5	8.1	39.3
246	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.256	32.4	28.6	4.4	29.0	8.1	0.375 0.0 0.125	31.7	38.5	8.1	39.3
247	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.388 0.0 0.5	33.2	35.8	4.0	36.0	3.0	0.375 0.0 0.375	31.7	39.8	3.0	39.9
248	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.388 0.0 0.625	32.8	34.0	-9.0	41.6	34.7	0.375 0.0 0.625	32.4	42.9	-9.0	46.1
249	B25K_087_075A	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.5	43.9	-15.5	46.6	34.0	0.375 0.0 0.875	32.5	49.1	-15.5	53.8
250	B25K_087_075A	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	32.5	43.9	-15.5	46.6	34.0	0.375 0.0 0.875	32.5	49.1	-15.5	53.8
251	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.2	51.2	26.2	0.375 0.0 1.0	31.8	51.8	-26.0	58.0
252	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.2	51.2	26.2	0.375 0.0 1.0	31.8	51.8	-26.0	58.0
253	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.125	38.6	17.1	11.2	20.9	32.3	0.375 0.125 0.125	35.3	29.6	10.7	31.9
254	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.125	38.6	17.1	11.2	20.9	32.3	0.375 0.125 0.125	35.3	29.6	10.7	31.9
255	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.381 0.124 0.375	38.7	19.8	0.0	19.8	359.8	0.375 0.125 0.375	35.2	33.7	-2.3	33.7
256	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.381 0.124 0.375	38.7	19.8	0.0	19.8	359.8	0.375 0.125 0.375	35.2	33.7	-2.3	33.7
257	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	311	0.381 0.124 0.625	38.8	29.7	-10.3	31.0	340.3	0.375 0.125 0.625	35.2	36.3	-3.0	36.3
258	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	311	0.381 0.124 0.625	38.8	29.7	-10.3	31.0	340.3	0.375 0.125 0.625	35.2	36.3	-3.0	36.3
259	B18K_087_075A	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.368 0.125 0.875	38.2	35.5	-22.0	41.8	322.6	0.375 0.125 0.875	36.6	39.8	-21.4	45.2
260	B18K_087_075A	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	286	0.368 0.125 0.875	38.2	35.5	-22.0	41.8	322.6	0.375 0.125 0.875	36.6	39.8	-21.4	45.2
261	R68Y_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2	4.1	30.1	30.1	82.1	0.375 0.25 0.0	39.9	16.0	27.6	12.6
262	R68Y_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2	4.1	30.1	30.1	82.1	0.375 0.25 0.0	39.9	16.0	27.6	12.6
263	ROYX_037_012A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.375	44.8	9.9	0.0	9.9	359.8	0.375 0.25 0.375	40.0	18.4	15.1	23.9
264	ROYX_037_012A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.375	44.8	9.9	0.0	9.9	359.8	0.375 0.25 0.375	40.0	18.4	15.1	23.9
265	B23K_060_025A	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289	0.368 0.25 0.625	44.6	14.6	-11.0	20.9	320.1	0.375 0.25 0.5	41.2	22.1	-0.1	22.1
266	B23K_060_025A	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	289	0.368 0.25 0.625	44.6	14.6	-11.0	20.9	320.1	0.375 0.25 0.5	41.2	22.1	-0.1	22.1
267	B18K_087_050A	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	284	0.366 0.25 0.875	44.3	20.6	-16.5	26.4	321.1	0.375 0.25 0.875	41.1	28.2	-14.0	32.7
268	B18K_087_050A	0.375 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	284	0.366 0.25 0.875	44.3	20.6	-16.5	26.4	321.1	0.375 0.25 0.875	41.1	28.2	-14.0	32.7
269	ROYX_037_012A	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	44.6	27.6	-26.8	38.5	316.2	0.375 0.25 1.0	44.3	31.5	-20.0	40.7
270	ROYX_037_012A	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	44.6	27.6	-26.8	38.5	316.2	0.375 0.25 1.0	44.3	31.5	-20.0	40.7
271	Y04G_087_025A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1	-2.8	38.8	36.0	96.1	0.375 0.375 0.0	44.1	6.7	33.2	78.5
272	Y04G_087_025A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	48.1	-2.8	38.8	36.0	96.1	0.375 0.375 0.0	44.1	6.7	33.2	78.5
273	Y04G_087_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.375 0.375 0.249	47.7	8.5	10.0	10.0
274	Y04G_087_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	96.1	0.375 0.375 0.249	47.7	8.5	10.0	10.0
275	BO0K_060_025A	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.375 0.375 0.625	46.1	12.2	21.1	12.2
276	BO0K_060_025A	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	51.2	7.3	-10.1	12.5	306.2	0.375 0.375 0.625	46.1	12.2	21.1	12.2
277	BO0K_087_050A	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	51.4	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.375 0.375 0.875	48.1	19.9	-19.3	27.7
278	BO0K_087_050A	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	51.4	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.375 0.375 0.875	48.1	19.9	-19.3	27.7
279	Y23G_060_050A	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	104	0.383 0.5 0.0	52.8	8.0	42.1	43.0	101.4	0.375 0.5 0.0	49.1	-2.0	38.9	92.9
280	Y23G_060_050A	0.375 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	104	0.383 0.5 0.0	52.8	8.0	42.1	43.0	101.4	0.375 0.5 0.0	49.1	-2.0	38.9	92.9
281	Y50G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	129	0.375 0.5 0.249	53.7	-7.4	19.8	38.2	104.9	0.375 0.5 0.25	49.7	-1.7	31.0	93.2
282	Y50G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	129	0.375 0.5 0.249	53.7	-7.4	19.8	38.2	104.9	0.375 0.5 0.25	49.7	-1.7	31.0	93.2
283	G00B_080_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.3	-3.1	-5.1	8.9	155.5	0.375 0.5 0.375	50.4	0.8	13.6	13.6
284	G00B_080_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.3	-3.1	-5.1	8.9	155.5	0.375 0.5 0.375	50.4	0.8	13.6	13.6
285	G50B_080_012A	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	251	0.375 0.493 0.75	55.1	3.7	-10.1	10.1	268.2	0.375 0.5 0.875	51.7	5.8	-4.1	7.1
286	G50B_080_012A	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	251	0.375 0.493 0.75	55.1	3.7	-10.1	10.1	268.2	0.375 0.5 0.875	51.7	5.8	-4.1	7.1
287	G88B_087_050A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.491 0.875	55.0	7.6	-20.1	21.0	290.8	0.375 0.5 1.0	53.6	15.1	-25.2	30.1
288	G88B_087_050A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.491 0.875	55.0	7.6	-20.1	21.0	290.8	0.375 0.5 1.0	53.6	15.1	-25.2	30.1
289	Y38G_062_050A	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.375	113	0.388 0.625 0.0	56.0	11.6	-25.2	27.8	294.6	0.375 0.625 0.0	54.2	-12.9	44.7	46.5
290	Y38G_062_050A	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.375	113	0.388 0.625 0.0	56.0	11.6	-25.2	27.8	294.6	0.375 0.625 0.0	54.2	-12.9	44.7	46.5
291	Y60G_062_037A	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.4	-15.5	19.9	25.3	127.8	0.375 0.625 0.375	54.9	-9.5	17.1	19.2
292	Y60G_062_037A	0.375 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	56.4	-15.5	19.9	25.3	127.8	0.375 0.625 0.375	54.9	-9.5	17.1	19.2
293	G25B_062_025A	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2	-12.1	-2.0	12.3	189.3	0.375 0.625 0.5	56.6	7.0	7.0	9.9
294	G25B_062_025A	0.375 0.625 0.5	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2	-12.1	-2.0	12.3	189.3	0.375 0.625 0.5	56.6	7.0	7.0	9.9
295	G50B_087_050A	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.631 0.75	60.0	-4.6	-15.4	16.0	253.3	0.375 0.625 0.875	58.8	-1.4	-10.4	10.4
296	G50B_087_050A	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.631 0.75	60.0	-4.6	-15.4	16.0	253.3	0.375 0.625 0.875	58.8	-1.4	-10.4	10.4
297	G00B_100_062A	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.614 1.0	59.3	3.5	-25.1	25.4	277.9	0.375 0.625 1.0	59.6	3.5	-24.8	25.4
298	G00B_100_062A	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.614 1.0	59.3	3.5	-25.1	25.4	277.9	0.375 0.625 1.0	59.6	3.5	-24.8	25.4
299	Y04G_087_050A	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	59.3	-22.2	49.8	54.6	114.0	0.375 0.75 0.125	57.2	-4.2	-19.4	4.6
300	Y04G_087_050A	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.364 0.75 0.125	59.3	-22.2	49.8	54.6	114.0	0.375 0.75 0.125	57.2	-4.2	-19.4	4.6
301	G00B_087_050A	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.437	136	0.369 0.75 0.375	60.7	-24.1	36.7	42.8	158.8	0.375 0.75 0.375	58.1	-20.3	39.0	44.1
302	G00B_087_050A	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.437	136	0.369 0.75 0.375	60.7	-24.1	36.7	42.8	158.8	0.375 0.75 0.375	58.1	-20.3	39.0	44.1
303	G34B_075_03														

Q12700L

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd									
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.116	42.8	62.0	39.2	73.4	32.3	0.875 0.0 0.0	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	3.6	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.116	42.9	62.0	34.7	71.6	32.3	0.875 0.0 0.125	43.2	66.0	35.3	76.9	28.1	3.5	382	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	29.0
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.364	43.0	63.2	29.5	68.1	25.0	0.875 0.0 0.25	43.6	66.5	29.6	72.6	23.9	3.3	375	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	25.0
570	B70K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.61	43.2	65.8	14.8	68.1	19.4	0.875 0.0 0.375	43.6	67.7	23.3	71.6	19.0	3.5	365	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	19.0
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.641	43.2	67.3	8.3	67.8	7.0	0.875 0.0 0.5	43.8	69.3	16.3	71.4	13.0	3.6	354	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	12.7
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.758	43.2	68.4	3.8	68.5	3.9	0.875 0.0 0.625	43.8	70.8	9.0	71.4	7.5	3.6	344	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	7.0
573	B50K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.2	69.4	-0.1	69.4	-0.1	0.875 0.0 0.75	44.0	73.5	4.2	72.5	3.3	4.0	337	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	4.4
574	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.883 0.0 1.0	44.3	75.4	43.6	75.6	35.9	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	-0.8	75.3	35.9	4.2	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	35.9
575	B38K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.0 1.0	46.1	84.3	43.6	84.3	43.6	0.875 0.0 1.0	44.2	75.2	-0.8	75.3	35.9	4.2	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	35.9
576	R10Y_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	391	0.875 0.116 0.0	46.1	84.3	43.6	84.3	43.6	0.875 0.125 0.125	44.2	75.2	-0.8	75.3	35.9	4.2	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	35.9
577	R0Y0_087_075A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.75 0.5	380	0.875 0.125 0.125	49.1	53.7	29.2	62.1	32.3	0.875 0.125 0.125	47.9	56.7	32.6	67.9	34.5	5.8	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3
578	R35Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	371	0.875 0.125 0.362	49.1	53.7	29.2	62.1	32.3	0.875 0.125 0.25	47.9	56.7	32.6	67.9	34.5	5.8	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3
579	R10Y_087_075A	0.875 0.125 0.375	0.875 0.75 0.5	360	0.875 0.125 0.62	49.4	54.5	23.4	62.1	32.3	0.875 0.125 0.375	48.2	57.5	25.3	62.8	23.7	3.7	371	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	23.7
580	R10Y_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	349	0.875 0.125 0.62	49.4	54.5	15.8	57.8	15.9	0.875 0.125 0.5	48.4	59.1	16.9	61.5	15.9	3.7	360	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	15.9
581	B57K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	339	0.875 0.125 0.637	49.4	57.8	8.9	58.0	8.9	0.875 0.125 0.5	48.4	59.1	16.9	61.5	15.9	3.7	360	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	15.9
582	B50K_087_075A	0.875 0.125 0.625	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.762	49.4	58.5	3.7	58.6	3.7	0.875 0.125 0.75	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	3.1	348	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	8.9
583	B44K_100_087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	320	0.883 0.125 1.0	50.5	65.5	-0.1	59.4	35.9	0.875 0.125 0.75	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	3.1	348	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	8.9
584	B38K_087_087A	0.875 0.125 1.0	0.875 0.75 0.5	310	0.875 0.233 0.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875 0.125 1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	35.1	2.3	322	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	48.2
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.233 0.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875 0.25 0.0	51.7	45.6	50.7	68.2	44.1	2.6	347	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	48.2
586	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.75 0.5	39	0.875 0.25 0.125	52.4	44.5	38.0	52.4	32.3	0.875 0.25 0.125	52.6	45.0	43.6	62.7	48.0	5.3	37	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	32.3
587	R0Y0_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.364	55.4	44.9	23.4	50.6	27.4	0.875 0.25 0.25	53.7	44.1	35.9	56.8	39.1	8.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	27.4
588	R31Y_087_062A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.625	55.4	44.9	17.4	48.1	11.4	0.875 0.25 0.375	54.3	44.5	28.2	52.7	32.3	4.8	380	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	17.4
589	R11Y_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	367	0.875 0.25 0.625	55.6	47.2	9.5	48.1	11.4	0.875 0.25 0.5	54.5	45.9	19.9	50.0	23.4	2.7	367	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	9.5
590	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	355	0.875 0.25 0.765	55.6	48.6	3.9	48.7	4.6	0.875 0.25 0.625	55.1	47.9	10.8	48.7	12.8	1.4	352	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	4.6
591	B09K_087_062A	0.875 0.25 0.765	0.875 0.625 0.562	341	0.875 0.25 0.765	55.6	48.6	3.9	48.7	4.6	0.875 0.25 0.75	55.4	48.8	4.0	49.0	35.9	6.2	339	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	4.6
592	B20K_100_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	41	0.875 0.375 0.125	57.7	45.7	0.1	55.5	35.4	0.875 0.375 0.125	57.7	45.7	0.1	55.5	35.4	0.1	481	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	45.7
593	B20K_100_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	321	0.887 0.25 1.0	57.7	45.7	0.1	55.5	35.4	0.875 0.375 0.125	57.7	45.7	0.1	55.5	35.4	0.1	481	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	45.7
594	R11Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.364 0.0	56.5	32.0	56.4	64.9	30.0	0.875 0.375 0.0	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	2.2	54	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	56.4
595	R11Y_087_075A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.75 0.5	49	0.875 0.364 0.125	57.4	34.3	44.4	56.2	42.2	0.875 0.375 0.125	57.9	33.6	57.7	66.8	59.8	2.2	54	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	56.4
596	R18Y_087_062A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.364 0.25	58.9	36.1	32.8	48.8	42.2	0.875 0.375 0.25	58.6	34.1	39.3	52.1	46.0	6.8	39	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	42.2
597	R0Y0_087_050A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6	35.4	22.4	41.9	36.0	0.875 0.375 0.375	59.7	33.8	30.7	45.6	42.2	8.6	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	36.0
598	R26Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.625	61.8	37.1	10.5	40.1	26.1	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	21.9	41.1	32.1	4.6	377	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	26.1
599	R0Y0_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	364	0.875 0.375 0.625	61.8	37.1	10.5	40.1	26.1	0.875 0.375 0.5	60.3	34.8	21.9	41.1	32.1	4.6	377	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	26.1
600	B61K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.758	61.8	38.6	6.0	38.8	5.0	0.875 0.375 0.625	61.4	36.1	12.9	34.6	7.0	2.6	360	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	7.0
601	B50K_087_050A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.885 0.375 1.0	62.8	45.8	-4.4	46.0	35.4	0.875 0.375 0.75	61.3	38.7	-1.4	38.7	35.7	1.6	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	45.8
602	R38Y_087_087A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.51 0.0	64.0	17.7	65.2	67.0	74.8	0.875 0.5 0.0	63.7	21.0	64.7	68.1	72.0	3.3	63	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	65.2
603	R38Y_087_087A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.51 0.125	63.6	21.7	65.1	55.9	59.2	0.875 0.5 0.125	63.7	21.0	64.7	68.1	72.0	3.3	63	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	83.9	65.2
604	R38Y_087_087A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.489 0.25	64.1	24.7	39.1	46.2	57.6	0.875 0.5 0.25	64.0	22.7	53.8	58.2	67.6	4.4	52	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	57.6
605	R38Y_087_087A	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	69	0.875 0.491 0.375	64.1	26.7	27.4	46.2	57.6	0.875 0.5 0.375	64.0	22.7	53.8	58.2	67.6	4.4	52	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	57.6
606	R23Y_087_050A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.491 0.375	64.1	26.7	27.4	46.2	57.6	0.875 0.5 0.5	65.9	24.1	33.4	41.2	54.1	6.5	42	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	41.2
607	R0Y0_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.5 0.618	68.1	28.6	11.7	29.0	23.2	0.875 0.5 0.5	65.9	24.1	33.4	41.2	54.1	6.5	42	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	41.2
608	R18Y_087_050A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	371	0.875 0.5 0.758	68.1	28.6	11.7	29.0	23.2	0.875 0.5 0.625	67.6	27.8	14.9	29.8	3.6	3.7	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	83.9	23.2
609	B68K_087_050A	0.875 0.5 0.758	0.875 0.																						

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgb_Fd	LabC*F_d	DF*Fd	hsa_Md	rgb_Md	LabC*F_Md	LabC*F_Md
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	112.0	0.1	360	95.6	0.0
730	G50B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	234.3	1.6	210	95.6	0.0
731	G50B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	234.3	2.2	210	95.6	0.0
732	G50B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	234.3	2.8	210	95.6	0.0
733	G50B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	234.3	3.4	210	95.6	0.0
734	G50B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	234.3	4.0	210	95.6	0.0
735	G50B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	234.3	4.6	210	95.6	0.0
736	G50B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	234.3	5.2	210	95.6	0.0
737	G50B_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	234.3	5.8	210	95.6	0.0
738	ROY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	60.1	4.9	389	95.6	0.0
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	70.9	3.8	360	95.6	0.0
740	G50B_087.0124	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	204.3	4.4	210	95.6	0.0
741	G50B_087.0254	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	225.6	4.9	210	95.6	0.0
742	G50B_087.0374	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	229.9	4.2	210	95.6	0.0
743	G50B_087.0504	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	231.9	3.9	210	95.6	0.0
744	G50B_087.0624	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	231.9	3.4	210	95.6	0.0
745	G50B_087.0754	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	232.2	3.9	210	95.6	0.0
746	G50B_087.0874	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	232.9	4.3	210	95.6	0.0
747	ROY_100.0254	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	51.1	5.2	389	95.6	0.0
748	ROY_100.0374	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	10.9	15.6	360	95.6	0.0
749	NV_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.7	8.0	360	95.6	0.0
750	G50B_075.0124	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	75.6	6.0	210	95.6	0.0
751	G50B_075.0254	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	19.0	2.0	790	95.6	0.0
752	G50B_075.0374	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	61.1	21.9	6.0	95.6	0.0
753	G50B_075.0504	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	15.4	22.8	6.0	95.6	0.0
754	G50B_075.0624	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	15.2	26.0	6.0	95.6	0.0
755	G50B_075.0754	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	21.0	26.9	6.0	95.6	0.0
756	ROY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	22.9	29.3	51.2	95.6	0.0
757	ROY_087.0124	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	18.3	22.9	30.3	95.6	0.0
758	ROY_075.0124	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	14.4	24.0	8.0	95.6	0.0
759	G50B_062.0124	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	10.1	14.0	17.3	95.6	0.0
760	G50B_062.0254	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	11.4	16.4	11.4	95.6	0.0
761	G50B_062.0374	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	3.7	3.7	83.2	95.6	0.0
762	G50B_062.0504	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	21.7	20.6	6.6	95.6	0.0
763	G50B_062.0624	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	18.0	13.9	21.0	95.6	0.0
764	ROY_100.0624	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	20.1	21.8	10.9	95.6	0.0
765	ROY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	29.0	41.1	45.0	95.6	0.0
766	ROY_087.0574	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	25.2	35.1	45.7	95.6	0.0
767	ROY_075.0574	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	20.1	28.5	45.0	95.6	0.0
768	ROY_062.0124	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	14.9	15.6	21.3	95.6	0.0
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.9	10.1	13.5	95.6	0.0
770	G50B_050.0124	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	4.3	4.7	65.2	95.6	0.0
771	G50B_050.0254	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	2.0	6.0	199.5	95.6	0.0
772	G50B_050.0374	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	7.7	14.9	211.3	95.6	0.0
773	G50B_050.0504	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	21.2	17.7	14.9	95.6	0.0
774	ROY_100.0574	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	39.0	35.7	52.9	95.6	0.0
775	ROY_087.0574	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	31.5	46.3	42.8	95.6	0.0
776	ROY_075.0574	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	26.8	39.7	42.6	95.6	0.0
777	ROY_062.0254	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	23.8	21.9	32.2	95.6	0.0
778	ROY_050.0124	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	16.1	23.3	43.7	95.6	0.0
779	NV_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.1	14.0	46.0	95.6	0.0
780	G50B_037.0124	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	3.7	3.8	77.4	95.6	0.0
781	G50B_037.0254	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	19.1	9.6	21.0	95.6	0.0
782	ROY_100.0374	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	19.6	20.4	11.5	95.6	0.0
783	ROY_100.0254	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	39.2	8.2	38.9	95.6	0.0
784	ROY_087.0254	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	44.8	36.2	37.7	95.6	0.0
785	G50B_025.0254	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	31.1	38.5	38.9	95.6	0.0
786	G50B_025.0374	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	40.1	32.8	38.9	95.6	0.0
787	G50B_025.0504	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	19.9	35.8	37.3	95.6	0.0
788	ROY_050.0124	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	18.4	13.9	22.1	95.6	0.0
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.8	7.3	11.4	95.6	0.0
790	G50B_025.0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	1.3	1.3	95.3	95.6	0.0
791	G50B_025.0254	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	4.7	13.0	201.5	95.6	0.0
792	ROY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	43.9	75.7	35.4	95.6	0.0
793	ROY_087.0754	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	39.6	69.1	34.9	95.6	0.0
794	ROY_075.0624	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	44.4	50.9	33.9	95.6	0.0
795	ROY_062.0574	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	41.3	44.8	28.5	95.6	0.0
796	ROY_050.0574	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	36.7	21.7	42.7	95.6	0.0
797	ROY_037.0254	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	15.4	32.5	28.2	95.6	0.0
798	ROY_025.0124	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	18.4	8.4	20.4	95.6	0.0
799	NV_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.6	5.6	18.0	95.6	0.0
800	G50B_012.0124	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0	0.125	4.3	3.2	21.0	95.6	0.0
801	ROY_100.1004	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	45.1	83.4	32.7	95.6	0.0
802	ROY_087.0874	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	64.9	40.8	36.0	95.6	0.0
803	ROY_075.0754	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	59.5	34.9	30.4	95.6	0.0
804	ROY_062.0624	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	52.8	29.2	60.4	95.6	0.0
805	ROY_050.0504	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	44.8	28.9	8.6	95.6	0.0
806	ROY_037.0374	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	31.4	36.5	15.2	95.6	0.0
807	ROY_025.0254	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	27.6	17.1	9.0	95.6	0.0
808	ROY_012.0124	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	15.5	10.1	7.1	95.6	0.0
809	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.8	305.4	95.6	0.0

4-0032831-F0 QI27-7N_2933-F

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Yd
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6
811	BOOR_100.012d	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	87.2	0.1	360	1.0	95.6
812	BOOR_100.025d	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	76.6	0.1	360	1.0	95.6
813	BOOR_100.037d	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	66.2	0.1	360	1.0	95.6
814	BOOR_100.050d	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	55.8	0.1	360	1.0	95.6
815	BOOR_100.062d	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	45.4	0.1	360	1.0	95.6
816	BOOR_100.075d	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	35.0	0.1	360	1.0	95.6
817	BOOR_100.087d	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	24.6	0.1	360	1.0	95.6
818	BOOR_100.100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	14.2	0.1	360	1.0	95.6
819	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.3	0.1	360	1.0	95.6
820	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	75.9	0.1	360	1.0	95.6
821	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	65.5	0.1	360	1.0	95.6
822	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	55.1	0.1	360	1.0	95.6
823	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	44.7	0.1	360	1.0	95.6
824	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	34.3	0.1	360	1.0	95.6
825	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	23.9	0.1	360	1.0	95.6
826	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	13.5	0.1	360	1.0	95.6
827	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75	85.2	0.1	360	1.0	95.6
828	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	74.8	0.1	360	1.0	95.6
829	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	64.4	0.1	360	1.0	95.6
830	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	54.0	0.1	360	1.0	95.6
831	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	43.6	0.1	360	1.0	95.6
832	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	33.2	0.1	360	1.0	95.6
833	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	22.8	0.1	360	1.0	95.6
834	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	12.4	0.1	360	1.0	95.6
835	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625	84.1	0.1	360	1.0	95.6
836	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	73.7	0.1	360	1.0	95.6
837	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	63.3	0.1	360	1.0	95.6
838	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	52.9	0.1	360	1.0	95.6
839	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	42.5	0.1	360	1.0	95.6
840	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	32.1	0.1	360	1.0	95.6
841	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.625	0.125	0.125	21.7	0.1	360	1.0	95.6
842	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	11.3	0.1	360	1.0	95.6
843	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5	82.8	0.1	360	1.0	95.6
844	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	72.4	0.1	360	1.0	95.6
845	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	62.0	0.1	360	1.0	95.6
846	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	51.6	0.1	360	1.0	95.6
847	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	41.2	0.1	360	1.0	95.6
848	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	30.8	0.1	360	1.0	95.6
849	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.5	0.125	0.125	20.4	0.1	360	1.0	95.6
850	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	10.0	0.1	360	1.0	95.6
851	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.4	0.875	0.4	81.3	0.1	360	1.0	95.6
852	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.4	0.75	0.75	70.9	0.1	360	1.0	95.6
853	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.4	0.625	0.625	60.5	0.1	360	1.0	95.6
854	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	50.1	0.1	360	1.0	95.6
855	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.4	0.375	0.375	39.7	0.1	360	1.0	95.6
856	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.4	0.25	0.25	29.3	0.1	360	1.0	95.6
857	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.4	0.125	0.125	18.9	0.1	360	1.0	95.6
858	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	8.5	0.1	360	1.0	95.6
859	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.3	0.875	0.3	80.6	0.1	360	1.0	95.6
860	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.3	0.75	0.75	70.2	0.1	360	1.0	95.6
861	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.3	0.625	0.625	59.8	0.1	360	1.0	95.6
862	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.3	0.5	0.5	49.4	0.1	360	1.0	95.6
863	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.3	0.375	0.375	39.0	0.1	360	1.0	95.6
864	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.3	0.25	0.25	28.6	0.1	360	1.0	95.6
865	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.3	0.125	0.125	18.2	0.1	360	1.0	95.6
866	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	7.8	0.1	360	1.0	95.6
867	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.2	0.875	0.2	79.7	0.1	360	1.0	95.6
868	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.2	0.75	0.75	69.3	0.1	360	1.0	95.6
869	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.2	0.625	0.625	58.9	0.1	360	1.0	95.6
870	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5	48.5	0.1	360	1.0	95.6
871	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.2	0.375	0.375	38.1	0.1	360	1.0	95.6
872	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.2	0.25	0.25	27.7	0.1	360	1.0	95.6
873	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.2	0.125	0.125	17.3	0.1	360	1.0	95.6
874	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	6.9	0.1	360	1.0	95.6
875	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.1	0.875	0.1	78.8	0.1	360	1.0	95.6
876	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.1	0.75	0.75	68.4	0.1	360	1.0	95.6
877	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.1	0.625	0.625	58.0	0.1	360	1.0	95.6
878	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	47.6	0.1	360	1.0	95.6
879	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.1	0.375	0.375	37.2	0.1	360	1.0	95.6
880	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.1	0.25	0.25	26.8	0.1	360	1.0	95.6
881	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.1	0.125	0.125	16.4	0.1	360	1.0	95.6
882	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.0	0.1	360	1.0	95.6
883	YOGC_100.012d	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	87.8	0.1	360	1.0	95.6
884	YOGC_100.025d	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	77.4	0.1	360	1.0	95.6
885	YOGC_100.037d	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	67.0	0.1	360	1.0	95.6
886	YOGC_100.050d	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	56.6	0.1	360	1.0	95.6
887	YOGC_100.062d	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	46.2	0.1	360	1.0	95.6
888	YOGC_100.075d	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	35.8	0.1	360	1.0	95.6
889	YOGC_100.087d	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	25.4	0.1	360	1.0	95.6
890	YOGC_100.100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	0.1	360	1.0	95.6

4-003293-1F0

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H*d=R75Yd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

4-003293-1F0

Q12700L

TUB iscrizione: 20130201-QI27/QI27L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgb*Fd	LabC*F_d	DF*Fd	HsM_d	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	0.0
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	1.0	1.0	1.0	0.0
892	B50R_002_0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	348.2	3.6	1.0	1.0	1.0	0.0
893	B50R_001_0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	15.6	4.9	1.0	1.0	1.0	0.0
894	B50R_001_0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	351.2	4.9	1.0	1.0	1.0	0.0
895	B50R_001_0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	352.2	7.0	1.0	1.0	1.0	0.0
896	B50R_001_0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	353.8	5.5	1.0	1.0	1.0	0.0
897	B50R_001_0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	357.1	3.4	1.0	1.0	1.0	0.0
898	B50R_001_0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	358.6	2.6	1.0	1.0	1.0	0.0
899	B50R_001_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	359.8	1.4	1.0	1.0	1.0	0.0
900	B50R_001_1124	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	359.8	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	3.2	14.9	0.0	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087_0124	0.875	0.75	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	11.8	3.8	1.0	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087_0254	0.875	0.625	0.875	0.875	80.5	9.9	0.0	0.0	21.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087_0374	0.875	0.5	0.875	0.875	74.3	19.8	0.0	0.0	18.1	2.9	1.0	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087_0504	0.875	0.375	0.875	0.875	68.1	29.7	0.0	0.0	15.8	1.7	1.0	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087_0624	0.875	0.25	0.875	0.875	61.9	39.6	-0.1	0.0	12.5	0.8	1.0	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087_0754	0.875	0.125	0.875	0.875	55.7	49.5	-0.1	0.0	10.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.875	49.4	59.4	-0.1	0.0	8.4	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
909	B50R_087_1004	0.75	1.0	0.75	1.0	46.1	79.3	-0.2	0.0	7.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
910	B50R_087_1124	0.75	0.875	0.75	0.875	43.4	69.4	-0.1	0.0	15.2	13.6	1.0	1.0	1.0	0.0
911	B50R_075_0124	0.75	0.75	0.75	0.75	81.0	-16.2	7.4	17.8	85.6	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075_0254	0.75	0.625	0.75	0.625	77.6	9.9	0.0	0.0	117.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075_0374	0.75	0.5	0.75	0.5	71.8	19.8	0.0	0.0	56.1	8.1	1.0	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075_0504	0.75	0.375	0.75	0.375	65.2	29.7	0.0	0.0	21.4	6.6	1.0	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075_0624	0.75	0.25	0.75	0.25	59.2	39.6	-0.1	0.0	17.4	2.9	1.0	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075_0754	0.75	0.125	0.75	0.125	53.0	49.5	-0.1	0.0	14.9	0.6	1.0	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075_0874	0.75	0.0	0.75	0.0	46.8	59.4	-0.1	0.0	11.8	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
918	B50R_075_1004	0.625	1.0	0.625	1.0	43.4	69.4	-0.1	0.0	10.2	0.3	1.0	1.0	1.0	0.0
919	B50R_075_1124	0.625	0.875	0.625	0.875	37.5	79.3	-0.2	0.0	8.4	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
920	B50R_062_0124	0.625	0.75	0.625	0.75	85.5	-16.2	7.4	17.8	155.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0
921	B50R_062_0254	0.625	0.625	0.625	0.625	81.0	-16.2	7.4	17.8	155.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062_0374	0.625	0.5	0.625	0.5	75.5	9.9	0.0	0.0	109.1	11.1	1.0	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062_0504	0.625	0.375	0.625	0.375	69.4	19.8	0.0	0.0	57.5	10.9	1.0	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062_0624	0.625	0.25	0.625	0.25	63.2	29.7	0.0	0.0	43.3	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062_0754	0.625	0.125	0.625	0.125	57.0	39.6	-0.1	0.0	38.3	4.3	1.0	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062_0874	0.625	0.0	0.625	0.0	50.9	49.5	-0.1	0.0	33.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
927	B50R_050_0124	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	-32.5	14.8	17.8	155.5	0.7	1.0	1.0	1.0	0.0
928	B50R_050_0254	0.5	0.875	0.5	0.875	69.6	-24.0	11.1	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
929	B50R_050_0374	0.5	0.75	0.5	0.75	66.4	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
930	B50R_050_0504	0.5	0.625	0.5	0.625	60.0	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
931	B50R_050_0624	0.5	0.5	0.5	0.5	53.8	9.9	0.0	0.0	44.6	18.5	1.0	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050_0754	0.5	0.375	0.5	0.375	47.6	19.8	0.0	0.0	38.3	4.3	1.0	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050_0874	0.5	0.25	0.5	0.25	41.4	29.7	0.0	0.0	33.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050_1004	0.5	0.125	0.5	0.125	35.2	39.6	-0.1	0.0	28.1	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050_1124	0.5	0.0	0.5	0.0	29.7	49.5	-0.1	0.0	22.9	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
936	B50R_087_0124	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	-40.6	18.5	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
937	B50R_087_0254	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	-32.5	14.8	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
938	B50R_087_0374	0.375	0.75	0.375	0.75	60.7	-24.0	11.1	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
939	B50R_087_0504	0.375	0.625	0.375	0.625	54.3	-16.2	7.4	17.8	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
940	B50R_087_0624	0.375	0.5	0.375	0.5	48.1	-8.1	3.7	8.9	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
941	B50R_087_0754	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.0	0.0	13.4	4.3	1.0	1.0	1.0	0.0
942	B50R_087_0874	0.375	0.25	0.375	0.25	36.0	9.9	0.0	0.0	11.2	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0
943	B50R_087_1004	0.375	0.125	0.375	0.125	29.8	19.8	0.0	0.0	9.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
944	B50R_087_1124	0.375	0.0	0.375	0.0	23.9	29.7	0.0	0.0	7.9	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
945	B50R_100_0124	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	-48.7	22.2	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
946	B50R_100_0254	0.25	0.875	0.25	0.875	58.2	-40.6	18.5	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
947	B50R_100_0374	0.25	0.75	0.25	0.75	55.0	-32.5	14.8	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
948	B50R_100_0504	0.25	0.625	0.25	0.625	48.8	-24.0	11.1	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
949	B50R_100_0624	0.25	0.5	0.25	0.5	42.9	-16.2	7.4	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
950	B50R_100_0754	0.25	0.375	0.25	0.375	36.9	-8.1	3.7	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
951	B50R_100_0874	0.25	0.25	0.25	0.25	31.2	0.0	0.0	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
952	B50R_100_1004	0.25	0.125	0.25	0.125	25.0	9.9	0.0	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
953	B50R_100_1124	0.25	0.0	0.25	0.0	19.0	19.8	0.0	35.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
954	B50R_087_0124	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	-56.8	25.9	62.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
955	B50R_087_0254	0.125	0.875	0.125	0.875	52.5	-48.7	22.2	55.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
956	B50R_087_0374	0.125	0.75	0.125	0.75	49.5	-40.6	18.5	44.6	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
957	B50R_087_0504	0.125	0.625	0.125	0.625	46.1	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
958	B50R_087_0624	0.125	0.5	0.125	0.5	42.9	-24.0	11.1	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
959	B50R_087_0754	0.125	0.375	0.125	0.375	36.9	-16.2	7.4	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
960	B50R_087_0874	0.125	0.25	0.125	0.25	31.2	0.0	0.0	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
961	B50R_087_1004	0.125	0.125	0.125	0.125	25.0	9.9	0.0	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
962	B50R_087_1124	0.125	0.0	0.125	0.0	19.0	19.8	0.0	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
963	B50R_087_0124	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	-56.8	25.9	62.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
964	B50R_087_0254	0.0	0.875	0.0	0.875	46.8	-48.7	22.2	55.5	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
965	B50R_087_0374	0.0	0.75	0.0	0.75	43.6	-40.6	18.5	44.6	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
966	B50R_087_0504	0.0	0.625	0.0	0.625	40.4	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
967	B50R_087_0624	0.0	0.5	0.0	0.5	37.2	-24.0	11.1	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
968	B50R_087_0754	0.0	0.375	0.0	0.375	31.2	-16.2	7.4	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
969	B50R_087_0874	0.0	0.25	0.0	0.25	25.0	9.9	0.0	35.7	155.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
970	B50R_087_1004	0.0	0.125	0.0	0.125	19.0	19.8	0.0	35.7	155.5	0.0</				

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabCH*F*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*F*Fd				
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.5	12.6	8.0	1.0	1.0	95.6	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	15.9	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.1	10.9	14.8	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.4	13.3	48.4	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	58.3	10.6	58.3	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	7.6	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	6.6	70.5	3.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	126.7	0.1	332.7	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
981	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	28.4	8.3	4.3	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
982	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	47.2	10.5	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
983	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	43.2	14.7	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
984	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	14.9	15.8	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
985	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	49.1	13.1	49.1	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
986	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	11.1	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	56.2	7.6	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
988	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.6	70.8	3.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
989	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	30.9	1.6	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
990	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	40.7	9.2	30.9	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
991	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
992	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.2	16.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
993	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.3	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
994	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.9	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
995	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	70.8	3.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
996	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.6	70.8	3.6	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
997	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	31.7	1.7	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
998	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.5	9.1	28.8	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
999	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	45.5	14.5	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1000	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.7	16.4	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1001	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.7	14.8	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1002	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	59.3	11.4	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1003	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	7.9	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1004	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	113.6	0.1	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1005	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	2.7	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1006	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	6.6	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1007	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	8.4	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1008	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.3	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1009	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	13.0	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1010	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1011	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	15.5	36.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1012	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	42.0	15.5	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1013	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	4.7	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1014	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.8	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1015	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	5.3	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1016	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.7	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1017	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	6.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1018	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	6.6	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1019	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	7.1	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1020	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	7.4	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1021	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	7.8	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1022	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1023	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	8.4	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1024	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.6	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1025	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	8.7	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1026	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.8	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1027	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	8.9	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1028	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.0	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1029	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.1	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1030	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	9.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1031	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.3	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1032	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.4	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1033	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.5	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1034	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.6	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1035	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	9.7	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1036	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.8	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1037	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.9	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1038	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.0	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1039	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.1	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1040	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	10.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1041	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	10.3	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1042	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	10.4	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1043	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	10.5	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1044	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.6	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	10.7	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.8	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.9	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.0	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	11.1	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	11.2	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.3	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	11.4	14.3	36.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0

delta E*90 = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	DF*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	22.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	30.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	44.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	56.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	62.0	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	75.2	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	81.1	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	85.9	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	233.3	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1075	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1076	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1077	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1078	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1079	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.8	360	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6

delta E** = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI27/QI27L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI27; codice di tinte: H*d=R75Yd
colori e la differenza, ΔE*