

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 86/360 = 0.24$

$H^*_ = R75Y_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = R75Y_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R_.,Ma | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 | 37 |
| Y_.,Ma | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 | 96 |
| G_.,Ma | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 | 150 |
| C_.,Ma | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 | 236 |
| B_.,Ma | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 | 305 |
| M_.,Ma | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 | 353 |
| N_.,Ma | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W_.,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R_.,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y_.,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G_.,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B_.,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 80 4 77 77 86

$HIC^*_{-,Ma}$: R75Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.76 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_$ | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 106 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 112 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_{100_{100}e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = R75Y_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Ce,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma}: R75Y_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.6 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 | 145 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 | 162 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 | 189 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 | 216 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 | 300 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 | 328 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 | 352 |

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 76/360 = 0.21$

$H^*_e = R75Y_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = R75Y_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| Ye,Ma | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Ge,Ma | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| Ce,Ma | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| Be,Ma | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| Me,Ma | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| Ne,Ma | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| We,Ma | 95.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 70 \ 17 \ 75 \ 77 \ 76$

$HIC^*_{e, Ma} : R75Y_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



1.0 0.6 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_e | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 45.6 | 72.2 | 34.4 | 80.0 |
| R25Y_100_100_e | 50.5 | 59.2 | 51.6 | 78.6 |
| R50Y_100_100_e | 60.2 | 38.2 | 63.4 | 74.1 |
| R75Y_100_100_e | 70.9 | 17.9 | 75.9 | 77.9 |
| Y00G_100_100_e | 83.6 | -3.6 | 90.4 | 90.4 |
| Y25G_100_100_e | 74.5 | -25.0 | 74.3 | 78.4 |
| Y50G_100_100_e | 62.6 | -40.9 | 53.8 | 67.6 |
| Y75G_100_100_e | 54.1 | -55.5 | 37.5 | 67.0 |
| G00B_100_100_e | 50.6 | -62.1 | 19.9 | 65.2 |
| G25B_100_100_e | 53.0 | -48.6 | -8.2 | 49.2 |
| G50B_100_100_e | 55.0 | -36.2 | -27.2 | 45.3 |
| G75B_100_100_e | 53.3 | -19.8 | -41.3 | 45.9 |
| B00R_100_100_e | 40.2 | 1.2 | -40.6 | 40.6 |
| B25R_100_100_e | 28.1 | 23.4 | -40.3 | 46.7 |
| B50R_100_100_e | 31.1 | 47.7 | -29.1 | 55.9 |
| B75R_100_100_e | 41.4 | 70.4 | -9.8 | 71.1 |

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI28; codice di tinte: $H^*_e=R75Y_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$


rgb^*_d

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*, ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*, ddsx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*, dex361M) and 12 rows of color data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------------|
| 32.3 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 45.4 70.9 44.8 83.9 32.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25 | |
| 38.1 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 48.9 62.8 49.4 79.9 38.1 | 1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33 | |
| 46.8 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 53.6 51.9 55.5 76.0 46.8 | 1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42 | |
| 56.9 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 59.1 40.3 62.0 74.0 56.9 | 1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49 | |
| 67.1 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 64.9 28.9 68.6 74.5 67.1 | 1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58 | |
| 78.6 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 72.1 15.4 77.1 78.6 78.6 | 1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66 | |
| 86.2 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.9 5.4 83.8 84.0 86.2 | 1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75 | |
| 92.1 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1 | 1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83 | |
| 96.1 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1 | 1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92 | |
| 98.8 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8 | 0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100 | |
| 101.8 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8 | 0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109 | |
| 107.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6 | 0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117 | |
| 114.0 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0 | 0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127 | |
| 121.4 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4 | 0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135 | |
| 135.3 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3 | 0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144 | |
| 144.4 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4 | 0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152 | |
| 155.5 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5 | 0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162 | |
| 160.7 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 50.5 | -62.8 21.9 66.5 160.7 | 0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168 | |
| 167.7 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 51.2 | -58.9 12.7 60.3 167.7 | 0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175 | |
| 176.7 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 52.0 | -54.5 3.1 54.6 176.7 | 0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182 | |
| 189.3 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 52.9 | -48.6 -8.0 49.3 189.3 | 0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189 | |
| 203.2 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 54.0 | -42.3 -18.1 46.1 203.2 | 0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195 | |
| 217.2 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 55.0 | -36.0 -27.4 45.3 217.2 | 0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203 | |
| 228.3 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 55.8 | -30.7 -34.5 46.2 228.3 | 0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209 | |
| 238.4 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 56.8 | -25.5 -41.5 48.7 238.4 | 0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216 | |
| 242.9 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 54.1 | -21.1 -41.3 46.4 242.9 | 0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223 | |
| 249.3 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 50.4 | -15.5 -41.1 43.9 249.3 | 0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230 | |
| 256.9 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 46.5 | -9.4 -40.8 41.9 256.9 | 0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237 | |
| 268.2 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 41.7 | -1.2 -40.6 40.6 268.2 | 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244 | |
| 278.6 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 37.3 | 6.1 -40.2 40.7 278.6 | 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250 | |
| 289.6 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 32.8 | 14.3 -40.2 42.7 289.6 | 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258 | |
| 299.0 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 28.6 | 22.4 -40.2 46.1 299.0 | 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264 | |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 25.0 | 29.5 -40.4 50.0 306.2 | 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271 | |
| 314.7 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 27.9 | 36.0 -36.4 51.2 314.7 | 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278 | |
| 322.1 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 28.8 | 41.9 -32.5 53.1 322.1 | 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285 | |
| 333.3 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 32.7 | 51.8 -26.0 58.0 333.3 | 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292 | |
| 340.5 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 35.6 | 58.6 -20.7 62.1 340.5 | 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300 | |
| 347.9 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 38.1 | 65.4 -14.0 66.9 347.9 | 0.009 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306 | |
| 352.5 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 41.8 | 71.0 -9.2 71.6 352.5 | 0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314 | |
| 356.1 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 44.2 | 75.2 -5.0 75.3 356.1 | 0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321 | |
| 359.8 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 46.1 | 79.3 -0.2 79.3 359.8 | 0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328 | |
| 363.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 45.9 | 78.2 4.1 78.3 363.0 | 0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335 | |
| 366.4 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 45.9 | 77.1 8.6 77.6 366.4 | 0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342 | |
| 371.1 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 46.0 | 75.6 14.8 77.0 371.1 | 0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349 | |
| 375.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 45.9 | 74.2 21.1 77.1 375.9 | 0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352 | |
| 381.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 45.8 | 72.9 28.3 78.3 381.2 | 0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359 | |
| 385.6 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 45.6 | 72.1 34.6 80.0 385.6 | 0.87 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368 | |
| 389.3 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 45.5 | 71.4 40.1 81.9 389.3 | 0.9 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376 | |
| 392.3 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 45.4 | 70.9 44.8 83.9 392.3 | 1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385 | |



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*ds361Mi (x=LabCh), ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, ds361Mi, LAB*ds361Mi, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), and a final column with three sub-columns for rgb*dd, rgb*ds, and rgb*de. Rows 114-167 show color data for various shades.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb [*] _{dd361M} | LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{ds361Mi} | LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{dd361Mi} | LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{dd361Mi} | LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)} | rgb [*] _{dd361Mi} | rgb [*] _{dd} | rgb [*] _{ds} | rgb [*] _{de} |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 167 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 51.2 | -58.9 | 12.7 | 60.3 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | |
| 168 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 51.3 | -58.4 | 11.3 | 59.5 | 168 | 0.0 | 1.0 | 0.267 | |
| 170 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 51.4 | -57.9 | 10.0 | 58.8 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | |
| 171 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 51.5 | -57.3 | 8.7 | 58.0 | 171 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 172 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 51.6 | -56.8 | 7.4 | 57.3 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.317 | |
| 173 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 51.7 | -56.2 | 6.1 | 56.5 | 173 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | |
| 174 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 51.8 | -55.5 | 4.9 | 55.8 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | |
| 176 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 51.9 | -54.9 | 3.7 | 55.0 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.367 | |
| 177 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 52.0 | -54.2 | 2.3 | 54.3 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | |
| 179 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 52.2 | -53.6 | 0.7 | 53.6 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 180 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 52.3 | -52.8 | -0.8 | 52.9 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.417 | |
| 182 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 52.4 | -52.1 | -2.3 | 52.1 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | |
| 184 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 52.6 | -51.3 | -3.8 | 51.4 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | |
| 185 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 52.7 | -50.4 | -5.3 | 50.7 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.467 | |
| 187 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 52.8 | -49.6 | -6.6 | 50.0 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | |
| 189 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 52.9 | -48.6 | -8.0 | 49.3 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 191 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 53.1 | -47.9 | -9.5 | 48.9 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.517 | |
| 193 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 53.2 | -47.2 | -10.9 | 48.4 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | |
| 194 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 53.4 | -46.4 | -12.3 | 48.0 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | |
| 196 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 53.5 | -45.6 | -13.7 | 47.6 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.567 | |
| 198 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 53.6 | -44.7 | -15.0 | 47.1 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | |
| 200 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 53.8 | -43.8 | -16.3 | 46.7 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | |
| 202 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 53.9 | -42.8 | -17.5 | 46.3 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.617 | |
| 204 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 54.1 | -42.0 | -18.8 | 46.0 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | |
| 206 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 54.2 | -41.2 | -20.1 | 45.9 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | |
| 207 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 54.3 | -40.5 | -21.4 | 45.8 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.667 | |
| 209 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 54.5 | -39.7 | -22.7 | 45.7 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | |
| 211 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 54.6 | -38.8 | -23.9 | 45.6 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 213 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 54.7 | -37.9 | -25.1 | 45.5 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.717 | |
| 215 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 54.9 | -37.0 | -26.3 | 45.4 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | |
| 217 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 55.0 | -36.0 | -27.4 | 45.3 | 217 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | |
| 218 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 55.1 | -35.4 | -28.4 | 45.4 | 218 | 0.0 | 1.0 | 0.767 | |
| 220 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 55.2 | -34.7 | -29.4 | 45.5 | 220 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | |
| 221 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 55.3 | -34.0 | -30.3 | 45.6 | 221 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 223 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 55.4 | -33.3 | -31.3 | 45.7 | 223 | 0.0 | 1.0 | 0.817 | |
| 224 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 55.6 | -32.6 | -32.2 | 45.9 | 224 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | |
| 226 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 55.7 | -31.8 | -33.1 | 46.0 | 226 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | |
| 227 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 55.8 | -31.1 | -34.0 | 46.1 | 227 | 0.0 | 1.0 | 0.867 | |
| 229 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 55.9 | -30.4 | -35.0 | 46.3 | 229 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | |
| 230 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 56.0 | -29.7 | -35.9 | 46.7 | 230 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 231 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 56.1 | -29.1 | -36.9 | 47.0 | 231 | 0.0 | 1.0 | 0.917 | |
| 233 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 56.3 | -28.4 | -37.8 | 47.3 | 233 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | |
| 234 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 56.4 | -27.7 | -38.8 | 47.7 | 234 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | |
| 235 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 56.5 | -27.0 | -39.7 | 48.0 | 235 | 0.0 | 1.0 | 0.967 | |
| 237 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 56.6 | -26.2 | -40.6 | 48.3 | 237 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | |
| 238 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 56.8 | -25.5 | -41.5 | 48.7 | 238 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 41 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*, ds361M, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), C_d, rgbb*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, rgbb*, dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), 216C_e, rgbb*, dd361Mi, rgbb*_d, rgbb*_s, rgbb*_e. Rows 238-289.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, d_s361M, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}, d_s361Mi, LAB^{*}, d_sx361Mi (x=LabCh). Rows 289-340.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H_e^{*}=R75Y_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole
immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a cmy0_e





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; D65 hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 36 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbs*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgbs*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbs*dd361Mi, rgbs*dd361Mi, rgbs*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh).

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns of color data including Lab* and rgb* values for various color codes. Includes color bars at the top and bottom.

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
TUB materiale: code=rhatha
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0131631-L0 QI280-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33


grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*e=R75Ye
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

Table with 16 columns: nuf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe, DFE*Fe, hAm*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe. Contains data for various color patches and their measurements.



immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*_e=R75Y_e colori e la differenza, ΔE*'



Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgp*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Hs*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgp*Fe, LabCH*Fe. The table contains a large amount of numerical data for various color and registration marks.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33


Table with 50 columns (n, HHC*, RGB, etc.) and 32 rows of data for various printing configurations.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*_e=R75Y_e colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0_e

delta E* = 16.2



QI2801L



Table with 20 columns (n, HHC%Fe, rpb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rpb%Fe, LabCHr%Fe, LabCHr%Fe, rpb%Fe, rpb%Fe, LabCHr%Fe, LabCHr%Fe, DF%Fe, Hm%Fe, rpb%Fe, LabCHr%Fe) and 20 rows of data. Includes a 'delta E*' value at the bottom right of the table.




grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*
immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: *trasferire a cmy0e*




http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 12 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485.

Q12801L-7N, 2533-F

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28LONA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

QI2801L

QI2801L

QI2801L

QI2801L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28LONA.TXT / .PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC0*Fe, LabC1*Fe, LabC2*Fe, LabC3*Fe, LabC4*Fe, LabC5*Fe, LabC6*Fe, LabC7*Fe, LabC8*Fe, LabC9*Fe, LabC10*Fe, LabC11*Fe, LabC12*Fe, LabC13*Fe, LabC14*Fe, LabC15*Fe, LabC16*Fe, LabC17*Fe, LabC18*Fe, LabC19*Fe, LabC20*Fe, LabC21*Fe, LabC22*Fe, LabC23*Fe, LabC24*Fe, LabC25*Fe, LabC26*Fe, LabC27*Fe, LabC28*Fe, LabC29*Fe, LabC30*Fe, LabC31*Fe, LabC32*Fe, LabC33*Fe, LabC34*Fe, LabC35*Fe, LabC36*Fe, LabC37*Fe, LabC38*Fe, LabC39*Fe, LabC40*Fe, LabC41*Fe, LabC42*Fe, LabC43*Fe, LabC44*Fe, LabC45*Fe, LabC46*Fe, LabC47*Fe, LabC48*Fe, LabC49*Fe, LabC50*Fe, LabC51*Fe, LabC52*Fe, LabC53*Fe, LabC54*Fe, LabC55*Fe, LabC56*Fe, LabC57*Fe, LabC58*Fe, LabC59*Fe, LabC60*Fe, LabC61*Fe, LabC62*Fe, LabC63*Fe, LabC64*Fe, LabC65*Fe, LabC66*Fe, LabC67*Fe, LabC68*Fe, LabC69*Fe, LabC70*Fe, LabC71*Fe, LabC72*Fe, LabC73*Fe, LabC74*Fe, LabC75*Fe, LabC76*Fe, LabC77*Fe, LabC78*Fe, LabC79*Fe, LabC80*Fe, LabC81*Fe, LabC82*Fe, LabC83*Fe, LabC84*Fe, LabC85*Fe, LabC86*Fe, LabC87*Fe, LabC88*Fe, LabC89*Fe, LabC90*Fe, LabC91*Fe, LabC92*Fe, LabC93*Fe, LabC94*Fe, LabC95*Fe, LabC96*Fe, LabC97*Fe, LabC98*Fe, LabC99*Fe, LabC100*Fe, LabC101*Fe, LabC102*Fe, LabC103*Fe, LabC104*Fe, LabC105*Fe, LabC106*Fe, LabC107*Fe, LabC108*Fe, LabC109*Fe, LabC110*Fe, LabC111*Fe, LabC112*Fe, LabC113*Fe, LabC114*Fe, LabC115*Fe, LabC116*Fe, LabC117*Fe, LabC118*Fe, LabC119*Fe, LabC120*Fe, LabC121*Fe, LabC122*Fe, LabC123*Fe, LabC124*Fe, LabC125*Fe, LabC126*Fe, LabC127*Fe, LabC128*Fe, LabC129*Fe, LabC130*Fe, LabC131*Fe, LabC132*Fe, LabC133*Fe, LabC134*Fe, LabC135*Fe, LabC136*Fe, LabC137*Fe, LabC138*Fe, LabC139*Fe, LabC140*Fe, LabC141*Fe, LabC142*Fe, LabC143*Fe, LabC144*Fe, LabC145*Fe, LabC146*Fe, LabC147*Fe, LabC148*Fe, LabC149*Fe, LabC150*Fe, LabC151*Fe, LabC152*Fe, LabC153*Fe, LabC154*Fe, LabC155*Fe, LabC156*Fe, LabC157*Fe, LabC158*Fe, LabC159*Fe, LabC160*Fe, LabC161*Fe, LabC162*Fe, LabC163*Fe, LabC164*Fe, LabC165*Fe, LabC166*Fe, LabC167*Fe, LabC168*Fe, LabC169*Fe, LabC170*Fe, LabC171*Fe, LabC172*Fe, LabC173*Fe, LabC174*Fe, LabC175*Fe, LabC176*Fe, LabC177*Fe, LabC178*Fe, LabC179*Fe, LabC180*Fe, LabC181*Fe, LabC182*Fe, LabC183*Fe, LabC184*Fe, LabC185*Fe, LabC186*Fe, LabC187*Fe, LabC188*Fe, LabC189*Fe, LabC190*Fe, LabC191*Fe, LabC192*Fe, LabC193*Fe, LabC194*Fe, LabC195*Fe, LabC196*Fe, LabC197*Fe, LabC198*Fe, LabC199*Fe, LabC200*Fe, LabC201*Fe, LabC202*Fe, LabC203*Fe, LabC204*Fe, LabC205*Fe, LabC206*Fe, LabC207*Fe, LabC208*Fe, LabC209*Fe, LabC210*Fe, LabC211*Fe, LabC212*Fe, LabC213*Fe, LabC214*Fe, LabC215*Fe, LabC216*Fe, LabC217*Fe, LabC218*Fe, LabC219*Fe, LabC220*Fe, LabC221*Fe, LabC222*Fe, LabC223*Fe, LabC224*Fe, LabC225*Fe, LabC226*Fe, LabC227*Fe, LabC228*Fe, LabC229*Fe, LabC230*Fe, LabC231*Fe, LabC232*Fe, LabC233*Fe, LabC234*Fe, LabC235*Fe, LabC236*Fe, LabC237*Fe, LabC238*Fe, LabC239*Fe, LabC240*Fe, LabC241*Fe, LabC242*Fe, LabC243*Fe, LabC244*Fe, LabC245*Fe, LabC246*Fe, LabC247*Fe, LabC248*Fe, LabC249*Fe, LabC250*Fe, LabC251*Fe, LabC252*Fe, LabC253*Fe, LabC254*Fe, LabC255*Fe, LabC256*Fe, LabC257*Fe, LabC258*Fe, LabC259*Fe, LabC260*Fe, LabC261*Fe, LabC262*Fe, LabC263*Fe, LabC264*Fe, LabC265*Fe, LabC266*Fe, LabC267*Fe, LabC268*Fe, LabC269*Fe, LabC270*Fe, LabC271*Fe, LabC272*Fe, LabC273*Fe, LabC274*Fe, LabC275*Fe, LabC276*Fe, LabC277*Fe, LabC278*Fe, LabC279*Fe, LabC280*Fe, LabC281*Fe, LabC282*Fe, LabC283*Fe, LabC284*Fe, LabC285*Fe, LabC286*Fe, LabC287*Fe, LabC288*Fe, LabC289*Fe, LabC290*Fe, LabC291*Fe, LabC292*Fe, LabC293*Fe, LabC294*Fe, LabC295*Fe, LabC296*Fe, LabC297*Fe, LabC298*Fe, LabC299*Fe, LabC300*Fe, LabC301*Fe, LabC302*Fe, LabC303*Fe, LabC304*Fe, LabC305*Fe, LabC306*Fe, LabC307*Fe, LabC308*Fe, LabC309*Fe, LabC310*Fe, LabC311*Fe, LabC312*Fe, LabC313*Fe, LabC314*Fe, LabC315*Fe, LabC316*Fe, LabC317*Fe, LabC318*Fe, LabC319*Fe, LabC320*Fe, LabC321*Fe, LabC322*Fe, LabC323*Fe, LabC324*Fe, LabC325*Fe, LabC326*Fe, LabC327*Fe, LabC328*Fe, LabC329*Fe, LabC330*Fe, LabC331*Fe, LabC332*Fe, LabC333*Fe, LabC334*Fe, LabC335*Fe, LabC336*Fe, LabC337*Fe, LabC338*Fe, LabC339*Fe, LabC340*Fe, LabC341*Fe, LabC342*Fe, LabC343*Fe, LabC344*Fe, LabC345*Fe, LabC346*Fe, LabC347*Fe, LabC348*Fe, LabC349*Fe, LabC350*Fe, LabC351*Fe, LabC352*Fe, LabC353*Fe, LabC354*Fe, LabC355*Fe, LabC356*Fe, LabC357*Fe, LabC358*Fe, LabC359*Fe, LabC360*Fe, LabC361*Fe, LabC362*Fe, LabC363*Fe, LabC364*Fe, LabC365*Fe, LabC366*Fe, LabC367*Fe, LabC368*Fe, LabC369*Fe, LabC370*Fe, LabC371*Fe, LabC372*Fe, LabC373*Fe, LabC374*Fe, LabC375*Fe, LabC376*Fe, LabC377*Fe, LabC378*Fe, LabC379*Fe, LabC380*Fe, LabC381*Fe, LabC382*Fe, LabC383*Fe, LabC384*Fe, LabC385*Fe, LabC386*Fe, LabC387*Fe, LabC388*Fe, LabC389*Fe, LabC390*Fe, LabC391*Fe, LabC392*Fe, LabC393*Fe, LabC394*Fe, LabC395*Fe, LabC396*Fe, LabC397*Fe, LabC398*Fe, LabC399*Fe, LabC400*Fe, LabC401*Fe, LabC402*Fe, LabC403*Fe, LabC404*Fe, LabC405*Fe, LabC406*Fe, LabC407*Fe, LabC408*Fe, LabC409*Fe, LabC410*Fe, LabC411*Fe, LabC412*Fe, LabC413*Fe, LabC414*Fe, LabC415*Fe, LabC416*Fe, LabC417*Fe, LabC418*Fe, LabC419*Fe, LabC420*Fe, LabC421*Fe, LabC422*Fe, LabC423*Fe, LabC424*Fe, LabC425*Fe, LabC426*Fe, LabC427*Fe, LabC428*Fe, LabC429*Fe, LabC430*Fe, LabC431*Fe, LabC432*Fe, LabC433*Fe, LabC434*Fe, LabC435*Fe, LabC436*Fe, LabC437*Fe, LabC438*Fe, LabC439*Fe, LabC440*Fe, LabC441*Fe, LabC442*Fe, LabC443*Fe, LabC444*Fe, LabC445*Fe, LabC446*Fe, LabC447*Fe, LabC448*Fe, LabC449*Fe, LabC450*Fe, LabC451*Fe, LabC452*Fe, LabC453*Fe, LabC454*Fe, LabC455*Fe, LabC456*Fe, LabC457*Fe, LabC458*Fe, LabC459*Fe, LabC460*Fe, LabC461*Fe, LabC462*Fe, LabC463*Fe, LabC464*Fe, LabC465*Fe, LabC466*Fe, LabC467*Fe, LabC468*Fe, LabC469*Fe, LabC470*Fe, LabC471*Fe, LabC472*Fe, LabC473*Fe, LabC474*Fe, LabC475*Fe, LabC476*Fe, LabC477*Fe, LabC478*Fe, LabC479*Fe, LabC480*Fe, LabC481*Fe, LabC482*Fe, LabC483*Fe, LabC484*Fe, LabC485*Fe, LabC486*Fe, LabC487*Fe, LabC488*Fe, LabC489*Fe, LabC490*Fe, LabC491*Fe, LabC492*Fe, LabC493*Fe, LabC494*Fe, LabC495*Fe, LabC496*Fe, LabC497*Fe, LabC498*Fe, LabC499*Fe, LabC500*Fe, LabC501*Fe, LabC502*Fe, LabC503*Fe, LabC504*Fe, LabC505*Fe, LabC506*Fe, LabC507*Fe, LabC508*Fe, LabC509*Fe, LabC510*Fe, LabC511*Fe, LabC512*Fe, LabC513*Fe, LabC514*Fe, LabC515*Fe, LabC516*Fe, LabC517*Fe, LabC518*Fe, LabC519*Fe, LabC520*Fe, LabC521*Fe, LabC522*Fe, LabC523*Fe, LabC524*Fe, LabC525*Fe, LabC526*Fe, LabC527*Fe, LabC528*Fe, LabC529*Fe, LabC530*Fe, LabC531*Fe, LabC532*Fe, LabC533*Fe, LabC534*Fe, LabC535*Fe, LabC536*Fe, LabC537*Fe, LabC538*Fe, LabC539*Fe, LabC540*Fe, LabC541*Fe, LabC542*Fe, LabC543*Fe, LabC544*Fe, LabC545*Fe, LabC546*Fe, LabC547*Fe, LabC548*Fe, LabC549*Fe, LabC550*Fe, LabC551*Fe, LabC552*Fe, LabC553*Fe, LabC554*Fe, LabC555*Fe, LabC556*Fe, LabC557*Fe, LabC558*Fe, LabC559*Fe, LabC560*Fe, LabC561*Fe, LabC562*Fe, LabC563*Fe, LabC564*Fe, LabC565*Fe, LabC566*Fe, LabC567*Fe, LabC568*Fe, LabC569*Fe, LabC570*Fe, LabC571*Fe, LabC572*Fe, LabC573*Fe, LabC574*Fe, LabC575*Fe, LabC576*Fe, LabC577*Fe, LabC578*Fe, LabC579*Fe, LabC580*Fe, LabC581*Fe, LabC582*Fe, LabC583*Fe, LabC584*Fe, LabC585*Fe, LabC586*Fe, LabC587*Fe, LabC588*Fe, LabC589*Fe, LabC590*Fe, LabC591*Fe, LabC592*Fe, LabC593*Fe, LabC594*Fe, LabC595*Fe, LabC596*Fe, LabC597*Fe, LabC598*Fe, LabC599*Fe, LabC600*Fe, LabC601*Fe, LabC602*Fe, LabC603*Fe, LabC604*Fe, LabC605*Fe, LabC606*Fe, LabC607*Fe, LabC608*Fe, LabC609*Fe, LabC610*Fe, LabC611*Fe, LabC612*Fe, LabC613*Fe, LabC614*Fe, LabC615*Fe, LabC616*Fe, LabC617*Fe, LabC618*Fe, LabC619*Fe, LabC620*Fe, LabC621*Fe, LabC622*Fe, LabC623*Fe, LabC624*Fe, LabC625*Fe, LabC626*Fe, LabC627*Fe, LabC628*Fe, LabC629*Fe, LabC630*Fe, LabC631*Fe, LabC632*Fe, LabC633*Fe, LabC634*Fe, LabC635*Fe, LabC636*Fe, LabC637*Fe, LabC638*Fe, LabC639*Fe, LabC640*Fe, LabC641*Fe, LabC642*Fe, LabC643*Fe, LabC644*Fe, LabC645*Fe, LabC646*Fe, LabC647*Fe

QI2801L-7N, 27/33-F

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*e=R75Ye
colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0132631-F0

4-0132631-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI28/QI28L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 14 columns: n, H#_cmy0, rgp_cmy0, icr_cmy0, H#_F, rgp_Fe, LabCIE_Fe, LabCIE_cmy0, H#_myk, H#_myk, LabCIE_myk, rgp_myk, LabCIE_myk, H#_myk, delta_E* = 15.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*_e=R75Y_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0_e

vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H*C*F*, r*g*b*, i*c*t*, i*a*s*, r*g*b*, L*a*b*, L*a*b*, L*a*b*, H*a*m*, r*g*b*, L*a*b*, L*a*b*, L*a*b*, D*f*, H*a*m*, r*g*b*, L*a*b*, L*a*b*, L*a*b*. Each row represents a color calibration target.

QI2801-7N, 29/33-F

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*c=R75Ye colori e la differenza, ΔE*
immettere: r*g*b*/cmyk -> r*g*b* uscita: trasferire a cmy0e

Table with columns: n, HIC*Fc, rpb*Fc, icr*Fc, Hs*Fc, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fb, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fb, DF*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fb. Rows list various color and registration marks.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

Table with 15 columns: n, HC*F, rpb*F, iet*F, ihs*F, rpb*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F, LabC*F, LabM*F, LabY*F. Rows 972-1052.

delta F** = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*_e=R75Y_e colori e la differenza, AE*'

| n | HC*Fe | rgb*Fe | iet*Fe | hsa*Fe | rgb*Fe | LabCIE*Fe | LabCIE*Fe | DF*Fe | HaM*E | rgb*Me | LabCIE*Me | 0.0 |
|------|---------------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-----|
| 1053 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.0 | 86.1 | 3.7 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.8 | 90.8 | 71.6 | 1.5 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 95.6 | 114.3 | 0.1 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1056 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 23.0 | 308.5 | 1.7 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1057 | NW_100e | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 29.0 | 28.6 | 6.5 | 360 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 33.8 | 32.0 | 9.0 | 22.4 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.6 | 36.7 | 30.4 | 13.3 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 43.3 | 40.7 | 44.7 | 14.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 48.1 | 46.8 | 48.4 | 14.5 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 52.8 | 51.8 | 51.6 | 12.7 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 0.466 | 57.5 | 57.5 | 56.7 | 11.5 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 62.3 | 62.3 | 62.0 | 10.1 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 67.1 | 66.6 | 66.6 | 8.3 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 0.666 | 71.8 | 71.8 | 71.7 | 5.9 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 0.734 | 76.6 | 74.5 | 69.4 | 3.6 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 81.3 | 80.5 | 80.5 | 2.9 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 86.0 | 86.1 | 85.7 | 1.5 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 0.933 | 90.8 | 90.7 | 91.7 | 0.1 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 95.7 | 95.2 | 2.9 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1072 | NW_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 23.3 | 138.7 | 0.0 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1073 | ROY_100_100e | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 95.6 | 95.7 | 32.8 | 11.2 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1074 | ROY_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.3 | 23.3 | 238.9 | 18.2 | 1.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1075 | GS0B_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.4 | 25.4 | 36.0 | 8.5 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1076 | Y06C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 8.5 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1077 | B06C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 8.5 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1078 | B08C_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 8.5 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |
| 1079 | B50R_100_100e | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 21.0 | 36.0 | 8.5 | 0.0 | 95.6 | 0.0 |

delta E** = 10.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI28/QI28L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI28; codice di tinte: H*_e=R75Y_e
 colori e la differenza, ΔE**

QI280-7N_3333-F

4-013321-F0