

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R ₋ Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Il dati per il massimo colore (Ma):
 $LabCh^*_d, Ma: 92 -20 90 93 102$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$
 $rgbic^*_d, Ma:$
1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*
%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data including Lab* and RGB values for various color standards and device colors.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb^a_{dd}361M</i>	<i>LAB^a_{ddx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>R_d</i>	<i>rgb^a_{ds361Mi}</i>	<i>LAB^a_{dsx361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>R_s</i>	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>LAB^a_{de361Mi} (x=LabCh)</i>	<i>R_e</i>	<i>rgb^a_{dd361Mi}</i>	<i>rgb^a_{dd}</i>	<i>rgb^a_{ds}</i>	<i>rgb^a_{de}</i>
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	<i>R_d</i>	1.0 0.0 0.203 50.8	78.0 45.1 90.1 30	<i>R_s</i>	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25	<i>R_e</i>	1.0 0.0 0.0		
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7	78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9	78.0 39.0 87.2 26				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7	77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8	78.0 41.0 88.1 27				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7	77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8	78.1 43.0 89.1 28				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6	77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8	78.0 44.9 90.1 29				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6	77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7	78.0 46.9 91.0 31				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6	77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7	77.9 49.0 92.0 32				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6	77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5	77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6	77.5 53.0 93.9 34				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5	77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6	77.2 55.1 94.9 35				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5	76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6	77.3 57.4 96.3 36				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0	51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5	77.2 59.7 97.6 37				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0	52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5	77.1 62.1 99.0 38				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0	52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5	76.9 64.5 100.4 39				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0	53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0	51.4 74.4 64.9 98.8 41				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0	54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0	55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0	53.0 69.6 65.6 95.7 43				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0	55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0	53.9 67.3 65.9 94.2 44				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0	56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0	54.7 65.1 66.4 93.0 45				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0	57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0	55.4 63.1 66.8 91.9 46				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0	57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0	56.2 61.0 67.2 90.8 47				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0	58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0	56.9 59.0 67.5 89.7 48				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0	58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0	59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0	58.4 55.0 68.1 87.6 51				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0	60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0	59.1 53.2 68.7 86.9 52				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0	60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0	59.7 51.5 69.1 86.2 53				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0	61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0	60.4 49.7 69.6 85.5 54				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0	62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0	61.1 48.0 69.9 84.8 55				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0	62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0	61.8 46.2 70.3 84.1 56				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0	63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0	62.5 44.5 70.6 83.4 57				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0	64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0	63.8 41.1 71.2 82.2 60				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0	64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0	64.4 39.5 71.7 81.9 61				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0	65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0	65.1 38.0 72.2 81.6 62				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0	66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0	65.7 36.5 72.7 81.3 63				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0	66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0	66.4 34.9 73.1 81.0 64				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0	67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0	67.0 33.4 73.5 80.7 65				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0	67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0	68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0	68.3 30.3 74.2 80.2 67				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0	69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0	68.9 28.7 74.5 79.9 68				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0	69.5 27.2 74.8 79.6 70				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0	70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0	70.2 25.6 75.1 79.4 71				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0	70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0	70.9 24.2 75.7 79.5 72				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0	71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0	71.5 22.8 76.2 79.6 73				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0	71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0	72.2 21.3 76.8 79.7 74				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*, ds361M, LAB*, dsx361Mi) and elementary colors (rgb*, de361Mi, LAB*, dex361Mi). Rows 82-128 show color data for various hue angles.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																									
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139																					
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139																					
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140																					
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140																					
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141																					
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141																					
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142																					
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142																					
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143																					
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144																					
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145																					
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145																					
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146																					
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147																					
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147																					
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148																					
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149																					
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150																					
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151																					
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152																					
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153																					
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154																					
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155																					
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156																					
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157																					
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159																					
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160																					
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161																					
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163																					
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164																					
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165																					
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167																					
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169																					
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170																					
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172																					
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174																					
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176																					
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177																					
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180																					
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182																					
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184																					
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187																					
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189																					
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191																					
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194																					
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196																					
C _d	C _d	C _d	0.0	1.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s
C _d	C _d	C _d	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _s	0.0	1.0	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _s	0.0	1.0	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _s	0.0	1.0	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C _s

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), 216C_c, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}de. Rows 196-301.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}					
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 0.9




grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with 15 columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains color calibration data for various printing conditions and color targets.

delta E* = 6.5




grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 18 columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Contains 80 rows of numerical data.

delta E** = 4.6

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

QI3100s

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



TUB materiale: code=rhatha

Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Ma, LabCh*Ma) and 200 rows of numerical data.

delta E* = 8.3

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
c e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

Table with columns for n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, and various other parameters. The table contains 242 rows of data, including values for HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, and delta E*94.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhath4

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
C e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

delta E*94 = 10.2



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rGb*Md, LabCh*Md. It contains a dense grid of numerical data for various color and registration marks.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rGb_d
uscita: trasferire a rGb_d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Ma, LabCh*Ma. Rows 486-566. Includes a 'delta E** = 9.4' label at the bottom right of the table area.

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhathra



TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhath4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Ma, DE*Fa, hsi_Ma, rgbb*Ma, LabCh*Ma. Rows 567-647.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
C e la differenza, ΔE*'
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches and colorimetric parameters.

delta E** = 9.3

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E** = 7.3

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rhath4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.

delta E** = 8.7

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and printing parameters.

delta E** = 11.4

4-0032630-F0


QI310-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd

4-0032630-F0

4-0032630-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.

delta E** = 1.6



4-0032730-F0
colori e la differenza, ΔE**
grafico e TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI31/QI31.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI31/QI31L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9	0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4

delta E* = 1.0




grafico TUB-QI31; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

