

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d = Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-103330-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$





4-103330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-103430-L0 QI340-72

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 97/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 88 -11 95 95 97$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmyk^*_{dd}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd}	LAB* _{ddx64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	LAB* _{dex361M} (x=LabCh)															
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	0.994	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	0.709	1.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	0.775	1.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	0.418	1.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	0.329	1.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	0.249	1.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	0.159	1.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	0.078	1.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.078	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.004	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0		
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0		
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0		
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0		
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0		
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0		
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0		
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0		
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0		
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0		
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0		
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-44.3	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	1.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	1.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	1.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	1.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	1.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.126	0.0	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.265	0.0	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.324	0.0	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	0.407	0.0	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	0.529	0.0	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	0.678	0.0	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	0.842	0.0	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	0.949	0.0	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _c	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																															
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0		
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0		
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0		
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0		
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0		
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0		
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0		
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0		
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0		
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0		
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0		
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0		
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0		
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0		
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0		
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0		
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0																																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	$150G_s$ 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	$162G_e$ 0.0	1.0	0.0	0.0	
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166																																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dc361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25 53.2	-61.9 9.8	62.7 170	0.0	1.0	0.147 52.7	-65.7 17.6	68.1 165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266 53.4	-61.4 8.2	61.9 172	0.0	1.0	0.164 52.8	-65.1 16.3	67.2 166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283 53.5	-60.8 6.7	61.2 173	0.0	1.0	0.181 52.9	-64.5 14.9	66.3 167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3 53.6	-60.2 5.2	60.4 175	0.0	1.0	0.198 53.0	-63.9 13.6	65.4 168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316 53.7	-59.5 3.7	59.6 176	0.0	1.0	0.216 53.1	-63.2 12.3	64.5 169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333 53.8	-58.8 2.3	58.9 177	0.0	1.0	0.233 53.2	-62.6 11.1	63.6 170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35 53.9	-58.1 0.9	58.1 179	0.0	1.0	0.25 53.3	-61.9 9.8	62.8 171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366 54.0	-57.3 -0.4	57.3 180	0.0	1.0	0.263 53.4	-61.5 8.7	62.2 172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383 54.1	-56.6 -1.8	56.6 181	0.0	1.0	0.275 53.5	-61.1 7.5	61.6 173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4 54.2	-55.9 -3.5	56.0 183	0.0	1.0	0.287 53.5	-60.6 6.4	61.0 174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416 54.3	-55.2 -5.0	55.5 185	0.0	1.0	0.3 53.6	-60.1 5.3	60.5 175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433 54.4	-54.5 -6.6	54.9 186	0.0	1.0	0.312 53.7	-59.6 4.2	59.9 176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45 54.5	-53.7 -8.0	54.3 188	0.0	1.0	0.324 53.8	-59.1 3.1	59.3 177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466 54.6	-52.8 -9.5	53.7 190	0.0	1.0	0.337 53.9	-58.6 2.1	58.7 178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483 54.7	-52.0 -10.9	53.1 191	0.0	1.0	0.349 53.9	-58.1 1.0	58.2 179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5 54.8	-51.0 -12.3	52.5 193	0.0	1.0	0.362 54.0	-57.5 0.0	57.6 180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516 54.9	-50.4 -13.7	52.2 195	0.0	1.0	0.374 54.1	-56.9 -0.9	57.0 181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533 55.1	-49.6 -15.0	51.9 196	0.0	1.0	0.384 54.2	-56.5 -1.9	56.7 182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55 55.2	-48.9 -16.3	51.6 198	0.0	1.0	0.394 54.2	-56.1 -2.8	56.3 183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566 55.3	-48.1 -17.6	51.2 200	0.0	1.0	0.404 54.3	-55.7 -3.8	55.9 184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583 55.5	-47.3 -18.9	50.9 201	0.0	1.0	0.414 54.3	-55.3 -4.7	55.6 185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6 55.6	-46.4 -20.1	50.6 203	0.0	1.0	0.424 54.4	-54.8 -5.7	55.2 186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616 55.7	-45.5 -21.3	50.3 205	0.0	1.0	0.434 54.5	-54.4 -6.6	54.9 187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633 55.8	-44.7 -22.5	50.1 206	0.0	1.0	0.444 54.5	-53.9 -7.5	54.5 188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65 56.0	-44.0 -23.8	50.1 208	0.0	1.0	0.454 54.6	-53.4 -8.4	54.2 189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -25.0	50.0 210	0.0	1.0	0.464 54.6	-52.9 -9.2	53.8 190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683 56.2	-42.4 -26.3	49.9 211	0.0	1.0	0.474 54.7	-52.4 -10.1	53.5 191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7 56.3	-41.6 -27.5	49.9 213	0.0	1.0	0.484 54.8	-51.9 -10.9	53.1 192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.6	49.8 215	0.0	1.0	0.494 54.8	-51.3 -11.8	52.8 193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733 56.6	-39.9 -29.8	49.8 216	0.0	1.0	0.504 54.9	-50.8 -12.6	52.5 194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75 56.7	-38.9 -30.9	49.7 218	0.0	1.0	0.514 55.0	-50.4 -13.4	52.3 195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766 56.8	-38.4 -31.7	49.8 219	0.0	1.0	0.525 55.0	-50.0 -14.3	52.1 196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783 56.9	-37.8 -32.6	49.9 220	0.0	1.0	0.535 55.1	-49.5 -15.1	51.9 197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8 57.0	-37.2 -33.5	50.1 221	0.0	1.0	0.545 55.2	-49.1 -15.9	51.7 198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816 57.1	-36.6 -34.3	50.2 223	0.0	1.0	0.555 55.3	-48.6 -16.7	51.5 199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833 57.3	-36.0 -35.2	50.3 224	0.0	1.0	0.565 55.4	-48.1 -17.5	51.3 200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85 57.4	-35.3 -36.0	50.4 225	0.0	1.0	0.575 55.4	-47.6 -18.2	51.1 201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866 57.5	-34.6 -36.8	50.6 226	0.0	1.0	0.585 55.5	-47.1 -19.0	50.9 202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883 57.6	-34.0 -37.7	50.8 227	0.0	1.0	0.595 55.6	-46.6 -19.7	50.8 203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9 57.7	-33.4 -38.6	51.0 229	0.0	1.0	0.605 55.7	-46.1 -20.5	50.6 204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916 57.8	-32.8 -39.4	51.3 230	0.0	1.0	0.615 55.8	-45.6 -21.2	50.4 205	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933 57.9	-32.1 -40.3	51.6 231	0.0	1.0	0.626 55.8	-45.0 -21.9	50.2 206	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95 58.0	-31.4 -41.2	51.8 232	0.0	1.0	0.636 55.9	-44.6 -22.7	50.2 207	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966 58.1	-30.7 -42.0	52.1 233	0.0	1.0	0.646 56.0	-44.2 -23.4	50.1 208	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983 58.2	-30.0 -42.9	52.3 235	0.0	1.0	0.656 56.1	-43.7 -24.2	50.1 209	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0 58.3	-29.2 -43.7	52.6 236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9	50.0 210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

4-1031230-L0 QI340-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
 cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.6	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.826																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}								
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0								
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0								
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0								
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0								
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0								
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0								
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0								
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0								
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0								
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0								
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0								
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0								
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0								
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0								
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0								
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.017	1.0								
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0								
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033	0.0	1.0							
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05	0.0	1.0							
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067	0.0	1.0							
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083	0.0	1.0							
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1	0.0	1.0							
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117	0.0	1.0							
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133	0.0	1.0							
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15	0.0	1.0							
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167	0.0	1.0							
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183	0.0	1.0							
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2	0.0	1.0							
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217	0.0	1.0							
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233	0.0	1.0							
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25	0.0	1.0							
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267	0.0	1.0							
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283	0.0	1.0							
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3	0.0	1.0							
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317	0.0	1.0							
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333	0.0	1.0							
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35	0.0	1.0							
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367	0.0	1.0							
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383	0.0	1.0							
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4	0.0	1.0							
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417	0.0	1.0							
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433	0.0	1.0							
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0	1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297	0.45	0.0	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0	1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298	0.467	0.0	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0	1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299	0.483	0.0	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

4-1031430-L0 QI340-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	dd361M	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	dd361Mi	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e					
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	380	1.0	0.0	0.117
389	384	381	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.364	47.8	66.1	22.5	69.8	381	1.0	0.0	0.1
390	385																															

Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI34/QI34LI30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.418
406	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.9	0.0	0.9	0.419	0.873	0.419
407	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.3	0.0	0.898	0.423	0.873	0.423
408	R00Y_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.5	0.0	0.895	0.427	0.873	0.427
409	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.6	0.0	0.895	0.429	0.873	0.429
410	B59K_062_062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	36.7	0.0	0.894	0.433	0.873	0.433
411	B42R_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	38.4	0.0	0.894	0.433	0.873	0.433
412	B42R_075_075ad	0.625	0.0	0.625	0.0	39.7	0.0	0.894	0.433	0.873	0.433
413	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	40.1	0.0	0.894	0.433	0.873	0.433
414	B31R_100_100ad	0.625	0.0	0.625	0.0	41.1	0.0	0.894	0.433	0.873	0.433
415	R00Y_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	31.2	0.0	0.776	0.899	0.899	0.899
416	R00Y_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	31.9	0.0	0.764	0.899	0.899	0.899
417	R00Y_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	32.2	0.0	0.764	0.899	0.899	0.899
418	B61R_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	34.8	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
419	B61R_062_050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	34.3	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
420	B40R_075_062ad	0.625	0.125	0.625	0.125	36.4	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
421	B40R_075_062ad	0.625	0.125	0.625	0.125	42.2	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
422	B34R_087_075ad	0.625	0.125	0.625	0.125	45.6	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
423	B34R_087_075ad	0.625	0.125	0.625	0.125	46.9	0.0	0.762	0.899	0.899	0.899
424	R38Y_062_062ad	0.625	0.25	0.625	0.25	44.2	0.0	0.615	0.899	0.899	0.899
425	R38Y_062_062ad	0.625	0.25	0.625	0.25	46.2	0.0	0.615	0.899	0.899	0.899
426	R18Y_062_057ad	0.625	0.25	0.625	0.25	26.1	0.0	0.636	0.407	0.407	0.407
427	B63K_062_057ad	0.625	0.25	0.625	0.25	15.4	0.0	0.624	0.398	0.398	0.398
428	B63K_062_057ad	0.625	0.25	0.625	0.25	24.6	0.0	0.624	0.398	0.398	0.398
429	B38K_075_050ad	0.625	0.25	0.625	0.25	26.1	0.0	0.622	0.408	0.408	0.408
430	B38K_075_050ad	0.625	0.25	0.625	0.25	33.2	0.0	0.622	0.408	0.408	0.408
431	B38K_100_050ad	0.625	0.25	0.625	0.25	34.0	0.0	0.622	0.408	0.408	0.408
432	B38K_100_050ad	0.625	0.25	0.625	0.25	40.3	0.0	0.622	0.408	0.408	0.408
433	B61Y_062_050ad	0.625	0.375	0.625	0.375	67	0.0	0.445	0.741	0.741	0.741
434	R31Y_062_050ad	0.625	0.375	0.625	0.375	52.1	0.0	0.445	0.741	0.741	0.741
435	R00Y_062_050ad	0.625	0.375	0.625	0.375	52.6	0.0	0.445	0.741	0.741	0.741
436	R00Y_062_050ad	0.625	0.375	0.625	0.375	54.2	0.0	0.445	0.741	0.741	0.741
437	B59K_062_050ad	0.625	0.375	0.625	0.375	54.5	0.0	0.446	0.741	0.741	0.741
438	B34R_075_057ad	0.625	0.375	0.625	0.375	16.2	0.0	0.463	0.203	0.203	0.203
439	B34R_075_057ad	0.625	0.375	0.625	0.375	55.9	0.0	0.463	0.203	0.203	0.203
440	R19K_100_062ad	0.625	0.375	0.625	0.375	70	0.0	0.529	0.0	0.334	0.334
441	R81Y_062_062ad	0.625	0.5	0.625	0.5	57.1	0.0	0.245	0.901	0.901	0.901
442	R67Y_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	58.5	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
443	R67Y_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	59.1	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
444	R00Y_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	59.2	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
445	R00Y_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	60.4	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
446	B59K_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	61.6	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
447	B59K_062_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	62.2	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
448	B18R_100_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	61.8	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
449	B18R_100_050ad	0.625	0.5	0.625	0.5	62.3	0.0	0.251	0.901	0.901	0.901
450	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	61.8	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
451	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	61.7	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
452	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	63.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
453	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	64.5	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
454	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	65.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
455	Y00G_062_050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
456	B00R_075_012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
457	B00R_075_012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	67.2	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
458	B00R_100_057ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.2	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
459	B00R_100_057ad	0.625	0.625	0.625	0.625	69.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
460	Y18G_075_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	69.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
461	Y18G_075_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	69.9	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
462	Y18G_075_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	70.3	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
463	Y18G_075_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	70.8	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
464	G00B_075_012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	71.3	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
465	G00B_075_012ad	0.625	0.75	0.625	0.75	71.5	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
466	G51B_087_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	72.5	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
467	G51B_087_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	73.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
468	Y31G_087_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	74.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
469	Y31G_087_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	74.0	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
470	Y31G_087_050ad	0.625	0.75	0.625	0.75	74.0	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
471	Y50G_087_050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	74.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
472	Y50G_087_050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	74.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
473	G25B_087_025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	74.8	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
474	G25B_087_025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	75.5	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
475	G50B_087_050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	76.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
476	G50B_087_050ad	0.625	0.875	0.625	0.875	76.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
477	Y36G_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	77.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
478	Y36G_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
479	Y50G_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	78.4	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
480	Y50G_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.0	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
481	Y16G_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.9	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
482	G00B_100_050ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.1	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
483	G15B_100_057ad	0.625	1.0	0.625	1.0	79.8	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
484	G15B_100_057ad	0.625	1.0	0.625	1.0	80.7	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793
485	G50B_100_057ad	0.625	1.0	0.625	1.0	81.5	0.0	0.091	0.793	0.793	0.793

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
 colori e la differenza, ΔE*

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	delta
486	ROY_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	39.9	0.924	0.912	0.285
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.0	47.9	0.924	0.771	0.286
488	R15Y_075_0750ad	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.0	48.4	0.924	0.636	0.289
489	ROY_075_0750ad	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.0	49.3	0.931	0.483	0.291
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.0	52.3	0.923	0.327	0.294
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.0	53.6	0.926	0.189	0.294
492	B50K_075_0750ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	54.6	0.929	0.074	0.300
493	B43K_087_0870ad	0.75	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	55.0	0.959	0.000	0.300
494	B38L_100_1000ad	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	56.4	0.999	0.000	0.300
495	R15Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.112	0.0	39.9	0.81	0.936	0.285
496	ROY_075_0750ad	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.0	43.5	0.792	0.701	0.257
497	R35Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.25	0.75	0.125	0.0	45.9	0.793	0.598	0.26
498	R15Y_075_0750ad	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	0.0	46.1	0.797	0.483	0.268
499	B6SK_075_0750ad	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	0.0	46.3	0.797	0.331	0.268
500	B57K_075_0750ad	0.75	0.125	0.625	0.75	0.125	0.0	46.3	0.8	0.194	0.271
501	B50K_075_0750ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.0	46.5	0.802	0.084	0.277
502	B43K_087_0870ad	0.75	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	46.5	0.831	0.000	0.189
503	B38L_100_1000ad	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	0.0	48.4	0.873	0.000	0.189
504	R15Y_075_0750ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.237	0.0	39.9	0.667	0.941	0.29
505	ROY_075_0750ad	0.75	0.25	0.125	0.75	0.237	0.0	48.6	0.683	0.753	0.27
506	R35Y_075_0750ad	0.75	0.25	0.25	0.75	0.237	0.0	49.7	0.672	0.561	0.252
507	R15Y_075_0750ad	0.75	0.25	0.375	0.75	0.237	0.0	51.9	0.672	0.465	0.256
508	B6SK_075_0750ad	0.75	0.25	0.5	0.75	0.237	0.0	52.3	0.671	0.333	0.264
509	B57K_075_0750ad	0.75	0.25	0.625	0.75	0.237	0.0	53.6	0.676	0.189	0.264
510	B50K_075_0750ad	0.75	0.25	0.75	0.75	0.237	0.0	54.6	0.678	0.084	0.274
511	B43K_087_0870ad	0.75	0.25	0.875	0.875	0.237	0.0	55.0	0.698	0.000	0.196
512	B38L_100_1000ad	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	0.0	56.4	0.762	0.000	0.196
513	R15Y_075_0750ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.0	39.9	0.514	0.94	0.293
514	ROY_075_0750ad	0.75	0.375	0.125	0.75	0.364	0.0	43.1	0.532	0.79	0.279
515	R35Y_075_0750ad	0.75	0.375	0.25	0.75	0.364	0.0	45.9	0.556	0.613	0.263
516	R15Y_075_0750ad	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.0	48.4	0.546	0.436	0.265
517	B6SK_075_0750ad	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	0.0	50.9	0.546	0.259	0.265
518	B57K_075_0750ad	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.0	52.3	0.546	0.144	0.269
519	B50K_075_0750ad	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.0	53.6	0.546	0.084	0.273
520	B43K_087_0870ad	0.75	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	54.6	0.546	0.000	0.199
521	B38L_100_1000ad	0.75	0.375	1.0	1.0	0.375	0.0	56.4	0.633	0.000	0.199
522	R6Y_075_0750ad	0.75	0.5	0.0	0.75	0.512	0.0	39.9	0.345	0.94	0.291
523	R6Y_075_0750ad	0.75	0.5	0.125	0.75	0.512	0.0	43.1	0.353	0.822	0.283
524	R35Y_075_0750ad	0.75	0.5	0.25	0.75	0.512	0.0	47.2	0.389	0.66	0.274
525	R15Y_075_0750ad	0.75	0.5	0.375	0.75	0.493	0.0	51.9	0.417	0.496	0.265
526	ROY_075_0750ad	0.75	0.5	0.5	0.75	0.493	0.0	54.6	0.41	0.305	0.26
527	B6SK_075_0750ad	0.75	0.5	0.625	0.75	0.493	0.0	56.4	0.406	0.183	0.272
528	B57K_075_0750ad	0.75	0.5	0.75	0.75	0.493	0.0	57.8	0.406	0.06	0.28
529	B50K_075_0750ad	0.75	0.5	0.875	0.875	0.493	0.0	59.0	0.406	0.000	0.188
530	B43K_087_0870ad	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	0.0	61.3	0.406	0.000	0.188
531	R8Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.637	0.0	39.9	0.193	0.941	0.29
532	R8Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.125	0.75	0.637	0.0	43.1	0.211	0.838	0.282
533	R35Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.637	0.0	47.2	0.229	0.695	0.277
534	R15Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	0.75	0.637	0.0	51.9	0.229	0.546	0.277
535	ROY_075_0750ad	0.75	0.75	0.5	0.75	0.637	0.0	54.6	0.229	0.368	0.28
536	B6SK_075_0750ad	0.75	0.75	0.625	0.75	0.637	0.0	56.4	0.229	0.244	0.168
537	B57K_075_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.637	0.0	57.8	0.229	0.112	0.187
538	B50K_075_0750ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.637	0.0	59.0	0.229	0.03	0.298
539	B43K_087_0870ad	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	61.3	0.33	0.000	0.187
540	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	39.9	0.000	0.000	0.000
541	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	43.1	0.000	0.000	0.000
542	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	47.2	0.000	0.000	0.000
543	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	51.9	0.000	0.000	0.000
544	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.0	54.6	0.000	0.000	0.000
545	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.0	56.4	0.000	0.000	0.000
546	Y0G_075_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	57.8	0.000	0.000	0.000
547	Y0G_087_0870ad	0.75	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	59.0	0.000	0.000	0.000
548	Y0G_100_1000ad	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.0	61.3	0.000	0.000	0.000
549	Y13G_087_0870ad	0.75	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	39.9	0.000	0.000	0.000
550	Y13G_087_0870ad	0.75	0.875	0.125	0.875	0.875	0.0	43.1	0.000	0.000	0.000
551	Y18G_087_0870ad	0.75	0.875	0.25	0.875	0.875	0.0	47.2	0.000	0.000	0.000
552	Y23G_087_0870ad	0.75	0.875	0.375	0.875	0.875	0.0	51.9	0.000	0.000	0.000
553	Y31G_087_0870ad	0.75	0.875	0.5	0.875	0.875	0.0	54.6	0.000	0.000	0.000
554	Y50G_087_0870ad	0.75	0.875	0.625	0.875	0.875	0.0	56.4	0.000	0.000	0.000
555	Y0G_087_0870ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.0	57.8	0.000	0.000	0.000
556	G0B_087_0870ad	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	59.0	0.000	0.000	0.000
557	G75B_100_1000ad	0.75	0.875	1.0	1.0	0.875	0.0	61.3	0.000	0.000	0.000
558	Y23G_100_1000ad	0.75	1.0	0.0	0.875	0.875	0.0	39.9	0.000	0.000	0.000
559	Y26G_100_1000ad	0.75	1.0	0.125	0.875	0.875	0.0	43.1	0.000	0.000	0.000
560	Y31G_100_1000ad	0.75	1.0	0.25	0.875	0.875	0.0	47.2	0.000	0.000	0.000
561	Y38G_100_1000ad	0.75	1.0	0.375	0.875	0.875	0.0	51.9	0.000	0.000	0.000
562	Y50G_100_1000ad	0.75	1.0	0.5	0.875	0.875	0.0	54.6	0.000	0.000	0.000
563	Y68G_100_1000ad	0.75	1.0	0.625	0.875	0.875	0.0	56.4	0.000	0.000	0.000
564	G25B_100_1000ad	0.75	1.0	0.75	0.875	0.875	0.0	57.8	0.000	0.000	0.000
565	G25B_100_1000ad	0.75	1.0	0.875	0.875	0.875	0.0	59.0	0.000	0.000	0.000
566	G50B_100_1000ad	0.75	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	61.3	0.000	0.000	0.000

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34LOFP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI34/QI34LI30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabC*Fid	LabC*Fid
567	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.971	0.161	0.638
568	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.84	0.162	0.473
569	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.963	0.713	0.163	0.645
570	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.964	0.578	0.164	0.767
571	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.964	0.447	0.164	0.652
572	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.961	0.316	0.165	0.719
573	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.961	0.185	0.166	0.806
574	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.96	0.054	0.166	0.882
575	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.96	0.0	0.167	0.953
576	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.85	0.971	0.162	0.412
577	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.836	0.836	0.163	0.482
578	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.837	0.663	0.163	0.553
579	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.838	0.561	0.163	0.624
580	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.839	0.431	0.164	0.697
581	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.842	0.298	0.164	0.771
582	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.842	0.177	0.165	0.845
583	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.842	0.054	0.165	0.918
584	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.88	0.0	0.166	0.991
585	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.727	0.971	0.162	0.412
586	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.74	0.8	0.164	0.482
587	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.729	0.644	0.162	0.553
588	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.728	0.53	0.163	0.624
589	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.728	0.431	0.163	0.697
590	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.731	0.316	0.164	0.771
591	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.731	0.2	0.164	0.845
592	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.732	0.08	0.165	0.918
593	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.732	0.0	0.166	0.991
594	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.732	0.0	0.167	1.064
595	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.61	0.971	0.161	0.412
596	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.61	0.827	0.162	0.482
597	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.617	0.668	0.162	0.553
598	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.617	0.493	0.163	0.624
599	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.616	0.377	0.163	0.697
600	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.621	0.3	0.164	0.771
601	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.624	0.177	0.165	0.845
602	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.624	0.077	0.166	0.918
603	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.442	0.971	0.161	0.412
604	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.469	0.847	0.166	0.482
605	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.497	0.693	0.162	0.553
606	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.517	0.542	0.164	0.624
607	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.503	0.382	0.164	0.697
608	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.504	0.296	0.164	0.771
609	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.507	0.164	0.165	0.845
610	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.509	0.066	0.166	0.918
611	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.295	0.971	0.161	0.412
612	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.315	0.87	0.168	0.482
613	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.328	0.731	0.169	0.553
614	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.363	0.586	0.169	0.624
615	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.386	0.435	0.169	0.697
616	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.376	0.268	0.168	0.771
617	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.376	0.148	0.168	0.845
618	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.373	0.054	0.169	0.918
619	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.422	0.971	0.161	0.412
620	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.422	0.847	0.166	0.482
621	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.422	0.693	0.166	0.553
622	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.16	0.971	0.161	0.412
623	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.177	0.87	0.162	0.482
624	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.196	0.731	0.163	0.553
625	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.205	0.586	0.163	0.624
626	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.205	0.435	0.164	0.697
627	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.218	0.268	0.164	0.771
628	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.215	0.148	0.164	0.845
629	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.198	0.021	0.166	0.918
630	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.287	0.97	0.165	0.412
631	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.027	0.847	0.166	0.482
632	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.054	0.693	0.166	0.553
633	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.083	0.542	0.167	0.624
634	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.068	0.431	0.168	0.697
635	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.041	0.298	0.168	0.771
636	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.023	0.168	0.169	0.845
637	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.018	0.054	0.17	0.918
638	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.014	0.021	0.171	1.064
639	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.007	0.97	0.165	0.412
640	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.007	0.847	0.166	0.482
641	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.005	0.693	0.166	0.553
642	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.005	0.542	0.167	0.624
643	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.005	0.431	0.168	0.697
644	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.005	0.298	0.168	0.771
645	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.005	0.168	0.169	0.845
646	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.002	0.054	0.17	0.918
647	R00Y_087_087Ad	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.002	0.021	0.171	1.064

Q134-7N, 27/33-F

4-1032630-F0

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
 colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

delta

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep.Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta					
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	760	32.8	0.0
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116	47.4	383	1.0	0.0	116	47.4	383	73.6	28.9	0.0
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	233	47.6	377	1.0	0.0	233	47.6	377	64.4	35.5	0.0
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366	47.7	368	1.0	0.0	366	47.7	368	65.0	29.7	71.5
652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.7	360	1.0	0.0	0.5	47.7	360	69.7	14.0	69.7
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	48.0	351	1.0	0.0	0.5	48.0	351	69.1	5.5	11.6
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.6	48.0	342	1.0	0.0	0.6	48.0	342	70.6	359.8	0.0
655	B58R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	48.1	336	1.0	0.0	0.8	48.1	336	71.8	356.3	0.0
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	48.2	330	1.0	0.0	1.1	48.2	330	72.8	39.9	8.2
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.1	48.2	36	1.0	0.0	1.1	48.2	36	73.3	35.3	0.0
658	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.16	48.2	389	1.0	0.0	1.16	48.2	389	74.6	71.8	356.3
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.25	48.2	382	1.0	0.0	1.25	48.2	382	75.2	28.3	0.0
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.38	48.3	375	1.0	0.0	1.38	48.3	375	76.2	27.9	71.0
661	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	48.3	365	1.0	0.0	1.5	48.3	365	77.1	23.2	0.0
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.5	48.5	365	1.0	0.0	1.5	48.5	365	78.8	16.0	0.0
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.6	48.5	354	1.0	0.0	1.6	48.5	354	80.6	9.4	69.2
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.75	48.6	344	1.0	0.0	1.75	48.6	344	81.3	7.8	0.0
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.85	48.7	337	1.0	0.0	1.85	48.7	337	82.1	7.0	0.0
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.23	48.7	42	1.0	0.0	2.23	48.7	42	84.2	71.8	356.7
667	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.25	48.7	37	1.0	0.0	2.25	48.7	37	85.2	48.5	48.7
668	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.25	49.3	389	1.0	0.0	2.25	49.3	389	87.5	64.8	41.2
669	R35Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.37	49.4	382	1.0	0.0	2.37	49.4	382	88.2	52.9	27.6
670	R18Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.5	371	1.0	0.0	2.5	49.5	371	89.1	25.1	70.4
671	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.6	360	1.0	0.0	2.5	49.6	360	90.1	21.6	0.0
672	B68R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.6	348	1.0	0.0	2.5	49.6	348	91.8	19.8	3.2
673	B61R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.7	330	1.0	0.0	2.5	49.7	330	93.2	17.3	35.3
674	B58R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.8	320	1.0	0.0	2.5	49.8	320	94.8	15.8	0.0
675	B50R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	2.5	49.8	310	1.0	0.0	2.5	49.8	310	96.4	14.8	0.0
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.36	49.8	44	1.0	0.0	3.36	49.8	44	99.9	68.9	60.4
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.36	49.8	37	1.0	0.0	3.36	49.8	37	101.1	51.5	42.3
678	ROY_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.36	49.8	389	1.0	0.0	3.36	49.8	389	101.1	51.5	42.3
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	380	1.0	0.0	3.37	49.8	380	101.1	51.5	42.3
680	R17Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	367	1.0	0.0	3.37	49.8	367	101.1	51.5	42.3
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	352	1.0	0.0	3.37	49.8	352	101.1	51.5	42.3
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	339	1.0	0.0	3.37	49.8	339	101.1	51.5	42.3
683	B59R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	330	1.0	0.0	3.37	49.8	330	101.1	51.5	42.3
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	59	1.0	0.0	3.37	49.8	59	101.1	51.5	42.3
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	54	1.0	0.0	3.37	49.8	54	101.1	51.5	42.3
686	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	48	1.0	0.0	3.37	49.8	48	101.1	51.5	42.3
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	39	1.0	0.0	3.37	49.8	39	101.1	51.5	42.3
688	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	389	1.0	0.0	3.37	49.8	389	101.1	51.5	42.3
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	377	1.0	0.0	3.37	49.8	377	101.1	51.5	42.3
690	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	360	1.0	0.0	3.37	49.8	360	101.1	51.5	42.3
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	342	1.0	0.0	3.37	49.8	342	101.1	51.5	42.3
692	B54R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	330	1.0	0.0	3.37	49.8	330	101.1	51.5	42.3
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	65	1.0	0.0	3.37	49.8	65	101.1	51.5	42.3
694	R55Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	68	1.0	0.0	3.37	49.8	68	101.1	51.5	42.3
695	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	52	1.0	0.0	3.37	49.8	52	101.1	51.5	42.3
696	R30Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	48	1.0	0.0	3.37	49.8	48	101.1	51.5	42.3
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	389	1.0	0.0	3.37	49.8	389	101.1	51.5	42.3
698	ROY_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	371	1.0	0.0	3.37	49.8	371	101.1	51.5	42.3
699	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	359	1.0	0.0	3.37	49.8	359	101.1	51.5	42.3
700	B61R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	348	1.0	0.0	3.37	49.8	348	101.1	51.5	42.3
701	B54R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	348	1.0	0.0	3.37	49.8	348	101.1	51.5	42.3
702	R61Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	50	1.0	0.0	3.37	49.8	50	101.1	51.5	42.3
703	R53Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	57	1.0	0.0	3.37	49.8	57	101.1	51.5	42.3
704	R45Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	75	1.0	0.0	3.37	49.8	75	101.1	51.5	42.3
705	R37Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	71	1.0	0.0	3.37	49.8	71	101.1	51.5	42.3
706	R30Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	59	1.0	0.0	3.37	49.8	59	101.1	51.5	42.3
707	R23Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	48	1.0	0.0	3.37	49.8	48	101.1	51.5	42.3
708	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	389	1.0	0.0	3.37	49.8	389	101.1	51.5	42.3
709	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	360	1.0	0.0	3.37	49.8	360	101.1	51.5	42.3
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	83	1.0	0.0	3.37	49.8	83	101.1	51.5	42.3
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	82	1.0	0.0	3.37	49.8	82	101.1	51.5	42.3
712	R85Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	81	1.0	0.0	3.37	49.8	81	101.1	51.5	42.3
713	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	80	1.0	0.0	3.37	49.8	80	101.1	51.5	42.3
714	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	77	1.0	0.0	3.37	49.8	77	101.1	51.5	42.3
715	R68Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	71	1.0	0.0	3.37	49.8	71	101.1	51.5	42.3
716	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	389	1.0	0.0	3.37	49.8	389	101.1	51.5	42.3
717	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	360	1.0	0.0	3.37	49.8	360	101.1	51.5	42.3
718	ROY_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	389	1.0	0.0	3.37	49.8	389	101.1	51.5	42.3
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
720	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
724	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	3.37	49.8	89	1.0	0.0	3.37	49.8	89	101.1	51.5	42.3
725	Y															

Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI34/QI34L0FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	LabC*YMid
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
730	GS0B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
731	GS0B_100_025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	360	1.0	1.0	95.4
732	GS0B_100_037ad	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0002	360	1.0	1.0	95.4
733	GS0B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
734	GS0B_100_062ad	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
735	GS0B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
736	GS0B_100_087ad	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
737	GS0B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0004	360	1.0	1.0	95.4
738	ROY_100_012ad	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.008	389	1.0	1.0	95.4
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	1.0	95.4	0.017	360	1.0	1.0	95.4
740	GS0B_087_012ad	0.75	0.875	0.875	1.0	95.4	0.023	360	1.0	1.0	95.4
741	GS0B_087_025ad	0.625	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0169	360	1.0	1.0	95.4
742	GS0B_087_037ad	0.5	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0168	360	1.0	1.0	95.4
743	GS0B_087_050ad	0.375	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0165	360	1.0	1.0	95.4
744	GS0B_087_062ad	0.25	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0165	360	1.0	1.0	95.4
745	GS0B_087_075ad	0.125	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0161	360	1.0	1.0	95.4
746	GS0B_087_100ad	0.0	0.875	0.875	1.0	95.4	0.0161	360	1.0	1.0	95.4
747	ROY_100_012ad	0.875	0.75	0.875	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
748	ROY_100_025ad	0.75	0.75	0.875	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
750	GS0B_075_012ad	0.625	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
751	GS0B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
752	GS0B_075_037ad	0.375	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
753	GS0B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
754	GS0B_075_062ad	0.125	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
755	GS0B_075_075ad	0.0	0.75	0.75	1.0	95.4	0.0142	389	1.0	1.0	95.4
756	ROY_100_037ad	0.875	0.625	1.0	1.0	95.4	0.0376	389	1.0	1.0	95.4
757	ROY_100_050ad	0.875	0.625	0.875	1.0	95.4	0.0376	389	1.0	1.0	95.4
758	ROY_100_062ad	0.75	0.625	0.875	1.0	95.4	0.0376	389	1.0	1.0	95.4
759	ROY_100_075ad	0.625	0.625	0.875	1.0	95.4	0.0376	389	1.0	1.0	95.4
760	GS0B_062_012ad	0.625	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0443	360	1.0	1.0	95.4
761	GS0B_062_025ad	0.5	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0443	360	1.0	1.0	95.4
762	GS0B_062_037ad	0.375	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0442	360	1.0	1.0	95.4
763	GS0B_062_050ad	0.25	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0442	360	1.0	1.0	95.4
764	GS0B_062_062ad	0.125	0.625	0.625	1.0	95.4	0.0442	360	1.0	1.0	95.4
765	ROY_100_050ad	1.0	0.5	1.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
766	ROY_087_050ad	0.875	0.5	0.875	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
767	ROY_075_050ad	0.75	0.5	0.75	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
768	NV_050ad	0.625	0.5	0.625	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
769	GS0B_050_012ad	0.625	0.5	0.625	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
770	GS0B_050_025ad	0.5	0.5	0.625	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
771	GS0B_050_037ad	0.375	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
772	GS0B_050_050ad	0.25	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
773	GS0B_050_062ad	0.125	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
774	ROY_100_062ad	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
775	ROY_087_050ad	0.875	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
776	ROY_075_050ad	0.75	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
777	ROY_062_050ad	0.625	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
778	ROY_050_050ad	0.5	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
779	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
780	GS0B_037_012ad	0.375	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
781	GS0B_037_025ad	0.25	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
782	GS0B_037_037ad	0.125	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
783	ROY_100_075ad	1.0	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
784	ROY_087_062ad	0.875	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
785	ROY_075_062ad	0.75	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
786	ROY_062_062ad	0.625	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
787	ROY_050_062ad	0.5	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
788	ROY_037_062ad	0.375	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
789	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
790	GS0B_025_012ad	0.25	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
791	GS0B_025_025ad	0.125	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
792	ROY_100_087ad	1.0	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
793	ROY_087_075ad	0.875	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
794	ROY_075_062ad	0.75	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
795	ROY_062_050ad	0.625	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
796	ROY_050_050ad	0.5	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
797	ROY_037_025ad	0.375	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
798	ROY_025_025ad	0.25	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
799	NV_012ad	0.125	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
800	GS0B_012_012ad	0.125	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
801	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
802	ROY_087_087ad	0.875	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
803	ROY_075_075ad	0.75	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
804	ROY_062_062ad	0.625	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
805	ROY_050_050ad	0.5	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
806	ROY_037_037ad	0.375	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
807	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
808	ROY_012_012ad	0.125	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4
809	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0375	389	1.0	1.0	95.4

Q13410L

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
 colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Q13410L

TUB iscrizione: 20130201-QI34/QI34L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*sep.Fid	cmyp*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.161	0.007	330	1.0	1.0	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.3	0.007	330	1.0	1.0	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.426	0.008	330	1.0	1.0	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.538	0.009	330	1.0	1.0	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.663	0.008	330	1.0	1.0	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.777	0.011	330	1.0	1.0	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.885	0.016	330	1.0	1.0	0.0
899	B50R_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
900	GOB_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	0.139	0.0	149	0.0	1.0	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.75	0.875	0.75	81.6	0.098	0.023	360	1.0	1.0	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.625	0.875	0.625	79.8	0.16	0.017	360	1.0	1.0	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.5	0.875	0.5	77.3	0.239	0.03	330	1.0	1.0	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.375	0.875	0.375	75.3	0.303	0.048	330	1.0	1.0	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.25	0.875	0.25	73.3	0.353	0.059	330	1.0	1.0	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.125	0.875	0.125	71.3	0.408	0.066	330	1.0	1.0	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.0	0.875	0.0	69.4	0.453	0.077	330	1.0	1.0	0.0
909	GOB_100.025ad	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	0.035	0.0174	330	1.0	1.0	0.0
910	GOB_100.037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	0.09	0.025	330	1.0	1.0	0.0
911	GOB_100.050ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.149	0.036	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.625	0.75	0.625	73.3	0.229	0.048	330	1.0	1.0	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.5	0.75	0.5	71.3	0.28	0.06	330	1.0	1.0	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.375	0.75	0.375	69.4	0.329	0.078	330	1.0	1.0	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	67.4	0.368	0.084	330	1.0	1.0	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.125	0.75	0.125	65.4	0.402	0.094	330	1.0	1.0	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75	0.0	0.75	0.0	63.4	0.429	0.101	330	1.0	1.0	0.0
918	GOB_100.037ad	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	0.453	0.108	330	1.0	1.0	0.0
919	GOB_087.025ad	0.625	0.875	0.625	0.875	58.4	0.489	0.117	149	0.0	1.0	0.0
920	GOB_087.037ad	0.625	0.75	0.625	0.75	56.4	0.517	0.126	149	0.0	1.0	0.0
921	GOB_087.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	54.4	0.545	0.135	149	0.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012ad	0.625	0.5	0.625	0.5	52.4	0.573	0.144	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.025ad	0.625	0.375	0.625	0.375	50.4	0.601	0.153	330	1.0	1.0	0.0
924	B50R_062.037ad	0.625	0.25	0.625	0.25	48.4	0.629	0.162	330	1.0	1.0	0.0
925	B50R_062.050ad	0.625	0.125	0.625	0.125	46.4	0.657	0.171	330	1.0	1.0	0.0
926	B50R_062.062ad	0.625	0.0	0.625	0.0	44.4	0.685	0.18	330	1.0	1.0	0.0
927	GOB_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	42.4	0.713	0.189	149	0.0	1.0	0.0
928	GOB_087.057ad	0.5	0.875	0.5	0.875	39.4	0.741	0.198	149	0.0	1.0	0.0
929	GOB_087.075ad	0.5	0.75	0.5	0.75	37.4	0.769	0.207	149	0.0	1.0	0.0
930	GOB_087.093ad	0.5	0.625	0.5	0.625	35.4	0.797	0.216	149	0.0	1.0	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	33.4	0.825	0.225	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.375	0.5	0.375	31.4	0.853	0.234	330	1.0	1.0	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.25	0.5	0.25	29.4	0.881	0.243	330	1.0	1.0	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.125	0.5	0.125	27.4	0.909	0.252	330	1.0	1.0	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	25.4	0.937	0.261	330	1.0	1.0	0.0
936	GOB_100.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	23.4	0.965	0.27	149	0.0	1.0	0.0
937	GOB_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	21.4	0.993	0.279	149	0.0	1.0	0.0
938	GOB_087.062ad	0.375	0.75	0.375	0.75	19.4	1.021	0.288	149	0.0	1.0	0.0
939	GOB_087.075ad	0.375	0.625	0.375	0.625	17.4	1.049	0.297	149	0.0	1.0	0.0
940	GOB_087.093ad	0.375	0.5	0.375	0.5	15.4	1.077	0.306	149	0.0	1.0	0.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	13.4	1.105	0.315	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.25	0.375	0.25	11.4	1.133	0.324	330	1.0	1.0	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.125	0.375	0.125	9.4	1.161	0.333	330	1.0	1.0	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.0	0.375	0.0	7.4	1.189	0.342	330	1.0	1.0	0.0
945	GOB_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	5.4	1.217	0.351	149	0.0	1.0	0.0
946	GOB_087.050ad	0.25	0.875	0.25	0.875	3.4	1.245	0.36	149	0.0	1.0	0.0
947	GOB_087.062ad	0.25	0.75	0.25	0.75	1.4	1.273	0.369	149	0.0	1.0	0.0
948	GOB_087.075ad	0.25	0.625	0.25	0.625	-0.6	1.301	0.378	149	0.0	1.0	0.0
949	GOB_087.093ad	0.25	0.5	0.25	0.5	-2.6	1.329	0.387	149	0.0	1.0	0.0
950	GOB_087.107ad	0.25	0.375	0.25	0.375	-4.6	1.357	0.396	149	0.0	1.0	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	-6.6	1.385	0.405	360	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.125	0.25	0.125	-8.6	1.413	0.414	330	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	-10.6	1.441	0.423	330	1.0	1.0	0.0
954	GOB_100.087ad	0.125	1.0	0.125	1.0	-12.6	1.469	0.432	149	0.0	1.0	0.0
955	GOB_087.050ad	0.125	0.875	0.125	0.875	-14.6	1.497	0.441	149	0.0	1.0	0.0
956	GOB_087.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	-16.6	1.525	0.45	149	0.0	1.0	0.0
957	GOB_087.075ad	0.125	0.625	0.125	0.625	-18.6	1.553	0.459	149	0.0	1.0	0.0
958	GOB_087.093ad	0.125	0.5	0.125	0.5	-20.6	1.581	0.468	149	0.0	1.0	0.0
959	GOB_087.107ad	0.125	0.375	0.125	0.375	-22.6	1.609	0.477	149	0.0	1.0	0.0
960	NW_012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	-24.6	1.637	0.486	360	1.0	1.0	0.0
961	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	-26.6	1.665	0.495	330	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.025ad	0.125	0.0	0.125	0.0	-28.6	1.693	0.504	330	1.0	1.0	0.0
963	GOB_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	-30.6	1.721	0.513	149	0.0	1.0	0.0
964	GOB_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	-32.6	1.749	0.522	149	0.0	1.0	0.0
965	GOB_087.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	-34.6	1.777	0.531	149	0.0	1.0	0.0
966	GOB_087.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	-36.6	1.805	0.54	149	0.0	1.0	0.0
967	GOB_087.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	-38.6	1.833	0.549	149	0.0	1.0	0.0
968	GOB_087.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	-40.6	1.861	0.558	149	0.0	1.0	0.0
969	GOB_087.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	-42.6	1.889	0.567	149	0.0	1.0	0.0
970	GOB_087.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	-44.6	1.917	0.576	149	0.0	1.0	0.0
971	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	-46.6	1.945	0.585	360	1.0	1.0	0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI34/QI34.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**dd

grafico TUB-QI34; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE**

4-103300-F0

4-103300-F0



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	hsa_Lid	rgb*_Lid	LabC*_Lid	LabC*_Lid	delta
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	0.007	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	0.005	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1056	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1057	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.139	0.022	0.043	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1058	NW_0135dd	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.057	0.036	0.087	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	33.2	0.013	0.015	0.082	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1060	NW_0265dd	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.016	0.016	0.085	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1061	NW_0335dd	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.019	0.018	0.072	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1062	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	48.8	0.027	0.018	0.068	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1063	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.021	0.021	0.054	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1064	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.006	0.006	0.478	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.021	0.011	0.322	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1066	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.024	0.007	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1067	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.007	0.005	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.002	0.005	0.078	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.002	0.005	0.184	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.000	0.000	0.000	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.000	0.000	0.000	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1072	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	17.7	0.000	0.000	0.000	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.000	0.000	0.000	360	1.0	1.0	95.4	0.0
1075	CS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.999	0.000	0.000	389	1.0	0.0	41.2	63.8
1076	Y06C_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	52.6	0.000	0.000	0.000	210	0.0	1.0	38.3	-29.2
1077	BY0C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	95.1	0.000	0.000	0.000	89	1.0	0.0	88.3	-11.9
1078	BY0C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.000	0.000	0.000	270	0.0	0.0	25.3	23.8
1079	BY0C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.999	0.000	0.000	89	1.0	0.0	51.9	49.4
1079	BS0R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	48.2	0.000	0.000	0.000	330	1.0	0.0	48.2	72.8
1079	BS0R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	75.3	0.000	0.000	0.000	330	1.0	0.0	75.3	353.3