

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:
1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1


%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI350-73

grafico TUB-QI35; codice di tinte: $H^*_e = Y00G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$




4-113230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113330-L0 QI350-73

grafico TUB-QI35; codice di tinte: $H^*_e=Y00G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*





immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y00G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$: Y00G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_de, r_{gb}³*_ds, r_{gb}³*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶GCB⁶_M; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY ⁶ GCB ⁶ _M : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY ⁶ GCB ⁶ _C : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] de361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-113930-L0 QI350-73 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, pagina 10/33


grafico TUB-QI35; codice di tinte: H^{*}_e=Y00G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk^{*}_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	Y _d 1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0			
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0			
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0			
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0			
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.1 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0			
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0			
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0			
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0			
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0			
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0			
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0			
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0			
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0			
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0			
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0			
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0			
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0			
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0			
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0			
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0			
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0			
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0			
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0			
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0			
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0			
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0			
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0			
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0			
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0			



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.16																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$ddx361Mi$ (x=LabCh)	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$210C_s$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_e	$de361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$216C_e$	0.0	1.0	1.0	rgb^*_d	$dd361M$	rgb^*_s	$ds361Mi$	rgb^*_e	$de361Mi$												
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.967	1.0						
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.95	1.0						
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.933	1.0						
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.917	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.9	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.883	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.867	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.85	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.833	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.817	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.8	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.783	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.767	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.75	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.733	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.716	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.7	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.683	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.667	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.65	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.633	1.0						
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.617	1.0					
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.6	1.0					
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.583	1.0					
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.567	1.0					
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.55	1.0					
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.533	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.517	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.5	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.483	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.467	1.0				
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264	0.0	1.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.45	1.0				
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266	0.0	1.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.433	1.0				
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	1.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.417	1.0				
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268	0.0	1.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dc361Mi	LAB [*] dex361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd ³ 361Mi	rgb [*] ds ³ 361Mi	rgb [*] de ³ 361Mi
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3	70.4 360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0	66.2 345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0	64.8 342	1.0 0.0 0.75
361	346	343	1.0 0.0 0.733	48.1 70.3 1.3	70.3 361	0.73 0.0 1.0	42.8 64.9 -16.1	66.9 346	1.0 0.0 0.733	0.693 0.0 1.0	42.2 62.8 -18.2	65.4 343	1.0 0.0 0.733
361	347	344	1.0 0.0 0.716	48.1 70.1 2.2	70.1 361	0.746 0.0 1.0	43.1 65.8 -15.1	67.5 347	1.0 0.0 0.717	0.709 0.0 1.0	42.4 63.7 -17.3	66.0 344	1.0 0.0 0.717
362	348	345	1.0 0.0 0.7	48.1 69.9 3.1	70.0 362	0.782 0.0 1.0	43.9 66.9 -14.1	68.4 348	1.0 0.0 0.7	0.724 0.0 1.0	42.7 64.6 -16.4	66.6 345	1.0 0.0 0.7
363	349	346	1.0 0.0 0.683	48.1 69.7 4.0	69.8 363	0.823 0.0 1.0	44.8 68.0 -13.1	69.3 349	1.0 0.0 0.683	0.74 0.0 1.0	43.0 65.4 -15.5	67.3 346	1.0 0.0 0.683
364	350	347	1.0 0.0 0.666	48.0 69.5 4.9	69.7 364	0.864 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1	70.3 350	1.0 0.0 0.667	0.764 0.0 1.0	43.4 66.4 -14.5	68.0 347	1.0 0.0 0.667
364	351	348	1.0 0.0 0.65	48.0 69.3 5.7	69.5 364	0.905 0.0 1.0	46.5 70.3 -11.0	71.2 351	1.0 0.0 0.65	0.803 0.0 1.0	44.3 67.5 -13.6	68.9 348	1.0 0.0 0.65
365	352	349	1.0 0.0 0.633	48.0 69.0 6.6	69.3 365	0.946 0.0 1.0	47.3 71.4 -9.9	72.1 352	1.0 0.0 0.633	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7	69.8 349	1.0 0.0 0.633
366	353	350	1.0 0.0 0.616	48.0 68.8 7.5	69.2 366	0.988 0.0 1.0	48.0 72.5 -8.8	73.1 353	1.0 0.0 0.617	0.881 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7	70.6 350	1.0 0.0 0.617
367	354	351	1.0 0.0 0.6	47.9 68.7 8.5	69.2 367	1.0 0.0 0.973	48.3 72.6 -7.5	73.0 354	1.0 0.0 0.6	0.92 0.0 1.0	46.8 70.7 -10.7	71.5 351	1.0 0.0 0.6
367	355	352	1.0 0.0 0.583	47.9 68.6 9.4	69.2 367	1.0 0.0 0.935	48.3 72.3 -6.2	72.5 355	1.0 0.0 0.583	0.959 0.0 1.0	47.5 71.8 -9.6	72.4 352	1.0 0.0 0.583
368	356	353	1.0 0.0 0.566	47.9 68.4 10.3	69.2 368	1.0 0.0 0.896	48.3 71.9 -4.9	72.1 356	1.0 0.0 0.567	0.998 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	73.3 353	1.0 0.0 0.567
369	357	354	1.0 0.0 0.55	47.8 68.2 11.2	69.2 369	1.0 0.0 0.86	48.3 71.5 -3.6	71.6 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.965	48.3 72.6 -7.3	72.9 354	1.0 0.0 0.55
370	358	355	1.0 0.0 0.533	47.8 68.1 12.1	69.1 370	1.0 0.0 0.827	48.2 71.2 -2.4	71.3 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.929	48.3 72.2 -6.0	72.5 355	1.0 0.0 0.533
370	359	356	1.0 0.0 0.516	47.7 67.9 13.1	69.1 370	1.0 0.0 0.794	48.2 70.9 -1.1	70.9 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.892	48.3 71.8 -4.8	72.0 356	1.0 0.0 0.517
371	360	352	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0	69.1 371	1.0 0.0 0.761	48.2 70.6 0.0	70.6 360	1.0 0.0 0.5	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9	72.2 352	1.0 0.0 0.5
372	361	353	1.0 0.0 0.483	47.7 67.5 15.0	69.2 372	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 361	1.0 0.0 0.483	0.995 0.0 1.0	48.2 72.7 -8.6	73.2 353	1.0 0.0 0.483
373	362	354	1.0 0.0 0.466	47.7 67.3 16.1	69.2 373	1.0 0.0 0.712	48.1 70.1 2.4	70.1 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.962	48.3 72.5 -7.2	72.9 354	1.0 0.0 0.467
374	363	355	1.0 0.0 0.45	47.7 67.2 17.1	69.3 374	1.0 0.0 0.69	48.1 69.8 3.7	69.9 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.919	48.3 72.1 -5.7	72.3 355	1.0 0.0 0.45
375	364	356	1.0 0.0 0.433	47.7 67.0 18.2	69.4 375	1.0 0.0 0.667	48.1 69.5 4.9	69.7 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.876	48.3 71.7 -4.3	71.8 356	1.0 0.0 0.433
376	365	357	1.0 0.0 0.416	47.7 66.7 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.645	48.1 69.2 6.1	69.5 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.839	48.3 71.4 -2.9	71.4 357	1.0 0.0 0.417
376	366	358	1.0 0.0 0.4	47.7 66.5 20.3	69.5 376	1.0 0.0 0.623	48.0 68.9 7.2	69.3 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.802	48.2 71.0 -1.5	71.0 358	1.0 0.0 0.4
377	367	359	1.0 0.0 0.383	47.7 66.3 21.3	69.6 377	1.0 0.0 0.601	48.0 68.8 8.4	69.3 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1	70.6 359	1.0 0.0 0.383
378	368	360	1.0 0.0 0.366	47.7 66.1 22.3	69.7 378	1.0 0.0 0.58	47.9 68.6 9.6	69.3 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.735	48.1 70.3 1.2	70.3 360	1.0 0.0 0.367
379	369	362	1.0 0.0 0.35	47.7 66.0 23.2	69.9 379	1.0 0.0 0.558	47.9 68.4 10.8	69.2 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.71	48.1 70.1 2.6	70.1 362	1.0 0.0 0.35
380	370	363	1.0 0.0 0.333	47.7 65.8 24.2	70.2 380	1.0 0.0 0.536	47.8 68.1 12.0	69.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.685	48.1 69.8 3.9	69.9 363	1.0 0.0 0.333
380	371	364	1.0 0.0 0.316	47.7 65.7 25.1	70.4 380	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.66	48.1 69.4 5.2	69.6 364	1.0 0.0 0.317
381	372	365	1.0 0.0 0.3	47.7 65.6 26.0	70.6 381	1.0 0.0 0.494	47.8 67.7 14.4	69.2 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.635	48.1 69.1 6.6	69.4 365	1.0 0.0 0.3
382	373	366	1.0 0.0 0.283	47.7 65.4 27.0	70.8 382	1.0 0.0 0.475	47.8 67.5 15.6	69.3 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.611	48.0 68.8 7.9	69.3 366	1.0 0.0 0.283
383	374	367	1.0 0.0 0.266	47.7 65.2 27.9	71.0 383	1.0 0.0 0.456	47.8 67.3 16.8	69.3 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.587	48.0 68.6 9.2	69.3 367	1.0 0.0 0.267
383	375	368	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9	71.2 383	1.0 0.0 0.437	47.8 67.1 18.0	69.4 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6	69.2 368	1.0 0.0 0.25
384	376	369	1.0 0.0 0.233	47.6 65.0 29.7	71.5 384	1.0 0.0 0.418	47.8 66.8 19.2	69.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.539	47.8 68.2 11.9	69.2 369	1.0 0.0 0.233
385	377	370	1.0 0.0 0.216	47.6 64.9 30.5	71.8 385	1.0 0.0 0.399	47.8 66.5 20.3	69.6 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.515	47.8 67.9 13.2	69.2 370	1.0 0.0 0.217
385	378	372	1.0 0.0 0.2	47.6 64.9 31.4	72.1 385	1.0 0.0 0.38	47.8 66.3 21.5	69.7 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.492	47.8 67.6 14.5	69.2 372	1.0 0.0 0.2
386	379	373	1.0 0.0 0.183	47.5 64.8 32.2	72.4 386	1.0 0.0 0.359	47.8 66.1 22.8	69.9 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.471	47.8 67.4 15.8	69.3 373	1.0 0.0 0.183
387	380	374	1.0 0.0 0.166	47.5 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.337	47.8 65.9 24.0	70.2 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.45	47.8 67.2 17.2	69.4 374	1.0 0.0 0.167
387	381	375	1.0 0.0 0.15	47.5 64.6 33.9	72.9 387	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.2	70.4 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.429	47.8 67.0 18.5	69.5 375	1.0 0.0 0.15
388	382	376	1.0 0.0 0.133	47.4 64.5 34.7	73.2 388	1.0 0.0 0.293	47.7 65.5 26.5	70.7 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8	69.6 376	1.0 0.0 0.133
388	383	377	1.0 0.0 0.116	47.4 64.4 35.5	73.6 388	1.0 0.0 0.271	47.7 65.3 27.7	71.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.386	47.8 66.4 21.2	69.6 377	1.0 0.0 0.117
389	384	378	1.0 0.0 0.1	47.4 64.3 36.3	73.9 389	1.0 0.0 0.249	47.7 65.1 29.0	71.2 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.364	47.8 66.1 22.5	69.8 378	1.0 0.0 0.1
390	385	379	1.0 0.0 0.083	47.4 64.3 37.1	74.2 390	1.0 0.0 0.222	47.7 65.0 30.3	71.7 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.339	47.8 65.9 23.9	70.1 379	1.0 0.0 0.083
390	386	381	1.0 0.0 0.066	47.4 64.2 37.9	74.6 390	1.0 0.0 0.195	47.6 64.9 31.6	72.2 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.315	47.8 65.7 25.3	70.4 381	1.0 0.0 0.067
391	387	382	1.0 0.0 0.049	47.4 64.1 38.7	74.9 391	1.0 0.0 0.169	47.6 64.7 33.0	72.7 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.29	47.7 65.5 26.7	70.7 382	1.0 0.0 0.05
391	388	383	1.0 0.0 0.033	47.3 64.0 39.5	75.3 391	1.0 0.0 0.142	47.5 64.6 34.3	73.1 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.266	47.7 65.3 28.0	71.0 383	1.0 0.0 0.033
392	389	384	1.0 0.0 0.016	47.3 63.9 40.3	75.6 392	1.0 0.0 0.114	47.5 64.4 35.7	73.7 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.239	47.7 65.1 29.5	71.4 384	1.0 0.0 0.017
392	390	385	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	76.0 392	1.0 0.0 0.084	47.4 64.3 37.1	74.3 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9	71.9 385	1.0 0.0 0.0

4-1131630-L0 QI350-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H_e*=Y00G_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmyk*sep*File, rha*File, rha*File, LabC*File, rha*File, delta. The table contains 360 rows of data for various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00G*e colori e la differenza, ΔE*^{*}

nif	HC*File	rgb*File	icc*File	hs*File	rgb*File	LabC*File	cmyk*sep*File	hs*File	rgb*File	LabC*File	cm*File	hs*File	rgb*File	LabC*File	cm*File	hs*File	rgb*File	LabC*File	cm*File
0/668	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.866	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.649	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/720	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	0.435	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0	0.381	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.326	1.0	0.0	0.672	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.113	1.0	0.0	0.886	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.093	21.5	70.5	162.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	0.0	0.093	21.5	70.5	162.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	0.0	0.46	54.6	53.9	189.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/440	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.735	56.6	29.9	216.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	G00C_100_100de	0.0	0.5	1.0	300	0.0	0.784	1.0	0.216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	1.0	0.999	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	0.0045	0.0	1.0	0.266	0.63	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	0.0407	0.0	1.0	0.348	49.2	30.0	57.7	328.6	0.59	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	0.0948	0.0	1.0	0.473	71.5	9.9	72.1	352.0	0.59	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	390	1.0	0.674	0.5	77.9	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.92	0.5	89.2	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/440	Y25G_100_050de	0.75	1.0	0.5	120	0.6663	1.0	0.5	80.6	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.357	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/440	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	150	0.5	0.346	73.9	-33.5	107.9	35.2	162.2	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/440	G25B_100_050de	0.5	1.0	0.5	180	0.5	0.387	76.9	-19.8	106.9	35.2	162.2	63.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/504	B00M_100_050de	0.5	1.0	0.5	210	0.5	0.687	1.0	0.67	0.18	22.7	27.1	328.6	0.293	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.61	24.6	68.1	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.283	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.604	71.5	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.424	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/544	Y00G_075_050de	0.75	0.75	0.5	390	0.75	0.67	0.25	69.7	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50G_075_050de	0.25	0.75	0.5	120	0.413	0.75	0.296	61.2	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	150	0.25	0.75	0.296	61.2	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	180	0.25	0.75	0.296	61.2	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.457	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.5	270	0.25	0.437	0.75	47.2	0.6	-22.7	27.1	328.6	0.667	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	330	0.453	0.25	0.5	24.6	68.1	24.6	-15.0	28.8	0.355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.354	52.1	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	390	0.5	0.424	0.25	58.4	17.8	29.5	34.4	58.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.5	390	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	43.9	92.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	120	0.163	0.5	0.0	41.7	-20.7	27.2	34.1	127.2	0.551	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	107.9	35.2	162.2	0.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	180	0.0	0.5	0.367	37.1	-19.8	106.9	35.2	162.2	0.867	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	270	0.0	0.187	0.5	27.8	0.6	-22.7	27.1	328.6	0.812	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	330	0.203	0.0	0.5	26.2	24.6	-15.0	28.8	328.6	0.477	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.104	32.6	32.4	15.4	35.9	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	76.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	87.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk**de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*_a

QI350-7N_19/33-F

4-1131830-F0

4-1131830-F0

QI3511L

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

n#	HC*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	rgb*File	Lab*File	cmyn*sep*File	delta
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

QI350-7N, 2033-F

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

QI3511L

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy6*sep*File	LabCM*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta				
81	B00Y_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
82	B00X_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
83	B25K_025_025a2e	0.125 0.25	0.25 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
84	B15K_037_037a2e	0.125 0.25	0.375 0.375	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
85	B11K_050_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
86	B09K_062_062a2e	0.125 0.5	0.625 0.625	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
87	B07K_075_075a2e	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
88	B05K_087_087a2e	0.125 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
89	B03K_100_100a2e	0.125 1.0	1.0 1.0	0.125 1.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
90	Y00C_012_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
91	NW_012a2e	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
92	B00R_025_012a2e	0.125 0.25	0.125 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
93	B00R_037_025a2e	0.125 0.25	0.375 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
94	B00R_050_037a2e	0.125 0.25	0.5 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
95	B00R_062_050a2e	0.125 0.25	0.625 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
96	B00R_075_062a2e	0.125 0.25	0.75 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
97	B00R_087_075a2e	0.125 0.25	1.0 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
98	B00R_100_087a2e	0.125 0.25	1.0 0.0	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
99	G00B_025_012a2e	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
100	G00B_037_012a2e	0.125 0.25	0.375 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
101	G00B_050_012a2e	0.125 0.25	0.5 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
102	G25B_037_025a2e	0.125 0.25	0.375 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
103	G42B_050_037a2e	0.125 0.25	0.5 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
104	G68B_062_050a2e	0.125 0.25	0.625 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
105	G85B_075_062a2e	0.125 0.25	0.75 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
106	G98B_087_075a2e	0.125 0.25	1.0 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
107	G98B_100_087a2e	0.125 0.25	1.0 0.25	0.125 0.25	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
108	Y86C_037_037a2e	0.125 0.375	0.375 0.375	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
109	G00B_037_025a2e	0.125 0.375	0.375 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
110	G25B_037_025a2e	0.125 0.375	0.5 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
111	G50B_050_037a2e	0.125 0.375	0.625 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
112	G75B_062_050a2e	0.125 0.375	0.75 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
113	G61B_062_050a2e	0.125 0.375	0.625 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
114	G84B_075_062a2e	0.125 0.375	0.75 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
115	G84B_087_075a2e	0.125 0.375	1.0 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
116	G86B_100_087a2e	0.125 0.375	1.0 0.25	0.125 0.375	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
117	Y76G_050_050a2e	0.125 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
118	G00B_050_037a2e	0.125 0.5	0.375 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
119	G15B_050_037a2e	0.125 0.5	0.5 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
120	G34B_050_037a2e	0.125 0.5	0.625 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
121	G50B_050_037a2e	0.125 0.5	0.75 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
122	G61B_062_050a2e	0.125 0.5	0.625 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
123	G75B_062_050a2e	0.125 0.5	0.75 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
124	G98B_075_062a2e	0.125 0.5	1.0 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
125	G98B_087_075a2e	0.125 0.5	1.0 0.312	0.125 0.5	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
126	Y81G_062_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.625	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
127	G11B_062_050a2e	0.125 0.625	0.5 0.312	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
128	G25B_062_050a2e	0.125 0.625	0.625 0.312	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
129	G38B_062_050a2e	0.125 0.625	0.75 0.312	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
130	G50B_062_050a2e	0.125 0.625	0.875 0.312	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
131	G68B_062_050a2e	0.125 0.625	1.0 0.312	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
132	G98B_075_062a2e	0.125 0.625	0.625 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
133	G98B_087_075a2e	0.125 0.625	0.75 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
134	G00B_100_087a2e	0.125 0.625	1.0 0.5	0.125 0.625	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
135	Y85G_075_075a2e	0.125 0.75	0.75 0.75	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
136	G00B_075_062a2e	0.125 0.75	0.625 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
137	G15B_075_062a2e	0.125 0.75	0.75 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
138	G34B_075_062a2e	0.125 0.75	0.875 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
139	G50B_075_062a2e	0.125 0.75	1.0 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
140	G68B_075_062a2e	0.125 0.75	0.625 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
141	G84B_075_062a2e	0.125 0.75	0.75 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
142	G98B_075_062a2e	0.125 0.75	1.0 0.437	0.125 0.75	0.026 21.4	8.1	0.484	0.393	0.874	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
143	G98															

Table with 40 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabC*File, cmykn*sep*File, cmykn*File, LabCH*File, hsa*File, rgpb*File, LabCH*File, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Ge colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*sep*File, cmykn*sep*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmykn*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmykn*File, delta. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Ge colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI350-7N, 2633-F

4-1132530-F0




Table with columns for registration marks and alignment points.

Table with columns for registration marks and alignment points.


Table with columns for registration marks and alignment points.

Table with columns for registration marks and alignment points.

Table with columns for registration marks and alignment points.

Table with columns for registration marks and alignment points.

Table with columns for registration marks and alignment points.



immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Ge
colori e la differenza, ΔE*_a

n	HC*File	rgb_Ete	icr_Ete	hsa_Ete	rgb*File	LabCIE*File	cmyp*sep_Ete	rgb*File	hsa*File	LabCIE*File	delta
648	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	390	47.6	0.0	0.0	378	47.6	0.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	383	47.7	0.0	0.0	367	47.7	0.0
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	376	47.8	0.0	0.0	357	47.8	0.0
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	0.0	0.0	344	48.1	0.0
652	ROY_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	48.1	0.0	0.0	344	48.1	0.0
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	362	48.0	0.0	0.0	331	48.0	0.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	48.1	0.0	0.0	321	48.1	0.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	48.1	0.0	0.0	301	48.1	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	48.2	0.0	0.0	293	48.2	0.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	37	47.5	0.0	0.0	30	47.5	0.0
658	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	39.0	0.0	0.0	378	47.5	0.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	38.2	0.0	0.0	366	47.6	0.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	37.4	0.0	0.0	354	47.6	0.0
661	ROY_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	36.5	0.0	0.0	338	47.7	0.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	35.5	0.0	0.0	327	47.8	0.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	34.6	0.0	0.0	313	47.8	0.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	33.8	0.0	0.0	303	47.8	0.0
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	33.0	0.0	0.0	293	47.8	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	44	47.2	0.0	0.0	37	47.2	0.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	38	47.2	0.0	0.0	31	47.2	0.0
668	ROY_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
669	R35Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	38.1	0.0	0.0	364	47.6	0.0
670	R18Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	37.1	0.0	0.0	349	47.6	0.0
671	B68R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	36.0	0.0	0.0	329	47.6	0.0
672	B63R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	34.9	0.0	0.0	316	47.6	0.0
673	B58R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	33.9	0.0	0.0	307	47.6	0.0
674	B53R_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	33.0	0.0	0.0	295	47.6	0.0
675	R6Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	46	47.2	0.0	0.0	43	47.2	0.0
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	46	0.0	0.0	38	47.2	0.0
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	39	0.0	0.0	32	47.2	0.0
678	ROY_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
679	R11Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	37.9	0.0	0.0	361	47.6	0.0
680	ROY_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	36.7	0.0	0.0	342	47.6	0.0
681	B69R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	35.3	0.0	0.0	323	47.6	0.0
682	B62R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	34.1	0.0	0.0	307	47.6	0.0
683	B56R_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	33.0	0.0	0.0	293	47.6	0.0
684	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	60	47.2	0.0	0.0	50	47.2	0.0
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	55	0.0	0.0	46	47.2	0.0
686	R33Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	49	0.0	0.0	41	47.2	0.0
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	41	0.0	0.0	34	47.2	0.0
688	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	90	47.5	0.0	0.0	37	47.5	0.0
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	376	47.5	0.0	0.0	378	47.5	0.0
690	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	376	47.5	0.0	0.0	378	47.5	0.0
691	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	344	48.3	0.0	0.0	310	47.3	0.0
692	B54R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	334	48.3	0.0	0.0	300	47.3	0.0
693	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	703	47.5	0.0	0.0	57	47.5	0.0
694	B50R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	68	47.5	0.0	0.0	44	47.5	0.0
695	R38Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	65	47.5	0.0	0.0	40	47.5	0.0
696	R33Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	62	47.5	0.0	0.0	37	47.5	0.0
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	44	47.5	0.0	0.0	35	47.5	0.0
698	ROY_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
699	B68R_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	349	0.0	0.0	315	47.6	0.0
700	B63R_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	349	0.0	0.0	293	47.6	0.0
701	B58R_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	330	0.0	0.0	283	47.6	0.0
702	R16Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	76	47.2	0.0	0.0	64	47.2	0.0
703	R10Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	74	0.0	0.0	62	47.2	0.0
704	R6Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	71	0.0	0.0	59	47.2	0.0
705	R3Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	60	0.0	0.0	56	47.2	0.0
706	ROY_100_0500e	1.0	0.0	0.5	90	47.5	0.0	0.0	37	47.5	0.0
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	49	0.0	0.0	41	47.5	0.0
708	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
709	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
710	B50R_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	330	0.0	0.0	293	47.6	0.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	83	47.5	0.0	0.0	71	47.5	0.0
712	R85Y_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	82	0.0	0.0	68	47.5	0.0
713	R85Y_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	81	0.0	0.0	66	47.5	0.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	79	0.0	0.0	64	47.5	0.0
715	R76Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	75	47.5	0.0	0.0	64	47.5	0.0
716	R68Y_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	71	0.0	0.0	64	47.5	0.0
717	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	70	0.0	0.0	64	47.5	0.0
718	ROY_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	70	0.0	0.0	64	47.5	0.0
719	ROY_100_0125e	1.0	0.0	0.125	937	39.0	0.0	0.0	378	47.6	0.0
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31	47.6	0.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.875	562	90	0.0	0.0	81	47.6	0.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.75	625	89	0.0	0.0	81	47.6	0.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.625	687	87	0.0	0.0	81	47.6	0.0
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.5	90	47.5	0.0	0.0	81	47.5	0.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.375	812	90	0.0	0.0	81	47.5	0.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.25	875	90	0.0	0.0	81	47.5	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.125	937	90	0.0	0.0	81	47.5	0.0
728	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	360	95.4	0.0	0.0	360	95.4	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Ge
 colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*e=Y00Gc colori e la differenza, ΔE*_{ab}


immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

n	HC*File	rgb_Role	icr_Role	hsa_Role	rgb*File	LabCM*File	cmyk*_sep*Rate	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
810	NW_100.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
811	BOOR_100.012.de	0.875	0.875	1.0	0.921	88.2	0.1	0.875	0.921	1.0	5.6
812	BOOR_100.025.de	0.75	0.75	1.0	0.843	81.0	0.3	0.75	0.843	1.0	-5.6
813	BOOR_100.037.de	0.625	0.625	1.0	0.765	73.8	0.5	0.625	0.765	1.0	-17.0
814	BOOR_100.050.de	0.5	0.5	1.0	0.687	66.7	0.6	0.5	0.687	1.0	-22.7
815	BOOR_100.062.de	0.375	0.375	1.0	0.609	59.5	0.8	0.375	0.609	1.0	-28.3
816	BOOR_100.075.de	0.25	0.25	1.0	0.531	52.3	1.0	0.25	0.531	1.0	-34.0
817	BOOR_100.087.de	0.125	0.125	1.0	0.452	45.1	1.2	0.125	0.452	1.0	-39.7
818	BOOR_100.100.de	0.0	0.0	1.0	0.374	37.9	1.3	0.0	0.374	1.0	-45.4
819	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
820	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
821	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
822	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
823	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
824	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.569	0.875	0.0
825	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.484	0.875	0.0
826	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.406	0.875	0.0
827	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
828	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.75	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.75	0.0
829	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.75	0.875	81.0	0.1	0.75	0.875	0.75	0.0
830	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.75	0.765	73.8	0.3	0.625	0.765	0.75	0.0
831	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.75	0.687	66.7	0.5	0.5	0.687	0.75	0.0
832	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.75	0.609	59.5	0.8	0.375	0.609	0.75	0.0
833	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.75	0.531	52.3	1.0	0.25	0.531	0.75	0.0
834	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.75	0.452	45.1	1.2	0.125	0.452	0.75	0.0
835	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
836	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
837	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
838	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
839	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
840	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.484	0.875	0.0
841	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.406	0.875	0.0
842	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.381	0.875	0.0
843	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
844	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.75	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.75	0.0
845	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.75	0.875	81.0	0.1	0.75	0.875	0.75	0.0
846	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.75	0.765	73.8	0.3	0.625	0.765	0.75	0.0
847	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.75	0.687	66.7	0.5	0.5	0.687	0.75	0.0
848	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.75	0.609	59.5	0.8	0.375	0.609	0.75	0.0
849	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.75	0.531	52.3	1.0	0.25	0.531	0.75	0.0
850	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.75	0.452	45.1	1.2	0.125	0.452	0.75	0.0
851	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
852	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
853	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
854	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
855	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
856	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.484	0.875	0.0
857	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.406	0.875	0.0
858	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.381	0.875	0.0
859	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
860	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.75	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.75	0.0
861	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.75	0.875	81.0	0.1	0.75	0.875	0.75	0.0
862	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.75	0.765	73.8	0.3	0.625	0.765	0.75	0.0
863	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.75	0.687	66.7	0.5	0.5	0.687	0.75	0.0
864	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.75	0.609	59.5	0.8	0.375	0.609	0.75	0.0
865	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.75	0.531	52.3	1.0	0.25	0.531	0.75	0.0
866	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.75	0.452	45.1	1.2	0.125	0.452	0.75	0.0
867	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
868	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
869	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
870	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
871	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
872	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.484	0.875	0.0
873	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.406	0.875	0.0
874	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.381	0.875	0.0
875	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
876	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
877	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
878	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
879	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
880	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.484	0.875	0.0
881	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.406	0.875	0.0
882	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.381	0.875	0.0
883	YOOC_100.012.de	1.0	1.0	0.875	1.0	98.8	0.0	1.0	0.875	0.875	0.0
884	YOOC_100.025.de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.0
885	YOOC_100.037.de	0.75	0.75	0.875	0.75	79.6	0.0	0.75	0.796	0.875	0.0
886	YOOC_100.050.de	0.625	0.625	0.875	0.625	71.3	0.3	0.625	0.713	0.875	0.0
887	YOOC_100.062.de	0.5	0.5	0.875	0.5	64.1	0.5	0.5	0.641	0.875	0.0
888	YOOC_100.075.de	0.375	0.375	0.875	0.375	56.9	0.6	0.375	0.484	0.875	0.0
889	YOOC_100.087.de	0.25	0.25	0.875	0.25	49.7	0.8	0.25	0.406	0.875	0.0
890	YOOC_100.100.de	0.125	0.125	0.875	0.125	42.5	1.0	0.125	0.381	0.875	0.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




n	HC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyp*sepRate	LabC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyp*sepRate	LabC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyp*sepRate	LabC*Fate	rgb*Fate	LabC*Fate
891	NV_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	95.4
892	BS0R_100.0124e	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	87.9	6.1	87.9	6.1	87.9	0.0	87.9	6.1	87.9	0.0	87.9	6.1	87.9
893	BS0R_100.0252e	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	80.3	12.3	80.3	12.3	80.3	0.0	80.3	12.3	80.3	0.0	80.3	12.3	80.3
894	BS0R_100.0377e	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	72.7	18.6	72.7	18.6	72.7	0.0	72.7	18.6	72.7	0.0	72.7	18.6	72.7
895	BS0R_100.0500e	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	65.1	24.6	65.1	24.6	65.1	0.0	65.1	24.6	65.1	0.0	65.1	24.6	65.1
896	BS0R_100.0624e	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	57.5	30.9	57.5	30.9	57.5	0.0	57.5	30.9	57.5	0.0	57.5	30.9	57.5
897	BS0R_100.0755e	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	50.0	36.9	50.0	36.9	50.0	0.0	50.0	36.9	50.0	0.0	50.0	36.9	50.0
898	BS0R_100.0874e	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	42.4	43.1	42.4	43.1	42.4	0.0	42.4	43.1	42.4	0.0	42.4	43.1	42.4
899	BS0R_100.1000e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	34.8	49.2	34.8	49.2	34.8	0.0	34.8	49.2	34.8	0.0	34.8	49.2	34.8
900	GOB_100.0124e	0.875	1.0	0.125	0.937	1.50	0.875	1.0	0.886	90.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	16.2	0.0	17.7	16.2	16.2
901	NV_0874e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	8.7	87.5	8.7	87.5	0.0	87.5	8.7	87.5	0.0	87.5	8.7	87.5
902	BS0R_087.0124e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	78.1	6.1	78.1	6.1	78.1	0.0	78.1	6.1	78.1	0.0	78.1	6.1	78.1
903	BS0R_087.0252e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	70.6	12.3	70.6	12.3	70.6	0.0	70.6	12.3	70.6	0.0	70.6	12.3	70.6
904	BS0R_087.0377e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	63.0	18.4	63.0	18.4	63.0	0.0	63.0	18.4	63.0	0.0	63.0	18.4	63.0
905	BS0R_087.0500e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	55.4	24.6	55.4	24.6	55.4	0.0	55.4	24.6	55.4	0.0	55.4	24.6	55.4
906	BS0R_087.0624e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	47.8	30.9	47.8	30.9	47.8	0.0	47.8	30.9	47.8	0.0	47.8	30.9	47.8
907	BS0R_087.0755e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	40.2	36.9	40.2	36.9	40.2	0.0	40.2	36.9	40.2	0.0	40.2	36.9	40.2
908	BS0R_087.0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	32.7	43.1	32.7	43.1	32.7	0.0	32.7	43.1	32.7	0.0	32.7	43.1	32.7
909	GOB_100.0252e	0.75	1.0	0.75	1.0	0.875	84.7	-16.7	84.7	-16.7	84.7	0.0	84.7	-16.7	84.7	0.0	84.7	-16.7	84.7
910	GOB_100.0377e	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	80.3	-8.3	80.3	-8.3	80.3	0.0	80.3	-8.3	80.3	0.0	80.3	-8.3	80.3
911	NV_0755e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	6.1	76.0	6.1	76.0	0.0	76.0	6.1	76.0	0.0	76.0	6.1	76.0
912	BS0R_075.0124e	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	68.4	6.1	68.4	6.1	68.4	0.0	68.4	6.1	68.4	0.0	68.4	6.1	68.4
913	BS0R_075.0252e	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	60.8	12.3	60.8	12.3	60.8	0.0	60.8	12.3	60.8	0.0	60.8	12.3	60.8
914	BS0R_075.0377e	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	53.3	18.4	53.3	18.4	53.3	0.0	53.3	18.4	53.3	0.0	53.3	18.4	53.3
915	BS0R_075.0500e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	45.7	24.6	45.7	24.6	45.7	0.0	45.7	24.6	45.7	0.0	45.7	24.6	45.7
916	BS0R_075.0624e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	38.1	30.9	38.1	30.9	38.1	0.0	38.1	30.9	38.1	0.0	38.1	30.9	38.1
917	BS0R_075.0755e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	30.5	36.9	30.5	36.9	30.5	0.0	30.5	36.9	30.5	0.0	30.5	36.9	30.5
918	GOB_100.0377e	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.659	79.3	-25.1	79.3	-25.1	17.6	17.6	17.6	17.6	0.0	17.6	17.6	17.6
919	GOB_087.0124e	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	64.8	74.9	-16.7	5.3	17.6	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	16.2	16.2	16.2
920	GOB_087.0252e	0.625	0.75	0.625	0.75	0.25	57.2	80.3	-8.3	2.6	8.8	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	16.2	16.2	16.2
921	NV_0624e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	6.1	66.3	6.1	66.3	0.0	66.3	6.1	66.3	0.0	66.3	6.1	66.3
922	BS0R_062.0124e	0.625	0.5	0.625	0.625	0.25	58.7	6.1	58.7	6.1	58.7	0.0	58.7	6.1	58.7	0.0	58.7	6.1	58.7
923	BS0R_062.0252e	0.625	0.375	0.625	0.625	0.25	51.1	12.3	51.1	12.3	51.1	0.0	51.1	12.3	51.1	0.0	51.1	12.3	51.1
924	BS0R_062.0377e	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	43.5	18.4	43.5	18.4	43.5	0.0	43.5	18.4	43.5	0.0	43.5	18.4	43.5
925	BS0R_062.0500e	0.625	0.125	0.625	0.625	0.25	36.0	24.6	36.0	24.6	36.0	0.0	36.0	24.6	36.0	0.0	36.0	24.6	36.0
926	BS0R_062.0624e	0.625	0.0	0.625	0.625	0.25	28.4	30.9	28.4	30.9	28.4	0.0	28.4	30.9	28.4	0.0	28.4	30.9	28.4
927	GOB_100.0500e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	20.8	36.9	-33.5	10.7	5.3	17.6	16.2	16.2	16.2	0.0	16.2	16.2	16.2
928	GOB_087.0574e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	15.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5
929	GOB_087.0252e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	15.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.625	15.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
930	GOB_062.0124e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.25	0.562	15.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.562	15.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
931	NV_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	6.1	56.5	6.1	56.5	0.0	56.5	6.1	56.5	0.0	56.5	6.1	56.5
932	BS0R_050.0124e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	49.0	6.1	49.0	6.1	49.0	0.0	49.0	6.1	49.0	0.0	49.0	6.1	49.0
933	BS0R_050.0252e	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	41.4	12.3	41.4	12.3	41.4	0.0	41.4	12.3	41.4	0.0	41.4	12.3	41.4
934	BS0R_050.0377e	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	33.8	18.4	33.8	18.4	33.8	0.0	33.8	18.4	33.8	0.0	33.8	18.4	33.8
935	BS0R_050.0500e	0.5	0.0	0.5	0.25	0.25	26.2	24.6	26.2	24.6	26.2	0.0	26.2	24.6	26.2	0.0	26.2	24.6	26.2
936	GOB_087.0624e	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	15.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.687	15.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
937	GOB_087.0500e	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	15.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.625	15.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
938	GOB_087.0252e	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	15.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.562	15.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
939	GOB_062.0252e	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	15.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.5	15.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
940	NV_0374e	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	15.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.437	15.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
941	BS0R_037.0124e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
942	BS0R_037.0252e	0.375	0.25	0.375	0.25	0.125	0.312	33.8	0.3	0.25	0.25	0.0	0.312	33.8	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25
943	BS0R_037.0377e	0.375	0.125	0.375	0.125	0.125	26.2	24.6	26.2	24.6	26.2	0.0	26.2	24.6	26.2	0.0	26.2	24.6	26.2
944	BS0R_100.0755e	0.25	1.0	0.25	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
945	GOB_100.0624e	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.362	15.0	0.25	0.25	0.25	0.0	0.362	15.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
946	GOB_087.0624e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375
947	GOB_087.0500e	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.312	33.8	0.3	0.25	0.25	0.0	0.312	33.8	0.3	0.25	0.25	0.25	0.25
948	GOB_087.0377e	0.25	0.5	0.25	0.5	0.125	0.25	26.2	24.6	26.2	0.0	0.25	24.6	26.2	0.0	0.25	24.6	26.2	26.2
949	GOB_087.0252e	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.212	28.4	30.9	28.4	0.0	0.212	28.4	30.9	28.4	0.0	0.212	28.4	30.9
950	GOB_050.0124e	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	41.4	-8.3	2.6	8.8	16.2	16.2	16.2	16.2	0.0	16.2	16.2	16.2
951	NV_0252e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	6.1	37.1	6.1	37.1	0.0	37.1	6.1	37.1	0.0	37.1	6.1	37.1
952	BS0R_025.0124e	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	30.0	12.3											



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35LI30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File	cmym*sep*File	cmym*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File	cmym*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.024	0.0	0.179	0.0	0.007	0.0	0.179	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.02	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0	0.084	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	0.139	0.0	0.933	0.0	0.139	0.0	0.933	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.825	0.0	0.057	0.0	0.825	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0	0.043	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.013	0.0	0.781	0.0	0.016	0.0	0.781	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0	0.019	0.0	0.005	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.027	0.0	0.672	0.0	0.027	0.0	0.672	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.541	0.0	0.006	0.0	0.541	0.0
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	64.3	0.0	0.006	0.0	0.478	0.0	0.006	0.0	0.478	0.0
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	69.5	0.0	0.006	0.0	0.405	0.0	0.006	0.0	0.405	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.021	0.0	0.322	0.0	0.021	0.0	0.322	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.26	0.0	0.0	0.0	0.26	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.024	0.0	0.179	0.0	0.024	0.0	0.179	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H*_e=Y00G_e
colori e la differenza, ΔE*_a

QI350-7N_3333-F

4-113320-F0

4-113320-F0