

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_ = Y00G_$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm^*_{yk}$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento


4-113030-L0 QI350-7N

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y00G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI350-73

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_e = Y00G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$




4-113230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113330-L0 QI350-73

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_e=Y00G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$





4-113330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113430-L0 QI350-73

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_e=Y00G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y00G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab,d}$   
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, ddx64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>, dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for 48 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.126 0.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;									Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6									
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131230-L0 QI350-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00G<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmycn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rg\_b\*\_dd361M, LAB\*\_ddx361Mi (x=LabCh), rg\_b\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi (x=LabCh), rg\_b\*\_dd361Mi, rg\_b\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), rg\_b\*\_dd361Mi, rg\_b\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi, rg\_b\*\_dd361Mi, rg\_b\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi, rg\_b\*\_dd361Mi, rg\_b\*\_ds361Mi, LAB\*\_dsx361Mi. Rows 281-333.

4-1131430-L0 QI350-73 LAB\*Ia0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0



uscita: Offset standard print; separation cmycn6\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*\_e=Y00G\_e  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rg\_b\*\_de  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*\_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmycn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rhatha













http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 18/33

nif	HC*File	rgb_Rate	icr_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmyn*_sepRate	rgb*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	370	47.6	0.0	0.992	0.0	0.789	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	397	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	415	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	442	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	520	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	603	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	681	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	0.0	1.0	0.5	760	47.6	0.0	0.992	0.0	0.992	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	81	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100de	0.875	1.0	0.5	90	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.5	104	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100de	0.625	1.0	0.5	112	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.5	120	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100de	0.375	1.0	0.5	128	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	136	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100de	0.125	1.0	0.5	143	82.9	0.0	0.159	1.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.5	150	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.5	157	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.5	164	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.5	172	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.5	180	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.5	188	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	196	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.5	203	52.4	0.0	0.093	0.0	0.905	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	210	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.5	217	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	224	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	1.0	0.5	232	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	240	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	1.0	0.5	248	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	256	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	1.0	0.5	263	56.6	0.0	0.264	0.0	0.18	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	270	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	1.0	0.5	277	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	1.0	0.5	284	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	1.0	0.5	292	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	1.0	0.5	300	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	1.0	0.5	308	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	1.0	0.5	316	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	1.0	0.5	323	37.9	0.0	0.623	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	1.0	0.5	330	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	1.0	0.5	337	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	1.0	0.5	344	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	1.0	0.5	352	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	360	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	1.0	0.5	368	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	376	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	1.0	0.5	383	34.8	0.0	0.49	1.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	390	47.6	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025de	0.25	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_037de	0.375	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050de	0.5	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063de	0.625	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075de	0.75	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088de	0.875	0.0	0.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00G<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

4-1131730-F0  
4-1131730-F0

QI350-7N\_1833-F

nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep_Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/792	Y00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G02B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/760	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/744	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/728	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/88	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/636	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.948	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	ROY_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.5	0.25	1.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/740	Y25C_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.846	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G25B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	G50B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.681	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	0.25	1.0	0.703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	ROY_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.75	0.5	1.0	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 8 columns: n/F, HVC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCM\*File, cmykn\*File, rgb\*File, hsa\*File, LabC\*File, LabCM\*File, delta. Rows 0-80 containing color calibration data for various ink types and file formats.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Gc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

QI350-7N; 20333-F

4-1131930-F0

4-1131930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 21/33


Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgb\*File, LabC\*File, cmykn\*sep,File, Lab\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, Hsa\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Ge colori e la differenza, ΔE\*#

QI350-7N, 21/33-F

4-1132030-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 19 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmykn\*sep, cmykn\*sep, cmykn\*sep, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File, LabC\*File. Rows 162-242.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Gc colori e la differenza, ΔE\*

Q1350-7N, 2233-F

4-1132130-F0

4-1132130-F0







Main data table with columns: n, HHC\*File, rgh\*File, icr\*File, Ihs\*File, rgh\*File, LabC\*File, LabM\*File, cmyk\*sep, cmyk\*File, rgh\*File, Hsm\*File, LabC\*File, LabM\*File, LabC\*File, LabM\*File, LabC\*File, LabM\*File, delta

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Ge colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rghbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

QI350-7N, 2533-F

4-1132430-F0

4-1132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 2/33


Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgp\*File, LabC\*File, cmyk\*\_sep, cmyk\*\_File, Hsa\*File, rgp\*File, LabC\*File, LabC\*File, delta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Ge  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

QI350-7N, 2633-F

4-1132530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Ihs\*File, rgp\*File, LabC\*File, LabCH\*File, cmyk6\*sep, Iab\*File, rgp\*File, LabCH\*File, delta. Rows list various color patches and their corresponding values for each color channel.




grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Gc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with columns: n, HH\*F0, F0, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, F39, F40, F41, F42, F43, F44, F45, F46, F47, F48, F49, F50, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58, F59, F60, F61, F62, F63, F64, F65, F66, F67, F68, F69, F70, F71, F72, F73, F74, F75, F76, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85, F86, F87, F88, F89, F90, F91, F92, F93, F94, F95, F96, F97, F98, F99, F100. Rows include color names like R00Y, R01Y, G00, G01, B00, B01, etc.

Q135-7N, 2833-F

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Ge colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







Table with 14 columns: n, HC\*File, rpb\*File, icr\*File, hsa\*File, rpb\*File, LabCIE\*File, LabCIE\*File, cmy6\*sep\*File, rpb\*File, hsa\*File, LabCIE\*File, LabCIE\*File, delta. Rows list various file names and their corresponding colorimetric data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de



grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*e=Y00Gc colori e la differenza, ΔE\*\*

4-1132830-F0

QI350-7N, 2933-F



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmyn6*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
810	NW_100.00e	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
812	BOOR_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
813	BOOR_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
814	BOOR_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
815	BOOR_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
816	BOOR_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
817	BOOR_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
818	BOOR_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
819	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
820	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
821	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
822	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
823	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
824	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
825	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
826	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
827	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
828	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
829	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
830	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
831	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
832	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
833	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
834	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
835	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
836	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
837	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
838	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
839	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
840	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
841	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
842	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
843	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
844	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
845	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
846	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
847	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
848	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
849	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
850	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
851	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
852	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
853	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
854	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
855	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
856	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
857	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
858	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
859	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
860	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
861	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
862	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
863	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
864	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
865	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
866	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
867	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
868	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
869	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
870	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
871	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
872	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
873	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
874	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
875	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
876	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
877	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
878	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
879	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
880	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
881	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
882	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
883	YOGC_100.012de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
884	YOGC_100.025de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
885	YOGC_100.037de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
886	YOGC_100.050de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
887	YOGC_100.062de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
888	YOGC_100.075de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
889	YOGC_100.087de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0
890	YOGC_100.100de	0.875	0.875	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	95.4	0.0



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$   
 uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk * de$

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H * e = Y00G e$   
 colori e la differenza,  $\Delta E * *$

4-1132930-F0  
 1-1132930-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmyk*_sep_Fate	hsa_De	rgb*De	LabC*De	LabC*F*De
972	NW_000de	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_025de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_037de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_050de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_062de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_075de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_087de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_100de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_025de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_037de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_050de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_062de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_075de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_087de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_100de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_025de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_037de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_050de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_062de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_075de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_087de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_100de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_025de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_037de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_050de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_062de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_075de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_087de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_100de	0.125	0.125	0.0	0.0	17.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	360	1.0	1.0	95.4

delta

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*\_e=Y00G\_e colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI35/QI35L0FP.DAT nel file (F), pagina 33/33



n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File	cmyp*_sep*File	cmyp*_sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCIP*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	B00C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	B00C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	B50B_100_100de	0.5	0.5	1.0	0.0	50.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de