

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y00G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Il dati per il massimo colore (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 82 \ -3 \ 87 \ 87 \ 92$

$HIC^*_{e, Ma}: Y00G\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 1.0 \ 0.84 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$   
%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**




$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013330-L0 QI350-71





grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_e=Y00G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$

4-013330-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI350-71

grafico TUB-QI35; codice di tinte:  $H^*_e=Y00G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmyk_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 92/360 = 0.25$

$H^*_e = Y00G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y00G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 82 -3 87 87 92

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y00G\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



1.0 0.84 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*, d<sub>dx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*, d<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rhatha







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.070 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>M</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY<sup>6</sup>GCB<sup>6</sup><sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361M	LAB <sup>6</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>6</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb <sup>6</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>6</sup> *_ds361Mi	rgb <sup>6</sup> *_de361Mi
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32		1.0 0.0 0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30		1.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33		1.0 0.0 0.054	47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26		1.0 0.017 0.0		
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34		1.0 0.0 0.025	47.4 64.0 40.0 75.5 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27		1.0 0.033 0.0		
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35		1.0 0.003 0.0	47.5 63.7 41.3 75.9 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28		1.0 0.05 0.0		
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36		1.0 0.019 0.0	48.0 62.5 42.2 75.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29		1.0 0.067 0.0		
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37		1.0 0.036 0.0	48.5 61.4 43.0 74.9 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31		1.0 0.083 0.0		
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38		1.0 0.052 0.0	49.0 60.2 43.7 74.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32		1.0 0.1 0.0		
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39		1.0 0.069 0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33		1.0 0.117 0.0		
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41		1.0 0.085 0.0	50.0 57.8 45.2 73.4 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34		1.0 0.133 0.0		
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42		1.0 0.101 0.0	50.5 56.6 45.9 72.9 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35		1.0 0.15 0.0		
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43		1.0 0.118 0.0	51.0 55.4 46.5 72.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36		1.0 0.167 0.0		
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44		1.0 0.132 0.0	51.5 54.3 47.2 72.0 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37		1.0 0.183 0.0		
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46		1.0 0.145 0.0	52.0 53.2 47.9 71.7 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38		1.0 0.2 0.0		
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47		1.0 0.158 0.0	52.5 52.2 48.7 71.3 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39		1.0 0.217 0.0		
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48		1.0 0.172 0.0	53.0 51.1 49.3 71.0 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41		1.0 0.233 0.0		
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50		1.0 0.185 0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42		1.0 0.25 0.0		
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51		1.0 0.198 0.0	54.0 48.9 50.7 70.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43		1.0 0.267 0.0		
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52		1.0 0.211 0.0	54.5 47.8 51.3 70.1 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44		1.0 0.283 0.0		
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54		1.0 0.224 0.0	55.0 46.7 51.9 69.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45		1.0 0.3 0.0		
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55		1.0 0.237 0.0	55.5 45.6 52.4 69.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46		1.0 0.317 0.0		
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57		1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47		1.0 0.333 0.0		
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58		1.0 0.261 0.0	56.5 43.5 53.7 69.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48		1.0 0.35 0.0		
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60		1.0 0.272 0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49		1.0 0.367 0.0		
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61		1.0 0.283 0.0	57.5 41.6 55.2 69.1 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51		1.0 0.383 0.0		
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63		1.0 0.295 0.0	58.0 40.6 55.9 69.1 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52		1.0 0.4 0.0		
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64		1.0 0.306 0.0	58.5 39.6 56.6 69.1 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53		1.0 0.417 0.0		
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65		1.0 0.317 0.0	58.9 38.6 57.2 69.0 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54		1.0 0.433 0.0		
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67		1.0 0.328 0.0	59.4 37.6 57.9 69.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55		1.0 0.45 0.0		
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68		1.0 0.34 0.0	59.9 36.6 58.5 69.0 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56		1.0 0.467 0.0		
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70		1.0 0.351 0.0	60.4 35.5 59.1 69.0 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57		1.0 0.483 0.0		
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71		1.0 0.362 0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58		1.0 0.5 0.0		
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72		1.0 0.373 0.0	61.4 33.4 60.3 68.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60		1.0 0.517 0.0		
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74		1.0 0.385 0.0	61.9 32.4 61.0 69.1 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61		1.0 0.533 0.0		
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75		1.0 0.397 0.0	62.5 31.5 61.8 69.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62		1.0 0.55 0.0		
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76		1.0 0.409 0.0	63.0 30.5 62.5 69.6 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63		1.0 0.567 0.0		
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78		1.0 0.421 0.0	63.6 29.5 63.2 69.8 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64		1.0 0.583 0.0		
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79		1.0 0.434 0.0	64.2 28.5 64.0 70.0 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65		1.0 0.6 0.0		
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81		1.0 0.446 0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66		1.0 0.617 0.0		
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82		1.0 0.458 0.0	65.3 26.4 65.4 70.5 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67		1.0 0.633 0.0		
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83		1.0 0.47 0.0	65.8 25.3 66.0 70.7 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68		1.0 0.65 0.0		
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84		1.0 0.482 0.0	66.4 24.3 66.7 70.9 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70		1.0 0.667 0.0		
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84		1.0 0.494 0.0	66.9 23.2 67.3 71.2 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71		1.0 0.683 0.0		
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85		1.0 0.506 0.0	67.5 22.1 68.1 71.6 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72		1.0 0.7 0.0		
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86		1.0 0.518 0.0	68.2 21.1 69.0 72.1 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73		1.0 0.717 0.0		
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87		1.0 0.531 0.0	68.8 20.0 69.9 72.7 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74		1.0 0.733 0.0		
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88		1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75		1.0 0.75 0.0		

4-013930-L0 QI350-71 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=Y00G<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmyk<sub>e</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_ds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, Y<sub>d</sub>, Y<sub>s</sub>, Y<sub>e</sub>. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G <sub>d</sub> 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3				



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy<sup>6</sup>\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY<sup>6</sup>G<sup>6</sup>B<sup>6</sup>M<sup>6</sup>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY <sup>6</sup> G <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RY <sup>6</sup> G <sup>6</sup> B <sup>6</sup> M <sup>6</sup> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>					
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.0	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy<sup>6</sup> (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																										
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>																													
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
237	213	219	0.0	0.951	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0		
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	1.0	0.0	1.0	0.845	1.0		
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0		
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0		
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0	0.0	1.0	0.884	1.0		
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783	1.0		
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767	1.0		
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.725	1.0	0.0	1.0	0.725	1.0		
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733	1.0		
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717	1.0		
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0		
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683	1.0		
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.667	1.0		
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.65	1.0		
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.633	1.0		
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.617	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.6	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.567	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.55	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.533	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.483	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263	0.0	1.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.467	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45																																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029																				



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>																
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;						Six hue angles of the elementary colours RYGBCM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																				
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8										

nif	HC*Fe	rgp*Fe	icr*Fe	hs*Fe	LabCM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgp*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	64.9	47.6	63.3	41.2	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	37.8	30.9	71.9	30.9	71.9	25.4
2/666	R25Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	44	63.3	41.5	54.9	46.7	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30	41.5	75.7	41.5	75.7	33.2
3/675	R35Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	52	61.0	0.133	0.0	51.5	0.133	0.0	51.5	0.133	0.0	51.5	0.133	0.0	51.5	0.133	0.0	51.5	0.133
4/684	R50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	56.0	0.249	0.0	56.0	0.249	0.0	56.0	0.249	0.0	56.0	0.249	0.0	56.0	0.249	0.0	56.0	0.249
5/693	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	65.1	0.435	0.0	65.1	0.435	0.0	65.1	0.435	0.0	65.1	0.435	0.0	65.1	0.435	0.0	65.1	0.435
6/702	R75Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	71.0	0.563	0.0	71.0	0.563	0.0	71.0	0.563	0.0	71.0	0.563	0.0	71.0	0.563	0.0	71.0	0.563
7/711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	88	75.9	0.675	0.0	75.9	0.675	0.0	75.9	0.675	0.0	75.9	0.675	0.0	75.9	0.675	0.0	75.9	0.675
8/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	90	82.9	0.841	0.0	82.9	0.841	0.0	82.9	0.841	0.0	82.9	0.841	0.0	82.9	0.841	0.0	82.9	0.841
9/639	Y13C_100_100k	0.875	1.0	0.0	97	85.7	0.875	1.0	85.7	0.875	1.0	85.7	0.875	1.0	85.7	0.875	1.0	85.7	0.875	1.0	85.7	0.875
10/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	104	0.619	1.0	0.0	76.9	0.619	1.0	0.0	76.9	0.619	1.0	0.0	76.9	0.619	1.0	0.0	76.9	0.619
11/477	Y38C_100_100k	0.625	1.0	0.0	112	0.454	1.0	0.0	19.7	0.454	1.0	0.0	19.7	0.454	1.0	0.0	19.7	0.454	1.0	0.0	19.7	0.454
12/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	120	0.326	1.0	0.0	65.8	0.326	1.0	0.0	65.8	0.326	1.0	0.0	65.8	0.326	1.0	0.0	65.8	0.326
13/315	Y63C_100_100k	0.375	1.0	0.0	128	0.229	1.0	0.0	60.2	0.229	1.0	0.0	60.2	0.229	1.0	0.0	60.2	0.229	1.0	0.0	60.2	0.229
14/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	136	0.113	1.0	0.0	56.9	0.113	1.0	0.0	56.9	0.113	1.0	0.0	56.9	0.113	1.0	0.0	56.9	0.113
15/153	Y88C_100_100k	0.125	1.0	0.0	143	0.035	1.0	0.0	53.5	0.035	1.0	0.0	53.5	0.035	1.0	0.0	53.5	0.035	1.0	0.0	53.5	0.035
16/72	G00C_100_100k	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	52.4	0.0	67.3	6.8	157.7	6.8	157.7	6.8	157.7	6.8	157.7
17/73	G13C_100_100k	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	0.0	53.0	0.0	69.1	6.1	163.7	6.1	163.7	6.1	163.7	6.1	163.7
18/74	G25C_100_100k	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.0	0.0	53.6	0.0	0.0	53.6	0.0	82.9	4.8	170.9	4.8	170.9	4.8	170.9	4.8	170.9
19/75	G38C_100_100k	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.0	0.0	54.1	0.0	0.0	54.1	0.0	98.0	1.2	177.0	1.2	177.0	1.2	177.0	1.2	177.0
20/76	G50C_100_100k	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.0	0.0	54.6	0.0	0.0	54.6	0.0	119.0	0.6	181.0	0.6	181.0	0.6	181.0	0.6	181.0
21/77	G63C_100_100k	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.0	0.0	55.1	0.0	0.0	55.1	0.0	139.0	0.3	193.5	0.3	193.5	0.3	193.5	0.3	193.5
22/78	G75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.0	0.0	55.6	0.0	0.0	55.6	0.0	161.0	0.2	198.4	0.2	198.4	0.2	198.4	0.2	198.4
23/79	G88C_100_100k	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.0	0.0	56.1	0.0	0.0	56.1	0.0	184.0	0.1	203.9	0.1	203.9	0.1	203.9	0.1	203.9
24/80	C00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	0.0	0.0	56.6	0.0	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.875	1.0	57.2	0.0	58.3	57.2	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.75	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.625	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.375	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.25	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100k	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.125	1.0	57.7	0.0	58.3	57.7	0.0	240.3	17.4	195	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	37.9	37.9	0.0	37.9	0.0	37.9	0.0	37.9	0.0	37.9	0.0	37.9
33/89	B13M_100_100k	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.125	0.0	34.8	0.0	34.8	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8
34/170	B25M_100_100k	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.25	0.0	31.5	0.0	31.5	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5
35/251	B38M_100_100k	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.375	0.0	27.4	0.0	27.4	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4
36/332	B50M_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
37/413	B63M_100_100k	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.625	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
38/494	B75M_100_100k	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.75	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
39/575	B88M_100_100k	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.875	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
40/656	M00R_100_100k	1.0	0.0	0.0	330	0.0	0.0	0.0	34.8	0.0	34.8	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8	0.0	34.8
41/655	M13R_100_100k	1.0	0.0	0.0	337	0.0	0.0	0.0	31.5	0.0	31.5	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	31.5
42/654	M25R_100_100k	1.0	0.0	0.0	344	0.0	0.0	0.0	27.4	0.0	27.4	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4	0.0	27.4
43/653	M38R_100_100k	1.0	0.0	0.0	352	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
44/652	M50R_100_100k	1.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
45/651	M63R_100_100k	1.0	0.0	0.0	368	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
46/650	M75R_100_100k	1.0	0.0	0.0	376	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
47/649	M88R_100_100k	1.0	0.0	0.0	383	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	26.7
48/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	390	0.0	0.0	0.0	47.6	0.0	47.6	47.6	0.0	47.6	0.0	47.6	0.0	47.6	0.0	47.6	0.0	47.6
49/0	NV_00k	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
50/91	NV_012k	0.125	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
51/182	NV_025k	0.25	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
52/273	NV_038k	0.375	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
53/564	NV_050k	0.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
54/455	NV_063k	0.625	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
55/546	NV_075k	0.75	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7
56/637	NV_088k	0.875	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7		

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	hs*Me
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50G_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00G_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/456	G25B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/464	G50B_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/500	B00M_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00G_075_050k	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50G_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50G_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/364	NW_05k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/456	NW_06k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/628	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 12.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*\_e=Y00G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*






TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

n	HC*Fe	rg*Fe	gr*Fe	hsL*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe		
81	BOY_012.012a	0.125	0.0	0.125	0.026	21.4	8.1	3.8	8.9	25.4	8.9	25.4	8.9	25.4	8.9	25.4	8.9		
82	BOY_012.012a	0.125	0.0	0.125	0.062	390	0.05	0.0	0.026	19.8	6.6	11.4	13.2	328.6	7.2	7.2	328.6		
83	B5K_025.025a	0.125	0.0	0.125	0.125	19.8	6.6	-11.6	13.2	328.6	7.2	7.2	328.6	7.2	7.2	328.6	7.2		
84	B1K_037.037a	0.125	0.0	0.125	0.187	289	0.005	0.0	0.026	19.8	6.6	11.4	13.2	328.6	7.2	7.2	328.6		
85	B1K_050.050a	0.125	0.0	0.125	0.25	384	0.0	0.151	24.6	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.125	0.0	0.125	0.0		
86	BOY_062.062a	0.125	0.0	0.125	0.312	281	0.0	0.2	0.75	29.9	6.2	-23.2	24.1	285.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
87	BOY_075.075a	0.125	0.0	0.125	0.375	279	0.0	0.244	0.875	27.8	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
88	BOY_087.087a	0.125	0.0	0.125	0.437	278	0.0	0.291	1.0	24.8	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
89	BOY_100.100a	0.125	0.0	0.125	0.5	277	0.0	0.338	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
90	Y00C_012.012a	0.125	0.0	0.125	0.062	90	0.125	0.105	0.0	25.8	-0.4	10.9	10.9	92.3	9.7	9.7	108.1		
91	Y00C_012.012a	0.125	0.0	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
92	BOY_025.012a	0.125	0.0	0.125	0.187	270	0.124	0.171	0.225	29.9	0.1	-5.6	5.6	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
93	BOY_037.025a	0.125	0.0	0.125	0.25	270	0.124	0.218	0.375	32.4	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
94	BOY_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.312	270	0.124	0.265	0.5	35.0	0.3	-11.3	11.3	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
95	BOY_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.375	270	0.125	0.312	0.625	37.5	0.6	-22.7	22.7	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
96	BOY_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.437	270	0.125	0.359	0.75	40.0	0.8	-22.7	22.7	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
97	BOY_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.5	270	0.125	0.406	0.875	42.5	1.0	-34.0	34.0	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
98	BOY_100.087a	0.125	0.0	0.125	0.562	270	0.125	0.452	1.0	45.1	1.2	-39.7	39.7	271.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
99	Y00C_025.025a	0.125	0.0	0.125	0.125	180	0.081	0.25	0.0	29.7	-10.3	13.6	17.0	127.2	0.125	0.0	0.125	0.0	
100	Y00C_025.025a	0.125	0.0	0.125	0.187	150	0.124	0.25	0.136	31.7	8.8	6.8	8.8	160.2	0.125	0.0	0.125	0.0	
101	G75B_037.025a	0.125	0.0	0.125	0.187	210	0.124	0.321	0.375	32.2	4.9	-3.7	6.2	216.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
102	G75B_037.025a	0.125	0.0	0.125	0.25	240	0.124	0.321	0.375	36.1	-5.2	-11.0	12.2	244.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
103	G88B_050.100a	0.125	0.0	0.125	0.312	256	0.124	0.35	0.5	38.3	-4.6	-16.7	17.3	254.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
104	G88B_062.100a	0.125	0.0	0.125	0.375	256	0.125	0.396	0.625	40.8	-4.6	-22.4	22.9	258.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
105	G93B_075.100a	0.125	0.0	0.125	0.437	259	0.125	0.442	0.75	43.3	-8.1	-28.1	28.4	261.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
106	G93B_087.100a	0.125	0.0	0.125	0.5	262	0.125	0.488	1.0	48.1	-8.3	-30.3	30.9	263.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
107	Y86C_037.037a	0.125	0.0	0.125	0.187	131	0.069	0.375	0.0	33.2	-19.4	16.2	25.3	140.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
108	Y86C_037.037a	0.125	0.0	0.125	0.25	150	0.124	0.375	0.148	36.1	17.6	16.2	16.2	140.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
109	G58B_037.025a	0.125	0.0	0.125	0.187	225	0.124	0.375	0.308	37.1	-13.3	-2.2	13.4	189.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
110	G58B_037.025a	0.125	0.0	0.125	0.25	225	0.124	0.375	0.308	37.1	-13.3	-2.2	13.4	189.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
111	G65B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.312	229	0.124	0.419	0.426	42.6	-11.4	-15.9	19.5	234.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
112	G65B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.375	229	0.125	0.517	0.625	44.9	-10.5	-22.0	24.4	244.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
113	G80B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.437	247	0.125	0.536	0.75	46.9	-9.6	-27.7	29.4	254.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
114	G80B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.5	251	0.125	0.576	0.875	49.2	-9.3	-33.4	34.7	254.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
115	G80B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.562	247	0.125	0.62	1.0	51.7	-8.9	-39.0	40.2	250.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
116	Y76C_100.087a	0.125	0.0	0.125	0.5	136	0.056	0.5	0.0	37.3	-28.1	19.0	34.0	145.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
117	Y76C_100.087a	0.125	0.0	0.125	0.625	150	0.124	0.5	0.159	40.4	-25.1	19.0	34.0	145.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
118	G10B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.187	169	0.124	0.5	0.258	41.0	-21.6	1.1	21.6	179.5	0.125	0.0	0.125	0.0	
119	G10B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.25	180	0.124	0.5	0.335	41.5	-18.1	-6.4	19.2	199.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
120	G34B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.312	210	0.124	0.5	0.4	42.0	-14.9	-14.9	18.6	216.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
121	G34B_050.037a	0.125	0.0	0.125	0.375	210	0.125	0.625	0.579	47.4	-16.5	-19.5	25.6	229.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
122	G61B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.437	233	0.125	0.716	0.75	52.0	-17.1	-27.4	32.3	237.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
123	G61B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.5	240	0.125	0.713	0.875	53.7	-15.8	-33.1	36.7	244.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
124	G75B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.562	243	0.125	0.731	1.0	55.6	-14.9	-38.8	41.6	248.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
125	G75B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.625	240	0.125	0.819	0.625	0.0	41.2	-37.5	22.2	43.6	149.4	0.125	0.0	0.125	0.0
126	Y81G_062.062a	0.125	0.0	0.125	0.312	139	0.049	0.625	0.0	41.2	-37.5	22.2	43.6	149.4	0.125	0.0	0.125	0.0	
127	Y81G_062.062a	0.125	0.0	0.125	0.375	150	0.125	0.625	0.171	44.7	-33.5	10.7	35.2	175.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
128	G11B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.437	164	0.125	0.625	0.324	45.3	-30.1	2.6	30.0	189.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
129	G11B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.5	175	0.125	0.625	0.428	46.4	-26.6	-4.5	26.9	189.6	0.125	0.0	0.125	0.0	
130	G38B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.562	196	0.125	0.625	0.492	46.9	-19.8	-14.9	24.9	204.2	0.125	0.0	0.125	0.0	
131	G38B_062.050a	0.125	0.0	0.125	0.625	210	0.125	0.625	0.579	47.4	-16.5	-19.5	25.6	229.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
132	G58B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.625	210	0.125	0.716	0.75	52.0	-17.1	-27.4	32.3	237.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
133	G58B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.75	229	0.125	0.713	0.875	53.7	-15.8	-33.1	36.7	244.3	0.125	0.0	0.125	0.0	
134	G93B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.875	245	0.125	0.819	1.0	55.6	-14.9	-38.8	41.6	248.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
135	Y85G_075.075a	0.125	0.0	0.125	0.5	141	0.045	0.75	0.0	45.2	-46.9	25.2	53.3	151.7	0.125	0.0	0.125	0.0	
136	Y85G_075.075a	0.125	0.0	0.125	0.625	150	0.125	0.75	0.183	49.1	-41.9	13.4	44.0	162.2	0.125	0.0	0.125	0.0	
137	G93B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.437	171	0.125	0.625	0.375	47.2	-38.4	5.2	38.7	172.2	0.125	0.0	0.125	0.0	
138	G93B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.5	181	0.125	0.75	0.375	50.2	-35.9	3.7	43.2	185.5	0.125	0.0	0.125	0.0	
139	G40B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.562	187	0.125	0.75	0.452	50.7	-33.3	8.9	32.5	195.5	0.125	0.0	0.125	0.0	
140	G40B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.625	199	0.125	0.75	0.521	51.3	-27.9	-14.2	31.3	206.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
141	G40B_075.062a	0.125	0.0	0.125	0.75	219	0.125	0.75	0.584	51.7	-24.8	-18.7	31.1	216.9	0.125	0.0	0.125	0.0	
142	G57B_087.075a	0.125	0.0	0.125	0.625	210	0.125	0.875	0.578	57.1	-26.6	-38.8	37.8	225.1	0.125	0.0	0.125	0.0	
143	Y86C_087.087a	0.125	0.0	0.125	0.562	226	0.125	0.943	0.0	49.4	-55.8	28.5	45.1	231.5	0.125	0.0	0.125	0.0	
144	Y86C_087.087a	0.125	0.0	0.125	0.625	242	0.125	1.0	0.0	50.0	-60.0	35.0	47.4	244.0	0.125	0.0	0.125	0.0	
145	G07B_087.																		



n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe
162	ROOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	14.4	14.1	44.2	6.9	378	3.0	71.9
163	ROOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	14.4	14.1	44.2	6.9	378	3.0	71.9
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	14.4	14.1	44.2	6.9	378	3.0	71.9
165	B50R.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	25.4	14.4	14.1	44.2	6.9	378	3.0	71.9
166	B25K.030.050a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
167	B25K.030.050b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
168	B15K.070.075a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
169	B15K.070.075b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
170	BI1R.100.100a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
171	BI1R.100.100b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
172	RSOY.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
173	RSOY.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
174	B25K.030.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
175	B25K.030.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
176	BI1R.062.050a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
177	BI1R.062.050b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
178	BO6K.087.075a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
179	BO6K.087.075b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
180	Y00G.025.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
181	Y00G.025.025b	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
182	NW.025a	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
183	BO6K.037.012a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
184	BO6K.037.012b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
185	BO6K.062.037a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
186	BO6K.062.037b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
187	BO6K.075.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
188	BO6K.075.050b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
189	Y13G.037.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
190	Y13G.037.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
191	G50B.037.012a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
192	G50B.037.012b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
193	G75B.050.025a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
194	G75B.050.025b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
195	G88B.075.050a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
196	G88B.075.050b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
197	G92B.100.075a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
198	G92B.100.075b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
199	Y00G.050.050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
200	Y00G.050.050b	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
201	G25B.050.025a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
202	G25B.050.025b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
203	G65B.062.037a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
204	G65B.062.037b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
205	G75B.075.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
206	G75B.075.050b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
207	G84B.100.075a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
208	G84B.100.075b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
209	Y16G.062.037a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
210	Y16G.062.037b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
211	G50B.062.037a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
212	G50B.062.037b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
213	G61B.075.050a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
214	G61B.075.050b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
215	G75B.075.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
216	G75B.075.050b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
217	Y86G.075.062a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
218	Y86G.075.062b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
219	G15B.075.050a	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
220	G15B.075.050b	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	41.0	30.6	16.7	42.7	46.5	34.2	34.2	112.4	24.8	259	7.0	46.5
221	G38B.075.050a	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
222	G38B.075.050b	0.25	0.0	0.375	0.375	0.187	31.1	22.6	12.3	22.9	31.6	20.0	20.0	57.5	10.2	293	4.0	57.3
223	G50B.087.062a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
224	G50B.087.062b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	39.3	28.9	15.1	29.9	39.3	26.4	26.4	77.2	15.5	266	5.0	50.5
225	Y33G.087.087a	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
226	Y33G.087.087b	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	45.0	33.5	18.2	40.9	45.0	33.5	33.5	102.4	21.5	266	6.0	48.8
227	G00B.087.062a	0.25	0.0	0.87														





Q13501L

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgB*Fe	iet*Fe	hsL*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe	rgB*Fe	LabCH*Fe
324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.104	32.6	34.4	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
325	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.25	3.70	0.5	0.0	0.269	32.7	34.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
326	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.5	32.5	35.7	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	29.6	30.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
328	B50R_062_062k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	26.2	24.6	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.625	0.312	0.312	0.0	0.625	26.9	25.5	0.5	0.0	0.625	0.312	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.75	0.153	0.153	0.0	0.75	27.5	26.0	0.5	0.0	0.75	0.153	0.153	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	B29R_087_087k	0.5	0.0	0.875	0.075	0.075	0.0	0.875	27.2	26.6	0.5	0.0	0.875	0.075	0.075	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	26.6	26.6	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R23Y_100_050k	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.066	0.0	34.6	27.1	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0
334	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	3.70	38.8	26.0	0.5	0.125	0.125	0.375	0.312	3.70	0.0	0.0	0.0	0.0
335	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	3.49	38.8	26.0	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	3.49	0.0	0.0	0.0
336	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	3.49	38.8	26.0	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	3.49	0.0	0.0	0.0
337	B63R_050_037k	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	3.30	38.8	26.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	3.30	0.0	0.0	0.0
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	34.5	19.9	0.5	0.125	0.625	0.625	0.625	0.5	0.625	0.0	0.0	0.0
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	3.07	34.5	19.9	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	3.07	0.0	0.0	0.0
340	B25R_087_075k	0.5	0.125	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	34.2	19.9	0.5	0.125	0.875	0.75	0.75	0.5	0.875	0.0	0.0	0.0
341	B20R_100_087k	0.5	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	2.95	34.2	19.9	0.5	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	2.95	0.0	0.0	0.0
342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	6.0	0.5	0.174	0.0	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	6.0	0.0	0.0	0.0
343	R31Y_050_037k	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	4.9	0.5	0.202	0.124	0.125	0.125	0.375	0.312	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0
344	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	16.0	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	0.0	0.0
345	R00Y_050_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	16.0	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	0.0	0.0
346	B50R_062_025k	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	16.0	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.249	0.302	44.6	0.0	0.0
347	B34R_062_025k	0.5	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	3.11	0.336	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	3.11	0.0	0.0	0.0
348	B34R_062_025k	0.5	0.25	0.75	0.75	0.625	0.375	0.437	3.11	0.336	0.25	0.75	0.75	0.625	0.375	0.437	3.11	0.0	0.0	0.0
349	B18R_075_025k	0.5	0.25	0.875	0.875	0.875	0.62	2.93	0.272	0.28	0.25	0.875	0.875	0.875	0.62	2.93	0.0	0.0	0.0	0.0
350	B18R_075_025k	0.5	0.25	1.0	0.0	0.875	0.62	2.93	0.272	0.28	0.25	1.0	0.0	0.875	0.62	2.93	0.0	0.0	0.0	0.0
351	R68Y_050_050k	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.281	0.0	44.0	16.0	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.281	0.0	0.0	0.0	0.0
352	R68Y_050_050k	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	7.1	0.5	0.31	0.124	0.125	0.125	0.375	0.312	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0
353	R00Y_050_012k	0.5	0.375	0.25	0.5	0.5	0.337	0.401	47.8	8.9	0.5	0.375	0.25	0.5	0.5	0.337	0.401	47.8	0.0	0.0
354	R00Y_050_012k	0.5	0.375	0.375	0.5	0.5	0.337	0.401	47.8	8.9	0.5	0.375	0.375	0.5	0.5	0.337	0.401	47.8	0.0	0.0
355	B25R_062_012k	0.5	0.375	0.625	0.625	0.625	0.425	0.375	0.5	0.5	0.375	0.625	0.625	0.425	0.375	0.5	0.5	0.375	0.625	0.625
356	B25R_062_012k	0.5	0.375	0.75	0.75	0.625	0.425	0.375	0.5	0.5	0.375	0.75	0.75	0.625	0.425	0.375	0.5	0.5	0.375	0.75
357	B18R_087_050k	0.5	0.375	0.875	0.875	0.875	0.562	2.89	0.375	0.425	0.375	0.875	0.875	0.875	0.562	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
358	B18R_087_050k	0.5	0.375	1.0	0.0	0.875	0.562	2.89	0.375	0.425	0.375	1.0	0.0	0.875	0.562	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
359	B09R_100_062k	0.5	0.5	0.0	0.0	0.625	0.687	2.81	0.375	0.526	0.1	0.5	0.0	0.0	0.625	0.687	2.81	0.0	0.0	0.0
360	Y00G_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	0.25	0.5	0.5	0.42	0.0	50.3	-1.7	43.9	0.25
361	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3	32.9	0.25	0.5	0.5	0.44	0.124	51.8	-1.3	32.9	0.25
362	Y00G_050_025k	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8	21.9	0.375	0.5	0.5	0.46	0.249	53.4	-0.8	21.9	0.375
363	Y00G_050_012k	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4	10.9	0.375	0.5	0.5	0.48	0.375	55.0	-0.4	10.9	0.375
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012k	0.5	0.5	0.625	0.625	0.625	0.593	0.625	59.1	0.1	-5.6	0.625	0.625	0.625	0.593	0.625	59.1	0.1	-5.6	0.625
366	B00R_075_025k	0.5	0.5	0.75	0.75	0.625	0.596	0.625	61.6	0.1	-11.3	0.75	0.75	0.625	0.596	0.625	61.6	0.1	-11.3	0.75
367	B00R_087_037k	0.5	0.5	0.875	0.875	0.875	0.64	0.875	64.1	0.5	-17.0	0.875	0.875	0.875	0.64	0.875	64.1	0.5	-17.0	0.875
368	B00R_100_050k	0.5	0.5	1.0	0.0	0.875	0.64	0.875	64.1	0.5	-17.0	1.0	0.0	0.875	0.64	0.875	64.1	0.5	-17.0	1.0
369	Y18G_062_062k	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
372	Y50G_062_025k	0.5	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
373	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
374	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
375	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.75	0.75	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.625	0.625	0.625	64.0	0.0	0.0	0.0
376	G48B_087_037k	0.5	0.625	0.875	0.875	0.875	0.687	2.51	0.5	0.725	0.875	0.875	0.875	0.687	2.51	0.5	0.725	0.875	0.875	0.875
377	G48B_100_050k	0.5	0.625	1.0	0.0	0.875	0.687	2.51	0.5	0.725	1.0	0.0	0.875	0.687	2.51	0.5	0.725	1.0	0.0	0.875
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	68.1	0.0	0.0	0.0
379	Y38G_075_075k	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.125	0.625	0.625	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.125	0.625
380	Y46G_075_050k	0.5	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.25	0.625	0.625	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.25	0.625
381	Y54G_075_025k	0.5	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.375	0.625	0.625	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.375	0.625
382	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.5	0.625	0.625	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.5	0.625
383	G25B_075_025k	0.5	0.75	0.625	0.75	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75	0.625	0.625	0.625	0.625	0.437	1.13	0.396	0.75</		

Q13501L

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	50.8	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1
406	R00Y_062_062b	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	50.8	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1
407	R00Y_062_062c	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	50.8	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1
408	R00Y_062_062d	0.625 0.0 0.125	36.4 40.5	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	28.4	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1	50.8	0.625 0.0 0.125	37.4 42.1
409	B59K_062_062a	0.625 0.0 0.375	35.3 35.3	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	3.8	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	11.8	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7
410	B59K_062_062b	0.625 0.0 0.375	35.3 35.3	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	3.8	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7	11.8	0.625 0.0 0.375	37.8 46.7
411	B43K_075_075a	0.625 0.0 0.625	32.1 34.0	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3
412	B43K_075_075b	0.625 0.0 0.625	32.1 34.0	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3	-8.7	0.625 0.0 0.625	38.6 50.3
413	B13R_100_100a	0.625 0.0 1.0	30.8 30.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9	21.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9	21.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9
414	B13R_100_100b	0.625 0.0 1.0	30.8 30.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9	21.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9	21.8	0.625 0.0 1.0	40.9 40.9
415	R20Y_062_050a	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0
416	R20Y_062_050b	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0
417	B61R_062_050a	0.625 0.0 0.375	34.4 34.4	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8	37.2	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8	37.2	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8
418	B61R_062_050b	0.625 0.0 0.375	34.4 34.4	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8	37.2	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8	37.2	0.625 0.0 0.375	45.8 45.8
419	B40R_075_062a	0.625 0.0 0.625	31.9 31.9	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7	41.7	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7	41.7	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7
420	B40R_075_062b	0.625 0.0 0.625	31.9 31.9	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7	41.7	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7	41.7	0.625 0.0 0.625	46.7 46.7
421	B34R_087_075a	0.625 0.0 1.0	30.5 30.5	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2	31.9	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2	31.9	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2
422	B34R_087_075b	0.625 0.0 1.0	30.5 30.5	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2	31.9	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2	31.9	0.625 0.0 1.0	43.2 43.2
423	R38Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	33.2 33.2	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0
424	R38Y_062_062b	0.625 0.0 0.625	33.2 33.2	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.625	50.0 50.0
425	R00Y_062_037a	0.625 0.0 0.125	39.0 39.0	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3
426	R00Y_062_037b	0.625 0.0 0.125	39.0 39.0	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3
427	B60R_062_037a	0.625 0.0 0.375	37.1 37.1	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5
428	B60R_062_037b	0.625 0.0 0.375	37.1 37.1	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5
429	B38K_075_094a	0.625 0.0 0.625	34.9 34.9	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6	44.4	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6	44.4	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6
430	B38K_075_094b	0.625 0.0 0.625	34.9 34.9	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6	44.4	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6	44.4	0.625 0.0 0.625	46.6 46.6
431	B38K_100_075a	0.625 0.0 1.0	30.0 30.0	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	39.2	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	39.2	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
432	B38K_100_075b	0.625 0.0 1.0	30.0 30.0	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	39.2	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	39.2	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
433	B61Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	31.7 31.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9	41.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9	41.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9
434	B61Y_062_062b	0.625 0.0 0.625	31.7 31.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9	41.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9	41.7	0.625 0.0 0.625	46.9 46.9
435	R00Y_062_050a	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0
436	R00Y_062_050b	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0	30.5	0.625 0.0 0.375	44.0 44.0
437	B50R_062_025a	0.625 0.0 0.625	32.5 32.5	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1	12.3	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1	12.3	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1
438	B50R_062_025b	0.625 0.0 0.625	32.5 32.5	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1	12.3	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1	12.3	0.625 0.0 0.625	51.1 51.1
439	B25K_087_050a	0.625 0.0 0.625	31.1 31.1	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4	13.3	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4	13.3	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4
440	B25K_087_050b	0.625 0.0 0.625	31.1 31.1	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4	13.3	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4	13.3	0.625 0.0 0.625	51.4 51.4
441	R81Y_062_062a	0.625 0.0 0.625	31.2 31.2	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7	29.5	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7	29.5	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7
442	R81Y_062_062b	0.625 0.0 0.625	31.2 31.2	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7	29.5	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7	29.5	0.625 0.0 0.625	47.7 47.7
443	R65Y_062_057a	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8	8.5	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8	8.5	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8
444	R65Y_062_057b	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8	8.5	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8	8.5	0.625 0.0 0.375	55.8 55.8
445	R00Y_062_012a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
446	R00Y_062_012b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
447	B50R_062_012a	0.625 0.0 0.625	33.0 33.0	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6	6.6	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6	6.6	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6
448	B50R_062_012b	0.625 0.0 0.625	33.0 33.0	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6	6.6	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6	6.6	0.625 0.0 0.625	58.6 58.6
449	B13R_100_050a	0.625 0.0 1.0	28.4 28.4	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
450	B13R_100_050b	0.625 0.0 1.0	28.4 28.4	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
451	Y00G_062_050a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
452	Y00G_062_050b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
453	Y00G_062_037a	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0
454	Y00G_062_037b	0.625 0.0 0.375	37.6 37.6	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0	17.0	0.625 0.0 0.375	50.0 50.0
455	NW_062a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
456	NW_062b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
457	B00R_075_012a	0.625 0.0 0.125	37.0 37.0	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3
458	B00R_075_012b	0.625 0.0 0.125	37.0 37.0	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3	27.1	0.625 0.0 0.125	44.3 44.3
459	B15G_075_037a	0.625 0.0 0.375	37.0 37.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5
460	B15G_075_037b	0.625 0.0 0.375	37.0 37.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5	24.0	0.625 0.0 0.375	48.5 48.5
461	Y16G_075_050a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
462	Y16G_075_050b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
463	Y00G_075_012a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
464	Y00G_075_012b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
465	G00B_075_012a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
466	G00B_075_012b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
467	G50B_087_025a	0.625 0.0 1.0	28.4 28.4	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
468	G50B_087_025b	0.625 0.0 1.0	28.4 28.4	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6	23.9	0.625 0.0 1.0	43.6 43.6
469	Y30G_087_050a	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0
470	Y30G_087_050b	0.625 0.0 0.625	30.0 30.0	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0	23.9	0.625 0.0 0.625	43.0 43.0



Q13501L

TUB iscrizione: 20130201-QI35/QI35LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe	rg*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaMe
567	ROY_087_087a	0.875	0.0	0.125	0.875	0.0	0.183	43.9	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0
568	ROY_087_087a	0.875	0.0	0.125	0.875	0.0	0.356	56.8	0.875	0.0	0.125	58.5	0.875	0.0	0.209	47.6
569	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.25	0.875	0.0	0.513	44.1	0.875	0.0	0.25	44.8	0.875	0.0	0.086	47.9
570	R23Y_087_087a	0.875	0.0	0.375	0.875	0.0	0.734	44.4	0.875	0.0	0.375	44.9	0.875	0.0	0.088	48.2
571	B70K_087_087a	0.875	0.0	0.5	0.875	0.0	0.875	43.7	0.875	0.0	0.5	45.1	0.875	0.0	0.0	47.1
572	B63K_087_087a	0.875	0.0	0.625	0.875	0.0	0.875	39.1	0.875	0.0	0.625	45.3	0.875	0.0	0.0	42.1
573	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.75	0.875	0.0	0.875	36.4	0.875	0.0	0.75	45.5	0.875	0.0	0.0	42.8
574	B56K_087_087a	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	32.8	0.875	0.0	0.875	45.4	0.875	0.0	0.0	39.1
575	B44K_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.875	0.0	0.875	34.3	0.875	0.0	1.0	45.9	0.875	0.0	0.0	33.0
576	B44K_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.875	0.022	0.0	44.3	0.875	0.025	0.0	49.5	0.875	0.0	0.0	48.1
577	ROY_087_075e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.286	49.8	0.875	0.125	0.125	49.7	0.875	0.0	0.0	47.6
578	ROY_087_075e	0.875	0.125	0.25	0.875	0.125	0.446	49.9	0.875	0.125	0.25	50.0	0.875	0.0	0.0	46.8
579	ROY_087_075e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.125	0.502	52.0	0.875	0.125	0.375	50.5	0.875	0.0	0.0	45.2
580	ROY_087_075e	0.875	0.125	0.5	0.875	0.125	0.5	52.1	0.875	0.125	0.5	51.8	0.875	0.0	0.0	44.3
581	B65K_087_075e	0.875	0.125	0.625	0.875	0.125	0.875	46.3	0.875	0.125	0.625	51.3	0.875	0.0	0.0	42.9
582	B57K_087_075e	0.875	0.125	0.75	0.875	0.125	0.875	42.5	0.875	0.125	0.75	51.3	0.875	0.0	0.0	42.9
583	B50K_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	40.2	0.875	0.125	0.875	51.7	0.875	0.0	0.0	42.9
584	B43K_100_087e	0.875	0.125	1.0	0.875	0.125	0.0	40.7	0.875	0.125	1.0	51.4	0.875	0.0	0.0	42.9
585	R26Y_087_087e	0.875	0.25	0.0	0.875	0.25	0.0	48.2	0.875	0.25	0.0	54.6	0.875	0.0	0.0	42.9
586	R15Y_087_087e	0.875	0.25	0.125	0.875	0.125	0.0	50.6	0.875	0.25	0.125	54.6	0.875	0.0	0.0	42.9
587	ROY_087_062a	0.875	0.25	0.375	0.875	0.25	0.38	55.8	0.875	0.25	0.375	56.6	0.875	0.0	0.0	42.9
588	R11Y_087_062a	0.875	0.25	0.5	0.875	0.25	0.544	55.9	0.875	0.25	0.5	56.2	0.875	0.0	0.0	42.9
589	R11Y_087_062a	0.875	0.25	0.625	0.875	0.25	0.728	56.1	0.875	0.25	0.625	57.1	0.875	0.0	0.0	42.9
590	B09K_087_062a	0.875	0.25	0.75	0.875	0.25	0.875	54.8	0.875	0.25	0.75	58.2	0.875	0.0	0.0	42.9
591	B09K_087_062a	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	51.5	0.875	0.25	0.875	58.2	0.875	0.0	0.0	42.9
592	B20K_100_075e	0.875	0.25	1.0	0.875	0.25	0.875	48.1	0.875	0.25	1.0	58.2	0.875	0.0	0.0	42.9
593	B20K_100_075e	0.875	0.25	1.0	0.875	0.25	0.875	48.1	0.875	0.25	1.0	58.2	0.875	0.0	0.0	42.9
594	R14Y_087_087e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.375	0.0	52.9	0.875	0.375	0.0	61.0	0.875	0.0	0.0	42.9
595	R14Y_087_087e	0.875	0.375	0.125	0.875	0.375	0.125	52.9	0.875	0.375	0.125	61.0	0.875	0.0	0.0	42.9
596	R18Y_087_087e	0.875	0.375	0.25	0.875	0.375	0.25	57.2	0.875	0.375	0.25	63.0	0.875	0.0	0.0	42.9
597	ROY_087_050a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	57.2	0.875	0.375	0.375	63.0	0.875	0.0	0.0	42.9
598	R26Y_087_050a	0.875	0.375	0.5	0.875	0.375	0.5	62.5	0.875	0.375	0.5	63.6	0.875	0.0	0.0	42.9
599	ROY_087_050a	0.875	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	61.9	0.875	0.375	0.625	63.6	0.875	0.0	0.0	42.9
600	B61K_087_050a	0.875	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	64.9	0.875	0.375	0.75	65.2	0.875	0.0	0.0	42.9
601	B50K_087_050a	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	64.9	0.875	0.375	0.875	65.2	0.875	0.0	0.0	42.9
602	B40K_100_062a	0.875	0.375	1.0	0.875	0.375	1.0	56.0	0.875	0.375	1.0	68.1	0.875	0.0	0.0	42.9
603	R58Y_087_087e	0.875	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	57.5	0.875	0.5	0.0	68.1	0.875	0.0	0.0	42.9
604	R58Y_087_087e	0.875	0.5	0.125	0.875	0.5	0.125	59.4	0.875	0.5	0.125	68.5	0.875	0.0	0.0	42.9
605	R38Y_087_062a	0.875	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	64.7	0.875	0.5	0.25	68.5	0.875	0.0	0.0	42.9
606	R23Y_087_050a	0.875	0.5	0.375	0.875	0.5	0.375	63.7	0.875	0.5	0.375	69.6	0.875	0.0	0.0	42.9
607	ROY_087_037e	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	67.8	0.875	0.5	0.5	71.4	0.875	0.0	0.0	42.9
608	R18Y_087_037e	0.875	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	67.8	0.875	0.5	0.625	71.4	0.875	0.0	0.0	42.9
609	B65K_087_037e	0.875	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	66.0	0.875	0.5	0.75	72.4	0.875	0.0	0.0	42.9
610	B50K_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	66.0	0.875	0.5	0.875	72.4	0.875	0.0	0.0	42.9
611	B38K_100_050a	0.875	0.5	1.0	0.875	0.5	1.0	63.7	0.875	0.5	1.0	73.0	0.875	0.0	0.0	42.9
612	R73Y_087_087e	0.875	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	62.6	0.875	0.625	0.0	73.6	0.875	0.0	0.0	42.9
613	R68Y_087_087e	0.875	0.625	0.125	0.875	0.625	0.125	64.4	0.875	0.625	0.125	74.1	0.875	0.0	0.0	42.9
614	R61Y_087_062a	0.875	0.625	0.25	0.875	0.625	0.25	66.4	0.875	0.625	0.25	74.7	0.875	0.0	0.0	42.9
615	ROY_087_062a	0.875	0.625	0.375	0.875	0.625	0.375	68.1	0.875	0.625	0.375	75.2	0.875	0.0	0.0	42.9
616	R31Y_087_037e	0.875	0.625	0.5	0.875	0.625	0.5	70.3	0.875	0.625	0.5	75.7	0.875	0.0	0.0	42.9
617	ROY_087_025e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	73.7	0.875	0.625	0.625	76.8	0.875	0.0	0.0	42.9
618	ROY_087_025e	0.875	0.625	0.75	0.875	0.625	0.75	71.9	0.875	0.625	0.75	77.6	0.875	0.0	0.0	42.9
619	B50K_087_025e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	70.6	0.875	0.625	0.875	78.4	0.875	0.0	0.0	42.9
620	B40K_100_037e	0.875	0.625	1.0	0.875	0.625	1.0	71.2	0.875	0.625	1.0	77.1	0.875	0.0	0.0	42.9
621	R86Y_087_087e	0.875	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	67.8	0.875	0.75	0.0	78.5	0.875	0.0	0.0	42.9
622	R51Y_087_075e	0.875	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	69.7	0.875	0.75	0.125	79.7	0.875	0.0	0.0	42.9
623	R51Y_087_075e	0.875	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	71.4	0.875	0.75	0.25	80.3	0.875	0.0	0.0	42.9
624	R68Y_087_087e	0.875	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	71.4	0.875	0.75	0.375	80.3	0.875	0.0	0.0	42.9
625	R68Y_087_087e	0.875	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	75.0	0.875	0.75	0.5	82.2	0.875	0.0	0.0	42.9
626	R68Y_087_087e	0.875	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	76.9	0.875	0.75	0.625	83.0	0.875	0.0	0.0	42.9
627	ROY_087_012a	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	79.7	0.875	0.75	0.75	84.1	0.875	0.0	0.0	42.9
628	B50K_087_012a	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	78.1	0.875	0.75	0.875	84.1	0.875	0.0	0.0	42.9
629	B28K_100_025e	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	78.3	0.875	0.75	1.0	83.0	0.875	0.0	0.0	42.9
630	YOOG_087_087a	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	74.8	0.875	0.75	1.0	83.0	0.875	0.0	0.0	42.9
631	YOOG_087_062a	0.875	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	76.3	0.875	0.75	0.125	83.0	0.875	0.0	0.0	42.9
632	YOOG_087_062a	0.875	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	77.9	0.875	0.75	0.25	84.8	0.875	0.0	0.0	42.9
633	YOOG_087_050a	0.875	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	79.4	0.875	0.75	0.375	85.8	0.875	0.0	0.0	42.9
634	YOOG_087_050a	0.875	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	81.0	0.875	0.75	0.5	87.0	0.875	0.0	0.0	42.9
635	YOOG_087_050a	0.875	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	82.6	0.875	0.75	0.625	88.0	0.875	0.0	0.0	42.9
636	YOOG_087_025e	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	84.1	0.875	0.75	0.75	88.0	0.875	0.0	0.0	42.9
637	NW_087e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	85.7	0.875	0.75	0.875	89.7				





Table with 10 columns: n, H\* C\*, Rg, Rb, Rg, Rb, iet, Fe, Lab C\*, Fe, Lab C\*, Fe, rgb\*, Fe, Lab C\*, Fe, DF\*, Fe, Ham\*, Fe, Lab C\*, Fe, rgb\*, Fe. Rows include color names like NV\_100, G50B\_100, etc.





n	HC*Fc	rgB*Fe	icL*Fe	hsL*Fa	rgB*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	DF*Fe	hsM*E	LabC*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.925	1.0	95.4	1.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.925	0.875	1.0	0.875	1.0	6.4	342.7	3.4	293	0.407	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	0.75	1.0	-1.9	345.3	6.1	293	0.407	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	0.625	1.0	-3.6	348.9	9.4	293	0.407	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	1.0	-6.4	352.5	13.0	293	0.407	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	0.375	1.0	-9.2	356.1	17.7	293	0.407	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	0.25	1.0	-11.9	359.7	23.4	293	0.407	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.25	0.125	1.0	0.125	1.0	-14.6	363.3	30.2	293	0.407	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	-17.4	366.9	38.9	293	0.407	0.0
900	NW_087e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	5.3	136.8	3.9	154	0.0	0.0
901	B50R_087.012k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-0.1	227.1	3.6	360	1.0	1.0
902	B50R_087.025k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75	0.875	-2.0	230.7	6.9	360	1.0	1.0
903	B50R_087.037k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	-4.8	234.3	11.7	360	1.0	1.0
904	B50R_087.050k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	-7.6	237.9	18.5	360	1.0	1.0
905	B50R_087.062k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	-10.4	241.5	27.2	360	1.0	1.0
906	B50R_087.075k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	-13.2	245.1	38.9	360	1.0	1.0
907	B50R_087.087k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	-16.0	248.7	53.6	360	1.0	1.0
908	B50R_087.100k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	-18.8	252.3	72.3	360	1.0	1.0
909	GOB1_008.012k	0.75	1.0	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
910	GOB1_008.025k	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
911	GOB1_008.037k	0.75	0.75	1.0	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
912	GOB1_008.050k	0.75	0.625	1.0	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
913	GOB1_008.062k	0.75	0.5	1.0	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
914	GOB1_008.075k	0.75	0.375	1.0	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	-5.8	162.2	141.9	154	0.0	0.0
915	GOB1_008.087k	0.75	0.25	1.0	0.125	0.375	0.625	0.125	0.375	-8.6	162.2	194.1	154	0.0	0.0
916	GOB1_008.100k	0.75	0.125	1.0	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	-11.4	162.2	269.8	154	0.0	0.0
917	GOB1_008.012k	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	10.7	154.0	10.7	154	0.0	0.0
918	GOB1_008.025k	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	2.6	154.0	23.4	154	0.0	0.0
919	GOB1_008.037k	0.625	0.75	1.0	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	-0.2	154.0	42.1	154	0.0	0.0
920	GOB1_008.050k	0.625	0.625	1.0	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	-3.0	154.0	68.9	154	0.0	0.0
921	GOB1_008.062k	0.625	0.5	1.0	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	-5.8	154.0	104.7	154	0.0	0.0
922	GOB1_008.075k	0.625	0.375	1.0	0.125	0.375	0.625	0.125	0.375	-8.6	154.0	154.0	154	0.0	0.0
923	GOB1_008.087k	0.625	0.25	1.0	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	-11.4	154.0	219.7	154	0.0	0.0
924	GOB1_008.100k	0.625	0.125	1.0	0.0	0.125	0.375	0.0	0.125	-14.2	154.0	302.3	154	0.0	0.0
925	GOB1_008.012k	0.5	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
926	GOB1_008.025k	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
927	GOB1_008.037k	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
928	GOB1_008.050k	0.5	0.625	1.0	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
929	GOB1_008.062k	0.5	0.5	1.0	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
930	GOB1_008.075k	0.5	0.375	1.0	0.125	0.375	0.625	0.125	0.375	-5.8	162.2	141.9	154	0.0	0.0
931	GOB1_008.087k	0.5	0.25	1.0	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	-8.6	162.2	194.1	154	0.0	0.0
932	GOB1_008.100k	0.5	0.125	1.0	0.0	0.125	0.375	0.0	0.125	-11.4	162.2	269.8	154	0.0	0.0
933	B50R_080.012k	0.5	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
934	B50R_080.025k	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
935	B50R_080.037k	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
936	B50R_080.050k	0.5	0.625	1.0	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
937	B50R_080.062k	0.5	0.5	1.0	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
938	B50R_080.075k	0.5	0.375	1.0	0.125	0.375	0.625	0.125	0.375	-5.8	162.2	141.9	154	0.0	0.0
939	B50R_080.087k	0.5	0.25	1.0	0.0	0.25	0.5	0.0	0.25	-8.6	162.2	194.1	154	0.0	0.0
940	B50R_080.100k	0.5	0.125	1.0	0.0	0.125	0.375	0.0	0.125	-11.4	162.2	269.8	154	0.0	0.0
941	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.6	360.0	10.6	360	1.0	1.0
942	B50R_037.012k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.3	341.7	10.5	293	0.407	0.0
943	B50R_037.025k	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	-3.2	345.3	21.2	293	0.407	0.0
944	B50R_037.037k	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	-6.0	348.9	34.8	293	0.407	0.0
945	B50R_037.050k	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	-8.8	352.5	53.6	293	0.407	0.0
946	GOB1_100.012k	0.25	1.0	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
947	GOB1_100.025k	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
948	GOB1_100.037k	0.25	0.75	1.0	0.25	0.75	0.875	0.25	0.75	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
949	GOB1_100.050k	0.25	0.625	1.0	0.125	0.625	0.875	0.125	0.625	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
950	GOB1_100.062k	0.25	0.5	1.0	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.6	360.0	10.6	360	1.0	1.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.3	341.7	10.5	293	0.407	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	-3.2	345.3	21.2	293	0.407	0.0
954	B50R_025.037k	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	-6.0	348.9	34.8	293	0.407	0.0
955	GOB1_087.075k	0.125	1.0	0.125	0.875	1.0	0.125	0.875	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
956	GOB1_087.062k	0.125	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
957	GOB1_087.050k	0.125	0.75	1.0	0.125	0.75	0.875	0.125	0.75	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
958	GOB1_087.037k	0.125	0.625	1.0	0.0	0.625	0.875	0.0	0.625	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
959	GOB1_087.025k	0.125	0.5	1.0	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
960	GOB1_025.012k	0.125	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.6	360.0	10.6	360	1.0	1.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	10.6	360.0	10.6	360	1.0	1.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.3	341.7	10.5	293	0.407	0.0
963	GOB1_100.100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	16.6	162.2	17.4	154	0.0	0.0
964	GOB1_087.087k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	8.8	162.2	34.8	154	0.0	0.0
965	GOB1_087.075k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	0.875	0.0	0.75	2.6	162.2	53.6	154	0.0	0.0
966	GOB1_087.062k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	0.875	0.0	0.625	-0.2	162.2	75.9	154	0.0	0.0
967	GOB1_087.050k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	-3.0	162.2	104.7	154	0.0	0.0
968	GOB1_087.037k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	0.625	0.0	0.375	-5.8	162.2	141.9</			

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.2	0.3	226.1	3.1	95.4
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.6	0.7	236.5	8.3	95.4
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.5	217.4	9.3	95.4
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.4	0.5	224.9	8.5	95.4
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.4	0.4	220.0	7.5	95.4
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.2	0.1	215.9	4.1	95.4
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	138.2	1.0	95.4
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	72.2	1.3	95.4
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	235.2	2.8	95.4
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.3	0.4	235.9	8.2	95.4
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.6	0.7	229.4	9.5	95.4
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.5	191.4	8.2	95.4
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.4	0.5	210.7	7.3	95.4
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.2	0.3	229.6	5.6	95.4
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.2	0.3	102.7	4.1	95.4
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	109.4	0.9	95.4
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	83.1	2.4	95.4
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.4	237.3	8.0	95.4
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.6	0.8	237.3	9.2	95.4
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.4	0.5	220.2	8.1	95.4
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.3	0.5	224.3	7.1	95.4
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.3	0.5	213.1	5.2	95.4
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.1	0.0	202.8	3.7	95.4
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	96.1	0.7	95.4
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	233.4	7.3	95.4
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	96.1	0.7	95.4
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	-0.2	0.4	233.4	2.0	95.4
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	-0.4	0.7	239.8	7.2	95.4
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	-0.4	0.6	235.0	8.9	95.4
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	-0.5	0.6	230.8	8.1	95.4
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	-0.4	0.5	229.6	6.9	95.4
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	-0.2	0.3	222.5	5.2	95.4
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	-0.1	0.1	179.7	3.9	95.4
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.1	108.6	1.1	95.4
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	83.1	2.1	95.4
1009	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.3	0.3	97.7	0.7	95.4
1010	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.2	0.3	233.6	3.7	95.4
1011	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.3	0.4	236.6	7.4	95.4
1012	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.4	0.5	234.6	8.5	95.4
1013	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.4	0.5	231.7	9.9	95.4
1014	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.5	0.6	232.4	8.7	95.4
1015	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	231.8	8.7	95.4
1016	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.3	0.4	231.9	8.3	95.4
1017	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.2	0.3	226.2	4.9	95.4
1018	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.1	0.1	212.1	4.6	95.4
1019	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	232.8	2.0	95.4
1020	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	325.6	0.0	95.4
1021	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	87.5	1.7	95.4
1022	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	114.3	3.3	95.4
1023	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	234.5	3.4	95.4
1024	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.1	0.1	237.8	7.0	95.4
1025	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	-0.2	0.2	237.8	8.4	95.4
1026	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-0.4	0.5	236.6	9.4	95.4
1027	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.4	0.5	236.6	9.4	95.4
1028	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.4	0.5	236.6	9.4	95.4
1029	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.5	0.6	236.6	9.4	95.4
1030	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	236.6	9.4	95.4
1031	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.3	0.4	229.9	8.4	95.4
1032	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.3	0.4	229.9	8.4	95.4
1033	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.3	0.4	229.9	8.4	95.4
1034	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.3	0.4	228.5	6.9	95.4
1035	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-0.3	0.4	231.4	6.2	95.4
1036	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	-0.2	0.2	227.1	4.9	95.4
1037	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	214.9	4.6	95.4
1038	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	192.4	2.0	95.4
1039	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	75.7	0.1	95.4
1040	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.3	0.3	82.9	1.6	95.4
1041	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	123.7	0.2	95.4
1042	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	-0.3	0.4	230.8	2.8	95.4
1043	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	-0.3	0.4	238.3	6.3	95.4
1044	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	-0.6	0.7	234.2	7.5	95.4
1045	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	-0.4	0.5	226.6	2.66	95.4
1046	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	-0.4	0.6	233.9	9.3	95.4
1047	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	-0.4	0.5	234.3	9.2	95.4
1048	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	-0.4	0.5	231.6	8.1	95.4
1049	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	-0.5	0.6	233.4	8.3	95.4
1050	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	-0.3	0.4	231.2	7.7	95.4
1051	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	-0.3	0.4	229.7	6.2	95.4
1052	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	-0.2	0.2	213.0	4.8	95.4

delta E\* = 5.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*\_e=Y00G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_026e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI35/QI35L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI35; codice di tinte: H\*\_e=Y00G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

Q1350-7N\_3333-F

4-013320-F0