

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_ = Y00G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y00G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 90 -9 88 88 96

$HIC^*_{-,Ma}$: Y00G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0NA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 87 -10 95 96 96$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 87 -10 95 96 96$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 87 -10 95 96 96$

$HIC^*_d, Ma: Y00G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 96/360 = 0.26$

$H^*_d = Y00G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y00G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 87 -10 95 96 96

HIC^*_d, Ma : Y00G_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:



1.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1



%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





4-003531-L0 QI370-70

grafico TUB-QI37; codice di tinte: $H^*_d=Y00G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$



M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain color data for various printing conditions.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0 46.0 76.5 11.8 77.4 368	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0 45.9 74.1 22.0 77.3 376	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017	1.0 0.0 0.218	45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017				
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033	1.0 0.0 0.18	45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033				
34	33	28	1.0 0.05	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05	1.0 0.0 0.142	45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05				
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067	1.0 0.0 0.099	45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067				
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083	1.0 0.0 0.053	45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083				
36	36	32	1.0 0.1	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1	1.0 0.0 0.006	45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1				
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117	1.0 0.021	46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117				
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133	1.0 0.044	46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133				
39	39	35	1.0 0.15	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15	1.0 0.068	47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15				
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167	1.0 0.092	48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167				
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183	1.0 0.116	48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183				
43	42	38	1.0 0.2	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2	1.0 0.135	49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2				
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217	1.0 0.151	49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217				
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233	1.0 0.167	50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233				
46	45	42	1.0 0.25	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25	1.0 0.183	51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25				
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267	1.0 0.198	51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267				
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283	1.0 0.214	52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283				
50	48	45	1.0 0.3	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3	1.0 0.23	52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3				
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317	1.0 0.246	53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317				
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333	1.0 0.261	54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333				
54	51	48	1.0 0.35	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35	1.0 0.274	54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35				
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367				
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383	1.0 0.302	56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383				
59	54	52	1.0 0.4	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4	1.0 0.316	56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4				
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417	1.0 0.33	57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417				
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433	1.0 0.343	57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433				
63	57	55	1.0 0.45	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45	1.0 0.357	58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45				
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467	1.0 0.371	59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467				
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483	1.0 0.385	59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483				
67	60	58	1.0 0.5	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5	1.0 0.398	60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5				
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517				
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533	1.0 0.426	61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533				
71	63	62	1.0 0.55	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55	1.0 0.439	62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55				
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567	1.0 0.453	62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567				
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583	1.0 0.467	63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583				
76	66	65	1.0 0.6	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6	1.0 0.48	64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6				
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617	1.0 0.494	64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617				
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633	1.0 0.507	65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633				
80	69	68	1.0 0.65	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65	1.0 0.519	66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65				
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667				
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683	1.0 0.543	67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683				
83	72	72	1.0 0.7	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7	1.0 0.555	68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7				
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717	1.0 0.568	68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717				
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733	1.0 0.58	69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733				
86	75	75	1.0 0.75	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75	1.0 0.592	70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	Y _d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	Y _e 1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170			


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 1.0		
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0		
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0		
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0		
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0		
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0		
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0		
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0		
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0		
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0		
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0		
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0		
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0		
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0		
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0		
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0		
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0		
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0		
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0		
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0		
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0		
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0		
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0		
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0		
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0		
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0		
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0		
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0		
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0		
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0		
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0		
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0		
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0		
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0		
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0		
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0		
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0		
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0		
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0		
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0		
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0		
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0		
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0		
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0		
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0		
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0		

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}														
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657 1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641 1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624 1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.216 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602 1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591 1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.166 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.116 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.066 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.049 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.066	0.0 1.0	0.0	0.066 0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.066	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.41																										

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																				
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6																				

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/668	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	44.8	70.9	44.8	70.9	0.0	0.0	32.3
1/668	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	51.9	55.5	51.9	55.5	1.0	0.0	45.4
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	64.9	68.6	64.9	68.6	1.0	0.0	53.0
3/684	R75Y_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.9	84.8	88.4	84.8	88.4	1.0	0.0	77.9
4/720	Y00C_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	102.1	95.4	102.1	95.4	1.0	0.0	87.8
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	84.3	86.0	84.3	86.0	0.75	1.0	81.2
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.6	66.5	72.8	66.5	72.8	0.25	1.0	70.6
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.9	48.3	45.8	48.3	45.8	0.0	1.0	57.9
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	29.6	71.4	29.6	71.4	0.0	1.0	50.0
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	29.6	71.4	29.6	71.4	0.0	1.0	50.0
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	48.6	8.0	48.6	8.0	0.0	1.0	52.9
11/80	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.8	25.5	41.5	25.5	41.5	0.0	1.0	56.8
12/44	G50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	1.2	40.6	40.6	1.2	0.0	0.5	41.7
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	20.1	25.0	20.1	25.0	0.0	1.0	29.5
14/332	B25R_100_100a	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	58.6	20.7	58.6	20.7	0.5	1.0	35.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	40.2	79.3	40.2	1.0	1.0	46.1
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	74.2	21.1	1.0	0.5	45.9
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	1.0	0.0	45.4
18/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	1.0	0.5	45.4
19/706	R50Y_075_050a	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	0.75	0.5	45.4
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	0.75	1.0	45.4
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	0.5	1.0	45.4
22/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	0.5	1.0	45.4
23/400	B00R_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	0.5	1.0	45.4
24/688	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	1.0	0.5	45.4
25/692	B75R_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	1.0	0.5	45.4
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	1.0	0.5	45.4
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	52.7	35.4	22.4	35.4	22.4	0.75	0.25	52.7
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	61.2	18.1	39.5	43.4	65.3	0.75	0.5	61.2
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.0	48.0	91.7	3.9	89	0.75	0.5	48.0
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	72.4	-1.4	48.0	48.0	91.7	0.25	0.75	72.4
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	-27.9	21.7	35.3	109.6	0.25	0.75	53.0
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	55.0	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.25	0.75	55.0
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	58.4	-12.7	20.7	24.3	238.4	0.25	0.75	58.4
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	42.5	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.25	0.25	42.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.75	0.25	53.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	52.7	35.4	22.4	35.4	22.4	0.5	0.0	52.7
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	44.6	14.4	34.3	37.2	41.9	0.5	0.25	44.6
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.1	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.5	0.5	56.1
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	47.4	-14.8	33.2	36.4	114.0	0.25	0.5	47.4
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	37.2	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	0.5	37.2
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	40.5	-12.7	20.7	24.3	238.4	0.0	0.5	40.5
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	42.5	14.7	-20.2	25.0	306.2	0.0	0.5	42.5
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	33.0	35.2	39.6	-0.1	39.6	0.5	0.0	33.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	34.9	35.4	22.4	35.4	22.4	0.5	0.0	34.9
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	29.8	7.2	3.6	8.1	26.3	0.125	0.125	29.8
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.7	7.5	7.1	14.9	47.8	0.25	0.25	35.7
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	40.0	11.0	14.9	47.8	16.0	0.375	0.375	40.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	45.1	8.8	9.3	12.8	46.5	0.5	0.5	45.1
50/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	46.6	6.7	9.1	11.3	37.7	0.625	0.625	46.6
51/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	46.3	5.9	7.6	5.1	31.3	0.75	0.75	46.3
52/636	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	46.7	2.9	3.3	6.9	31.3	0.875	0.875	46.7
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	46.7	1.6	2.9	3.3	6.9	1.0	1.0	46.7

delta E* = 5.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

n	H#C*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	H#M*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
486	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.2	53.2	33.6	62.9	33.6	69.4	59.2	40.7	59.2
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	33.6	62.9	33.6	69.4	59.2	40.7	59.2
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	0.237	40.4	23.4	29.2	61.1	28.5	69.4	59.2	40.7
489	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	0.375	40.4	15.8	57.8	15.9	66.2	62.9	40.7	59.2
490	B68K_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.512	40.5	8.9	58.0	8.6	65.1	62.9	40.7	59.2
491	B57K_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	0.637	40.5	3.7	58.9	3.7	65.1	62.9	40.7	59.2
492	B30K_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	40.6	0.1	59.4	0.1	65.1	62.9	40.7	59.2
493	B48K_087_087a	0.75	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	40.6	0.1	59.4	0.1	65.1	62.9	40.7	59.2
494	B38K_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	41.1	0.1	60.4	0.1	65.1	62.9	40.7	59.2
495	R15Y_075_075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.125	0.0	43.4	45.5	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
496	R31Y_075_075a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.125	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
497	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	0.125	0.25	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	0.375	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
499	B69K_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	0.5	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
500	B59K_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.125	0.625	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
501	B39K_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
502	B42K_087_075a	0.75	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
503	B36K_100_087a	0.75	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	42.4	44.1	38.0	52.1	39.9	61.3	37.8	61.3
504	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.25	0.0	48.5	34.4	44.4	36.2	48.8	42.2	39.7	46.7
505	R00Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.25	0.125	50.0	36.1	32.8	48.8	42.2	39.7	46.7	46.7
506	R26Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	52.7	35.4	22.4	41.9	32.1	39.7	46.7	46.7
507	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	0.375	52.7	35.4	17.6	40.1	26.1	39.7	46.7	46.7
508	B01K_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	52.9	31.7	10.5	38.5	15.9	39.7	46.7	46.7
509	B01K_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.25	0.625	52.9	31.7	10.5	38.5	15.9	39.7	46.7	46.7
510	B34K_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	53.0	31.7	10.5	38.5	15.9	39.7	46.7	46.7
511	B34K_075_050a	0.75	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	53.0	31.7	10.5	38.5	15.9	39.7	46.7	46.7
512	B34K_075_050a	0.75	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	53.0	31.7	10.5	38.5	15.9	39.7	46.7	46.7
513	R88Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	0.0	54.7	21.0	51.5	29.7	35.9	42.2	39.7	46.7
514	R88Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	0.125	55.2	24.7	39.1	46.2	42.2	39.7	46.7	46.7
515	R23Y_075_050a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	0.25	56.5	26.7	27.4	38.2	44.4	36.2	39.7	46.7
516	R00Y_075_050a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	59.1	26.6	16.8	31.4	32.3	39.7	46.7	46.7
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	0.5	63.1	17.1	22.2	20.9	23.2	39.7	46.7	46.7
518	B68K_075_037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	0.625	63.1	17.1	22.2	20.9	23.2	39.7	46.7	46.7
519	B30K_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	63.1	17.1	22.2	20.9	23.2	39.7	46.7	46.7
520	B38K_087_037a	0.75	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	63.1	17.1	22.2	20.9	23.2	39.7	46.7	46.7
521	R68Y_075_050a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
522	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.5	0.125	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
523	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.25	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
524	R68Y_075_062a	0.75	0.5	0.375	0.75	0.5	0.375	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
525	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
526	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.5	0.625	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
527	R00Y_075_025a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
528	B50K_075_025a	0.75	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
529	B34K_087_037a	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
530	B25K_100_050a	0.75	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	62.2	8.2	60.3	60.8	41.6	34.7	39.7	46.7
531	R88Y_075_037a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.625	0.0	67.8	1.1	66.7	66.7	91.0	66.7	44.4	36.2
532	R18Y_075_062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	0.125	68.6	0.5	54.6	54.6	89.4	66.7	44.4	36.2
533	R76Y_075_050a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	0.25	69.3	2.1	42.3	42.4	82.1	66.7	44.4	36.2
534	R68Y_075_037a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	0.375	70.0	4.1	30.1	30.4	82.1	66.7	44.4	36.2
535	R00Y_075_025a	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	0.5	70.1	7.2	17.1	18.6	67.1	66.7	44.4	36.2
536	R00Y_075_025a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	70.1	7.2	17.1	18.6	67.1	66.7	44.4	36.2
537	B50K_075_025a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	70.1	7.2	17.1	18.6	67.1	66.7	44.4	36.2
538	B25K_100_050a	0.75	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	70.1	7.2	17.1	18.6	67.1	66.7	44.4	36.2
539	B18K_100_037a	0.75	0.625	1.0	1.0	0.375	1.0	70.1	7.2	17.1	18.6	67.1	66.7	44.4	36.2
540	Y06G_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	71.9	17.7	11.0	20.9	32.8	72.0	36.2	36.2
541	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	72.9	14.6	11.0	20.9	32.8	72.0	36.2	36.2
542	Y06G_075_062a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	73.8	12.4	9.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
543	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	74.8	10.5	8.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
544	Y06G_075_050a	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	75.8	8.2	7.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
545	Y06G_075_037a	0.75	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	76.8	6.1	6.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
546	Y06G_075_025a	0.75	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	77.8	4.0	5.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
547	B08K_087_012a	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.875	77.8	4.0	5.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
548	B08K_100_087a	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	1.0	77.9	3.6	4.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
549	Y13G_087_075a	0.75	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	76.6	12.3	7.8	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
550	Y18G_087_075a	0.75	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	77.7	11.0	6.1	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
551	Y18G_087_062a	0.75	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	78.6	9.0	5.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
552	Y23G_087_050a	0.75	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	79.5	8.0	4.0	19.8	32.8	72.0	36.2	36.2
553	Y31G_087_037a	0.75	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	80.0	7.0	29.8	43.0	104.9	104.9	104.9	104.9
554	Y50G_087_025a	0.75	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	80.4	7.4	16.6	18.2	114.0	104.9	104.9	104.9
555	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	81.0	8.1	3.7	8.9	155.5	104.9	104.9	104.9
556	G00B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	81.0	8.1	3.7	8.9	155.5	104.9	104.9	104.9
557	G73B_100_1025a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	82.1	1.0	0.1	0.1	268.2	104.9	104.9	104.9
558	Y23G_100_1025a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.5	1.0	81.2	1.0	0.1	0.1	268.2	104.9	104.9	104.9
559	Y26G_100_087a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.125	1.0	81.2	1.0	0.1	0.1	268.2	104.9	104.9	104.9
560	Y31G_100_075a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.25	1.0	82.3	1.0	0.1	0.1	268.2	104.9	104.9	104.9
561	Y38G_100_062a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.375	1.0	82.7	1.0	0.1	0.1	268.2	104.9	104.9	104.9
562	Y50G_100_050a	0.75	0.875	1.0	1.0	0.5	1.0	83.1							

Q13700L

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI37/QI37L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	Hsb_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	Hsb_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Yd
810	NV_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6
811	BOOR_100.0124	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	1.0	95.6
812	BOOR_100.0254	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	95.6
813	BOOR_100.0374	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	95.6
814	BOOR_100.0504	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	95.6
815	BOOR_100.0624	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	95.6
816	BOOR_100.0754	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	95.6
817	BOOR_100.0874	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	95.6
818	BOOR_100.1004	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	95.6
819	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
820	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
821	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
822	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
823	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
824	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
825	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
826	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
827	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
828	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
829	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
830	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
831	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
832	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
833	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
834	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
835	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
836	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
837	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
838	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
839	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
840	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
841	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
842	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
843	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
844	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
845	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
846	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
847	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
848	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
849	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
850	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
851	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
852	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
853	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
854	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
855	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
856	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
857	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
858	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
859	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
860	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
861	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
862	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
863	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
864	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
865	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
866	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
867	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
868	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
869	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
870	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
871	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
872	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
873	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
874	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
875	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
876	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
877	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
878	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
879	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
880	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
881	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
882	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6
883	YOGC_100.0124	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6
884	YOGC_100.0254	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.75	0.875	95.6
885	YOGC_100.0374	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.625	0.625	0.875	95.6
886	YOGC_100.0504	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.5	0.5	0.875	95.6
887	YOGC_100.0624	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.375	0.375	0.875	95.6
888	YOGC_100.0754	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.25	0.25	0.875	95.6
889	YOGC_100.0874	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.125	0.125	0.875	95.6
890	YOGC_100.1004	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	95.6

4-003293-1F0

Q137-7N, 3033-F

4-003293-1F0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd

Q13700L

TUB iscrizione: 20130201-QI37/QI37L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	H#C#Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb#_Fd	LabC#_Fd	LabC#_Pd	rgb#_Pd	LabC#_Pd	DF#_Pd	H#M#D	rgb#_M#D	LabC#_M#D	LabC#_M#D	0.0	
891	NW_100#	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
892	B50R_002_0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.7	6.8	1.0	348.2	3.6	1.0	1.0	1.0	0.0	
893	B50R_001_0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	15.6	1.0	351.2	4.9	1.0	1.0	1.0	0.0	
894	B50R_001_0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	23.6	1.0	352.2	7.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
895	B50R_001_0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	70.8	39.6	1.0	358.8	5.5	1.0	1.0	1.0	0.0	
896	B50R_001_0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	64.6	49.5	1.0	353.8	4.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
897	B50R_001_0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	58.4	59.4	1.0	357.1	3.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
898	B50R_001_0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	50.3	70.4	1.0	358.6	2.6	1.0	1.0	1.0	0.0	
899	B50R_001_1004	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	1.0	359.8	1.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
900	B50R_001_1124	0.875	1.0	0.875	1.0	89.9	8.1	3.7	8.9	135.3	3.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
901	NW_087#	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	3.8	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
902	B50R_087_0124	0.875	0.75	0.875	0.875	80.5	9.9	0.0	9.9	11.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
903	B50R_087_0254	0.875	0.625	0.875	0.875	74.3	19.8	0.0	19.8	21.0	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
904	B50R_087_0374	0.875	0.5	0.875	0.875	68.1	29.7	0.0	29.7	31.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
905	B50R_087_0504	0.875	0.375	0.875	0.875	61.9	39.6	0.0	39.6	42.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
906	B50R_087_0624	0.875	0.25	0.875	0.875	55.7	49.5	0.0	49.5	53.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
907	B50R_087_0754	0.875	0.125	0.875	0.875	49.4	59.4	0.0	59.4	64.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
908	B50R_087_0874	0.875	0.0	0.875	0.875	43.4	69.4	0.0	69.4	73.7	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
909	B50R_087_1004	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
910	B50R_087_1124	0.75	0.875	0.75	0.875	81.0	-8.1	3.7	8.9	117.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0	
911	B50R_075#	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	56.1	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
912	B50R_075_0124	0.75	0.625	0.75	0.625	71.6	9.9	0.0	9.9	61.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
913	B50R_075_0254	0.75	0.5	0.75	0.5	65.2	19.8	0.0	19.8	71.6	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
914	B50R_075_0374	0.75	0.375	0.75	0.375	59.2	29.7	0.0	29.7	81.0	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
915	B50R_075_0504	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	39.6	0.0	39.6	90.7	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
916	B50R_075_0624	0.75	0.125	0.75	0.125	46.8	49.5	0.0	49.5	99.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
917	B50R_075_0754	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	59.4	0.0	59.4	108.1	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
918	B50R_075_0874	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
919	B50R_075_1004	0.625	0.875	0.625	0.875	75.3	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
920	B50R_075_1124	0.625	0.75	0.625	0.75	72.1	-8.1	3.7	8.9	117.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0	
921	B50R_062#	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	10.9	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
922	B50R_062_0124	0.625	0.5	0.625	0.5	62.7	9.9	0.0	9.9	11.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
923	B50R_062_0254	0.625	0.375	0.625	0.375	56.5	19.8	0.0	19.8	21.0	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
924	B50R_062_0374	0.625	0.25	0.625	0.25	50.3	29.7	0.0	29.7	31.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
925	B50R_062_0504	0.625	0.125	0.625	0.125	44.1	39.6	0.0	39.6	42.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
926	B50R_062_0624	0.625	0.0	0.625	0.0	37.9	49.5	0.0	49.5	53.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
927	B50R_062_0874	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	-32.5	14.8	37.5	140.7	9.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
928	B50R_062_1004	0.5	0.875	0.5	0.875	69.6	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
929	B50R_062_1124	0.5	0.75	0.5	0.75	66.4	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
930	NW_050#	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	12.4	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
931	B50R_050_0124	0.5	0.375	0.5	0.375	53.8	9.9	0.0	9.9	13.7	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
932	B50R_050_0254	0.5	0.25	0.5	0.25	47.6	19.8	0.0	19.8	23.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
933	B50R_050_0374	0.5	0.125	0.5	0.125	41.4	29.7	0.0	29.7	33.1	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
934	B50R_050_0504	0.5	0.0	0.5	0.0	35.2	39.6	0.0	39.6	42.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
935	B50R_050_0624	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	-40.6	18.5	44.6	143.0	10.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
936	B50R_050_0874	0.375	0.875	0.375	0.875	63.9	-32.5	14.8	37.5	140.7	9.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
937	B50R_050_1004	0.375	0.75	0.375	0.75	60.7	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
938	B50R_050_1124	0.375	0.625	0.375	0.625	57.5	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
939	B50R_062_0254	0.375	0.5	0.375	0.5	54.3	-8.1	3.7	8.9	117.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0	
940	NW_037#	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	14.5	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
941	B50R_037_0124	0.375	0.25	0.375	0.25	44.9	9.9	0.0	9.9	15.6	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
942	B50R_037_0254	0.375	0.125	0.375	0.125	38.7	19.8	0.0	19.8	26.7	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
943	B50R_037_0374	0.375	0.0	0.375	0.0	32.5	29.7	0.0	29.7	36.8	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
944	B50R_037_0504	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	-48.7	22.2	55.5	148.4	11.1	1.0	1.0	1.0	0.0	
945	B50R_037_0624	0.25	0.875	0.25	0.875	58.2	-40.6	18.5	44.6	143.0	10.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
946	B50R_037_0874	0.25	0.75	0.25	0.75	55.0	-32.5	14.8	37.5	140.7	9.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
947	B50R_037_1004	0.25	0.625	0.25	0.625	51.8	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
948	B50R_037_1124	0.25	0.5	0.25	0.5	48.2	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
949	B50R_050_0124	0.25	0.375	0.25	0.375	42.9	48.4	-8.1	3.7	8.9	117.5	5.9	1.0	1.0	1.0	0.0
950	B50R_050_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	36.0	0.0	0.0	0.0	10.6	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
951	NW_025#	0.25	0.25	0.25	0.25	33.0	0.0	0.0	0.0	11.3	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
952	B50R_025_0124	0.25	0.125	0.25	0.125	26.8	9.9	0.0	9.9	12.4	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
953	B50R_025_0254	0.25	0.0	0.25	0.0	20.6	19.8	0.0	19.8	22.2	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
954	B50R_025_0374	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	-56.8	25.9	62.5	150.6	6.5	1.0	1.0	1.0	0.0	
955	B50R_025_0504	0.125	0.875	0.125	0.875	52.5	-48.7	22.2	55.5	148.4	11.1	1.0	1.0	1.0	0.0	
956	B50R_025_0624	0.125	0.75	0.125	0.75	49.2	-40.6	18.5	44.6	143.0	10.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
957	B50R_025_0874	0.125	0.625	0.125	0.625	46.1	-32.5	14.8	37.5	140.7	9.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
958	B50R_025_1004	0.125	0.5	0.125	0.5	42.9	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
959	B50R_025_1124	0.125	0.375	0.125	0.375	39.7	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
960	B50R_037_0254	0.125	0.25	0.125	0.25	33.0	0.0	0.0	0.0	12.4	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
961	NW_012#	0.125	0.125	0.125	0.125	30.0	0.0	0.0	0.0	13.7	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
962	B50R_012_0124	0.125	0.0	0.125	0.0	27.0	9.9	0.0	9.9	14.5	330	1.0	1.0	1.0	0.0	
963	B50R_012_0254	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	360	1.0	1.0	1.0	0.0	
964	B50R_012_0374	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	46.8	-56.8	25.9	150.6	6.5	1.0	1.0	1.0	0.0	
965	B50R_012_0504	0.0	0.75	0.0	0.75	43.6	-48.7	22.2	55.5	148.4	11.1	1.0	1.0	1.0	0.0	
966	B50R_012_0624	0.0	0.625	0.0	0.625	40.4	-40.6	18.5	44.6	143.0	10.4	1.0	1.0	1.0	0.0	
967	B50R_012_0874	0.0	0.5	0.0	0.5	37.2	-32.5	14.8	37.5	140.7	9.7	1.0	1.0	1.0	0.0	
968	B50R_012_1004	0.0	0.375	0.0	0.375	34.0	-24.3	11.1	26.7	137.8	8.8	1.0	1.0	1.0	0.0	
969	B50R_012_1124	0.0	0.25	0.0	0.25	30.7	-16.2	7.4	17.8	156.5	6.2	1.0	1.0	1.0	0.0	
970	B50R_025_0254	0.0	0.125	0.0	0.125	27.5	-8.1</									

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	1.0	1.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	28.1	28.1	26.4	10.1	360	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	46.2	56.2	56.2	42.5	20.2	360	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	69.3	84.3	84.3	33.9	30.3	360	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	92.4	107.4	107.4	15.9	40.4	360	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	115.5	130.5	130.5	48.4	50.5	360	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	138.6	153.6	153.6	56.4	60.6	360	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	161.7	176.7	176.7	64.4	70.7	360	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	184.8	200.0	200.0	72.4	80.0	360	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	126.7	0.1	360	1.0	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	153.6	0.0	360	1.0	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	200.0	0.0	360	1.0	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	247.0	0.0	360	1.0	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	293.4	0.0	360	1.0	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	340.0	0.0	360	1.0	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	386.4	0.0	360	1.0	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	432.8	0.0	360	1.0	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	479.2	0.0	360	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	525.6	0.0	360	1.0	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	672.0	0.0	360	1.0	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	818.4	0.0	360	1.0	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	964.8	0.0	360	1.0	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	1111.2	0.0	360	1.0	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	1257.6	0.0	360	1.0	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	1404.0	0.0	360	1.0	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	1550.4	0.0	360	1.0	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	1696.8	0.0	360	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	1843.2	0.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	1989.6	0.0	360	1.0	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	2136.0	0.0	360	1.0	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	2282.4	0.0	360	1.0	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	2428.8	0.0	360	1.0	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	2575.2	0.0	360	1.0	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	2721.6	0.0	360	1.0	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	2868.0	0.0	360	1.0	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	3014.4	0.0	360	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	3160.8	0.0	360	1.0	1.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	3307.2	0.0	360	1.0	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	3453.6	0.0	360	1.0	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	3600.0	0.0	360	1.0	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	3746.4	0.0	360	1.0	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	3892.8	0.0	360	1.0	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	4039.2	0.0	360	1.0	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	4185.6	0.0	360	1.0	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	4332.0	0.0	360	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	4478.4	0.0	360	1.0	1.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	4624.8	0.0	360	1.0	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	4771.2	0.0	360	1.0	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	4917.6	0.0	360	1.0	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	5064.0	0.0	360	1.0	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	5210.4	0.0	360	1.0	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	5356.8	0.0	360	1.0	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	5503.2	0.0	360	1.0	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	5649.6	0.0	360	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	5796.0	0.0	360	1.0	1.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	5942.4	0.0	360	1.0	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	6088.8	0.0	360	1.0	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	6235.2	0.0	360	1.0	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	6381.6	0.0	360	1.0	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	6528.0	0.0	360	1.0	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	6674.4	0.0	360	1.0	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	6820.8	0.0	360	1.0	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	6967.2	0.0	360	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	7113.6	0.0	360	1.0	1.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	7260.0	0.0	360	1.0	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	7406.4	0.0	360	1.0	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	7552.8	0.0	360	1.0	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	7699.2	0.0	360	1.0	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	7845.6	0.0	360	1.0	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	7992.0	0.0	360	1.0	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	8138.4	0.0	360	1.0	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	8284.8	0.0	360	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	28.1	28.1	8431.2	0.0	360	1.0	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	46.2	56.2	56.2	8577.6	0.0	360	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	69.3	84.3	84.3	8724.0	0.0	360	1.0	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	92.4	107.4	107.4	8870.4	0.0	360	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	115.5	130.5	130.5	9016.8	0.0	360	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	138.6	153.6	153.6	9163.2	0.0	360	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	161.7	176.7	176.7	9309.6	0.0	360	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	184.8	200.0	200.0	9456.0	0.0	360	1.0	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	207.9	223.0	223.0	9602.4	0.0	360	1.0	1.0

delta E** = 9.2

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

n	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	00
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0
1056	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	6.5	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	9.0	22.4	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	30.4	13.3	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	44.7	14.0	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	40.4	15.5	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	48.4	14.5	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.6	11.8	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	56.7	11.5	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	62.0	5.9	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	8.3	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	3.6	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	0.7	0.0	45.4	83.9
1073	ROY_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	0.5	2.10	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	0.4	89	0.0	0.0
1075	Y06B_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	0.4	89	0.0	0.0
1076	Y06B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	298	30.1	0.3	270	0.0
1077	B08_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	159.8	0.3	49.0	0.0
1078	B08_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.2	0.2	330	0.0	0.0
1079	B50B_100_100d	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.8	79.2	0.2	46.1	79.3

delta E** = 5.8



immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI37; codice di tinte: H*d=Y00Gd
colori e la differenza, ΔE*

Q1370-7N_33333-F

4-0033231-F0