

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R _{-,Ma} | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 |
| Y _{-,Ma} | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 |
| G _{-,Ma} | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 |
| C _{-,Ma} | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 |
| B _{-,Ma} | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 |
| M _{-,Ma} | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 |
| N _{-,Ma} | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{-,Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{-,CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 |
| Y _{-,CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 |
| G _{-,CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 |
| B _{-,CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_$ | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 |



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| Ye,Ma | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Ge,Ma | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| Ce,Ma | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| Be,Ma | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| Me,Ma | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| Ne,Ma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 91 -29 88 93 108

$HIC^*_{e, Ma}$: Y25G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.9 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 51.3 | 74.4 | 64.8 | 98.7 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 63.1 | 42.7 | 70.8 | 82.7 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 73.5 | 18.3 | 77.7 | 79.8 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 91.0 | -29.9 | 88.9 | 93.8 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 85.9 | -63.0 | 82.8 | 104.1 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 84.1 | -76.0 | 51.4 | 91.8 | 145 |
| G00B_100_100_e | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| G25B_100_100_e | 86.5 | -49.9 | -8.4 | 50.6 | 189 |
| G50B_100_100_e | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| G75B_100_100_e | 70.0 | -19.0 | -39.6 | 43.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 38.2 | 52.7 | -90.7 | 104.9 | 300 |
| B50R_100_100_e | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| B75R_100_100_e | 52.9 | 83.6 | -11.6 | 84.4 | 352 |



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$

$rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$
 $h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$


$h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*_ddx361M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M. Rows list color data for various hue angles and device configurations.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione


TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a r_{gb}_e

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 40.0 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0 | 1.0 0.0 0.263 50.9 | 78.3 37.3 86.7 25 |
| 41.3 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 51.5 73.9 64.9 98.3 41.3 | 1.0 0.0 0.156 50.7 | 77.7 51.0 92.9 33 |
| 44.6 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 54.0 66.7 65.9 93.8 44.6 | 1.0 0.157 0.0 | 52.2 72.0 65.3 97.2 42 |
| 50.7 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 58.2 55.4 67.9 87.7 50.7 | 1.0 0.358 0.0 | 57.7 56.9 67.8 88.6 49 |
| 59.7 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 63.6 41.3 71.0 82.2 59.7 | 1.0 0.488 0.0 | 63.1 42.8 70.9 82.8 58 |
| 71.0 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 70.1 25.7 75.0 79.3 71.0 | 1.0 0.577 0.0 | 67.6 31.8 73.9 80.5 66 |
| 82.9 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.2 9.8 79.7 80.4 82.9 | 1.0 0.673 0.0 | 72.8 19.8 77.3 79.8 75 |
| 93.8 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8 | 1.0 0.755 0.0 | 77.5 9.3 80.1 80.6 83 |
| 102.8 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8 | 1.0 0.857 0.0 | 83.7 -3.3 84.5 84.6 92 |
| 110.5 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5 | 1.0 0.967 0.0 | 90.6 -16.4 89.5 91.0 100 |
| 117.6 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6 | 0.888 1.0 0.0 | 90.7 -31.7 88.5 94.0 109 |
| 123.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6 | 0.743 1.0 0.0 | 88.5 -45.4 85.8 97.1 117 |
| 128.3 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3 | 0.529 1.0 0.0 | 86.0 -62.9 82.9 104.1 127 |
| 131.8 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8 | 0.132 1.0 0.0 | 83.8 -81.2 80.1 114.1 135 |
| 134.1 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1 | 0.0 1.0 0.41 | 84.1 -76.8 54.3 94.1 144 |
| 135.5 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5 | 0.0 1.0 0.573 | 84.6 -70.9 36.3 79.8 152 |
| 136.0 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 | 0.0 1.0 0.706 | 85.2 -64.6 20.7 67.9 162 |
| 137.0 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 | 83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0 | 0.0 1.0 0.778 | 85.5 -60.6 12.2 61.9 168 |
| 139.3 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 | 83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3 | 0.0 1.0 0.847 | 85.9 -56.4 4.0 56.7 175 |
| 143.2 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 | 84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2 | 0.0 1.0 0.9 | 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182 |
| 148.6 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 | 84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6 | 0.0 1.0 0.952 | 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189 |
| 155.8 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 | 84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8 | 0.0 1.0 0.997 | 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195 |
| 165.6 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 | 85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6 | 0.0 0.963 | 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203 |
| 178.8 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 | 86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8 | 0.0 0.929 | 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209 |
| 196.3 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 | 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 | 0.0 0.89 | 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216 |
| 219.8 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 | 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8 | 0.0 0.859 | 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223 |
| 247.2 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 | 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2 | 0.0 0.826 | 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230 |
| 269.8 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 | 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8 | 0.0 0.797 | 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237 |
| 285.0 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 | 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0 | 0.0 0.763 | 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244 |
| 294.8 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 | 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8 | 0.0 0.731 | 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250 |
| 301.1 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 | 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1 | 0.0 0.69 | 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258 |
| 304.8 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 | 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8 | 0.0 0.655 | 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 | 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 | 0.0 0.609 | 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271 |
| 306.6 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 | 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6 | 0.0 0.555 | 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278 |
| 307.5 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 | 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5 | 0.0 0.488 | 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285 |
| 309.2 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 | 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2 | 0.0 0.404 | 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292 |
| 311.6 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 | 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6 | 0.0 0.27 | 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300 |
| 314.8 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 | 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8 | 0.0 0.146 | 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306 |
| 318.8 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 | 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8 | 0.0 0.605 | 0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314 |
| 323.3 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 | 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3 | 0.0 0.811 | 0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321 |
| 328.2 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 | 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2 | 0.0 0.992 | 0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 |
| 334.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 | 55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0 | 0.0 0.856 | 0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335 |
| 341.6 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 | 54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6 | 0.0 0.735 | 0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342 |
| 351.4 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 | 53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4 | 0.0 0.65 | 0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349 |
| 362.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 | 52.0 81.1 4.1 81.2 362.9 | 0.0 0.618 | 0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352 |
| 375.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 | 51.3 79.2 21.6 82.1 375.2 | 0.0 0.533 | 0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359 |
| 386.7 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 | 50.8 77.9 39.2 87.2 386.7 | 0.0 0.441 | 0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368 |
| 395.4 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 | 50.6 77.2 54.9 94.8 395.4 | 0.0 0.361 | 0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376 |
| 400.0 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 100.4 400.0 | 0.0 0.263 | 0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385 |




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}de361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 82-128.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 139 | 165 | 175 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | 83.8 | -80.5 | 69.1 | 106.1 | 139 | 0.0 | 1.0 | 0.25 | |
| 139 | 166 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.266 | 83.8 | -80.2 | 67.6 | 104.9 | 139 | 0.0 | 1.0 | 0.267 | |
| 140 | 167 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | 83.8 | -79.9 | 66.1 | 103.7 | 140 | 0.0 | 1.0 | 0.283 | |
| 140 | 168 | 178 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 83.8 | -79.6 | 64.6 | 102.5 | 140 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | |
| 141 | 169 | 179 | 0.0 | 1.0 | 0.316 | 83.9 | -79.2 | 63.1 | 101.3 | 141 | 0.0 | 1.0 | 0.317 | |
| 141 | 170 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | 83.9 | -78.8 | 61.7 | 100.1 | 141 | 0.0 | 1.0 | 0.333 | |
| 142 | 171 | 181 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | 83.9 | -78.4 | 60.2 | 98.9 | 142 | 0.0 | 1.0 | 0.35 | |
| 142 | 172 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.366 | 84.0 | -78.0 | 58.8 | 97.7 | 142 | 0.0 | 1.0 | 0.367 | |
| 143 | 173 | 183 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | 84.0 | -77.6 | 57.2 | 96.4 | 143 | 0.0 | 1.0 | 0.383 | |
| 144 | 174 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 84.0 | -77.1 | 55.4 | 94.9 | 144 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 145 | 175 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.416 | 84.1 | -76.6 | 53.6 | 93.5 | 145 | 0.0 | 1.0 | 0.417 | |
| 145 | 176 | 185 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | 84.1 | -76.1 | 51.8 | 92.1 | 145 | 0.0 | 1.0 | 0.433 | |
| 146 | 177 | 186 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | 84.2 | -75.6 | 50.0 | 90.6 | 146 | 0.0 | 1.0 | 0.45 | |
| 147 | 178 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.466 | 84.2 | -75.0 | 48.3 | 89.2 | 147 | 0.0 | 1.0 | 0.467 | |
| 147 | 179 | 188 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | 84.3 | -74.4 | 46.6 | 87.8 | 147 | 0.0 | 1.0 | 0.483 | |
| 148 | 180 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 84.3 | -73.7 | 44.9 | 86.4 | 148 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 149 | 181 | 190 | 0.0 | 1.0 | 0.516 | 84.4 | -73.2 | 42.9 | 84.8 | 149 | 0.0 | 1.0 | 0.517 | |
| 150 | 182 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | 84.4 | -72.6 | 40.9 | 83.3 | 150 | 0.0 | 1.0 | 0.533 | |
| 151 | 183 | 192 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | 84.5 | -71.9 | 39.0 | 81.8 | 151 | 0.0 | 1.0 | 0.55 | |
| 152 | 184 | 193 | 0.0 | 1.0 | 0.566 | 84.5 | -71.2 | 37.0 | 80.3 | 152 | 0.0 | 1.0 | 0.567 | |
| 153 | 185 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | 84.6 | -70.5 | 35.2 | 78.8 | 153 | 0.0 | 1.0 | 0.583 | |
| 154 | 186 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 84.6 | -69.7 | 33.3 | 77.3 | 154 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | |
| 155 | 187 | 195 | 0.0 | 1.0 | 0.616 | 84.7 | -68.9 | 31.5 | 75.8 | 155 | 0.0 | 1.0 | 0.617 | |
| 156 | 188 | 196 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | 84.8 | -68.1 | 29.5 | 74.3 | 156 | 0.0 | 1.0 | 0.633 | |
| 157 | 189 | 197 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | 84.8 | -67.4 | 27.4 | 72.8 | 157 | 0.0 | 1.0 | 0.65 | |
| 159 | 190 | 198 | 0.0 | 1.0 | 0.666 | 84.9 | -66.7 | 25.4 | 71.3 | 159 | 0.0 | 1.0 | 0.667 | |
| 160 | 191 | 199 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | 85.0 | -65.8 | 23.4 | 69.9 | 160 | 0.0 | 1.0 | 0.683 | |
| 161 | 192 | 200 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 85.1 | -65.0 | 21.4 | 68.4 | 161 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 163 | 193 | 201 | 0.0 | 1.0 | 0.716 | 85.2 | -64.0 | 19.5 | 67.0 | 163 | 0.0 | 1.0 | 0.717 | |
| 164 | 194 | 202 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | 85.2 | -63.1 | 17.6 | 65.5 | 164 | 0.0 | 1.0 | 0.733 | |
| 165 | 195 | 203 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | 85.3 | -62.0 | 15.9 | 64.0 | 165 | 0.0 | 1.0 | 0.75 | |
| 167 | 196 | 204 | 0.0 | 1.0 | 0.766 | 85.4 | -61.2 | 13.7 | 62.8 | 167 | 0.0 | 1.0 | 0.767 | |
| 169 | 197 | 205 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | 85.5 | -60.4 | 11.5 | 61.5 | 169 | 0.0 | 1.0 | 0.783 | |
| 170 | 198 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 85.6 | -59.5 | 9.5 | 60.2 | 170 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 172 | 199 | 206 | 0.0 | 1.0 | 0.816 | 85.7 | -58.5 | 7.5 | 59.0 | 172 | 0.0 | 1.0 | 0.817 | |
| 174 | 200 | 207 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | 85.8 | -57.4 | 5.5 | 57.7 | 174 | 0.0 | 1.0 | 0.833 | |
| 176 | 201 | 208 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | 85.9 | -56.3 | 3.7 | 56.4 | 176 | 0.0 | 1.0 | 0.85 | |
| 177 | 202 | 209 | 0.0 | 1.0 | 0.866 | 86.0 | -55.1 | 1.9 | 55.2 | 177 | 0.0 | 1.0 | 0.867 | |
| 180 | 203 | 210 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | 86.1 | -54.1 | 0.0 | 54.1 | 180 | 0.0 | 1.0 | 0.883 | |
| 182 | 204 | 211 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 86.2 | -53.2 | -2.1 | 53.2 | 182 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 184 | 205 | 212 | 0.0 | 1.0 | 0.916 | 86.3 | -52.2 | -4.2 | 52.4 | 184 | 0.0 | 1.0 | 0.917 | |
| 187 | 206 | 213 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | 86.4 | -51.1 | -6.3 | 51.5 | 187 | 0.0 | 1.0 | 0.933 | |
| 189 | 207 | 214 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | 86.5 | -50.0 | -8.2 | 50.7 | 189 | 0.0 | 1.0 | 0.95 | |
| 191 | 208 | 215 | 0.0 | 1.0 | 0.966 | 86.6 | -48.8 | -10.1 | 49.8 | 191 | 0.0 | 1.0 | 0.967 | |
| 194 | 209 | 216 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | 86.7 | -47.5 | -11.8 | 48.9 | 194 | 0.0 | 1.0 | 0.983 | |
| 196 | 210 | 216 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 86.8 | -46.1 | -13.5 | 48.1 | 196 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, and various LabCh and ds361Mi values for different color sets and hue angles.

4-0131130-L0 QI420-71 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0



uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 12/29

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25G_e cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* ddx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | rgb* dd | rgb* ds | rgb* de |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 341 | 345 | 342 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | 54.2 | 86.7 | -28.6 | 91.3 | 341 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | |
| 342 | 346 | 343 | 1.0 | 0.0 | 0.733 | 54.0 | 86.5 | -26.4 | 90.4 | 342 | 1.0 | 0.0 | 0.733 | |
| 344 | 347 | 344 | 1.0 | 0.0 | 0.716 | 53.8 | 86.2 | -24.2 | 89.5 | 344 | 1.0 | 0.0 | 0.716 | |
| 345 | 348 | 345 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 53.7 | 85.8 | -22.0 | 88.6 | 345 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | |
| 346 | 349 | 346 | 1.0 | 0.0 | 0.683 | 53.5 | 85.4 | -19.9 | 87.7 | 346 | 1.0 | 0.0 | 0.683 | |
| 348 | 350 | 347 | 1.0 | 0.0 | 0.666 | 53.4 | 85.0 | -17.8 | 86.8 | 348 | 1.0 | 0.0 | 0.666 | |
| 349 | 351 | 348 | 1.0 | 0.0 | 0.65 | 53.2 | 84.5 | -15.7 | 85.9 | 349 | 1.0 | 0.0 | 0.65 | |
| 350 | 352 | 349 | 1.0 | 0.0 | 0.633 | 53.0 | 83.9 | -13.6 | 85.0 | 350 | 1.0 | 0.0 | 0.633 | |
| 352 | 353 | 350 | 1.0 | 0.0 | 0.616 | 52.9 | 83.6 | -11.4 | 84.3 | 352 | 1.0 | 0.0 | 0.616 | |
| 353 | 354 | 351 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 52.8 | 83.4 | -9.1 | 83.9 | 353 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | |
| 355 | 355 | 352 | 1.0 | 0.0 | 0.583 | 52.7 | 83.2 | -6.9 | 83.5 | 355 | 1.0 | 0.0 | 0.583 | |
| 356 | 356 | 353 | 1.0 | 0.0 | 0.566 | 52.5 | 82.9 | -4.6 | 83.0 | 356 | 1.0 | 0.0 | 0.566 | |
| 358 | 357 | 354 | 1.0 | 0.0 | 0.55 | 52.4 | 82.5 | -2.4 | 82.6 | 358 | 1.0 | 0.0 | 0.55 | |
| 359 | 358 | 355 | 1.0 | 0.0 | 0.533 | 52.3 | 82.1 | -0.1 | 82.1 | 359 | 1.0 | 0.0 | 0.533 | |
| 361 | 359 | 356 | 1.0 | 0.0 | 0.516 | 52.1 | 81.6 | 2.0 | 81.7 | 361 | 1.0 | 0.0 | 0.516 | |
| 362 | 360 | 352 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 52.0 | 81.1 | 4.1 | 81.2 | 362 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 364 | 361 | 353 | 1.0 | 0.0 | 0.483 | 51.9 | 81.1 | 6.5 | 81.3 | 364 | 1.0 | 0.0 | 0.483 | |
| 366 | 362 | 354 | 1.0 | 0.0 | 0.466 | 51.8 | 81.0 | 8.8 | 81.5 | 366 | 1.0 | 0.0 | 0.466 | |
| 367 | 363 | 355 | 1.0 | 0.0 | 0.45 | 51.7 | 80.8 | 11.1 | 81.6 | 367 | 1.0 | 0.0 | 0.45 | |
| 369 | 364 | 356 | 1.0 | 0.0 | 0.433 | 51.6 | 80.6 | 13.5 | 81.7 | 369 | 1.0 | 0.0 | 0.433 | |
| 371 | 365 | 357 | 1.0 | 0.0 | 0.416 | 51.5 | 80.3 | 15.8 | 81.8 | 371 | 1.0 | 0.0 | 0.416 | |
| 372 | 366 | 358 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 51.4 | 79.9 | 18.1 | 81.9 | 372 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 374 | 367 | 359 | 1.0 | 0.0 | 0.383 | 51.4 | 79.5 | 20.4 | 82.1 | 374 | 1.0 | 0.0 | 0.383 | |
| 376 | 368 | 360 | 1.0 | 0.0 | 0.366 | 51.3 | 79.3 | 22.7 | 82.5 | 376 | 1.0 | 0.0 | 0.366 | |
| 377 | 369 | 362 | 1.0 | 0.0 | 0.35 | 51.2 | 79.3 | 25.1 | 83.2 | 377 | 1.0 | 0.0 | 0.35 | |
| 379 | 370 | 363 | 1.0 | 0.0 | 0.333 | 51.1 | 79.2 | 27.4 | 83.8 | 379 | 1.0 | 0.0 | 0.333 | |
| 380 | 371 | 364 | 1.0 | 0.0 | 0.316 | 51.1 | 79.1 | 29.7 | 84.5 | 380 | 1.0 | 0.0 | 0.316 | |
| 382 | 372 | 365 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 51.0 | 78.9 | 32.1 | 85.2 | 382 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 383 | 373 | 366 | 1.0 | 0.0 | 0.283 | 51.0 | 78.7 | 34.4 | 85.9 | 383 | 1.0 | 0.0 | 0.283 | |
| 385 | 374 | 367 | 1.0 | 0.0 | 0.266 | 50.9 | 78.3 | 36.8 | 86.6 | 385 | 1.0 | 0.0 | 0.266 | |
| 386 | 375 | 368 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | 50.8 | 77.9 | 39.2 | 87.2 | 386 | 1.0 | 0.0 | 0.25 | |
| 387 | 376 | 369 | 1.0 | 0.0 | 0.233 | 50.8 | 78.0 | 41.2 | 88.2 | 387 | 1.0 | 0.0 | 0.233 | |
| 389 | 377 | 370 | 1.0 | 0.0 | 0.216 | 50.8 | 78.0 | 43.3 | 89.2 | 389 | 1.0 | 0.0 | 0.216 | |
| 390 | 378 | 372 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 50.7 | 78.0 | 45.4 | 90.2 | 390 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 391 | 379 | 373 | 1.0 | 0.0 | 0.183 | 50.7 | 77.9 | 47.5 | 91.2 | 391 | 1.0 | 0.0 | 0.183 | |
| 392 | 380 | 374 | 1.0 | 0.0 | 0.166 | 50.6 | 77.8 | 49.6 | 92.2 | 392 | 1.0 | 0.0 | 0.166 | |
| 393 | 381 | 375 | 1.0 | 0.0 | 0.15 | 50.6 | 77.6 | 51.9 | 93.3 | 393 | 1.0 | 0.0 | 0.15 | |
| 394 | 382 | 376 | 1.0 | 0.0 | 0.133 | 50.6 | 77.3 | 53.9 | 94.3 | 394 | 1.0 | 0.0 | 0.133 | |
| 395 | 383 | 377 | 1.0 | 0.0 | 0.116 | 50.5 | 77.2 | 55.6 | 95.1 | 395 | 1.0 | 0.0 | 0.116 | |
| 396 | 384 | 378 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 50.5 | 77.2 | 56.8 | 95.9 | 396 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 396 | 385 | 379 | 1.0 | 0.0 | 0.083 | 50.5 | 77.2 | 58.1 | 96.6 | 396 | 1.0 | 0.0 | 0.083 | |
| 397 | 386 | 381 | 1.0 | 0.0 | 0.066 | 50.5 | 77.2 | 59.4 | 97.4 | 397 | 1.0 | 0.0 | 0.066 | |
| 398 | 387 | 382 | 1.0 | 0.0 | 0.049 | 50.5 | 77.1 | 60.6 | 98.1 | 398 | 1.0 | 0.0 | 0.049 | |
| 398 | 388 | 383 | 1.0 | 0.0 | 0.033 | 50.5 | 77.1 | 61.9 | 98.9 | 398 | 1.0 | 0.0 | 0.033 | |
| 399 | 389 | 384 | 1.0 | 0.0 | 0.016 | 50.5 | 77.0 | 63.2 | 99.6 | 399 | 1.0 | 0.0 | 0.016 | |
| 400 | 390 | 385 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 76.9 | 64.5 | 100.4 | 400 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and registration parameters.

delta E* = 26.3




grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb_Fe, icf_Fe, hsi_Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 21.3





grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe) and rows for various color patches (e.g., NW_000, BOOR_012_012, G50B_012_012, etc.).

delta E* = 39.7

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25G_e colori e la differenza, ΔE*'


immettere: rgb/cmyk -> rgb_e uscita: trasferire a rgb_e





TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF / PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4hta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

Table with 4 columns of data: (1) n (162-242), (2) HIC*Fe, (3) rgb*Fe, (4) icf*Fe, (5) hsi*Fe, (6) rgb*Fe, (7) LabCh*Fe, (8) LabCh*Fe, (9) rgb*Fe, (10) LabCh*Fe, (11) DE*Fe, (12) hsi*Me, (13) rgb*Me, (14) LabCh*Me. The table contains a large amount of numerical data for each row and column.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF / PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Gc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb






Table with columns for color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, LabCh**Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh**Me) and rows of color data.

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Ge colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e uscita: trasferire a rgb_e

delta E** = 18.8

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rhath4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and numerical values for each channel across 485 rows.

4-0132030-F0



QI420-7N, 21/29-F

delta E* = 14.9

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Gc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

4-0132030-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, rbbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgg*Me, LabCh*Me. Rows 486-566.

delta E** = 12.8



4-0132130-F0

QI420-7N, 2229-F

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

4-0132130-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 567-647.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

4-0132230-F0

QI420-7N, 23/29-F

delta E* = 12.3

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Gc
colori e la differenza, ΔE*


immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

4-0132230-F0

C M Y O V

4-0132230-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E** = 12.8





grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

Table with 30 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 810-890.

4-0132530-F0

QI420-7N, 2629-F

delta E** = 27.1

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration codes and their corresponding values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

4-0132630-F0

QI420-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Gc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

delta E** = 22.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI42/QI42.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI42/QI42L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

| n | HIC*Fe | rgb*Fe | icf*Fe | hsi*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | DE*Fe | hsiMe | rgb*Me | LabCh*Me |
|------|---------------|-------------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|---------------|------------------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 | 0.866 360 | 0.866 0.866 0.866 | 82.6 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866 | 83.9 0.0 0.0 | 325.2 1.3 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 | 0.933 360 | 0.933 0.933 0.933 | 89.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933 | 89.7 0.0 0.0 | 325.2 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 | 1.0 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1056 | NW_000e | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 360 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1057 | NW_006e | 0.066 0.066 0.066 | 0.066 0.0 | 0.066 360 | 0.066 0.066 0.066 | 6.2 0.0 0.0 | 0.066 0.066 0.066 | 4.4 0.0 0.0 | 326.3 1.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 0.133 0.133 | 0.133 0.0 | 0.133 360 | 0.133 0.133 0.133 | 12.6 0.0 0.0 | 0.133 0.133 0.133 | 12.0 0.0 0.0 | 325.6 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 0.2 0.2 | 0.2 0.0 | 0.2 360 | 0.2 0.2 0.2 | 19.0 0.0 0.0 | 0.2 0.2 0.2 | 19.7 0.0 0.0 | 325.5 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 0.266 0.266 | 0.266 0.0 | 0.266 360 | 0.266 0.266 0.266 | 25.3 0.0 0.0 | 0.266 0.266 0.266 | 27.0 0.0 0.0 | 325.4 1.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 0.333 0.333 | 0.333 0.0 | 0.333 360 | 0.333 0.333 0.333 | 31.7 0.0 0.0 | 0.333 0.333 0.333 | 34.0 0.0 0.0 | 325.3 2.2 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 0.4 0.4 | 0.4 0.0 | 0.4 360 | 0.4 0.4 0.4 | 38.1 0.0 0.0 | 0.4 0.4 0.4 | 40.8 0.0 0.0 | 325.3 2.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 0.466 0.466 | 0.466 0.0 | 0.466 360 | 0.466 0.466 0.466 | 44.4 0.0 0.0 | 0.466 0.466 0.466 | 47.3 0.0 0.0 | 325.4 2.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 0.533 0.533 | 0.533 0.0 | 0.533 360 | 0.533 0.533 0.533 | 50.8 0.0 0.0 | 0.533 0.533 0.533 | 53.7 0.0 0.0 | 325.3 2.9 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 0.6 0.6 | 0.6 0.0 | 0.6 360 | 0.6 0.6 0.6 | 57.2 0.0 0.0 | 0.6 0.6 0.6 | 60.0 0.0 0.0 | 325.3 2.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 0.666 0.666 | 0.666 0.0 | 0.666 360 | 0.666 0.666 0.666 | 63.5 0.0 0.0 | 0.666 0.666 0.666 | 66.1 0.0 0.0 | 325.2 2.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 0.734 0.734 | 0.734 0.0 | 0.734 360 | 0.734 0.734 0.734 | 70.0 0.0 0.0 | 0.734 0.734 0.734 | 72.3 0.0 0.0 | 325.2 2.2 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 0.8 0.8 | 0.8 0.0 | 0.8 360 | 0.8 0.8 0.8 | 76.3 0.0 0.0 | 0.8 0.8 0.8 | 78.1 0.0 0.0 | 325.2 1.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 | 0.866 360 | 0.866 0.866 0.866 | 82.6 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866 | 83.9 0.0 0.0 | 325.2 1.3 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 | 0.933 360 | 0.933 0.933 0.933 | 89.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933 | 89.7 0.0 0.0 | 325.2 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 | 1.0 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1072 | NW_000e | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 360 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1073 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 | 1.0 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1074 | R00Y_100_100e | 1.0 0.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 390 | 1.0 0.0 0.263 | 50.9 78.3 37.3 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 | 100.4 39.9 27.2 | 375 | 1.0 0.0 0.263 | 50.9 78.3 37.3 |
| 1075 | G50B_100_100e | 0.0 1.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 210 | 0.0 0.89 1.0 | 79.0 -34.2 -25.7 | 0.0 1.0 1.0 | 86.8 -46.1 -13.5 | 48.1 196.3 18.7 | 215 | 0.0 0.89 1.0 | 79.0 -34.2 -25.7 |
| 1076 | Y00G_100_100e | 1.0 1.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 90 | 1.0 0.856 0.0 | 83.7 -3.4 84.5 | 1.0 1.0 0.0 | 92.6 -20.6 90.7 | 93.0 102.8 20.4 | 82 | 1.0 0.856 0.0 | 83.7 -3.4 84.5 |
| 1077 | B00R_100_100e | 0.0 0.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 270 | 0.0 0.609 1.0 | 59.2 1.7 -56.6 | 0.0 0.0 1.0 | 30.3 76.0 -103.5 | 128.5 306.2 92.5 | 232 | 0.0 0.609 1.0 | 59.2 1.7 -56.6 |
| 1078 | G00B_100_100e | 0.0 1.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 150 | 0.0 1.0 0.706 | 85.1 -64.6 20.7 | 0.0 1.0 0.0 | 83.6 -82.7 79.8 | 115.0 136.0 61.8 | 193 | 0.0 1.0 0.706 | 85.1 -64.6 20.7 |
| 1079 | B50R_100_100e | 1.0 0.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 330 | 1.0 0.0 0.991 | 57.1 94.1 -57.4 | 1.0 0.0 1.0 | 57.2 94.3 -58.4 | 111.0 328.2 1.0 | 330 | 1.0 0.0 0.991 | 57.1 94.1 -57.4 |

delta E* = 9.3




grafico TUB-QI42; codice di tinte: H*e=Y25Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

