

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_ -$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 83 -19 83 85 102$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*




immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-103230-L0 QI440-72

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d = Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-103330-L0 QI440-72

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$





4-103330-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)



4-103430-L0 QI440-72

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_d = Y25G_d$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 83 -19 83 85 102$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_H, rel = 57$

$g^*_C, rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{dd}$

4-103530-L0 QI440-72


4-103530-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	dd64M	LAB ^a _{dd64M} (x=LabCh)	rgb ^a _{ddx361M}	ddx361M	LAB ^a _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dsx361M}	dsx361M	LAB ^a _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb ^a _{dex361M}	dex361M	LAB ^a _{dex361M}													
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	1.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	1.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	1.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	1.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	1.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	1.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	1.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.6	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0	43.1	66.0	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0	45.8	69.3	-12.0	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0	48.3	72.9	-8.5	73.4	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883	48.3	71.7	-4.5	71.9	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75	48.2	70.5	0.4	70.5	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633	48.1	69.1	6.7	69.4	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5	47.8	67.7	14.0	69.2	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383	47.8	66.3	21.3	69.7	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25	47.7	65.1	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0																

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

4-103930-L0 QI440-72 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF/.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0	88.0	88.0	88.0
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0	89.0	89.0	89.0
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0	90.0	90.0	90.0
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0	91.0	91.0	91.0
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0	92.0	92.0	92.0
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0	93.0	93.0	93.0
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0	94.0	94.0	94.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0	95.0	95.0	95.0
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0	96.0	96.0	96.0
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0	97.0	97.0	97.0
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0	98.0	98.0	98.0
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0	99.0	99.0	99.0
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0	100.0	100.0	100.0
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0	101.0	101.0	101.0
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0	102.0	102.0	102.0
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0	103.0	103.0	103.0
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0	104.0	104.0	104.0
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0	105.0	105.0	105.0
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0	106.0	106.0	106.0
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0	107.0	107.0	107.0
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0	108.0	108.0	108.0
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0	109.0	109.0	109.0
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0	110.0	110.0	110.0
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0	111.0	111.0	111.0
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0	112.0	112.0	112.0
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0	113.0	113.0	113.0
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0	114.0	114.0	114.0
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0	115.0	115.0	115.0
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0	116.0	116.0	116.0
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0	117.0	117.0	117.0
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0	118.0	118.0	118.0
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0	119.0	119.0	119.0
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0	120.0	120.0	120.0
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0	121.0	121.0	121.0
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0	122.0	122.0	122.0
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0	123.0	123.0	123.0
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0	124.0	124.0	124.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0	125.0	125.0	125.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0	126.0	126.0	126.0
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0	127.0	127.0	127.0
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0	128.0	128.0	128.0
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0	129.0	129.0	129.0
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0	130.0	130.0	130.0
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0	131.0	131.0	131.0
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0	132.0	132.0	132.0
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0	133.0	133.0	133.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

4-1031030-L0 QI440-72 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0																												

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031230-L0 QI440-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	rgb* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236	0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0		
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237	0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0		
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237	0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0		
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238	0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0						
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0						
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239	0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0						
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0						
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0						
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241	0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0						
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242	0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242	0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244	0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245	0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246	0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249	0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250	0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251	0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253	0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254	0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255	0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257	0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0						
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258	0.0	1.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259	0.0	1.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261	0.0	1.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

4-1031430-L0 QI440-72 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RY⁶CBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{de361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}																							
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	357	1.0	0.0	0.5			
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	358	1.0	0.0	0.483			
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	359	1.0	0.0	0.467			
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	360	1.0	0.0	0.45			
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	361	1.0	0.0	0.433			
376	365	362	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	362	1.0	0.0	0.417			
376	366	363	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	363	1.0	0.0	0.4			
377	367	364	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	364	1.0	0.0	0.383			
378	368	365	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	365	1.0	0.0	0.367			
379	369	366	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	366	1.0	0.0	0.35			
380	370	367	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	367	1.0	0.0	0.333			
380	371	368	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	368	1.0	0.0	0.317			
381	372	369	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	369	1.0	0.0	0.3			
382	373	370	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	370	1.0	0.0	0.283			
383	374	371	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	371	1.0	0.0	0.267			
383	375	372	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	372	1.0	0.0	0.25			
384	376	373	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	373	1.0	0.0	0.233			
385	377	374	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	374	1.0	0.0	0.217			
385	378	375	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	375	1.0	0.0	0.2			
386	379	376	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	376	1.0	0.0	0.183			
387	380	377	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	377	1.0	0.0	0.167			
387	381	378	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	378	1.0	0.0	0.15			
388	382	379	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	379	1.0	0.0	0.133			
388	383	380	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0											

QI4410L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmyk*_sep,Fid	cmyp*_sep,Fid	LabCM*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid					
162	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.1	15.9	10.3	19.0	32.8	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
163	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	25.2	15.9	11.6	17.2	11.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
164	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	25.3	18.3	2.1	18.3	353.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
165	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	25.3	18.3	2.1	18.3	353.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
166	B25K_050_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	26.8	28.3	-7.0	24.3	343.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
167	B19K_062_062ad	0.25	0.0	0.5	0.0	27.7	26.9	-13.1	29.9	337.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
168	B15K_075_075ad	0.25	0.0	0.625	0.0	27.9	30.0	-19.3	35.7	327.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
169	B15K_075_075ad	0.25	0.0	0.75	0.0	29.0	31.1	-26.5	41.4	314.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
170	B11R_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	30.1	33.1	-33.5	47.1	314.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
171	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	31.0	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
172	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	31.2	31.1	9.1	9.1	32.8	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
173	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	31.2	31.1	9.1	9.1	32.8	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
174	B25K_037_037ad	0.25	0.0	0.25	0.0	32.4	33.4	-6.5	14.9	330.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
175	B15K_037_037ad	0.25	0.0	0.375	0.0	32.0	35.9	-13.2	20.7	320.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
176	B11R_062_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	33.2	38.9	-19.8	26.6	311.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
177	B09K_075_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	34.2	35.2	-25.6	33.2	309.5	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
178	B07K_087_075ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.4	24.1	-31.4	39.9	307.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
179	B06K_100_087ad	0.25	0.0	1.0	0.0	37.7	28.1	-37.0	46.5	307.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
180	Y06G_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	35.3	-2.9	23.7	23.9	97.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
181	Y06G_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	35.2	-1.4	11.8	11.9	97.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
182	NW_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
183	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	37.0	2.9	-5.9	6.6	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
184	B09K_050_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	38.1	2.9	-11.7	13.2	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
185	B06K_062_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	39.0	5.8	-11.8	19.8	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
186	B09K_075_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	40.0	8.8	-11.7	26.4	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
187	B09K_075_050ad	0.25	0.0	0.75	0.0	40.9	11.7	-5.6	36.4	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
188	B09K_100_075ad	0.25	0.0	1.0	0.0	42.8	17.6	-38.5	39.0	296.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
189	Y10G_037_037ad	0.25	0.0	0.375	0.0	41.0	-8.5	29.8	31.0	106.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
190	Y10G_037_037ad	0.25	0.0	0.5	0.0	41.2	-8.5	29.8	31.0	106.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
191	G09B_037_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	42.0	-4.0	16.5	18.2	115.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
192	G09B_037_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	42.4	-8.6	3.5	9.2	157.7	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
193	G75B_050_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	43.4	-1.9	-11.2	11.3	262.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
194	G84B_062_050ad	0.25	0.0	0.75	0.0	43.9	1.9	-17.2	17.3	262.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
195	G84B_062_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	43.9	1.9	-17.2	17.3	262.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
196	G98B_075_087ad	0.25	0.0	0.625	0.0	44.6	5.2	-29.1	23.7	286.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
197	G98B_075_087ad	0.25	0.0	0.5	0.0	44.6	5.2	-29.1	23.7	286.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
198	Y50G_050_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	46.0	11.8	-35.1	37.1	288.6	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
199	Y68G_050_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
200	G09B_050_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	45.2	-15.6	33.0	36.5	115.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
201	G25B_050_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	45.7	-17.2	7.0	18.5	157.7	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
202	G25B_050_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	46.4	-12.7	-3.0	13.1	193.5	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
203	G65B_062_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	47.3	-7.3	-10.9	13.1	236.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
204	G75B_062_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	49.1	-6.2	-16.6	17.7	269.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
205	G84B_075_050ad	0.25	0.0	0.75	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	242.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
206	G84B_075_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	49.6	-3.0	-22.5	22.7	242.4	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
207	Y61G_062_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	50.7	3.8	-34.4	34.6	276.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
208	Y16G_062_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	49.8	-22.8	36.6	43.2	121.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
209	G09B_062_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	48.7	-24.4	23.3	33.8	136.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
210	G15B_062_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	49.9	-25.8	10.5	27.8	176.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
211	G34B_062_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	50.6	-22.3	1.4	22.3	176.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
212	G09B_062_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	51.6	-15.9	9.8	18.7	211.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
213	G61B_075_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	54.4	-10.2	-22.0	24.3	253.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
214	G09B_075_050ad	0.25	0.0	0.375	0.0	55.7	-8.3	-27.8	29.0	253.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
215	G09B_075_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	55.9	-4.5	-33.7	34.0	262.3	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
216	Y86G_075_075ad	0.25	0.0	0.625	0.0	53.2	-31.7	40.2	51.2	128.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
217	Y86G_075_075ad	0.25	0.0	0.375	0.0	53.2	-31.7	40.2	51.2	128.2	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
218	G15B_075_062ad	0.25	0.0	0.5	0.0	54.2	-34.4	44.0	37.1	177.7	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
219	G15B_075_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	55.1	-35.8	56.1	37.8	177.7	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
220	G38B_075_050ad	0.25	0.0	0.75	0.0	55.7	-25.5	25.1	26.2	193.5	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
221	G38B_075_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	55.7	-25.5	25.1	26.2	193.5	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
222	G50B_075_050ad	0.25	0.0	0.625	0.0	56.7	-15.8	24.9	21.0	168.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
223	G50B_075_050ad	0.25	0.0	0.5	0.0	56.7	-15.8	24.9	21.0	168.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
224	G65B_087_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	57.4	-19.2	-18.6	26.3	242.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
225	G65B_087_062ad	0.25	0.0	0.5	0.0	57.4	-19.2	-18.6	26.3	242.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
226	Y86G_087_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	59.6	-44.0	-27.5	30.9	236.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
227	Y86G_087_062ad	0.25	0.0	0.375	0.0	59.6	-44.0	-27.5	30.9	236.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
228	G09B_087_062ad	0.25	0.0	0.375	0.0	57.7	-40.2	30.6	50.5	142.7	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
229	G09B_087_062ad	0.25	0.0	0.5	0.0	58.5	-43.0	9.2	41.3	182.1	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32.8
230	G19B_087_062ad	0.25	0.0	0.625	0.0	59.9	-35.4	-1.1	35.4	181.9	0.0	0.662	0.769	0.617	41.2	76.0	32

QI4410L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI44/QI44L30FP.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabCH*Mid	delta
405	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.901	0.418	0.873	0.418
406	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.114 0.0	36.3	39.9	0.0	0.9	0.725	76.0
407	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.229 0.0	36.5	40.4	0.0	0.183	0.648	41.2
408	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.385 0.0	36.6	41.4	0.0	0.083	0.572	32.2
409	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.5 0.0	0.625 0.0	0.51 0.0	36.7	44.4	0.0	0.036	0.477	26.4
410	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.8	45.4	0.0	0.016	0.408	17.8
411	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.75 0.0	0.625 0.0	0.75 0.0	36.8	45.4	0.0	0.016	0.408	17.8
412	ROY_062_062ad	0.625 0.0	0.875 0.0	0.625 0.0	0.875 0.0	36.8	45.4	0.0	0.016	0.408	17.8
413	ROY_062_062ad	0.625 0.0	1.0 0.0	0.625 0.0	1.0 0.0	36.8	45.4	0.0	0.016	0.408	17.8
414	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.125	0.114 0.0	41.0	31.3	0.0	0.183	0.501	49.9
415	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.25 0.0	0.625 0.125	0.229 0.0	41.1	32.4	0.0	0.083	0.432	41.2
416	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.385 0.0	41.2	33.8	0.0	0.036	0.364	34.0
417	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.5 0.0	0.625 0.125	0.51 0.0	41.2	34.5	0.0	0.016	0.296	26.4
418	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.625 0.0	0.625 0.125	0.625 0.0	41.2	34.5	0.0	0.016	0.296	26.4
419	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.75 0.0	0.625 0.125	0.75 0.0	41.2	34.5	0.0	0.016	0.296	26.4
420	ROY_062_062ad	0.625 0.125	0.875 0.0	0.625 0.125	0.875 0.0	41.2	34.5	0.0	0.016	0.296	26.4
421	ROY_062_062ad	0.625 0.125	1.0 0.0	0.625 0.125	1.0 0.0	41.2	34.5	0.0	0.016	0.296	26.4
422	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.229 0.0	46.0	46.6	0.0	0.183	0.501	49.9
423	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.125	0.125 0.0	0.625 0.25 0.125	0.229 0.0	46.2	23.9	0.0	0.083	0.432	41.2
424	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.25 0.25 0.0	0.385 0.0	46.2	23.9	0.0	0.036	0.364	34.0
425	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.25 0.375 0.0	0.51 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
426	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.25 0.5 0.0	0.625 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
427	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.25 0.625 0.0	0.625 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
428	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.25 0.75 0.0	0.625 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
429	ROY_062_062ad	0.625 0.25 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.25 0.875 0.0	0.625 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
430	ROY_062_062ad	0.625 0.25 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.25 1.0 0.0	0.625 0.0	46.2	23.9	0.0	0.016	0.296	26.4
431	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	52.1	34.0	0.0	0.183	0.501	49.9
432	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.125	0.125 0.0	0.625 0.375 0.125	0.375 0.0	52.1	34.0	0.0	0.083	0.432	41.2
433	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.375 0.25 0.0	0.51 0.0	52.1	34.0	0.0	0.036	0.364	34.0
434	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.375 0.375 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
435	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.375 0.5 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
436	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.375 0.625 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
437	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.375 0.75 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
438	ROY_062_062ad	0.625 0.375 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.375 0.875 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
439	ROY_062_062ad	0.625 0.375 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.375 1.0 0.0	0.625 0.0	52.1	34.0	0.0	0.016	0.296	26.4
440	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.5 0.0	0.5 0.0	57.1	30.0	0.0	0.183	0.501	49.9
441	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.5 0.125 0.0	0.5 0.0	57.1	30.0	0.0	0.083	0.432	41.2
442	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.5 0.25 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.036	0.364	34.0
443	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.5 0.375 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
444	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.5 0.5 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
445	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.5 0.625 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
446	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.5 0.75 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
447	ROY_062_062ad	0.625 0.5 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.5 0.875 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
448	ROY_062_062ad	0.625 0.5 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.5 1.0 0.0	0.625 0.0	57.1	30.0	0.0	0.016	0.296	26.4
449	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.183	0.501	49.9
450	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.625 0.125 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.083	0.432	41.2
451	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.625 0.25 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.036	0.364	34.0
452	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.625 0.375 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
453	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.625 0.5 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
454	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.625 0.625 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
455	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.625 0.75 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
456	ROY_062_062ad	0.625 0.625 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.625 0.875 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
457	ROY_062_062ad	0.625 0.625 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.625 1.0 0.0	0.625 0.0	61.8	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
458	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.75 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.183	0.501	49.9
459	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.75 0.125 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.083	0.432	41.2
460	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.75 0.25 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.036	0.364	34.0
461	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.75 0.375 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
462	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.75 0.5 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
463	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
464	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.75 0.75 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
465	ROY_062_062ad	0.625 0.75 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.75 0.875 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
466	ROY_062_062ad	0.625 0.75 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.75 1.0 0.0	0.625 0.0	66.3	0.0	0.0	0.016	0.296	26.4
467	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.875 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.183	0.501	49.9
468	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 0.875 0.125 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.083	0.432	41.2
469	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.875 0.25 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.036	0.364	34.0
470	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.875 0.375 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
471	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 0.875 0.5 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
472	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
473	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 0.875 0.75 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
474	ROY_062_062ad	0.625 0.875 0.875 0.0	0.875 0.0	0.625 0.875 0.875 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
475	ROY_062_062ad	0.625 0.875 1.0 0.0	1.0 0.0	0.625 0.875 1.0 0.0	0.625 0.0	74.1	17.8	0.0	0.016	0.296	26.4
476	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.0	0.0 0.0	0.625 1.0 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.183	0.501	49.9
477	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.125 0.0	0.125 0.0	0.625 1.0 0.125 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.083	0.432	41.2
478	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 1.0 0.25 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.036	0.364	34.0
479	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 1.0 0.375 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.016	0.296	26.4
480	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.5 0.0	0.5 0.0	0.625 1.0 0.5 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.016	0.296	26.4
481	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 1.0 0.625 0.0	0.625 0.0	77.4	24.9	0.0	0.016	0.296	26.4
482	ROY_062_062ad	0.625 1.0 0.75 0.0	0.75 0.0	0.625 1.0 0.75 0.0	0.625 0.0</						

QI4410L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI44/QI44L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmykn*sep_Fid	rgb*Fid	hsa*Fid	LabCM*Fid	delta
567	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0	43.6	0.963	0.161	0.971	0.161	0.000
568	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0	43.6	0.963	0.162	0.971	0.162	0.000
569	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0	43.7	0.964	0.163	0.971	0.163	0.000
570	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	366	0.875 0.0	43.9	0.964	0.164	0.971	0.164	0.000
571	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	358	0.875 0.0	44.1	0.961	0.165	0.971	0.165	0.000
572	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	350	0.875 0.0	44.3	0.961	0.166	0.971	0.166	0.000
573	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	342	0.875 0.0	44.4	0.961	0.167	0.971	0.167	0.000
574	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	334	0.875 0.0	44.4	0.961	0.168	0.971	0.168	0.000
575	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	326	0.875 0.0	44.4	0.961	0.169	0.971	0.169	0.000
576	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	318	0.875 0.0	44.4	0.961	0.170	0.971	0.170	0.000
577	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.0	44.4	0.961	0.171	0.971	0.171	0.000
578	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	302	0.875 0.0	44.4	0.961	0.172	0.971	0.172	0.000
579	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	294	0.875 0.0	44.4	0.961	0.173	0.971	0.173	0.000
580	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	286	0.875 0.0	44.4	0.961	0.174	0.971	0.174	0.000
581	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	278	0.875 0.0	44.4	0.961	0.175	0.971	0.175	0.000
582	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	270	0.875 0.0	44.4	0.961	0.176	0.971	0.176	0.000
583	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	262	0.875 0.0	44.4	0.961	0.177	0.971	0.177	0.000
584	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	254	0.875 0.0	44.4	0.961	0.178	0.971	0.178	0.000
585	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	246	0.875 0.0	44.4	0.961	0.179	0.971	0.179	0.000
586	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	238	0.875 0.0	44.4	0.961	0.180	0.971	0.180	0.000
587	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	230	0.875 0.0	44.4	0.961	0.181	0.971	0.181	0.000
588	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	222	0.875 0.0	44.4	0.961	0.182	0.971	0.182	0.000
589	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	214	0.875 0.0	44.4	0.961	0.183	0.971	0.183	0.000
590	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	206	0.875 0.0	44.4	0.961	0.184	0.971	0.184	0.000
591	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	198	0.875 0.0	44.4	0.961	0.185	0.971	0.185	0.000
592	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	190	0.875 0.0	44.4	0.961	0.186	0.971	0.186	0.000
593	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	182	0.875 0.0	44.4	0.961	0.187	0.971	0.187	0.000
594	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	174	0.875 0.0	44.4	0.961	0.188	0.971	0.188	0.000
595	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	166	0.875 0.0	44.4	0.961	0.189	0.971	0.189	0.000
596	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	158	0.875 0.0	44.4	0.961	0.190	0.971	0.190	0.000
597	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	150	0.875 0.0	44.4	0.961	0.191	0.971	0.191	0.000
598	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	142	0.875 0.0	44.4	0.961	0.192	0.971	0.192	0.000
599	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	134	0.875 0.0	44.4	0.961	0.193	0.971	0.193	0.000
600	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	126	0.875 0.0	44.4	0.961	0.194	0.971	0.194	0.000
601	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	118	0.875 0.0	44.4	0.961	0.195	0.971	0.195	0.000
602	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	110	0.875 0.0	44.4	0.961	0.196	0.971	0.196	0.000
603	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	102	0.875 0.0	44.4	0.961	0.197	0.971	0.197	0.000
604	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	94	0.875 0.0	44.4	0.961	0.198	0.971	0.198	0.000
605	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	86	0.875 0.0	44.4	0.961	0.199	0.971	0.199	0.000
606	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	78	0.875 0.0	44.4	0.961	0.200	0.971	0.200	0.000
607	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.0	44.4	0.961	0.201	0.971	0.201	0.000
608	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	62	0.875 0.0	44.4	0.961	0.202	0.971	0.202	0.000
609	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	54	0.875 0.0	44.4	0.961	0.203	0.971	0.203	0.000
610	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.0	44.4	0.961	0.204	0.971	0.204	0.000
611	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.0	44.4	0.961	0.205	0.971	0.205	0.000
612	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.0	44.4	0.961	0.206	0.971	0.206	0.000
613	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	22	0.875 0.0	44.4	0.961	0.207	0.971	0.207	0.000
614	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	14	0.875 0.0	44.4	0.961	0.208	0.971	0.208	0.000
615	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	6	0.875 0.0	44.4	0.961	0.209	0.971	0.209	0.000
616	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-2	0.875 0.0	44.4	0.961	0.210	0.971	0.210	0.000
617	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-10	0.875 0.0	44.4	0.961	0.211	0.971	0.211	0.000
618	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-18	0.875 0.0	44.4	0.961	0.212	0.971	0.212	0.000
619	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-26	0.875 0.0	44.4	0.961	0.213	0.971	0.213	0.000
620	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-34	0.875 0.0	44.4	0.961	0.214	0.971	0.214	0.000
621	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-42	0.875 0.0	44.4	0.961	0.215	0.971	0.215	0.000
622	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-50	0.875 0.0	44.4	0.961	0.216	0.971	0.216	0.000
623	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-58	0.875 0.0	44.4	0.961	0.217	0.971	0.217	0.000
624	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-66	0.875 0.0	44.4	0.961	0.218	0.971	0.218	0.000
625	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-74	0.875 0.0	44.4	0.961	0.219	0.971	0.219	0.000
626	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-82	0.875 0.0	44.4	0.961	0.220	0.971	0.220	0.000
627	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-90	0.875 0.0	44.4	0.961	0.221	0.971	0.221	0.000
628	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-98	0.875 0.0	44.4	0.961	0.222	0.971	0.222	0.000
629	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-106	0.875 0.0	44.4	0.961	0.223	0.971	0.223	0.000
630	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-114	0.875 0.0	44.4	0.961	0.224	0.971	0.224	0.000
631	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-122	0.875 0.0	44.4	0.961	0.225	0.971	0.225	0.000
632	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-130	0.875 0.0	44.4	0.961	0.226	0.971	0.226	0.000
633	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-138	0.875 0.0	44.4	0.961	0.227	0.971	0.227	0.000
634	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-146	0.875 0.0	44.4	0.961	0.228	0.971	0.228	0.000
635	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-154	0.875 0.0	44.4	0.961	0.229	0.971	0.229	0.000
636	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-162	0.875 0.0	44.4	0.961	0.230	0.971	0.230	0.000
637	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-170	0.875 0.0	44.4	0.961	0.231	0.971	0.231	0.000
638	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-178	0.875 0.0	44.4	0.961	0.232	0.971	0.232	0.000
639	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-186	0.875 0.0	44.4	0.961	0.233	0.971	0.233	0.000
640	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-194	0.875 0.0	44.4	0.961	0.234	0.971	0.234	0.000
641	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-202	0.875 0.0	44.4	0.961	0.235	0.971	0.235	0.000
642	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-210	0.875 0.0	44.4	0.961	0.236	0.971	0.236	0.000
643	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-218	0.875 0.0	44.4	0.961	0.237	0.971	0.237	0.000
644	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-226	0.875 0.0	44.4	0.961	0.238	0.971	0.238	0.000
645	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-234	0.875 0.0	44.4	0.961	0.239	0.971	0.239	0.000
646	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-242	0.875 0.0	44.4	0.961	0.240	0.971	0.240	0.000
647	ROYX.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875 0.437	-250	0.875 0.0	44.4	0.961	0.241	0.971	0.241	0.000

QI44-7N, 27/33-F

Q14410L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI44/QI44L30FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*sep.Fid	delta	hsa*Mid	rgb*Mid	LabC*Mid				
648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	389
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	47.4	64.4	383	1.0	0.0	116.1	47.4	64.4	383
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.3	47.6	65.0	377	1.0	0.0	236.3	47.6	65.0	377
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	366.1	47.7	66.1	368	1.0	0.0	366.1	47.7	66.1	368
652	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	47.7	67.7	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	360
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	48.0	69.0	351	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	351
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	48.1	70.6	342	1.0	0.0	0.883	48.1	70.6	342
655	B58R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.116	48.2	72.8	336	1.0	0.0	1.116	48.2	72.8	336
656	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.464	48.2	75.0	330	1.0	0.0	1.464	48.2	75.0	330
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	48.0	69.0	36	1.0	0.0	0.116	48.0	69.0	36
658	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	53.3	55.8	389	1.0	0.0	0.125	53.3	55.8	389
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	24.1	53.4	382	1.0	0.0	0.125	24.1	53.4	382
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	38.8	53.7	375	1.0	0.0	0.125	38.8	53.7	375
661	ROY_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	4.859	53.7	361	1.0	0.0	0.125	4.859	53.7	361
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	6.355	53.8	365	1.0	0.0	0.125	6.355	53.8	365
663	B63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	3.766	54.0	354	1.0	0.0	0.125	3.766	54.0	354
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.883	54.1	344	1.0	0.0	0.125	0.883	54.1	344
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.116	54.1	337	1.0	0.0	0.125	0.116	54.1	337
666	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	55.3	42	1.0	0.0	0.233	0.0	55.3	42
667	R13Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.241	0.125	57.0	37	1.0	0.0	0.241	0.125	57.0	37
668	ROY_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	59.3	389	1.0	0.0	0.25	0.25	59.3	389
669	R35Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.362	59.5	382	1.0	0.0	0.25	0.362	59.5	382
670	R18Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.487	59.6	371	1.0	0.0	0.25	0.487	59.6	371
671	ROY_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.625	59.6	360	1.0	0.0	0.25	0.625	59.6	360
672	B68R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.892	59.7	348	1.0	0.0	0.25	0.892	59.7	348
673	B61R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.116	59.8	340	1.0	0.0	0.25	1.116	59.8	340
674	B58R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.25	1.464	60.0	330	1.0	0.0	0.25	1.464	60.0	330
675	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	60.0	51	1.0	0.0	0.366	0.0	60.0	51
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.388	0.125	61.5	44	1.0	0.0	0.388	0.125	61.5	44
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.362	0.25	63.0	37	1.0	0.0	0.362	0.25	63.0	37
678	ROY_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	65.4	389	1.0	0.0	0.375	0.375	65.4	389
679	R11Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.489	65.5	380	1.0	0.0	0.375	0.489	65.5	380
680	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.614	65.6	367	1.0	0.0	0.375	0.614	65.6	367
681	B69R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.76	65.8	352	1.0	0.0	0.375	0.76	65.8	352
682	B62R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.885	65.9	344	1.0	0.0	0.375	0.885	65.9	344
683	B56R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	1.0	65.9	330	1.0	0.0	0.375	1.0	65.9	330
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	67.0	59	1.0	0.0	0.5	0.0	67.0	59
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	0.125	67.2	54	1.0	0.0	0.489	0.125	67.2	54
686	R34Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.487	0.25	68.0	48	1.0	0.0	0.487	0.25	68.0	48
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	0.375	69.2	31	1.0	0.0	0.489	0.375	69.2	31
688	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	71.4	390	1.0	0.0	0.5	0.0	71.4	390
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.175	71.5	376	1.0	0.0	0.5	0.175	71.5	376
690	ROY_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.316	71.6	360	1.0	0.0	0.5	0.316	71.6	360
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.458	71.8	344	1.0	0.0	0.5	0.458	71.8	344
692	B54R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.616	71.8	330	1.0	0.0	0.5	0.616	71.8	330
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	74.0	68	1.0	0.0	0.633	0.0	74.0	68
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.125	74.4	65	1.0	0.0	0.633	0.125	74.4	65
695	R30Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.25	74.2	52	1.0	0.0	0.625	0.25	74.2	52
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.375	74.4	38	1.0	0.0	0.625	0.375	74.4	38
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.5	75.4	22	1.0	0.0	0.625	0.5	75.4	22
698	ROY_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.0	77.6	390	1.0	0.0	0.75	0.0	77.6	390
699	R85R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.125	77.4	389	1.0	0.0	0.75	0.125	77.4	389
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.25	77.5	349	1.0	0.0	0.75	0.25	77.5	349
701	B61R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.375	77.7	261	1.0	0.0	0.75	0.375	77.7	261
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.5	77.7	213	1.0	0.0	0.75	0.5	77.7	213
703	R63R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.625	77.9	154	1.0	0.0	0.75	0.625	77.9	154
704	R56R_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	78.0	92	1.0	0.0	0.75	0.75	78.0	92
705	R43R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.885	78.1	33	1.0	0.0	0.75	0.885	78.1	33
706	R30Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	1.0	81.3	60	1.0	0.0	0.75	1.0	81.3	60
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.743	0.625	81.7	44	1.0	0.0	0.743	0.625	81.7	44
708	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	83.4	390	1.0	0.0	0.75	0.75	83.4	390
709	ROY_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.885	83.5	360	1.0	0.0	0.75	0.885	83.5	360
710	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	84.5	83	1.0	0.0	0.883	0.0	84.5	83
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.125	85.3	82	1.0	0.0	0.883	0.125	85.3	82
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.887	0.25	86.3	81	1.0	0.0	0.887	0.25	86.3	81
713	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.375	87.0	79	1.0	0.0	0.885	0.375	87.0	79
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.5	87.7	71	1.0	0.0	0.883	0.5	87.7	71
715	R68Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.885	0.625	88.2	56	1.0	0.0	0.885	0.625	88.2	56
716	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.75	88.4	39	1.0	0.0	0.875	0.75	88.4	39
717	ROY_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.885	89.4	7.9	1.0	0.0	0.875	0.885	89.4	7.9
718	ROY_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.875	1.0	89.5	9.1	1.0	0.0	0.875	1.0	89.5	9.1
719	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	88.3	89	1.0	0.0	1.0	0.0	88.3	89
720	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.125	89.2	83	1.0	0.0	1.0	0.125	89.2	83
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.25	90.1	89	1.0	0.0	1.0	0.25	90.1	89
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.375	91.0	89	1.0	0.0	1.0	0.375	91.0	89
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.5	91.9	89	1.0	0.0	1.0	0.5	91.9	89
724	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.625	92.8	89	1.0	0.0	1.0	0.625	92.8	89
725	Y00G_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.75	93.7	89	1.0	0.0	1.0	0.75	93.7	89
726	Y00G_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.885	94.5	89	1.0	0.0	1.0	0.885	94.5	89
727	Y00G_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	89	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	89
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0									

QI4410L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI44/QI44L30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep_Fid	hsa_Lid	rgb*Mid	LabC*Mid	LabC*Mid
972	NW_0000ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
975	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
976	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
977	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
978	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
979	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
984	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
985	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
986	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
987	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
988	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
993	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
994	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
995	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
996	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
997	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1002	NW_0375ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1003	NW_0500ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1004	NW_0625ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1005	NW_0750ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1006	NW_0875ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1008	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1009	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1010	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1011	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1012	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1013	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1014	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1015	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1016	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1017	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1018	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1019	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1020	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1021	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1022	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1023	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1024	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1025	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1026	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1027	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1028	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1029	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1030	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1031	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1032	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1033	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1034	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1035	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1036	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1037	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1038	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1039	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1040	NW_0000ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1041	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1042	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1043	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1044	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1045	NW_0333ad	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1046	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1047	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1048	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1049	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1050	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1051	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4
1052	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4

4-1033130-F0

QI440-7N, 3233-F

delta

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	0.007	0.0	0.179	hsa_Lid	rgb*lid	LabC*lid	0.0	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.0	0.179	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.0	0.084	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0265dd	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0330dd	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0575dd	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1067	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860dd	0.8	0.8	0.8	0.8	80.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1075	CS0B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1078	B06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*dd

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*_a

