

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 83 -19 83 85 102$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)








4-003230-L0 QI440-70

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$





4-003230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



4-003430-L0 QI440-70

grafico TUB-QI44; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmyk_d$


4-003430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 83 -19 83 85 102$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$



$rgbic^*_d, Ma:$

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
 rgb*_e LCH*_e LAB*_e

$$h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} : h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6) \quad (2)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (3)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (4)$$

$$h_{ab,e} : h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6) \quad (5)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (6)$$



$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (7)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb*_{de}$$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{dx64M}, LAB*_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dx361M}, LAB*_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows list 60 color patches with their respective colorimetric data.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd}	dd64M	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{ds}	dex361M	LAB ^a _{dex361M}	rgb ^a _{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0	0.0	2.09	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0 51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0 61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0 67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0 73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0 79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0 84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0 88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0 85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871	1.0	0.0 85.8 -16.2 88.4 89.9 100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0 82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599	1.0	0.0 76.2 -26.6 74.3 78.9 109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0 77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455	1.0	0.0 71.4 -33.4 63.2 71.6 117	
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0 72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327	1.0	0.0 65.8 -41.3 54.4 68.4 127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0 68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244	1.0	0.0 60.7 -48.1 47.5 67.6 135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0 60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124	1.0	0.0 57.4 -54.9 38.9 67.4 144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0 57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047	1.0	0.0 54.0 -63.8 32.7 71.7 152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0 51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0	1.0	0.093 52.4 -67.0 21.5 70.5 162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125 52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0	1.0	0.209 53.1 -63.5 12.8 64.9 168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25 53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0	1.0	0.311 53.7 -59.7 4.3 59.9 175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375 54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0	1.0	0.387 54.2 -56.4 -2.2 56.5 182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5 54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0	1.0	0.46 54.6 -53.1 -8.9 54.0 189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625 55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0	1.0	0.524 55.0 -50.0 -14.3 52.1 195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75 56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0	1.0	0.598 55.6 -46.5 -19.9 50.7 203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875 57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0	1.0	0.662 56.1 -43.4 -24.7 50.1 209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0 58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0	1.0	0.736 56.7 -39.7 -29.9 49.8 216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0 55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0	1.0	0.819 57.2 -36.4 -34.4 50.3 223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0 51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0	1.0	0.922 57.9 -32.5 -39.7 51.4 230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0 47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0 42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244	
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0 37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0 33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0 28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0 25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0 29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0 31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0 33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0 37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046	0.0	1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0 40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126	0.0	1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306	
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0 43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265	0.0	1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314	
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0 45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324	0.0	1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321	
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0 48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407	0.0	1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328	
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875 48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529	0.0	1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335	
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75 48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678	0.0	1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342	
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625 48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842	0.0	1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349	
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5 47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949	0.0	1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352	
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375 47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0	0.0	0.765 48.2 70.6 -0.1 70.6 359	
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25 47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0	0.0	0.563 47.9 68.4 10.6 69.2 368	
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125 47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0	0.0	0.408 47.8 66.7 19.8 69.6 376	
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0 47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385	




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rrgb*dd361M, LAB*ddx361Mi), elementary colors (rrgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi), and standard colors (rrgb*de361Mi, LAB*dex361Mi). Rows 88-115 show color data for various hues.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 13/33


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmytn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Table with 18 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*_s ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*_s dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dc361Mi, LAB*_s dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*_s ddx361Mi (x=LabCh), rgb*dc361Mi, LAB*_s dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*_s ddx361Mi (x=LabCh), rgb*dc361Mi, LAB*_s dex361Mi (x=LabCh). Rows 170-236.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmytn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmyk_d



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dc361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, ds361Mi, r_{gb}*, ds361Mi. Rows represent color patches from 333 to 360.

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}d
uscita: trasferire a cmyk_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK) TUB materiale: code=rhatha



TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: #F, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgp*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DFE*Fd, hsm*Fd, hAm*Fd, LabCh*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd. Each column contains numerical data for 80 different color spots.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0NA.TXT / .PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd
4-0031930-F0

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 30 columns and 32 rows of data. Headers include n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hss*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, LabCIE*Fd, rpb*Fd, hss*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, hss*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, hss*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, hss*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd, hss*Fd, iet*Fd, rpb*Fd, LabCIE*Fd. The table contains numerical values for each parameter across the rows.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
uscita: trasferire a *cmykd*

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*

4-0032130-F0



Q14400L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, ihs*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 324-404.

4-0032330-F0 Q144-7N, 24/33-F

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rrgb uscita: trasferire a cmykd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Q14400L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmykd

Table with 45 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, Hs_*Fd, rgp*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rcp*Fd, LabCh*Fd, DPF*Fd, Hs_Md, rpb*Md, LabCh*Md, LabCh*Md. Rows 972-1052.

4-0033130-F0

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*_d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE^*

QH40-7N, 3233-F

delta E** = 5,5

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

QI4400L

TUB iscrizione: 20130201-QI44/QI44L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hs_LFd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsMfd	rgb*Md	LabCIP*Md	0.0
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.0	95.4	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	22.8	0.066	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	0.0	33.2	0.133	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	33.2	0.2	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	38.3	0.266	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	43.6	0.333	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	48.8	0.4	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	53.9	0.466	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	59.1	0.533	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	64.3	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	69.5	0.666	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	74.7	0.734	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1067	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	79.9	0.0	79.9	0.799	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1068	NW_086d	0.8	0.8	0.8	0.8	84.8	0.0	84.8	0.8	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1069	NW_093d	0.866	0.866	0.866	0.866	89.3	0.0	89.3	0.866	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1071	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	18.7	0.0	18.7	0.066	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1072	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	18.7	0.0	18.7	0.133	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1073	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	18.7	0.0	18.7	0.2	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1074	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	18.7	0.0	18.7	0.266	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1075	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	18.7	0.0	18.7	0.333	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1076	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	18.7	0.0	18.7	0.4	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1077	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	18.7	0.0	18.7	0.466	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1078	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	18.7	0.0	18.7	0.533	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1079	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	18.7	0.0	18.7	0.6	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1080	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	18.7	0.0	18.7	0.666	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1081	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	18.7	0.0	18.7	0.734	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1082	NW_079d	0.799	0.799	0.799	0.799	18.7	0.0	18.7	0.799	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1083	NW_086d	0.8	0.8	0.8	0.8	18.7	0.0	18.7	0.8	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1084	NW_093d	0.866	0.866	0.866	0.866	18.7	0.0	18.7	0.866	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1085	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	18.7	0.0	18.7	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1086	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1087	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1088	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1089	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1090	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1091	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1092	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1093	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1094	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1095	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1096	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1097	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1098	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1099	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0
1100	ROY_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	18.7	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI44/QI44.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: trasferire a cmykd

grafico TUB-QI44; codice di tinte: H*d=Y25Gd
 colori e la differenza, ΔE*

QH40-7N_3333-F

4-003320-F0