

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF> /PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y25G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.61 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352


%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI450-73

grafico TUB-QI45; codice di tinte: $H^*_e = Y25G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk* (CMYK)




4-113330-L0 QI450-73




grafico TUB-QI45; codice di tinte: $H^*_e=Y25G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113430-L0 QI450-73

grafico TUB-QI45; codice di tinte: $H^*_e=Y25G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 76 \ -25 \ 75 \ 80 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}:$

0.61 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma



$u^*_{rel} = 92$

%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}³*_dd64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dxx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}³*_de, r_{gb}³*_ds, r_{gb}³*_de


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* d361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* d361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0	83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7	73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3	73.6 75	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2	74.2 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1	74.8 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3	74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0	75.4 78	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9	76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8	76.7 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6	76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8	77.5 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5	77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9	78.5 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5	78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1	79.5 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6	79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2	80.5 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6	79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3	81.5 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6	80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4	82.5 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6	81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5	82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0	85.0 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6	83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5	86.5 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9	84.9 90	1.0 0.983 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8	87.9 92	1.0 0.983 0.0	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2	95.1 97	1.0 0.809 0.0	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2	86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2	89.4 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5	87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1	91.4 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7	88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0	93.4 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0	90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8	95.5 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7	92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2	94.1 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3	93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8	92.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8	95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4	89.9 100	0.883 1.0 0.0	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5	94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3	88.1 101	0.867 1.0 0.0	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4	92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1	86.2 102	0.85 1.0 0.0	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4	90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2	84.7 103	0.833 1.0 0.0	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5	89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7	83.6 105	0.817 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6	87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1	82.4 106	0.8 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7	85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5	81.3 107	0.783 1.0 0.0	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9	83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3	78.9 109	0.75 1.0 0.0	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5	82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6	77.7 110	0.733 1.0 0.0	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2	81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9	76.5 112	0.717 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8	80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2	75.3 113	0.7 1.0 0.0	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4	79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5	74.1 114	0.683 1.0 0.0	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0	78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8	73.0 115	0.667 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5	77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5	72.3 116	0.65 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1	76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2	71.6 117	0.633 1.0 0.0	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6	75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9	70.9 119	0.617 1.0 0.0	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1	74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6	70.2 120	0.6 1.0 0.0	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7	73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2	69.4 121	0.583 1.0 0.0	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4	72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0	68.8 122	0.567 1.0 0.0	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3	72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1	68.7 123	0.55 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2	71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2	68.6 124	0.533 1.0 0.0	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0	70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3	68.5 126	0.517 1.0 0.0	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9	70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4	68.4 127	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131030-L0 QI450-73 LAB*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3;			Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131230-L0 QI450-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*e=Y25G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^sdd361M, LAB*_dddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^sds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^sdd361Mi, r_{gb}^sde361Mi, LAB*_edex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^sdd361Mi, r_{gb}^add, r_{gb}^ads, r_{gb}^ade. Rows 281-333.

4-1131430-L0 QI450-73 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*; D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}de
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha







vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with multiple columns containing color data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi) for 60 different colors.

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6* (CMYK) TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	361	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	357	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	384	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	385	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131630-L0 QI450-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_{de}



nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep.Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.866	0.0	1.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.133	0.0
3/702	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	1.0	0.349	0.0
4/720	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	1.0	0.563	0.0
5/738	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.841	0.0	0.0	1.0	0.841	0.0
6/756	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0	1.0	0.619	0.0
7/774	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	0.0	0.0	1.0	0.326	0.0
8/792	Y75C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.113	0.0	0.0	1.0	0.113	0.0
9/792	Y00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
10/776	G02B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	1.0	0.093	0.0
11/760	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.46	0.0	0.0	1.0	0.46	0.0
12/744	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.735	0.0	0.0	1.0	0.735	0.0
13/728	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.784	0.0	0.0	1.0	0.784	0.0
14/712	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.374	0.0	0.0	1.0	0.374	0.0
15/696	B25M_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.045	0.0	0.0	1.0	0.045	0.0
16/680	B50M_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.407	0.0	0.0	1.0	0.407	0.0
17/664	B75M_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.948	0.0	0.0	1.0	0.948	0.0
18/668	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
19/676	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	1.0	0.674	0.0	0.0	1.0	0.674	0.0
20/724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	1.0	0.92	0.0
21/400	G00B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.346	0.0	0.0	1.0	0.346	0.0
22/400	G25B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.387	0.0	0.0	1.0	0.387	0.0
23/400	G50B_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.687	0.0	0.0	1.0	0.687	0.0
24/400	B00M_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.61	0.0	0.0	1.0	0.61	0.0
25/692	B50M_100_100de	1.0	0.5	0.75	1.0	0.703	0.0	0.0	1.0	0.703	0.0
26/688	ROY_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.354	0.0	0.0	1.0	0.354	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.0	1.0	0.424	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.67	0.0	0.0	1.0	0.67	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.413	0.0	0.0	1.0	0.413	0.0
31/228	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0
33/186	B00M_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.437	0.0	0.0	1.0	0.437	0.0
34/510	B50M_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.453	0.0	0.0	1.0	0.453	0.0
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.174	0.0	0.0	1.0	0.174	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.42	0.0	0.0	1.0	0.42	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.163	0.0	0.0	1.0	0.163	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
41/40	G25B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
42/4	B00M_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
43/328	B50M_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.187	0.0	0.0	1.0	0.187	0.0
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.203	0.0	0.0	1.0	0.203	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	1.0	0.125	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.25	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	1.0	0.375	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.5	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	1.0	0.625	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	1.0	0.75	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*_{ab}

QI450-7N_19/33-F

4-1131830-F0


Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_E, icr_E, Hs_E, rgb*File, LabCM*File, cmykn*sep, LabCM*File, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, cmykn*sep, Hs*File, rgb*File, LabCM*File, delta. Rows 81-161.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*e=Y25Gc colori e la differenza, ΔE*

QI450-7N, 21/33-F

4-1132030-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione

Table with 30 columns (n, HHC*File, rpb*File, icr*File, etc.) and 45 rows of color calibration data.

QI450-7N, 2233-F

4-1132130-F



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de http://130.149.60.45/~farbmetrik




grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*e=Y25Ge colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

delta

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI45/QI45L30FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, icr_File, Hsa_File, rgb*File, LabC*File, cmykn*sep_Rate, cmykn*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, Hsa*File. Rows list various color patches and their corresponding data values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbdelta uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*e=Y25Ge colori e la differenza, ΔE*

QI450-7N, 2633-F

4-1132530-F0

QI4511L

TUB iscrizione: 20130201-QI45/QI45L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6* (CMYK)

C

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI45/QI45L30FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*File	rgb_E	icr_E	hsa_E	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep_E	LabE	rgb*File	LabC*File	LabCF*File	delta
567	R00Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.766	0.162	378
568	R00Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.766	0.162	378
569	R23Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.766	0.162	378
570	R23Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.766	0.162	378
571	R23Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.766	0.162	378
572	B63R_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
573	B63R_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
574	B50K_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
575	B50K_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
576	B44R_100_100de	0.875	1.0	1.0	0.0	33.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
577	R00Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
578	R00Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
579	R00Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
580	R00Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
581	B63R_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
582	B50K_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
583	B50K_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
584	B43R_100_087de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
585	R00Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	43.9	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
586	R15Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
587	R00Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
588	R33Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
589	R11Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
590	B09R_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
591	B09R_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
592	B23R_100_075de	0.875	1.0	1.0	0.0	35.0	44.3	0.950	0.0	0.025	0.0	31
593	B23R_100_075de	0.875	1.0	1.0	0.0	35.0	44.3	0.950	0.0	0.025	0.0	31
594	R15Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
595	R15Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
596	R15Y_087_075de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
597	R15Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
598	R26Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
599	R26Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
600	B61R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
601	B50R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
602	B40R_100_062de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
603	R38Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
604	R38Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
605	R38Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
606	R23Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
607	R00Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
608	R18Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
609	B63R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
610	B50R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
611	B38R_100_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
612	R73Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.3	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
613	R68Y_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.2	56.8	0.962	0.0	0.838	0.422	354
614	R61Y_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
615	R00Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
616	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
617	R00Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
618	R00Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
619	B50R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
620	B34R_100_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
621	R36Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
622	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
623	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
624	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
625	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
626	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
627	R31Y_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
628	B50R_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.1	56.8	0.961	0.0	0.838	0.422	354
629	B28R_100_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
630	Y00G_087_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
631	Y00G_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
632	Y00G_087_062de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
633	Y00G_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
634	Y00G_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
635	Y00G_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
636	Y00G_087_050de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
637	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	44.0	56.8	0.964	0.0	0.838	0.422	354
638	B00R_100_012de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
639	Y11G_100_100de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
640	Y11G_100_087de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
641	Y18G_100_075de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
642	Y18G_100_062de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
643	Y23G_100_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
644	Y31G_100_050de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
645	Y50G_100_025de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
646	G00B_100_012de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31
647	G50B_100_012de	0.875	1.0	1.0	0.0	32.0	44.3	0.942	0.0	0.025	0.0	31

QI4511L

QI450-7N, 27/33-F

C

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik
immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*e=Y25Ge
colori e la differenza, ΔE*

4-1132630-F0
4-1132630-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI45/QI45L0FP.DAT nel file (F), pagina 28/33

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabCIE*File, cmyp*_sep_Ete, rpb*_File, Hsa*File, LabCIE*File, rpb*_File, LabCIE*File, delta. Rows include color codes like R00Y, R01Y, B00R, B01R, etc.

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*_e
immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*_de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI45/QI45L0FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, H#C*File, H#S*File, H#B*File, LabC0*File, LabC1*File, LabC2*File, LabC3*File, LabC4*File, LabC5*File. Contains color calibration data for various ink and paper combinations.

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk*de

QI450-7N, 3033-F

4-1132930-F0

delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI45/QI45LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	l*a*_File	l*b*_File	l*c*_File	cmyp*_sep*File	cmyp*_sep*File	l*a*_File	l*b*_File	l*c*_File	rgb*_File	l*a*_File	l*b*_File	l*c*_File	LabCIP*_File	l*a*_File	l*b*_File	l*c*_File	LabCIP*_File	delta
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.007	0.024	0.007	0.0	0.179	0.007	0.0	0.084	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.005	0.02	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.139	0.022	0.0	0.933	0.022	0.0	0.933	0.022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.043	0.0	0.825	0.043	0.0	0.825	0.043	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.013	0.0	0.781	0.013	0.0	0.781	0.013	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.016	0.0	0.731	0.016	0.0	0.731	0.016	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.019	0.0	0.628	0.019	0.0	0.628	0.019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.021	0.0	0.541	0.021	0.0	0.541	0.021	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.006	0.0	0.478	0.006	0.0	0.478	0.006	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.005	0.0	0.405	0.005	0.0	0.405	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.011	0.0	0.322	0.011	0.0	0.322	0.011	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.007	0.0	0.26	0.007	0.0	0.26	0.007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.024	0.0	0.179	0.024	0.0	0.179	0.024	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.084	0.005	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	RGB_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI45/QI45.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI45; codice di tinte: H*_e=Y25G_e
colori e la differenza, ΔE^*

Q450-7N_3333-F

4-I13320-F0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*de*