

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$: Y25G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT> / .PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT / .PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 81 -17 84 86 101

$HIC^*_{d,Ma}$: Y25G_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 81 -17 84 86 101$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 81 -17 84 86 101$

$HIC^*_d, Ma: Y25G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 101/360 = 0.28$

$H^*_d = Y25G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y25G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 81 -17 84 86 101

HIC^*_d, Ma : Y25G_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-QI47; codice di tinte: $H^*_d=Y25G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$



TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 QI470-72

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*_{dd}*

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dd}, d_{361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, d_{361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain color data for various hues and angles.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0910 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0990 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	Y_d	Y_s	Y_e
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8 84.0	86	1.0	0.75 0.0	70.2	19.3 75.2 77.6	75	1.0	0.75 0.0	86
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3 84.7 84.8	87	1.0	0.767 0.0	70.9	17.9 75.9 78.0	76	1.0	0.767 0.0	87
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6 85.7	87	1.0	0.783 0.0	71.6	16.5 76.6 78.4	77	1.0	0.783 0.0	87
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5 86.5	88	1.0	0.8 0.0	72.4	15.1 77.4 78.9	78	1.0	0.8 0.0	88
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8 87.3 87.3	89	1.0	0.817 0.0	73.2	13.8 78.5 79.7	80	1.0	0.817 0.0	89
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2 88.2	90	1.0	0.833 0.0	74.1	12.3 79.5 80.5	81	1.0	0.833 0.0	90
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0 89.0	91	1.0	0.85 0.0	74.9	10.9 80.5 81.3	82	1.0	0.85 0.0	91
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8 89.8 89.8	91	1.0	0.867 0.0	75.8	9.4 81.5 82.0	83	1.0	0.867 0.0	91
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5 90.6	92	1.0	0.883 0.0	76.6	7.9 82.4 82.8	84	1.0	0.883 0.0	92
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3 91.4	92	1.0	0.9 0.0	77.5	6.4 83.4 83.6	85	1.0	0.9 0.0	92
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6 92.0 92.2	93	1.0	0.917 0.0	78.4	4.8 84.4 84.6	86	1.0	0.917 0.0	93
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7 92.9	94	1.0	0.933 0.0	79.4	3.2 85.7 85.7	87	1.0	0.933 0.0	94
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4 93.7	94	1.0	0.95 0.0	80.5	1.6 86.9 86.9	88	1.0	0.95 0.0	94
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3 94.1 94.5	95	1.0	0.967 0.0	81.5	0.0 88.1 88.1	90	1.0	0.967 0.0	95
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8 95.2	95	1.0	0.983 0.0	82.6	-1.8 89.2 89.3	91	1.0	0.983 0.0	95
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4 96.0	96	1.0	1.0 0.0	83.6	-3.6 90.4 90.5	92	1.0	1.0 0.0	96
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6 95.2	96	1.0	0.983 1.0 0.0	84.9	-5.5 92.0 92.2	93	0.983	1.0 0.0	96
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8 94.5	96	1.0	0.966 1.0 0.0	86.2	-7.5 93.6 93.9	94	0.966	1.0 0.0	96
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0 93.7	97	1.0	0.95 1.0 0.0	87.5	-9.6 95.1 95.6	95	0.95	1.0 0.0	97
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2 93.0	97	1.0	0.933 1.0 0.0	88.7	-11.3 93.6 94.3	96	0.933	1.0 0.0	97
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3 92.2	97	1.0	0.916 1.0 0.0	89.8	-12.9 90.9 91.8	98	0.916	1.0 0.0	97
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5 91.5	98	1.0	0.9 1.0 0.0	91.1	-14.4 88.4 89.6	99	0.9	1.0 0.0	98
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7 90.7	98	1.0	0.883 1.0 0.0	92.4	-15.8 86.2 87.7	100	0.883	1.0 0.0	98
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9 90.0	99	1.0	0.866 1.0 0.0	93.8	-17.2 84.0 85.7	101	0.866	1.0 0.0	99
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1 89.3	99	1.0	0.85 1.0 0.0	95.2	-18.6 82.3 84.4	102	0.85	1.0 0.0	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4 88.7	99	1.0	0.833 1.0 0.0	96.6	-20.0 80.8 83.2	103	0.833	1.0 0.0	99
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6 88.0	100	1.0	0.816 1.0 0.0	98.0	-21.3 79.2 82.0	105	0.816	1.0 0.0	100
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8 87.3	100	1.0	0.8 1.0 0.0	99.4	-22.6 77.6 80.8	106	0.8	1.0 0.0	100
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1 86.7	101	1.0	0.783 1.0 0.0	100.8	-23.8 76.0 79.6	107	0.783	1.0 0.0	101
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3 86.0	101	1.0	0.766 1.0 0.0	102.2	-25.0 74.3 78.4	108	0.766	1.0 0.0	101
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5 85.3	101	1.0	0.75 1.0 0.0	103.6	-26.1 72.7 77.3	109	0.75	1.0 0.0	101
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5 84.6	102	1.0	0.733 1.0 0.0	105.0	-27.1 71.0 76.1	110	0.733	1.0 0.0	102
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5 83.8	103	1.0	0.716 1.0 0.0	106.4	-28.1 69.3 74.9	112	0.716	1.0 0.0	103
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5 83.0	104	1.0	0.7 1.0 0.0	107.8	-29.0 67.7 73.7	113	0.7	1.0 0.0	104
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4 82.2	104	1.0	0.683 1.0 0.0	109.2	-30.0 66.1 72.6	114	0.683	1.0 0.0	104
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4 81.4	105	1.0	0.666 1.0 0.0	110.6	-31.0 64.8 71.9	115	0.666	1.0 0.0	105
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3 80.6	106	1.0	0.65 1.0 0.0	112.0	-32.0 63.5 71.2	116	0.65	1.0 0.0	106
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2 79.8	107	1.0	0.633 1.0 0.0	113.4	-32.9 62.2 70.5	117	0.633	1.0 0.0	107
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1 79.0	108	1.0	0.616 1.0 0.0	114.8	-33.8 60.9 69.7	119	0.616	1.0 0.0	108
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9 78.1	108	1.0	0.6 1.0 0.0	116.2	-34.7 59.6 69.0	120	0.6	1.0 0.0	108
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7 77.2	109	1.0	0.583 1.0 0.0	117.6	-35.5 58.3 68.3	121	0.583	1.0 0.0	109
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4 76.3	110	1.0	0.566 1.0 0.0	119.0	-36.4 57.4 68.2	122	0.566	1.0 0.0	110
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2 75.5	111	1.0	0.55 1.0 0.0	120.4	-37.7 56.6 68.0	123	0.55	1.0 0.0	111
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0 74.6	112	1.0	0.533 1.0 0.0	121.8	-38.8 55.7 67.9	124	0.533	1.0 0.0	112
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7 73.7	113	1.0	0.516 1.0 0.0	123.2	-39.8 54.7 67.8	126	0.516	1.0 0.0	113
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	1.0	0.5 1.0 0.0	124.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0 0.0	114




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dc361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.8	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
				G_d		G_s							
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*_d=Y25G_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; **rgb-LabCh***tavole

immettere: **rgb/cmyk** -> **rgb_{dd}**
 uscita: **3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}**



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device color M (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), device colors (rgb^{*}dd361Mi, LAB^{*}ddx361Mi), elementary colors (rgb^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi), and output (rgb^{*}dd361Mi, LAB^{*}dex361Mi). Rows 167-238.

4-1031231-L0 QI470-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole


immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d; *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_c; *h_{ab,c}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, rgb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB* de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi. Rows correspond to color patches 340-366.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

ref	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep.Fid	rgb*Fid	hs*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep.Fid	rgb*Fid	hs*Fid	LabC*Fid	delta
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/70	C00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Sep, cmy0*Sep, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows 243-323.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd

uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd

colori e la differenza, AE*

QI47-7N, 2333-F

4-103231-F0

4-1032231-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with 17 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep,Fid, LabC, Hsa,Lab, rpb*Lab, LabC*Lab, delta. Rows 405-485.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with 15 columns: n, HIC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, cmy0*_sep,Fid, cmy0*_Fid, rpb*Ydd, hsa_Ydd, LabC*Ydd, delta. Rows 891-971.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd colori e la differenza, ΔE*_a

QI47-7N, 31/33-F

4-1033031-F0

QI4710L

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI47/QI47L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	Ins_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep.Fid	Ins.Jd	rgb*Jd	LabC*Jd	
972	NV_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
973	NV_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
974	NV_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
975	NV_0370ab	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
976	NV_0500ab	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
977	NV_0620ab	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
978	NV_0750ab	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
979	NV_0870ab	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
980	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
981	NV_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
982	NV_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
983	NV_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
984	NV_0370ab	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
985	NV_0500ab	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
986	NV_0620ab	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
987	NV_0750ab	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
988	NV_0870ab	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
989	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
990	NV_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
991	NV_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
992	NV_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
993	NV_0370ab	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
994	NV_0500ab	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
995	NV_0620ab	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
996	NV_0750ab	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
997	NV_0870ab	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
998	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
999	NV_0000ab	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1000	NV_0120ab	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1001	NV_0240ab	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1002	NV_0370ab	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1003	NV_0500ab	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1004	NV_0620ab	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1005	NV_0750ab	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1006	NV_0870ab	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1007	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1008	NV_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1009	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.0	38.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1010	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.0	48.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1011	NV_0370ab	0.4	0.4	0.4	0.0	57.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1012	NV_0500ab	0.533	0.533	0.533	0.0	67.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1013	NV_0620ab	0.666	0.666	0.666	0.0	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1014	NV_0750ab	0.8	0.8	0.8	0.0	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1015	NV_0870ab	0.933	0.933	0.933	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1016	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	105.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1017	NV_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1018	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.0	38.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1019	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.0	48.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1020	NV_0370ab	0.4	0.4	0.4	0.0	57.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1021	NV_0500ab	0.533	0.533	0.533	0.0	67.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1022	NV_0620ab	0.666	0.666	0.666	0.0	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1023	NV_0750ab	0.8	0.8	0.8	0.0	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1024	NV_0870ab	0.933	0.933	0.933	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1025	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	105.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1026	NV_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1027	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.0	38.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1028	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.0	48.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1029	NV_0370ab	0.4	0.4	0.4	0.0	57.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1030	NV_0500ab	0.533	0.533	0.533	0.0	67.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1031	NV_0620ab	0.666	0.666	0.666	0.0	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1032	NV_0750ab	0.8	0.8	0.8	0.0	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1033	NV_0870ab	0.933	0.933	0.933	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1034	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	105.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1035	NV_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1036	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.0	38.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1037	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.0	48.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1038	NV_0370ab	0.4	0.4	0.4	0.0	57.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1039	NV_0500ab	0.533	0.533	0.533	0.0	67.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1040	NV_0620ab	0.666	0.666	0.666	0.0	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1041	NV_0750ab	0.8	0.8	0.8	0.0	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1042	NV_0870ab	0.933	0.933	0.933	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1043	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	105.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1044	NV_0000ab	0.066	0.066	0.066	0.0	29.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1045	NV_0120ab	0.133	0.133	0.133	0.0	38.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1046	NV_0240ab	0.266	0.266	0.266	0.0	48.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1047	NV_0370ab	0.4	0.4	0.4	0.0	57.8	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1048	NV_0500ab	0.533	0.533	0.533	0.0	67.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1049	NV_0620ab	0.666	0.666	0.666	0.0	76.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1050	NV_0750ab	0.8	0.8	0.8	0.0	86.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1051	NV_0870ab	0.933	0.933	0.933	0.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	95.6
1052	NV_1000ab	1.0	1.0	1.0	0.0	105.1	0.0	360	1.0	1.0	95.6

delta

QI470-7N_3233-F

4-1033131-F0

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
colori e la differenza, ΔE*^a

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI47/QI47.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI47/QI47L0FA.TXT /PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

n	HC*Fid	rgb_Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	Hs_Fid	lrgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*_sep_Fid	cmyp*_sep_Fid	Hs_Vid	lrgb*_Vid	LabC0*_Vid	cmyp*_sep_Vid	cmyp*_sep_Vid	Hs_Vid	lrgb*_Vid	LabC0*_Vid	cmyp*_sep_Vid	cmyp*_sep_Vid
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_0928dd	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0068dd	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0133dd	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_0266dd	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0466dd	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0533dd	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_0666dd	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0866dd	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_0928dd	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	ROXY_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	CS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	CMY0_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*dd*

grafico TUB-QI47; codice di tinte: H*d=Y25Gd
 colori e la differenza, ΔE*_d

4-1033231-F0

QI470-7N_3333-F