

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_ -$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT> / .PS; cominciare l'uscita  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Ce,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$


**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}:$

0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-113431-L0 QI480-73




grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_e = Y25G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmy0^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

4-113431-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 QI480-73

grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_e=Y25G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta


Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, ddx64M, LAB\*<sup>ddx64M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dsx361M</sup>, LAB\*<sup>dsx361M</sup> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	48.5 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>c</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0		
33	31	26	1.0 0.016	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055	45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017	45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017			
33	32	27	1.0 0.033	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013	45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033	45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033			
34	33	28	1.0 0.05	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015	45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05	45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05			
35	34	29	1.0 0.066	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036	46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067	45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067			
36	35	31	1.0 0.083	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057	47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083	45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083			
36	36	32	1.0 0.1	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079	47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1	45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1			
37	37	33	1.0 0.116	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1	48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117	46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117			
38	38	34	1.0 0.133	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121	48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133	46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133			
39	39	35	1.0 0.15	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137	49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15	47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15			
41	40	36	1.0 0.166	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151	49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167	48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167			
42	41	37	1.0 0.183	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166	50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183	48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183			
43	42	38	1.0 0.2	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18	51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2	49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2			
44	43	39	1.0 0.216	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194	51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217	49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217			
45	44	41	1.0 0.233	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209	52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233	50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233			
46	45	42	1.0 0.25	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223	52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25	51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25			
48	46	43	1.0 0.266	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237	53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267	51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267			
49	47	44	1.0 0.283	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251	53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283	52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283			
50	48	45	1.0 0.3	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264	54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3	52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3			
52	49	46	1.0 0.316	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276	54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317	53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317			
53	50	47	1.0 0.333	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288	55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333	54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333			
54	51	48	1.0 0.35	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301	55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35	54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35			
56	52	49	1.0 0.366	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313	56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367	55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367			
57	53	51	1.0 0.383	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326	57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383	56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383			
59	54	52	1.0 0.4	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338	57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4	56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4			
60	55	53	1.0 0.416	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35	58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417	57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417			
61	56	54	1.0 0.433	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363	58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433	57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433			
63	57	55	1.0 0.45	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375	59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45	58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45			
64	58	56	1.0 0.466	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387	59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467	59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467			
65	59	57	1.0 0.483	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4	60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483	59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483			
67	60	58	1.0 0.5	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5	60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5			
68	61	60	1.0 0.516	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424	61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517	60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517			
70	62	61	1.0 0.533	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436	62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533	61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533			
71	63	62	1.0 0.55	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449	62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55	62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55			
73	64	63	1.0 0.566	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461	63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567	62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567			
74	65	64	1.0 0.583	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473	63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583	63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583			
76	66	65	1.0 0.6	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486	64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6	64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6			
77	67	66	1.0 0.616	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498	64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617	64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617			
79	68	67	1.0 0.633	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509	65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633	65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633			
80	69	68	1.0 0.65	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52	66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65	66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65			
81	70	70	1.0 0.666	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667	66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667			
82	71	71	1.0 0.683	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542	67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683	67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683			
83	72	72	1.0 0.7	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553	67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7	68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7			
84	73	73	1.0 0.716	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564	68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717	68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717			
85	74	74	1.0 0.733	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574	69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733	69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733			
86	75	75	1.0 0.75	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	rgb* dd361Mi																			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163</																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> dc361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	rgb <sup>*</sup> dc361Mi																							
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0			
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0			
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0			
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0			
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179	1.0	30.5	18.9	-																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)															
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9																									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nif, HHC\*File, rcp\_Rate, icr\_FRate, Hs\_FRate, rcp\*File, LabC\*File, cmy0\*\_sepRate, rcp\*File, Hs\*File, LabC\*File, cmy0\*\_sepRate, rcp\*File, Hs\*File, LabC\*File, delta. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\*

Q4800-7N, 1833-F

4-1131731-F0

4-1131731-F0







QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgbl*File	LabCM*File	cmyp*sep*File	delta					
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.924	0.0	0.767	0.0	0.254	45.6	72.2	80.0	34.4	70.2	80.0
163	ROOY_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.0	0.0	0.833	0.949	0.735	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	375	315	375	80.0
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.735	0.949	0.735	0.0	0.736	0.0	1.0	0.0	288	288	288	71.1
165	B50R_025_025b	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.963	0.924	0.963	0.0	0.963	0.0	1.0	0.0	315	315	315	55.9
166	B25K_050_050a	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	25.1	12.3	0.0	0.963	0.924	0.963	0.0	0.963	0.0	1.0	0.0	269	269	269	32.4
167	B25K_050_050b	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	25.1	12.3	0.0	0.963	0.924	0.963	0.0	0.963	0.0	1.0	0.0	269	269	269	32.4
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	29.3	0.0	0.0	0.868	0.984	0.868	0.0	0.868	0.0	1.0	0.0	254	254	254	44.1
169	B15K_075_075b	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	29.3	0.0	0.0	0.868	0.984	0.868	0.0	0.868	0.0	1.0	0.0	254	254	254	44.1
170	B10R_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	28.4	0.0	0.0	0.868	0.984	0.868	0.0	0.868	0.0	1.0	0.0	254	254	254	44.1
171	B10R_100_100b	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	28.4	0.0	0.0	0.868	0.984	0.868	0.0	0.868	0.0	1.0	0.0	254	254	254	44.1
172	B50R_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.125	0.187	39.0	0.0	0.0	0.778	0.626	0.778	0.0	0.778	0.0	1.0	0.0	375	375	375	58.8
173	B50R_025_012b	0.25	0.125	0.125	0.125	0.187	39.0	0.0	0.0	0.778	0.626	0.778	0.0	0.778	0.0	1.0	0.0	375	375	375	58.8
174	B25K_037_037a	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	30.0	0.0	0.0	0.778	0.626	0.778	0.0	0.778	0.0	1.0	0.0	375	375	375	58.8
175	B25K_037_037b	0.25	0.125	0.375	0.375	0.25	30.0	0.0	0.0	0.778	0.626	0.778	0.0	0.778	0.0	1.0	0.0	375	375	375	58.8
176	B10R_062_050a	0.25	0.125	0.625	0.625	0.5	27.9	0.0	0.0	0.616	0.616	0.616	0.0	0.616	0.0	1.0	0.0	249	249	249	41.8
177	B07K_087_075a	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	27.9	0.0	0.0	0.616	0.616	0.616	0.0	0.616	0.0	1.0	0.0	249	249	249	41.8
178	B07K_087_075b	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	27.9	0.0	0.0	0.616	0.616	0.616	0.0	0.616	0.0	1.0	0.0	249	249	249	41.8
179	B06K_100_087a	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	27.8	0.0	0.0	0.616	0.616	0.616	0.0	0.616	0.0	1.0	0.0	249	249	249	41.8
180	B06K_100_087b	0.25	0.125	1.0	1.0	0.875	27.8	0.0	0.0	0.616	0.616	0.616	0.0	0.616	0.0	1.0	0.0	249	249	249	41.8
181	Y00G_025_025a	0.25	0.25	0.125	0.125	0.187	9.0	0.0	0.0	0.734	0.629	0.734	0.0	0.734	0.0	1.0	0.0	83	83	83	90.4
182	Y00G_025_025b	0.25	0.25	0.125	0.125	0.187	9.0	0.0	0.0	0.734	0.629	0.734	0.0	0.734	0.0	1.0	0.0	83	83	83	90.4
183	B00R_037_012a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
184	B00R_037_012b	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
185	B00R_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.481	0.3	-0.1	0.0	0.371	0.371	0.371	0.0	0.371	0.0	1.0	0.0	242	242	242	40.6
186	B00R_062_037b	0.25	0.625	0.625	0.625	0.481	0.3	-0.1	0.0	0.371	0.371	0.371	0.0	0.371	0.0	1.0	0.0	242	242	242	40.6
187	B00R_075_037a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.501	0.6	-0.3	0.0	0.448	0.448	0.448	0.0	0.448	0.0	1.0	0.0	242	242	242	40.6
188	B00R_075_037b	0.25	0.75	0.75	0.75	0.501	0.6	-0.3	0.0	0.448	0.448	0.448	0.0	0.448	0.0	1.0	0.0	242	242	242	40.6
189	B00R_100_075a	0.25	0.75	1.0	1.0	0.75	0.62	0.0	0.0	0.473	0.473	0.473	0.0	0.473	0.0	1.0	0.0	217	217	217	40.6
190	B00R_100_075b	0.25	0.75	1.0	1.0	0.75	0.62	0.0	0.0	0.473	0.473	0.473	0.0	0.473	0.0	1.0	0.0	217	217	217	40.6
191	Y50G_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
192	Y50G_037_037b	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
194	G75B_050_025b	0.25	0.375	0.375	0.375	0.441	0.0	0.0	0.0	0.587	0.587	0.587	0.0	0.587	0.0	1.0	0.0	360	360	360	0.0
195	G88B_075_050a	0.25	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	0.5	0.5	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
196	G88B_075_050b	0.25	0.375	0.625	0.625	0.375	0.437	0.5	0.5	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	1.0	1.0	0.75	0.625	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
198	G92B_100_075b	0.25	0.375	1.0	1.0	0.75	0.625	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
199	Y60G_050_037a	0.25	0.5	0.25	0.25	0.375	1.31	0.0	0.0	0.465	0.465	0.465	0.0	0.465	0.0	1.0	0.0	131	131	131	67.6
200	Y60G_050_037b	0.25	0.5	0.25	0.25	0.375	1.31	0.0	0.0	0.465	0.465	0.465	0.0	0.465	0.0	1.0	0.0	131	131	131	67.6
201	G25B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.25	0.375	1.50	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
202	G25B_050_025b	0.25	0.5	0.25	0.25	0.375	1.50	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
203	G65B_062_037a	0.25	0.5	0.625	0.625	0.375	0.437	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
204	G65B_062_037b	0.25	0.5	0.625	0.625	0.375	0.437	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
205	G84B_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.875	0.625	0.562	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
206	G84B_100_075b	0.25	0.5	0.875	0.875	0.625	0.562	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
207	Y61G_062_050a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.441	0.0	0.0	0.0	0.473	0.473	0.473	0.0	0.473	0.0	1.0	0.0	217	217	217	40.6
208	Y61G_062_050b	0.25	0.625	0.625	0.625	0.441	0.0	0.0	0.0	0.473	0.473	0.473	0.0	0.473	0.0	1.0	0.0	217	217	217	40.6
209	G00B_062_037a	0.25	0.625	0.375	0.375	0.437	1.50	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
210	G00B_062_037b	0.25	0.625	0.375	0.375	0.437	1.50	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
211	G34B_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	0.1	0.1	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
212	G34B_062_037b	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	0.1	0.1	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
213	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.875	0.875	0.75	0.5	0.5	0.5	0.224	0.224	0.224	0.0	0.224	0.0	1.0	0.0	209	209	209	48.6
214	G61B_075_050b	0.25	0.625	0.875	0.875	0.75	0.5	0.5	0.5	0.224	0.224	0.224	0.0	0.224	0.0	1.0	0.0	209	209	209	48.6
215	G75B_100_075a	0.25	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
216	G75B_100_075b	0.25	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	0.2	0.2	0.256	0.256	0.256	0.0	0.256	0.0	1.0	0.0	235	235	235	45.9
217	Y80G_075_037a	0.25	0.75	0.125	0.125	0.187	1.39	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
218	Y80G_075_037b	0.25	0.75	0.125	0.125	0.187	1.39	0.0	0.0	0.406	0.406	0.406	0.0	0.406	0.0	1.0	0.0	150	150	150	66.4
219	G10B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	0.375	1.50	0.0													



QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta	
324	R00Y_050_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	25.4
325	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0	34.4
326	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.659	0.942	0.499	0.0	0.0	80.0
327	B61R_050_0500e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.659	0.942	0.499	0.0	0.0	72.2
328	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.888	0.999	0.486	0.0	0.0	13.2
329	B40R_062_0620e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.888	0.999	0.486	0.0	0.0	77.2
330	B34R_075_0750e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.991	0.981	0.376	0.0	0.0	77.2
331	B29R_087_0870e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.991	0.981	0.376	0.0	0.0	77.2
332	B23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.991	0.981	0.376	0.0	0.0	77.2
333	B23R_100_1000e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.991	0.981	0.376	0.0	0.0	77.2
334	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
335	R18Y_050_0370e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
336	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
337	B63R_050_0370e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
338	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
339	B38R_062_0500e	0.5	0.125	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
340	B29R_087_0500e	0.5	0.125	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
341	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
342	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
343	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
344	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
345	R50Y_050_0370e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
346	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
347	B50R_062_0500e	0.5	0.25	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
348	B34R_075_0500e	0.5	0.25	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
349	B18R_100_0500e	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
350	B18R_100_0500e	0.5	0.25	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
351	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
352	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
353	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
354	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
355	R68Y_050_0370e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
356	B29R_087_0500e	0.5	0.375	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
357	B18R_100_0500e	0.5	0.375	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
358	B18R_100_0500e	0.5	0.375	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
359	B09R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
360	B09R_100_0620e	0.5	0.375	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
361	Y00C_050_0370e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
362	Y00C_050_0370e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
363	Y00C_050_0370e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
364	NW_0500e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
365	B00R_062_0120e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
366	B00R_062_0120e	0.5	0.5	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
367	B00R_062_0120e	0.5	0.5	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
368	B00R_100_0500e	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
369	Y18G_062_0620e	0.5	0.625	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
370	Y23G_062_0500e	0.5	0.625	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
371	Y31G_062_0370e	0.5	0.625	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
372	G00B_062_0250e	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
373	G00B_062_0250e	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
374	G50B_062_0120e	0.5	0.625	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
375	G75B_075_0250e	0.5	0.625	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
376	G84B_087_0370e	0.5	0.625	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
377	G88B_100_0500e	0.5	0.625	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
378	Y31G_075_0750e	0.5	0.75	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
379	Y38G_075_0750e	0.5	0.75	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
380	Y46G_075_0750e	0.5	0.75	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
381	Y54G_075_0750e	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
382	G00B_075_0250e	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
383	G25B_075_0250e	0.5	0.75	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
384	G50B_075_0250e	0.5	0.75	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
385	G68B_087_0370e	0.5	0.75	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
386	G75B_100_0500e	0.5	0.75	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
387	Y41G_087_0870e	0.5	0.875	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
388	Y50G_087_0750e	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
389	Y61G_087_0620e	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
390	Y76G_087_0500e	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
391	G00B_087_0370e	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
392	G15B_087_0370e	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
393	G34B_087_0370e	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
394	G50B_087_0370e	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
395	Y50G_100_0500e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
396	Y50G_100_0500e	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
397	Y58G_100_0870e	0.5	1.0	0.0	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
398	Y81G_100_0750e	0.5	1.0	0.125	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
399	Y81G_100_0620e	0.5	1.0	0.25	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
401	G11B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
402	G25B_100_0500e	0.5	1.0	0.625	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
403	G38B_100_0500e	0.5	1.0	0.75	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0
404	G50B_100_0500e	0.5	1.0	0.875	0.5	0.0	0.564	0.784	0.849	0.0	0.0	8.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/33

n	HC*File	rgb_Role	ier_File	hsa_File	rgbr_File	LabCM*File	cmy0*_sep_Role	hsa_De	rgbr_De	LabCM*De	delta								
486	ROY0_075_075De	0.75	0.75	0.375	390	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
487	R35Y_075_075De	0.75	0.75	0.375	381	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
488	R18Y_075_075De	0.75	0.75	0.375	371	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
489	ROY0_075_075De	0.75	0.75	0.375	361	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
490	B6SK_075_075De	0.75	0.75	0.375	351	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
491	B57K_075_075De	0.75	0.75	0.375	349	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
492	B50K_075_075De	0.75	0.75	0.375	339	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
493	B43K_087_087De	0.75	0.75	0.375	330	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
494	B38K_100_100De	0.75	0.75	0.375	322	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
495	R15Y_075_075De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
496	ROY0_075_062De	0.75	0.75	0.625	309	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
497	R11Y_075_062De	0.75	0.75	0.625	307	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
498	R09Y_075_062De	0.75	0.75	0.625	307	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
499	B69K_075_062De	0.75	0.75	0.625	303	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
500	B59K_075_062De	0.75	0.75	0.625	303	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
501	B50K_075_062De	0.75	0.75	0.625	303	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
502	B42K_087_075De	0.75	0.75	0.625	303	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
503	B36K_100_087De	0.75	0.75	0.625	314	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
504	R18Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
505	R15Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
506	R09Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
507	R26Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
508	B01K_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
509	B01K_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
510	B01K_075_062De	0.75	0.75	0.375	49	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
511	B34K_100_075De	0.75	0.75	0.375	319	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
512	B34K_100_075De	0.75	0.75	0.375	319	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
513	R38Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
514	R38Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
515	R23Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
516	R18Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
517	R18Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
518	B69K_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
519	B69K_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
520	B38K_087_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
521	B38K_087_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
522	R68Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	71	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
523	R61Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	67	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
524	R30Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	67	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
525	R30Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	67	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
526	R09Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
527	B50K_075_062De	0.75	0.75	0.375	300	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
528	B50K_075_062De	0.75	0.75	0.375	300	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
529	B34K_087_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
530	B25K_100_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
531	R85Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	81	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
532	R81Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	79	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
533	R76Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	79	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
534	R68Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	71	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
535	R09Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
536	R09Y_075_062De	0.75	0.75	0.375	60	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
537	B50K_075_062De	0.75	0.75	0.375	300	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
538	B25K_087_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
539	B13K_100_062De	0.75	0.75	0.375	316	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
540	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
541	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
542	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
543	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
544	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
545	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
546	Y06G_075_062De	0.75	0.75	0.375	90	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
547	B09K_087_062De	0.75	0.75	0.375	270	40.3	54.1	25.8	60.0	25.4	0.803	0.0	0.0	0.254					

QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta									
567	R00Y_087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	0.173	0.986	0.0	0.785	0.0	0.254	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
568	R00Y_087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	0.175	0.986	0.0	0.578	0.0	0.485	0.0	0.0	0.485	45.8	74.4	34.0	80.0	25.4
569	R23Y_087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	0.175	0.986	0.0	0.578	0.0	0.485	0.0	0.0	0.485	45.8	74.4	34.0	80.0	25.4
570	R70K_087.087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.875	42.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
571	B70K_087.087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	355	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
572	B63K_087.087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
573	B56K_087.087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	338	0.321 0.0 0.875	32.7	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
574	B50K_087.087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
575	B44K_100.100a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	323	0.246 0.0 1.0	28.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
576	R10Y_087.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	316	0.875 0.038 0.0	43.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
577	R00Y_087.075a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.775 0.5	390	0.875 0.125 0.316	49.2	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
578	R35Y_087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.775 0.5	381	0.875 0.125 0.509	49.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
579	R18Y_087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.775 0.5	370	0.875 0.125 0.745	49.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
580	R00Y_087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.775 0.5	361	0.677 0.125 0.875	46.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
581	B63K_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.775 0.5	349	0.577 0.125 0.875	43.2	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
582	B57K_087.075a	0.875 0.125 0.625	0.875 0.775 0.5	339	0.455 0.125 0.875	40.7	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
583	B50K_087.075a	0.875 0.125 0.375	0.875 0.775 0.5	330	0.366 0.125 0.875	35.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
584	B43K_100.087a	0.875 0.125 0.125	0.875 0.775 0.5	322	0.326 0.125 1.0	37.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
585	R26Y_087.087a	0.875 0.25 0.0	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.173 0.0	48.3	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
586	R15Y_087.087a	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.176 0.125	50.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
587	R00Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	390	0.875 0.25 0.409	55.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
588	R31Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	379	0.875 0.25 0.606	55.6	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
589	R11Y_087.062a	0.875 0.25 0.375	0.875 0.625 0.562	367	0.682 0.25 0.875	52.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
590	B09K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	353	0.546 0.25 0.875	48.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
591	B06K_087.062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.625 0.562	341	0.441 0.25 0.875	44.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
592	B03K_100.075a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	329	0.415 0.25 1.0	43.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
593	R26Y_087.075a	0.875 0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.289 0.0	53.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
594	R18Y_087.087a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.308 0.125	55.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
595	R15Y_087.075a	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.322 0.25	57.3	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
596	R10Y_087.062a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.625 0.562	41	0.875 0.375 0.502	61.7	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
597	R00Y_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.703	61.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
598	R26Y_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.743 0.375 0.875	56.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
599	R00Y_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.636 0.375 0.875	56.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
600	B61K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.535 0.375 0.875	54.4	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
601	B50K_087.050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	330	0.489 0.375 1.0	53.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
602	B40K_100.062a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.5 0.625	319	0.408 0.375 1.0	58.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
603	R58Y_087.087a	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
604	R50Y_087.075a	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.438 0.125	60.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
605	R35Y_087.062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	44	0.875 0.458 0.375	64.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
606	R23Y_087.050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	40	0.875 0.458 0.375	64.1	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
607	R18Y_087.050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.5 0.811	68.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
608	R10Y_087.050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	371	0.875 0.5 0.811	68.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
609	B63K_087.037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	349	0.726 0.5 0.875	64.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
610	B50K_087.037a	0.875 0.5 0.75	0.875 0.375 0.687	330	0.62 0.5 0.875	62.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
611	B38K_100.050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.567 0.5 1.0	61.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
612	R73Y_087.087a	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	74	0.875 0.507 0.0	63.8	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
613	R68Y_087.075a	0.875 0.625 0.125	0.875 0.775 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
614	R61Y_087.062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	69.3	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
615	R00Y_087.050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.574 0.375	67.0	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
616	R31Y_087.050a	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	49	0.875 0.592 0.5	70.9	0.175	0.986	0.0	0.166	0.0	0.716	0.0	0.0	0.716	45.0	76.8	10.3	77.5	7.6
617	R00Y_087.037a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625															

QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sep*File	Lab*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	0.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	77.5	17.6	0.0
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.9	0.8
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.955	78.9	0.9	0.0	0.0
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.736	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.522	0.0	1.0	36.0	59.9	-19.6	63.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.407	0.0	1.0	33.5	53.6	-24.7	59.1
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9
657	R10Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
659	R36Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
660	R23Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
661	R08Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
662	B70R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
663	B63R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
664	B56R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
665	B50R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
669	R33Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
670	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
671	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
672	B68R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
673	B61R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
674	B55R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
675	B50R_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
676	R26Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
677	R15Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
678	R00Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
679	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
680	R16Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
681	B69R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
682	B62R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
683	B55R_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
685	R41Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
686	R34Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
687	R18Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
688	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
689	R26Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
690	B61R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
691	B54R_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
693	R38Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
694	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
695	R38Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
696	R31Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
697	R23Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
698	R00Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
699	B68R_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
700	B61R_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
701	B54R_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
702	R76Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
703	R31Y_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
704	R26Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
705	R20Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
706	B50Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
707	R31Y_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
708	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
709	R00Y_100_0250e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
711	R88Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
713	R85Y_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
714	R81Y_100_0625e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
715	R76Y_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
716	R68Y_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
717	R50Y_100_0250e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
718	R00Y_100_0125e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
719	R00Y_100_0125e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
721	Y00G_100_0875e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
722	Y00G_100_0750e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
723	Y00G_100_0625e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
724	Y00G_100_0500e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
725	Y00G_100_0375e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
726	Y00G_100_0250e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
727	Y00G_100_0125e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.5	0.0	0.125	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\** de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Ge  
colori e la differenza, ΔE\*

4-1132731-F0

QI480-7N, 2833-F

QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	Lab*File	rgb*File	LabC*File	delta
729	NV_1000e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	NV_087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	G50B_087.012de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	G50B_087.025de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	G50B_087.037de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	G50B_087.050de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	G50B_087.062de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	G50B_087.075de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	G50B_087.087de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	NV_075de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	G50B_075.012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	G50B_075.025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	G50B_075.037de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	G50B_075.050de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	G50B_075.062de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.050de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_100.062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_100.075de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	NV_062de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	G50B_062.012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	G50B_062.025de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	G50B_062.037de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	G50B_062.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	G50B_062.062de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_087.057de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_087.075de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_087.093de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	NV_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	G50B_050.012de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	G50B_050.025de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	G50B_050.037de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	G50B_050.050de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_087.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_087.057de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_087.062de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_087.069de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	NV_037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	G50B_037.012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	G50B_037.025de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	ROY_100.075de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_100.100de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_087.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_087.069de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_087.075de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_087.087de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	NV_025de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	G50B_025.012de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	G50B_025.025de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_087.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_087.087de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_087.093de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_087.100de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_087.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_087.037de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	NV_012de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	G50B_012de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_087.093de	0.75	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_087.100de	0.625	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_087.025de	0.5	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_087.037de	0.375	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_087.050de	0.25	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_087.062de	0.125	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	NV_000de	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Ge  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







