

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_ -$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_ = Y25G_ -$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cmY0^*$


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e, Ma</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y <sub>e, Ma</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G <sub>e, Ma</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C <sub>e, Ma</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B <sub>e, Ma</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M <sub>e, Ma</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N <sub>e, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>e, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>e, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>e, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>e, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>e, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 \ -25 \ 74 \ 78 \ 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.6 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y25G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$


**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 QI480-73

grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_e=Y25G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{de}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$

$rgb^*_e$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>c</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>d</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>e</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	-62.8 21.9 66.5 160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	-58.9 12.7 60.3 167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	-54.5 3.1 54.6 176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	-48.6 -8.0 49.3 189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	-42.3 -18.1 46.1 203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	-36.0 -27.4 45.3 217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	-30.7 -34.5 46.2 228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	-25.5 -41.5 48.7 238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	-21.1 -41.3 46.4 242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	-15.5 -41.1 43.9 249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	-9.4 -40.8 41.9 256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	-1.2 -40.6 40.6 268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	6.1 -40.2 40.7 278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	14.3 -40.2 42.7 289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	22.4 -40.2 46.1 299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	29.5 -40.4 50.0 306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	36.0 -36.4 51.2 314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	41.9 -32.5 53.1 322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	51.8 -26.0 58.0 333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	58.6 -20.7 62.1 340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	65.4 -14.0 66.9 347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	71.0 -9.2 71.6 352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	75.2 -5.0 75.3 356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	79.3 -0.2 79.3 359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	78.2 4.1 78.3 363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	77.1 8.6 77.6 366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	75.6 14.8 77.0 371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	74.2 21.1 77.1 375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	72.9 28.3 78.3 381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	72.1 34.6 80.0 385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	71.4 40.1 81.9 389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	70.9 44.8 83.9 392.3



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF> / .PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), R<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de. Rows 32-86.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> dd361M	LAB <sup>*</sup> ddx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> ds361Mi	LAB <sup>*</sup> dsx361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> de361Mi	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	LAB <sup>*</sup> dex361Mi (x=LabCh)	rgb <sup>*</sup> dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0			
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0			
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0			
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0			
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0			
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0			
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0			
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0			
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0			
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0			
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0			
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0			
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0			
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0			
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0			
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0			
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0			
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0			
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0			
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0			
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0			
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0			
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0			
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0			
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0			
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0			
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0			
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0			
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0			
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0			
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0			
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0			
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0			
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0			
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0			
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0			
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0			
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0			
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0			
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0			
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0			
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0			
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0			
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0			
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0			



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ds361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>de361Mi</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>																				
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6	170	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7</																										



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

4-1131231-L0 QI480-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H<sub>e</sub>\*=Y25G<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rhata4



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>S</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	LAB* <sub>dd361Mi</sub> (x=LabCh)			$C_d$	$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB* <sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh)			$210C_s$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB* <sub>de361Mi</sub> (x=LabCh)			$216C_c$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$																		
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	$C_d$	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	$C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	$C_c$	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0			
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.993	1.0			
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0			
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0	
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0	
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0	
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	1.000	1.0		
275	245	248	0.0	0.416																																			



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd361M$	$LAB^*_d$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_s$	$ds361Mi$	$LAB^*_s$	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_e$	$de361Mi$	$LAB^*_e$	$de361Mi$															
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0	
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0	
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0	
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0	
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.601	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0	
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0	
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0	
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0	
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0	
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0	
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0	
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0	
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0	
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0	
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	$B_d$	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	$270B_s$	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	$271B_e$	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0	
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0	
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0	
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0	
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0	
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0	
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0	
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0	
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0	
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0	
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0	
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0	
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0	
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0	
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0	
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0	
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0	
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0	
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0	
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0	
331	291	291	0.35	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232	1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.223	1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0	1.0	
332	292	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0	1.0	
333	293	293	0.383	0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205	1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.198	1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0	1.0	
334	294	294	0.4	0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192	1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0	1.0	
335	295	295	0.416	0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4																									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.8









QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

QI4811L

n°	HC*File	rgb_E	Lab*File	rgb*File	Lab*File	cmy0*sep_E	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
0	NNV_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
2	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
3	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
4	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
5	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
6	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
7	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
8	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
9	BOOR_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
10	BOOR_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
11	G5B_012_012a	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
12	G5B_025_025a	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
13	G5B_037_037a	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
14	G5B_050_050a	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
15	G5B_062_062a	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
16	G5B_075_075a	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
17	G5B_087_087a	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
18	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
19	G5B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
20	G5B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
21	G5B_012_012b	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
22	G5B_025_025b	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
23	G5B_037_037b	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
24	G5B_050_050b	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
25	G5B_062_062b	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
26	G5B_075_075b	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
27	G5B_087_087b	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
28	G5B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
29	G5B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
30	G5B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
31	G6B_012_012a	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
32	G6B_025_025a	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
33	G6B_037_037a	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
34	G6B_050_050a	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
35	G6B_062_062a	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
36	G6B_075_075a	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
37	G6B_087_087a	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
38	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
39	G6B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
40	G6B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
41	G6B_012_012b	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
42	G6B_025_025b	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
43	G6B_037_037b	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
44	G6B_050_050b	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
45	G6B_062_062b	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
46	G6B_075_075b	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
47	G6B_087_087b	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
48	G6B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
49	G6B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
50	G6B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
51	G7B_012_012a	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
52	G7B_025_025a	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
53	G7B_037_037a	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
54	G7B_050_050a	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
55	G7B_062_062a	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
56	G7B_075_075a	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
57	G7B_087_087a	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
58	G7B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
59	G7B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
60	G7B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
61	G8B_012_012a	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
62	G8B_025_025a	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
63	G8B_037_037a	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
64	G8B_050_050a	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
65	G8B_062_062a	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
66	G8B_075_075a	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
67	G8B_087_087a	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
68	G8B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
69	G8B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
70	G8B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
71	G8B_012_012b	0.0	0.125	0.125	26.3	0.1	0.0	0.774	0.0	95.6	0.0
72	G8B_025_025b	0.0	0.25	0.25	28.3	0.3	0.0	0.619	0.0	40.2	1.2
73	G8B_037_037b	0.0	0.375	0.375	30.3	0.6	0.0	0.511	0.0	40.2	1.2
74	G8B_050_050b	0.0	0.5	0.5	32.3	0.7	0.0	0.404	0.0	40.2	1.2
75	G8B_062_062b	0.0	0.625	0.625	34.3	0.7	0.0	0.302	0.0	40.2	1.2
76	G8B_075_075b	0.0	0.75	0.75	36.2	0.9	0.0	0.199	0.0	40.2	1.2
77	G8B_087_087b	0.0	0.875	0.875	38.2	1.0	0.0	0.091	0.0	40.2	1.2
78	G8B_100_100a	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
79	G8B_100_100b	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2
80	G8B_100_100c	0.0	1.0	1.0	40.2	1.2	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0\** de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Ge  
colori e la differenza, ΔE\*

4-1131931-F0  
4-1131931-F0



Table with 16 columns: n, HHC\*File, rpb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rpb\*File, LabCM\*File, cmy0\*\_sep\*File, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta, Hsa\*File, rpb\*File, LabCM\*File, delta. Rows include color names like B00Y, B25K, B15K, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc colori e la differenza, ΔE\*

QI480-7N, 21/33-F

4-1132031-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*File	rgb*File	iet*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	cmy0*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCM*File	delta
162	ROY_025.025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.063	29.6	18.0	0.0	0.963	0.0
163	ROY_025.025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	28.6	17.0	0.0	0.735	0.0
164	B50R_025.025e	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	26.0	11.9	0.0	0.833	0.0
165	B34R_025.025e	0.25	0.0	0.375	0.187	0.31	31.0	310.5	0.0	0.321	0.0
166	B25K_050.050e	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	30.0	300.0	0.0	0.064	0.0
167	B19K_062.062e	0.25	0.0	0.625	0.625	0.312	29.3	293.5	0.0	0.105	0.0
168	B15K_075.075e	0.25	0.0	0.75	0.75	0.375	28.9	289.0	0.0	0.198	0.0
169	B10K_087.087e	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	28.6	286.0	0.0	0.248	0.0
170	B10K_100.100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	28.4	284.0	0.0	0.302	0.0
171	RS0Y_025.025e	0.25	0.125	0.125	0.0	0.25	0.999	0.0	0.0	0.398	0.0
172	RS0Y_025.025e	0.25	0.125	0.125	0.187	0.30	1.124	1.186	0.0	0.0	0.254
173	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	3.30	3.30	0.0	0.311	0.0
174	B25K_037.037e	0.25	0.125	0.375	0.25	0.30	1.124	1.186	0.0	0.105	0.0
175	B15K_050.037e	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	2.89	2.89	0.0	0.248	0.0
176	B10K_062.050e	0.25	0.125	0.625	0.5	0.375	2.84	2.84	0.0	0.302	0.0
177	B07K_087.050e	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	2.81	2.81	0.0	0.335	0.0
178	B06K_100.087e	0.25	0.125	0.875	0.75	0.5	2.79	2.79	0.0	0.356	0.0
179	Y00G_025.025e	0.25	0.25	0.0	0.0	0.875	0.562	2.78	0.0	0.367	0.0
180	Y00G_025.025e	0.25	0.25	0.125	0.187	0.9	0.25	0.219	0.0	0.0	0.878
181	Y00G_025.025e	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.234	0.124	0.0	0.0	0.0
182	Y00G_025.025e	0.25	0.25	0.375	0.312	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0
183	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.312	0.25	0.249	0.307	0.0	0.0	0.0
184	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.375	0.25	0.249	0.364	0.0	0.0	0.0
185	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.437	0.25	0.249	0.461	0.0	0.0	0.0
186	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.5	0.25	0.249	0.562	0.0	0.0	0.0
187	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.625	0.25	0.249	0.664	0.0	0.0	0.0
188	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.75	0.25	0.249	0.767	0.0	0.0	0.0
189	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	0.875	0.25	0.249	0.870	0.0	0.0	0.0
190	Y00G_025.025e	0.25	0.375	0.375	1.0	0.25	0.249	0.973	0.0	0.0	0.0
191	G00B_037.012e	0.25	0.375	0.125	0.312	0.150	0.249	0.375	0.0	0.0	0.151
192	G00B_037.012e	0.25	0.375	0.25	0.312	0.150	0.249	0.468	0.0	0.0	0.151
193	G75B_050.025e	0.25	0.375	0.5	0.312	0.150	0.249	0.562	0.0	0.0	0.151
194	G75B_050.025e	0.25	0.375	0.625	0.375	0.437	0.250	0.664	0.0	0.0	0.151
195	G88B_075.050e	0.25	0.375	0.625	0.5	0.5	0.256	0.767	0.0	0.0	0.151
196	G88B_075.050e	0.25	0.375	0.625	0.625	0.562	0.250	0.870	0.0	0.0	0.151
197	G92B_100.075e	0.25	0.375	0.625	0.75	0.625	0.250	0.973	0.0	0.0	0.151
198	Y50G_050.050e	0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	0.25	0.25	0.0	0.0	0.625
199	Y60G_050.050e	0.25	0.5	0.125	0.5	0.375	0.125	0.468	0.0	0.0	0.625
200	G00B_050.037e	0.25	0.5	0.25	0.375	0.150	0.249	0.562	0.0	0.0	0.625
201	G25B_050.025e	0.25	0.5	0.375	0.150	0.249	0.5	0.664	0.0	0.0	0.625
202	G50B_050.025e	0.25	0.5	0.5	0.375	0.150	0.249	0.767	0.0	0.0	0.625
203	G75B_062.037e	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.250	0.870	0.0	0.0	0.625
204	G88B_062.037e	0.25	0.5	0.75	0.5	0.5	0.256	0.973	0.0	0.0	0.625
205	G88B_087.062e	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.251	1.076	0.0	0.0	0.625
206	G88B_100.075e	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	0.251	1.179	0.0	0.0	0.625
207	Y61G_062.050e	0.25	0.625	0.125	0.625	0.25	0.256	0.375	0.0	0.0	0.625
208	Y16G_062.050e	0.25	0.625	0.25	0.375	0.150	0.249	0.468	0.0	0.0	0.625
209	G00B_062.037e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.562	0.0	0.0	0.625
210	G15B_062.037e	0.25	0.625	0.375	0.437	0.150	0.249	0.664	0.0	0.0	0.625
211	G34B_062.037e	0.25	0.625	0.5	0.437	0.150	0.249	0.767	0.0	0.0	0.625
212	G50B_062.037e	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.150	0.870	0.0	0.0	0.625
213	G61B_075.050e	0.25	0.625	0.75	0.5	0.5	0.224	0.973	0.0	0.0	0.625
214	G61B_075.050e	0.25	0.625	0.875	0.625	0.562	0.233	1.076	0.0	0.0	0.625
215	G88B_075.050e	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	0.233	1.179	0.0	0.0	0.625
216	Y86G_075.075e	0.25	0.75	0.125	0.625	0.375	0.150	0.468	0.0	0.0	0.625
217	Y86G_075.075e	0.25	0.75	0.25	0.625	0.375	0.150	0.562	0.0	0.0	0.625
218	Y86G_075.075e	0.25	0.75	0.375	0.625	0.375	0.150	0.664	0.0	0.0	0.625
219	Y86G_075.075e	0.25	0.75	0.5	0.625	0.5	0.256	0.767	0.0	0.0	0.625
220	Y86G_075.075e	0.25	0.75	0.625	0.625	0.562	0.256	0.870	0.0	0.0	0.625
221	G38B_075.050e	0.25	0.75	0.625	0.5	0.5	0.186	0.973	0.0	0.0	0.625
222	G50B_075.050e	0.25	0.75	0.625	0.625	0.562	0.186	1.076	0.0	0.0	0.625
223	G98B_087.062e	0.25	0.75	0.875	0.625	0.562	0.221	1.179	0.0	0.0	0.625
224	G61B_100.075e	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	0.221	1.282	0.0	0.0	0.625
225	Y85G_087.087e	0.25	0.875	0.125	0.875	0.625	0.150	0.468	0.0	0.0	0.625
226	Y85G_087.087e	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.150	0.562	0.0	0.0	0.625
227	Y85G_087.087e	0.25	0.875	0.375	0.875	0.625	0.150	0.664	0.0	0.0	0.625
228	G00B_087.062e	0.25	0.875	0.5	0.875	0.625	0.150	0.767	0.0	0.0	0.625
229	G15B_087.062e	0.25	0.875	0.625	0.562	0.173	0.25	0.870	0.0	0.0	0.625
230	G40B_087.062e	0.25	0.875	0.625	0.562	0.173	0.25	0.973	0.0	0.0	0.625
231	G40B_087.062e	0.25	0.875	0.625	0.625	0.562	0.173	1.076	0.0	0.0	0.625
232	G57B_100.075e	0.25	0.875	0.625	0.75	0.625	0.173	1.179	0.0	0.0	0.625
233	G57B_100.075e	0.25	0.875	0.625	0.875	0.625	0.173	1.282	0.0	0.0	0.625
234	Y86G_100.087e	0.25	1.0	0.125	0.875	0.625	0.142	0.468	0.0	0.0	0.625
235	Y86G_100.087e	0.25	1.0	0.25	0.875	0.625	0.142	0.562	0.0	0.0	0.625
236	G07B_100.075e	0.25	1.0	0.375	0.875	0.625	0.142	0.664	0.0	0.0	0.625
237	G07B_100.075e	0.25	1.0	0.5	0.875	0.625	0.142	0.767	0.0	0.0	0.625
238	G15B_100.075e	0.25	1.0	0.625	0.875	0.625	0.142	0.870	0.0	0.0	0.625
239	G25B_100.075e	0.25	1.0	0.75	0.875	0.625	0.142	0.973	0.0	0.0	0.625
240	G42B_100.075e	0.25	1.0	0.875	0.875	0.625	0.142	1.076	0.0	0.0	0.625
241	G42B_100.075e	0.25	1.0	0.875	0.875	0.625	0.142	1.179	0.0	0.0	0.625
242	G50B_100.075e	0.25	1.0	1.0	0.875	0.625	0.142	1.282	0.0	0.0	0.625

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

n	HHC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgb*File	LabC0*File	cmy0*sep.File	Han*File	rgb*File	LabC0*File		
243	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0	0.095	0.921	375	1.0	0.0	800	25.4
244	R0Y3_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0	0.31	0.68	375	1.0	0.0	800	25.4
245	B6SK_037_037a	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0	0.375 29.3	0.953	306	0.603	0.0	57.8	34.4
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0	0.375 26.9	0.986	288	0.321	0.0	31.1	5.8
247	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.5 0.5 0.25	317	0.067 0.0	0.5 26.1	0.924	277	0.135	0.0	31.1	5.8
248	B3BK_060_050a	0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0	0.625 24.9	0.993	270	0.008	0.0	27.9	36.5
249	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	0.924	264	0.0 0.105 1.0	28.2	23.4	40.3
250	B2SK_075_075a	0.375 0.0	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.21 1.0	31.5 19.6	0.845	260	0.0 0.173 1.0	30.2	23.4	40.3
251	R1B1_100_100a	0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.5 19.6	0.787	258	0.0 0.246 1.0	31.5	16.8	40.4
252	R1B1_100_100a	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 1.0	35.3 19.6	0.828	43	1.0 0.246 1.0	0.0	53.5	72.2
253	R0Y3_037_037a	0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 1.0	40.5 9.2	0.694	62	1.0 0.543 1.0	67.4	71.9	75.9
254	R0Y3_037_037a	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	61	0.375 0.224 1.124	42.2 9.2	0.656	55	1.0 0.598 1.0	60.2	38.2	63.4
255	R0Y3_037_037a	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0	0.664	53	1.0 0.598 1.0	60.2	38.2	63.4
256	B2SK_060_025a	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.259 0.249 0.375	43.0 5.0	0.651	375	1.0 0.0	0.0	45.6	72.2
266	B2SK_060_025a	0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8	0.709	288	0.0 0.105 1.0	31.1	47.7	59.1
267	B1R1_075_100a	0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4	0.592	284	0.0 0.248 1.0	28.8	23.4	40.3
268	B1R1_075_100a	0.375 0.25	0.75 0.75 0.375	289	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4	0.509	252	0.0 0.32 1.0	34.7	40.8	44.3
269	B0R1_100_075a	0.375 0.25	0.875 0.875 0.437	284	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4	0.424	252	0.0 0.32 1.0	34.7	40.8	44.3
270	B0R1_100_075a	0.375 0.25	1.0 1.0 0.5	279	0.25 0.517 1.0	51.4 5.4	0.435	250	0.0 0.35 1.0	35.9	40.4	41.3
271	Y0G1_037_037a	0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.339 1.0	46.5 5.4	0.728	83	1.0 0.878 1.0	83.6	90.4	92.3
272	Y0G1_037_037a	0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 1.124	48.0 -0.9	0.646	83	1.0 0.878 1.0	83.6	90.4	92.3
273	Y0G1_037_037a	0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.644	83	1.0 0.878 1.0	83.6	90.4	92.3
274	B0R1_050_012a	0.375 0.375	0.5 0.5 0.25	360	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.497	360	1.0 1.0	1.0	95.6	90.4
275	B0R1_050_012a	0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.497	360	1.0 1.0	1.0	95.6	90.4
276	B0R1_050_012a	0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3	0.445	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6
277	B0R1_050_012a	0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4	0.421	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6
278	B0R1_050_012a	0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	0.394	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6
279	Y0G1_037_037a	0.375 0.375	1.0 1.0 0.5	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.361	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6
280	Y0G1_037_037a	0.375 0.375	1.0 1.0 0.5	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.361	242	0.0 0.458 1.0	40.2	1.2	-40.6
281	Y0G1_050_037a	0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	109	0.31 0.5	0.124 50.5	0.432	113	0.605	1.0	74.3	78.4
282	Y0G1_050_037a	0.375 0.5	0.375 0.375 0.187	109	0.33 0.5	0.249 51.7	0.412	131	0.322	1.0	60.6	66.1
283	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -4.9	0.388	158	0.0 0.151	0.0	50.6	62.1
284	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.395	158	0.0 0.151	0.0	50.6	62.1
285	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.625 0.75	59.8 -4.3	0.342	218	0.0 0.846 1.0	53.3	19.8	-41.3
286	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	0.284	233	0.0 0.662 1.0	47.8	-11.4	-41.0
287	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.732 1.0	63.6 -3.7	0.206	233	0.0 0.662 1.0	47.8	-11.4	-41.0
288	G50B_050_012a	0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.258 0.625 1.0	51.1 -2.12	0.165	125	0.414	1.0	44.5	-9.0
289	Y0G1_062_050a	0.375 0.625	0.375 0.437	131	0.286 0.625 1.0	52.4 -20.4	0.354	125	0.414	1.0	44.5	-9.0
290	Y0G1_062_050a	0.375 0.625	0.375 0.437	131	0.319 0.625 1.0	54.2 -19.1	0.324	131	0.322	1.0	60.6	66.1
291	Y0G1_062_050a	0.375 0.625	0.375 0.437	131	0.319 0.625 1.0	54.2 -19.1	0.324	131	0.322	1.0	60.6	66.1
292	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
293	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
294	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
295	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
296	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
297	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
298	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
299	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
300	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
301	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
302	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
303	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
304	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
305	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
306	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
307	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
308	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
309	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
310	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
311	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
312	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
313	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
314	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
315	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
316	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
317	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
318	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
319	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
320	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
321	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
322	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9
323	G2SB_062_025a	0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.561	58.2 -12.1	0.267	158	0.0 1.0	0.0	56.4	-50.9

4-113221-F0  
 grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc  
 colori e la differenza,  $\Delta E^*$   
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de  
 delta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fide	rgb_Fide	iet_Fide	hsa_Fide	rgbp_Fide	LabCM*Fide	cmy0* <sub>sep</sub> Fide	hsa_Mide	rgbp_Mide	LabCM*Fide	delta				
324	R00Y_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	0.254	34.4	80.0	25.4
325	R06Y_050_050	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0	0.657	45.6	72.2	45.6
326	R12Y_050_050	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.577	0.924	0.499	0.0	0.0	1.0	46.0	76.1	9.8
327	R18Y_050_050	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.582	0.919	0.351	0.0	0.0	1.0	46.0	70.4	31.0
328	B00K_050_050	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.587	0.914	0.203	0.0	0.0	1.0	46.0	59.9	48.8
329	B06K_050_050	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	0.592	0.909	0.055	0.0	0.0	1.0	46.0	49.4	93.3
330	B12K_050_050	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	0.597	0.904	0.088	0.0	0.0	1.0	46.0	38.8	138.1
331	B18K_050_050	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	0.602	0.899	0.131	0.0	0.0	1.0	46.0	28.3	182.8
332	R23K_100_100	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.607	0.894	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	17.7	227.5
333	R29K_100_100	0.5	0.0	0.125	1.0	0.0	0.612	0.889	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	7.2	272.2
334	R35K_100_100	0.5	0.0	0.25	1.0	0.0	0.617	0.884	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	317.0
335	R41K_100_100	0.5	0.0	0.375	1.0	0.0	0.622	0.879	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	361.7
336	R47K_100_100	0.5	0.0	0.5	1.0	0.0	0.627	0.874	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	406.4
337	B53K_050_050	0.5	0.0	0.625	1.0	0.0	0.632	0.869	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	451.1
338	B59K_050_050	0.5	0.0	0.75	1.0	0.0	0.637	0.864	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	495.8
339	B65K_050_050	0.5	0.0	0.875	1.0	0.0	0.642	0.859	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	540.5
340	B71K_050_050	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.647	0.854	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	585.2
341	R77K_050_050	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.652	0.849	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	629.9
342	R83K_050_050	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.657	0.844	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	674.6
343	R89K_050_050	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.662	0.839	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	719.3
344	R95K_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.667	0.834	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	764.0
345	R01K_050_050	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.672	0.829	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	808.7
346	R07K_050_050	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.677	0.824	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	853.4
347	R13K_050_050	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.682	0.819	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	898.1
348	R19K_100_100	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.687	0.814	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	942.8
349	R25K_100_100	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.692	0.809	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	987.5
350	R31K_100_100	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.697	0.804	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1032.2
351	R37K_100_100	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.702	0.799	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1076.9
352	R43K_100_100	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.707	0.794	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1121.6
353	R49K_100_100	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.712	0.789	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1166.3
354	R55K_100_100	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.717	0.784	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1211.0
355	R61K_100_100	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.722	0.779	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1255.7
356	B67K_050_050	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.727	0.774	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1300.4
357	B73K_050_050	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.732	0.769	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1345.1
358	B79K_050_050	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.737	0.764	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1389.8
359	B85K_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.742	0.759	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1434.5
360	B91K_050_050	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.747	0.754	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1479.2
361	Y00C_050_050	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.752	0.749	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1523.9
362	Y06C_050_050	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.757	0.744	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1568.6
363	Y12C_050_050	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.762	0.739	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1613.3
364	Y18C_050_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.767	0.734	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1658.0
365	Y24C_050_050	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.772	0.729	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1702.7
366	Y30C_050_050	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.777	0.724	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1747.4
367	B00K_087_037	0.5	0.5	0.875	0.5	0.0	0.782	0.719	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1792.1
368	B06K_100_050	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.787	0.714	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1836.8
369	Y18G_062_062	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.792	0.709	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1881.5
370	Y24G_062_062	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.797	0.704	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1926.2
371	Y30G_062_062	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.802	0.699	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	1970.9
372	G00B_062_024	0.5	0.625	0.375	0.5	0.0	0.807	0.694	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2015.6
373	G06B_062_024	0.5	0.75	0.375	0.5	0.0	0.812	0.689	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2060.3
374	G12B_062_024	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	0.817	0.684	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2105.0
375	G18B_062_024	0.5	1.0	0.375	0.5	0.0	0.822	0.679	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2149.7
376	G24B_062_024	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.827	0.674	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2194.4
377	G30B_100_050	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.832	0.669	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2239.1
378	Y36G_075_075	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.837	0.664	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2283.8
379	Y42G_075_075	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.842	0.659	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2328.5
380	Y48G_075_075	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.847	0.654	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2373.2
381	Y54G_075_075	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.852	0.649	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2417.9
382	G00B_075_025	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.857	0.644	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2462.6
383	G06B_075_025	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.862	0.639	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2507.3
384	G12B_075_025	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.867	0.634	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2552.0
385	G18B_075_025	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.872	0.629	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2596.7
386	G24B_075_025	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.877	0.624	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2641.4
387	G30B_100_050	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.882	0.619	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2686.1
388	Y44G_087_087	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.887	0.614	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2730.8
389	Y50G_087_087	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.892	0.609	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2775.5
390	Y56G_087_087	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.897	0.604	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2820.2
391	G00B_087_050	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.902	0.599	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2864.9
392	G06B_087_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.907	0.594	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2909.6
393	G12B_087_050	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.912	0.589	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2954.3
394	G18B_087_050	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.917	0.584	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	2999.0
395	G24B_087_050	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	0.922	0.579	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3043.7
396	G30B_100_050	0.5	1.0	0.5	0.5	0.0	0.927	0.574	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3088.4
397	Y50G_100_050	0.5	0.125	0.5	0.5	0.0	0.932	0.569	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3133.1
398	Y56G_100_050	0.5	0.25	0.5	0.5	0.0	0.937	0.564	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3177.8
399	Y62G_100_050	0.5	0.375	0.5	0.5	0.0	0.942	0.559	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3222.5
400	G00B_100_050	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.947	0.554	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3267.2
401	G06B_100_050	0.5	0.625	0.5	0.5	0.0	0.952	0.549	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3311.9
402	G12B_100_050	0.5	0.75	0.5	0.5	0.0	0.957	0.544	0.0	0.0	0.0	1.0	46.0	0.0	3356.6
403	G18B_100_050	0.5													

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Efile, icr\_Efile, Hsa\_Efile, rgp\_Efile, LabCM\*File, cmy0\*\_sep,File, LabCM\*File, Hsa\_Efile, rgp\_Efile, LabCM\*File, LabCM\*File, delta. Rows 405-485.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* de


grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e colori e la differenza, ΔE\*\_e

4-1132431-F0

QI480-7N, 2533-F








http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L0FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgp\*File, LabC0\*File, LabC1\*File, cmy0\*sep, File, Lab\*File, Hsa\*File, rgp\*File, LabC0\*File, LabC1\*File, delta. Contains numerical data for various color calibration points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc colori e la differenza, ΔE\*#

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rcp\_Ete, icr\_Ete, Hrs\_Ete, rcp\*File, LabCP\*File, LabCP\*Sep, cmy0\*Sep, rcp\*File, LabCP\*File, Hrs\*File, rcp\*File, LabCP\*File, LabCP\*Sep, cmy0\*Sep, rcp\*File, LabCP\*File, Hrs\*File, rcp\*File, LabCP\*File, delta

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Ge colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L0FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 15 columns: n, H#C\*File, rpb\_Rate, icr\_File, H#s\_File, rpb\*File, LabC0\*File, LabC0\*sep, cmy0\*sep, cmy0\*Rate, LabC0\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, LabC0\*File, LabC0\*File. Rows include color names like NV\_1000, G50B\_100, etc.

delta

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

n	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabC*File
810	NW_1000k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
811	BOOR_100_012k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	0.785 0.932 1.0	88.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	88.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	88.7 0.1 0.0
812	BOOR_100_025k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.812	0.75 0.786 1.0	81.7 0.3 0.0	-5.0 0.0 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
813	BOOR_100_037k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.625	0.625 0.625 1.0	74.8 0.4 0.0	-15.2 15.2 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
814	BOOR_100_050k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.75	0.5 0.625 0.687	67.9 0.6 0.0	-20.3 20.3 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
815	BOOR_100_062k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.375	0.375 0.569 1.0	61.0 0.7 0.0	-25.4 25.4 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
816	BOOR_100_075k	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.25	0.25 0.479 0.75	54.1 0.9 0.0	-30.5 30.5 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
817	BOOR_100_087k	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	0.125 0.458 1.0	47.1 1.0 0.0	-35.6 35.6 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
818	BOOR_100_100k	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.5	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 0.0	-40.6 40.6 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
819	YOOC_100_012k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.984 0.875	94.1 -0.4 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
820	BOOR_087_012k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	86.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	86.7 0.1 0.0
821	BOOR_087_025k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	0.75 0.807 0.875	79.7 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
822	BOOR_087_037k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.25	0.625 0.739 0.875	72.8 0.3 0.0	-15.2 15.2 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
823	BOOR_087_050k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.375	0.5 0.671 0.875	65.9 0.4 0.0	-20.3 20.3 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
824	BOOR_087_062k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.5	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6 0.0	-25.4 25.4 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
825	BOOR_087_075k	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.625	0.25 0.536 0.875	52.1 0.7 0.0	-30.5 30.5 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
826	BOOR_087_087k	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.75	0.125 0.468 0.875	45.1 0.9 0.0	-35.6 35.6 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
827	BOOR_087_100k	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875	0.0 0.4 0.875	38.2 1.0 0.0	-40.6 40.6 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
828	YOOC_100_025k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	0.875 0.859 0.75	92.6 -0.9 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
830	NW_075k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	77.8 0.0 0.0
831	BOOR_075_012k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.125	0.625 0.682 0.75	70.8 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
832	BOOR_075_025k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.25	0.5 0.614 0.75	63.9 0.3 0.0	-10.1 10.1 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
833	BOOR_075_037k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.375	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4 0.0	-15.2 15.2 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
834	BOOR_075_050k	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.5	0.25 0.479 0.75	50.1 0.6 0.0	-20.3 20.3 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
835	BOOR_075_062k	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625	0.125 0.419 0.75	43.2 0.7 0.0	-25.4 25.4 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
836	BOOR_075_075k	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.75	0.0 0.343 0.75	36.3 0.8 0.0	-30.5 30.5 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
837	YOOC_100_037k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	1.0 0.954 0.625	91.2 -0.9 33.9	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
838	YOOC_087_025k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	0.875 0.844 0.625	83.7 -0.3 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
839	YOOC_075_012k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.125	0.75 0.734 0.625	76.3 -0.4 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
840	YOOC_062_012k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.125	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	68.9 0.0 0.0
841	BOOR_062_012k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.125	0.5 0.557 0.625	61.9 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
842	BOOR_062_025k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.25	0.375 0.489 0.625	55.0 0.3 0.0	-10.1 10.1 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
843	BOOR_062_037k	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.375	0.25 0.421 0.625	48.1 0.4 0.0	-15.2 15.2 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
844	BOOR_062_050k	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.5	0.125 0.354 0.625	41.2 0.6 0.0	-20.3 20.3 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
845	BOOR_062_062k	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625	0.0 0.286 0.625	34.3 0.7 0.0	-25.4 25.4 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
846	YOOC_100_050k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	1.0 0.939 0.5	89.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	93.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	93.9 0.0 0.0
847	YOOC_087_037k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.375	0.875 0.829 0.5	82.2 -1.3 33.9	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
848	YOOC_075_025k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.25	0.75 0.719 0.5	74.8 -0.9 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
849	YOOC_062_012k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.125	0.625 0.609 0.5	67.4 -0.4 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
850	NW_050k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	60.0 0.0 0.0
851	BOOR_050_012k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.125	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1 0.0	0.0 0.0 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
852	BOOR_050_025k	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.25	0.249 0.364 0.5	46.1 0.3 0.0	-10.1 10.1 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
853	BOOR_050_037k	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.375	0.124 0.296 0.5	39.2 0.4 0.0	-15.2 15.2 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
854	BOOR_050_050k	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5	0.0 0.229 0.5	32.0 0.6 0.0	-20.3 20.3 271.7	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6	40.6 271.7 0.0	242	0.458 1.0 4.06	40.2 1.2 -40.6
855	YOOC_100_062k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.125	1.0 0.924 0.375	88.1 -2.2 36.5	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
856	YOOC_087_050k	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.375	0.875 0.814 0.375	80.7 -1.8 45.2	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
857	YOOC_075_037k	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.375	0.75 0.704 0.375	73.3 -1.3 33.9	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
858	YOOC_062_025k	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.25	0.625 0.594 0.375	65.9 -0.9 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
859	YOOC_050_012k	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.125	0.5 0.484 0.375	58.5 -0.4 11.3	92.3 92.3	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	83	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
860	NW_037k	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	51.0 0.0 0.0
861	BOOR_037													

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L0FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with columns: n, HIC\*Fate, rpb\*Fate, icr\*Fate, Hqs\*Fate, rpb\*Fate, LabC0\*Fate, cmy0\*sep.Fate, Hqs\*Fate, rpb\*Fate, LabC0\*Fate, delta. Rows list various color patches like B50R\_001\_012de, B50R\_002\_012de, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





QI4811L

QI4811L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L0FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb_File	iet_File	hsa_Fate	rgb*Fate	LabC*Fate	cmy0*_sep.Fate	hsa_De	rgb*De	LabC*De	LabC*F*De
972	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
973	NW_0120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
974	NW_0240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
975	NW_0360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
976	NW_0480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
977	NW_0600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
978	NW_0720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	0.177	0.177	0.0
979	NW_0840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
980	NW_1000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
982	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
983	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
984	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
985	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
986	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
987	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.299	0.177	0.177	0.0
988	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
989	NW_1000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
991	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
992	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
993	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
994	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
995	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
996	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.299	0.177	0.177	0.0
997	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
998	NW_1000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1000	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1001	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1002	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1003	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1004	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1005	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.299	0.177	0.177	0.0
1006	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1007	NW_1000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1009	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1010	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1011	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1012	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1013	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1014	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.299	0.177	0.177	0.0
1015	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1016	NW_0525.de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.509	0.33	0.33	0.0
1017	NW_1050.de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0
1018	NW_1575.de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.377	0.228	0.228	0.0
1019	NW_2100.de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0
1020	NW_0800.de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.252	0.153	0.146	0.0
1021	NW_1600.de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0
1022	NW_2400.de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0
1023	NW_1000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1024	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1025	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.935	0.825	0.825	0.0
1026	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.879	0.765	0.725	0.0
1027	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.799	0.661	0.614	0.0
1028	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.682	0.507	0.571	0.0
1029	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.574	0.404	0.433	0.0
1030	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0
1031	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0
1032	NW_0400.de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.574	0.404	0.381	0.0
1033	NW_0800.de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0
1034	NW_1200.de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.377	0.228	0.228	0.0
1035	NW_1600.de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0
1036	NW_2000.de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.252	0.153	0.146	0.0
1037	NW_2400.de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0
1038	NW_1000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.09	0.054	0.05	0.0
1039	NW_1120.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1040	NW_1240.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	0.935	0.825	0.825	0.0
1041	NW_1360.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	0.879	0.765	0.725	0.0
1042	NW_1480.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	0.799	0.661	0.614	0.0
1043	NW_1600.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	0.682	0.507	0.571	0.0
1044	NW_1720.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	0.574	0.404	0.433	0.0
1045	NW_1840.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0
1046	NW_2000.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0
1047	NW_0400.de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.574	0.404	0.381	0.0
1048	NW_0800.de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.442	0.285	0.278	0.0
1049	NW_1200.de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.377	0.228	0.228	0.0
1050	NW_1600.de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.314	0.191	0.186	0.0
1051	NW_2000.de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.252	0.153	0.146	0.0
1052	NW_2400.de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.173	0.108	0.099	0.0

QI480-7N, 3233-F

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgdb$  uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*de$

4-113131-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI48/QI48L30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33



n	HC*File	rgb*File	icr*File	hs_*File	rgb*File	LabCIP*File	hs_*File	cmyk*_sep*File	cmyp*_sep*File	0.099	0.0	LabCIP*File	hs_*File	rgb*File	LabCIP*File	hs_*File	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.935	0.855	0.825	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.879	0.763	0.725	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.799	0.661	0.614	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.731	0.571	0.537	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.682	0.507	0.485	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.636	0.454	0.433	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.574	0.404	0.381	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.509	0.354	0.33	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.442	0.285	0.278	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.377	0.228	0.228	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.314	0.191	0.186	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.252	0.153	0.146	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_013de	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1077	B06M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1078	B06R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	360	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.321	0.0	0.999	0.0	95.6	360	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.677	0.999	0.0	0.0	95.6	360	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1

delta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*de

Q480-7N\_3333-F

4-113321-F0

4-113321-F0