

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 102/360 = 0.28$

$H^*_ = Y25G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y25G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 83 -18 79 81 102

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y25G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.76 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$



$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 108/360 = 0.3$

$H^*_e = Y25G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y25G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 74 -25 74 78 108$

$HIC^*_{e, Ma}: Y25G_{100_{100}_e}$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.6 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 QI480-71

grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_e=Y25G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e, LCH^*_e, LAB^*_e$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

$rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dx361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dsx361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>dex361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub>. Rows contain numerical data for various color points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dd64M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>ddx64M (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>	LAB <sup>a</sup> <sub>dex361M</sub>
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0 46.0 76.5 11.8 77.4 368	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.967 0.0 45.9 74.1 22.0 77.3 376	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																																																																																																																																																																	
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.630 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.740 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 0.85 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.961 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.917 0.0	85.3 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	1.0 0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	1.0 0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	1.0 0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	1.0 0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	1.0 0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	1.0 0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	1.0 0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	1.0 0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	1.0 0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	1.0 0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	1.0 0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	1.0 0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	1.0 0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	1.0 0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	1.0 0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	1.0 0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	1.0 0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	1.0 0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	1.0 0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	1.0 0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	1.0 0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	1.0 0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	1.0 0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	1.0 0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	1.0 0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	1.0 0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata4ta

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25G<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 12/33



TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$ dd361M	$LAB^*_d$ ddx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_s$ ds361Mi	$LAB^*_s$ dsx361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$ dd361Mi	$LAB^*_e$ dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$ dd361Mi	$LAB^*_e$ dex361Mi (x=LabCh)	$rgb^*_e$ dd361Mi	$rgb^*_e$ ds361Mi
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0		
115	121	128	0.483 1.0 0.0	69.9 -30.5 65.4 72.2 115	0.382 1.0 0.0	66.0 -35.2 58.8 68.6 121	0.483 1.0 0.0	0.312 1.0 0.0	62.0 -41.8 52.9 67.5 128	0.483 1.0 0.0		
116	122	129	0.466 1.0 0.0	69.3 -31.4 64.3 71.6 116	0.37 1.0 0.0	65.4 -36.1 57.9 68.3 122	0.467 1.0 0.0	0.301 1.0 0.0	61.4 -42.8 51.9 67.3 129	0.467 1.0 0.0		
117	123	130	0.45 1.0 0.0	68.6 -32.2 63.2 71.0 117	0.361 1.0 0.0	64.9 -37.0 57.1 68.1 123	0.45 1.0 0.0	0.291 1.0 0.0	60.8 -43.8 50.9 67.2 130	0.45 1.0 0.0		
117	124	131	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.1 70.4 117	0.352 1.0 0.0	64.4 -37.9 56.4 68.0 124	0.433 1.0 0.0	0.28 1.0 0.0	60.2 -44.7 49.9 67.0 131	0.433 1.0 0.0		
118	125	133	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.8 61.0 69.8 118	0.343 1.0 0.0	63.8 -38.8 55.6 67.9 125	0.417 1.0 0.0	0.27 1.0 0.0	59.6 -45.6 48.9 66.9 133	0.417 1.0 0.0		
119	126	134	0.4 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 119	0.334 1.0 0.0	63.3 -39.7 54.8 67.8 126	0.4 1.0 0.0	0.259 1.0 0.0	59.0 -46.5 47.8 66.8 134	0.4 1.0 0.0		
120	127	135	0.383 1.0 0.0	66.0 -35.2 58.8 68.6 120	0.325 1.0 0.0	62.8 -40.6 54.0 67.6 127	0.383 1.0 0.0	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.383 1.0 0.0		
122	128	136	0.366 1.0 0.0	65.2 -36.4 57.6 68.2 122	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.5 53.2 67.5 128	0.367 1.0 0.0	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.6 136	0.367 1.0 0.0		
124	129	137	0.35 1.0 0.0	64.2 -38.2 56.2 67.9 124	0.307 1.0 0.0	61.7 -42.3 52.4 67.4 129	0.35 1.0 0.0	0.217 1.0 0.0	57.4 -49.2 44.7 66.6 137	0.35 1.0 0.0		
126	130	138	0.333 1.0 0.0	63.2 -39.8 54.7 67.7 126	0.298 1.0 0.0	61.2 -43.1 51.5 67.3 130	0.333 1.0 0.0	0.201 1.0 0.0	57.0 -50.0 43.7 66.5 138	0.333 1.0 0.0		
127	131	140	0.316 1.0 0.0	62.3 -41.4 53.2 67.5 127	0.289 1.0 0.0	60.7 -44.0 50.7 67.2 131	0.317 1.0 0.0	0.185 1.0 0.0	56.5 -50.9 42.7 66.5 140	0.317 1.0 0.0		
129	132	141	0.3 1.0 0.0	61.3 -43.0 51.7 67.3 129	0.28 1.0 0.0	60.2 -44.8 49.8 67.0 132	0.3 1.0 0.0	0.169 1.0 0.0	56.0 -51.7 41.6 66.5 141	0.3 1.0 0.0		
131	133	142	0.283 1.0 0.0	60.3 -44.5 50.1 67.0 131	0.271 1.0 0.0	59.6 -45.5 48.9 66.9 133	0.283 1.0 0.0	0.153 1.0 0.0	55.5 -52.5 40.5 66.4 142	0.283 1.0 0.0		
133	134	143	0.266 1.0 0.0	59.3 -45.9 48.5 66.8 133	0.262 1.0 0.0	59.1 -46.3 48.0 66.8 134	0.267 1.0 0.0	0.137 1.0 0.0	55.1 -53.3 39.4 66.4 143	0.267 1.0 0.0		
135	135	144	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135	0.253 1.0 0.0	58.6 -47.0 47.1 66.7 135	0.25 1.0 0.0	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.25 1.0 0.0		
136	136	145	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8 66.5 136	0.241 1.0 0.0	58.1 -47.8 46.3 66.6 136	0.233 1.0 0.0	0.108 1.0 0.0	54.1 -55.4 37.6 67.0 145	0.233 1.0 0.0		
137	137	147	0.216 1.0 0.0	57.4 -49.2 44.7 66.5 137	0.227 1.0 0.0	57.7 -48.6 45.4 66.6 137	0.217 1.0 0.0	0.095 1.0 0.0	53.6 -56.6 36.7 67.6 147	0.217 1.0 0.0		
138	138	148	0.2 1.0 0.0	56.9 -50.1 43.6 66.5 138	0.213 1.0 0.0	57.3 -49.4 44.5 66.6 138	0.2 1.0 0.0	0.082 1.0 0.0	53.1 -57.8 35.8 68.1 148	0.2 1.0 0.0		
140	139	149	0.183 1.0 0.0	56.4 -51.0 42.5 66.4 140	0.2 1.0 0.0	56.9 -50.1 43.6 66.5 139	0.183 1.0 0.0	0.069 1.0 0.0	52.6 -59.0 34.9 68.6 149	0.183 1.0 0.0		
141	140	150	0.166 1.0 0.0	55.9 -51.9 41.4 66.4 141	0.186 1.0 0.0	56.5 -50.8 42.7 66.5 140	0.167 1.0 0.0	0.056 1.0 0.0	52.1 -60.1 34.0 69.2 150	0.167 1.0 0.0		
142	141	151	0.15 1.0 0.0	55.4 -52.7 40.3 66.4 142	0.172 1.0 0.0	56.1 -51.6 41.8 66.5 141	0.15 1.0 0.0	0.043 1.0 0.0	51.7 -61.3 33.0 69.7 151	0.15 1.0 0.0		
143	142	152	0.133 1.0 0.0	54.9 -53.5 39.1 66.3 143	0.159 1.0 0.0	55.7 -52.3 40.9 66.4 142	0.133 1.0 0.0	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.133 1.0 0.0		
145	143	154	0.116 1.0 0.0	54.4 -54.7 38.0 66.6 145	0.145 1.0 0.0	55.3 -52.9 40.0 66.4 143	0.117 1.0 0.0	0.016 1.0 0.0	50.7 -63.5 30.9 70.8 154	0.117 1.0 0.0		
146	144	155	0.1 1.0 0.0	53.7 -56.2 37.0 67.3 146	0.131 1.0 0.0	54.9 -53.6 39.0 66.4 144	0.1 1.0 0.0	0.003 1.0 0.0	50.2 -64.6 29.9 71.3 155	0.1 1.0 0.0		
148	145	156	0.083 1.0 0.0	53.1 -57.7 35.9 68.0 148	0.119 1.0 0.0	54.5 -54.5 38.2 66.6 145	0.083 1.0 0.0	0.0 1.0	0.021 50.1 -64.6 28.3 70.6 156	0.083 1.0 0.0		
149	146	157	0.066 1.0 0.0	52.5 -59.2 34.7 68.7 149	0.107 1.0 0.0	54.1 -55.5 37.5 67.1 146	0.067 1.0 0.0	0.0 1.0	0.049 50.3 -64.2 26.5 69.5 157	0.067 1.0 0.0		
151	147	158	0.049 1.0 0.0	51.9 -60.7 33.5 69.4 151	0.096 1.0 0.0	53.7 -56.5 36.8 67.5 147	0.05 1.0 0.0	0.0 1.0	0.077 50.4 -63.7 24.8 68.4 158	0.05 1.0 0.0		
152	148	159	0.033 1.0 0.0	51.3 -62.2 32.2 70.0 152	0.085 1.0 0.0	53.2 -57.6 36.0 68.0 148	0.033 1.0 0.0	0.0 1.0	0.104 50.5 -63.1 23.1 67.3 159	0.033 1.0 0.0		
154	149	161	0.016 1.0 0.0	50.6 -63.6 30.9 70.7 154	0.074 1.0 0.0	52.8 -58.6 35.3 68.4 149	0.017 1.0 0.0	0.0 1.0	0.13 50.6 -62.6 21.5 66.3 161	0.017 1.0 0.0		
155	150	162	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155	$G_d$ 0.062 1.0 0.0	52.4 -59.6 34.5 68.9 150	$G_s$ 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0	0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	$G_e$ 0.0 1.0 0.0		
156	151	163	0.0 1.0	0.016 50.1 -64.7 28.5 70.7 156	0.051 1.0 0.0	52.0 -60.6 33.6 69.4 151	0.0 1.0	0.017 0.0 1.0	0.167 50.8 -61.6 18.7 64.4 163	0.0 1.0	0.017	
156	152	164	0.0 1.0	0.033 50.1 -64.5 27.4 70.1 156	0.04 1.0 0.0	51.5 -61.6 32.8 69.8 152	0.0 1.0	0.033 0.0 1.0	0.183 50.9 -61.1 17.5 63.6 164	0.0 1.0	0.033	
157	153	164	0.0 1.0	0.05 50.2 -64.2 26.4 69.4 157	0.028 1.0 0.0	51.1 -62.5 31.9 70.3 153	0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	0.2 51.0 -60.6 16.3 62.8 164	0.0 1.0	0.05	
158	154	165	0.0 1.0	0.066 50.3 -63.9 25.4 68.8 158	0.017 1.0 0.0	50.7 -63.5 31.0 70.7 154	0.0 1.0	0.067 0.0 1.0	0.216 51.0 -60.0 15.1 62.0 165	0.0 1.0	0.067	
159	155	166	0.0 1.0	0.083 50.3 -63.6 24.4 68.1 159	0.006 1.0 0.0	50.3 -64.4 30.1 71.2 155	0.0 1.0	0.083 0.0 1.0	0.232 51.1 -59.5 14.0 61.2 166	0.0 1.0	0.083	
159	156	167	0.0 1.0	0.1 50.4 -63.3 23.4 67.5 159	0.0 1.0	0.012 50.1 -64.7 28.9 71.0 156	0.0 1.0	0.1 0.0 1.0	0.248 51.2 -58.9 12.9 60.4 167	0.0 1.0	0.1	
160	157	168	0.0 1.0	0.116 50.5 -62.9 22.4 66.8 160	0.0 1.0	0.035 50.2 -64.4 27.4 70.0 157	0.0 1.0	0.117 0.0 1.0	0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0	0.117	
161	158	169	0.0 1.0	0.133 50.5 -62.5 21.2 66.1 161	0.0 1.0	0.059 50.3 -64.0 25.9 69.1 158	0.0 1.0	0.133 0.0 1.0	0.274 51.4 -58.1 10.8 59.2 169	0.0 1.0	0.133	
162	159	170	0.0 1.0	0.15 50.6 -62.1 19.9 65.2 162	0.0 1.0	0.083 50.4 -63.5 24.4 68.2 159	0.0 1.0	0.15 0.0 1.0	0.287 51.5 -57.7 9.7 58.6 170	0.0 1.0	0.15	
163	160	171	0.0 1.0	0.166 50.7 -61.6 18.7 64.4 163	0.0 1.0	0.107 50.5 -63.1 23.0 67.2 160	0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	0.3 51.5 -57.3 8.7 58.1 171	0.0 1.0	0.167	
164	161	172	0.0 1.0	0.183 50.8 -61.1 17.4 63.6 164	0.0 1.0	0.129 50.6 -62.6 21.6 66.3 161	0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	0.313 51.6 -56.9 7.7 57.5 172	0.0 1.0	0.183	
164	162	173	0.0 1.0	0.2 50.9 -60.6 16.2 62.7 164	0.0 1.0	0.147 50.7 -62.1 20.2 65.4 162	0.0 1.0	0.2 0.0 1.0	0.325 51.7 -56.4 6.8 56.9 173	0.0 1.0	0.2	
165	163	174	0.0 1.0	0.216 51.0 -60.1 15.0 61.9 165	0.0 1.0	0.165 50.8 -61.6 18.9 64.5 163	0.0 1.0	0.217 0.0 1.0	0.338 51.8 -55.9 5.8 56.3 174	0.0 1.0	0.217	
166	164	175	0.0 1.0	0.233 51.1 -59.5 13.9 61.1 166	0.0 1.0	0.183 50.9 -61.1 17.5 63.7 164	0.0 1.0	0.233 0.0 1.0	0.351 51.9 -55.5 4.9 55.8 175	0.0 1.0	0.233	
167	165	175	0.0 1.0	0.25 51.2 -58.9 12.7 60.3 167	0.0 1.0	0.2 51.0 -60.5 16.2 62.8 165	0.0 1.0	0.25 0.0 1.0	0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0	0.25	




grafico TUB-QI48; codice di tinte:  $H^*_e=Y25G_e$  immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
cerchio delle tinte a 48 passi;  $rgb-LabCh^*tavole$  uscita: trasferire a  $cmy0_e$





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361M</sub>, LAB\*, d<sub>dx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dsx361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>e361Mi</sub>, LAB\*, d<sub>dex361Mi</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*, d<sub>s361Mi</sub>, r<sub>gb</sub>%, d<sub>r<sub>gb</sub>%</sub>, r<sub>gb</sub>%, d<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>%, d<sub>e</sub>. Rows 167-238.

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>e</sub>  
uscita: trasferire a cmy0<sub>e</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds <sup>a</sup> dd <sup>a</sup>	rgb* ds <sup>b</sup> dd <sup>b</sup>	rgb* ds <sup>c</sup> dd <sup>c</sup>
238	210	216	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238	0.0 1.0 0.685 54.5	-39.5 -22.8 45.7 210C <sub>s</sub>	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 216C <sub>e</sub>	0.0 1.0 1.0			
239	211	217	0.0 0.983 1.0	56.4 -24.9 -41.5 48.4 239	0.0 1.0 0.694 54.6	-39.0 -23.4 45.7 211	0.0 0.983 1.0	0.0 1.0 0.757 55.1	-35.7 -27.8 45.4 217	0.0 0.983 1.0			
239	212	218	0.0 0.966 1.0	56.1 -24.3 -41.5 48.1 239	0.0 1.0 0.703 54.7	-38.6 -24.1 45.6 212	0.0 0.967 1.0	0.0 1.0 0.767 55.2	-35.3 -28.4 45.4 218	0.0 0.967 1.0			
240	213	219	0.0 0.95 1.0	55.7 -23.7 -41.5 47.8 240	0.0 1.0 0.712 54.7	-38.1 -24.7 45.6 213	0.0 0.95 1.0	0.0 1.0 0.778 55.2	-34.9 -29.0 45.5 219	0.0 0.95 1.0			
240	214	220	0.0 0.933 1.0	55.4 -23.1 -41.5 47.5 240	0.0 1.0 0.721 54.8	-37.6 -25.3 45.5 214	0.0 0.933 1.0	0.0 1.0 0.788 55.3	-34.5 -29.6 45.6 220	0.0 0.933 1.0			
241	215	221	0.0 0.916 1.0	55.0 -22.5 -41.4 47.2 241	0.0 1.0 0.73 54.9	-37.1 -26.0 45.4 215	0.0 0.917 1.0	0.0 1.0 0.798 55.4	-34.1 -30.2 45.7 221	0.0 0.917 1.0			
242	216	222	0.0 0.9 1.0	54.6 -22.0 -41.4 46.9 242	0.0 1.0 0.739 55.0	-36.6 -26.6 45.4 216	0.0 0.9 1.0	0.0 1.0 0.808 55.4	-33.6 -30.8 45.7 222	0.0 0.9 1.0			
242	217	223	0.0 0.883 1.0	54.3 -21.4 -41.4 46.6 242	0.0 1.0 0.747 55.0	-36.1 -27.2 45.3 217	0.0 0.883 1.0	0.0 1.0 0.819 55.5	-33.2 -31.3 45.8 223	0.0 0.883 1.0			
243	218	224	0.0 0.866 1.0	53.9 -20.7 -41.3 46.3 243	0.0 1.0 0.758 55.1	-35.6 -27.8 45.4 218	0.0 0.867 1.0	0.0 1.0 0.829 55.6	-32.7 -31.9 45.9 224	0.0 0.867 1.0			
244	219	225	0.0 0.85 1.0	53.4 -20.0 -41.3 45.9 244	0.0 1.0 0.769 55.2	-35.2 -28.5 45.4 219	0.0 0.85 1.0	0.0 1.0 0.839 55.6	-32.3 -32.5 45.9 225	0.0 0.85 1.0			
245	220	226	0.0 0.833 1.0	52.9 -19.2 -41.3 45.6 245	0.0 1.0 0.781 55.3	-34.8 -29.2 45.5 220	0.0 0.833 1.0	0.0 1.0 0.85 55.7	-31.8 -33.1 46.0 226	0.0 0.833 1.0			
245	221	227	0.0 0.816 1.0	52.4 -18.5 -41.3 45.3 245	0.0 1.0 0.792 55.3	-34.3 -29.8 45.6 221	0.0 0.817 1.0	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.817 1.0			
246	222	227	0.0 0.8 1.0	51.9 -17.7 -41.3 44.9 246	0.0 1.0 0.803 55.4	-33.9 -30.5 45.7 222	0.0 0.8 1.0	0.0 1.0 0.87 55.8	-30.8 -34.2 46.2 227	0.0 0.8 1.0			
247	223	228	0.0 0.783 1.0	51.4 -17.0 -41.2 44.6 247	0.0 1.0 0.815 55.5	-33.4 -31.1 45.8 223	0.0 0.783 1.0	0.0 1.0 0.881 55.9	-30.4 -34.8 46.3 228	0.0 0.783 1.0			
248	224	229	0.0 0.766 1.0	50.9 -16.2 -41.2 44.2 248	0.0 1.0 0.826 55.6	-32.9 -31.7 45.8 224	0.0 0.767 1.0	0.0 1.0 0.893 56.0	-30.0 -35.4 46.6 229	0.0 0.767 1.0			
249	225	230	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249	0.0 1.0 0.837 55.6	-32.4 -32.4 45.9 225	0.0 0.75 1.0	0.0 1.0 0.904 56.1	-29.6 -36.1 46.8 230	0.0 0.75 1.0			
250	226	231	0.0 0.733 1.0	49.9 -14.7 -41.1 43.6 250	0.0 1.0 0.849 55.7	-31.9 -33.0 46.0 226	0.0 0.733 1.0	0.0 1.0 0.915 56.2	-29.1 -36.7 47.0 231	0.0 0.733 1.0			
251	227	232	0.0 0.716 1.0	49.4 -13.8 -41.1 43.4 251	0.0 1.0 0.86 55.8	-31.3 -33.6 46.1 227	0.0 0.717 1.0	0.0 1.0 0.926 56.3	-28.7 -37.4 47.2 232	0.0 0.717 1.0			
252	228	233	0.0 0.7 1.0	48.8 -13.0 -41.1 43.1 252	0.0 1.0 0.871 55.9	-30.8 -34.2 46.2 228	0.0 0.7 1.0	0.0 1.0 0.938 56.3	-28.2 -38.0 47.5 233	0.0 0.7 1.0			
253	229	234	0.0 0.683 1.0	48.3 -12.2 -41.1 42.9 253	0.0 1.0 0.883 55.9	-30.3 -34.9 46.4 229	0.0 0.683 1.0	0.0 1.0 0.949 56.4	-27.7 -38.6 47.7 234	0.0 0.683 1.0			
254	230	235	0.0 0.666 1.0	47.8 -11.4 -41.0 42.6 254	0.0 1.0 0.896 56.0	-29.9 -35.6 46.6 230	0.0 0.667 1.0	0.0 1.0 0.96 56.5	-27.2 -39.3 47.9 235	0.0 0.667 1.0			
255	231	236	0.0 0.65 1.0	47.3 -10.6 -41.0 42.3 255	0.0 1.0 0.908 56.1	-29.4 -36.3 46.9 231	0.0 0.65 1.0	0.0 1.0 0.972 56.6	-26.7 -39.9 48.2 236	0.0 0.65 1.0			
256	232	237	0.0 0.633 1.0	46.8 -9.8 -40.9 42.1 256	0.0 1.0 0.92 56.2	-28.9 -37.0 47.1 232	0.0 0.633 1.0	0.0 1.0 0.983 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.633 1.0			
257	233	237	0.0 0.616 1.0	46.2 -8.9 -40.9 41.8 257	0.0 1.0 0.933 56.3	-28.4 -37.7 47.4 233	0.0 0.617 1.0	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 237	0.0 0.617 1.0			
259	234	238	0.0 0.6 1.0	45.5 -7.8 -40.9 41.7 259	0.0 1.0 0.945 56.4	-27.9 -38.4 47.6 234	0.0 0.6 1.0	0.0 0.988 1.0 56.6	-25.0 -41.4 48.5 238	0.0 0.6 1.0			
260	235	239	0.0 0.583 1.0	44.9 -6.6 -41.0 41.5 260	0.0 1.0 0.957 56.5	-27.4 -39.1 47.9 235	0.0 0.583 1.0	0.0 0.962 1.0 56.0	-24.1 -41.4 48.1 239	0.0 0.583 1.0			
262	236	240	0.0 0.566 1.0	44.2 -5.5 -40.9 41.3 262	0.0 1.0 0.97 56.6	-26.8 -39.8 48.1 236	0.0 0.567 1.0	0.0 0.937 1.0 55.5	-23.2 -41.4 47.6 240	0.0 0.567 1.0			
263	237	241	0.0 0.55 1.0	43.6 -4.4 -40.9 41.1 263	0.0 1.0 0.982 56.7	-26.2 -40.5 48.4 237	0.0 0.55 1.0	0.0 0.911 1.0 54.9	-22.3 -41.4 47.1 241	0.0 0.55 1.0			
265	238	242	0.0 0.533 1.0	43.0 -3.3 -40.8 41.0 265	0.0 1.0 0.994 56.8	-25.7 -41.1 48.6 238	0.0 0.533 1.0	0.0 0.885 1.0 54.4	-21.4 -41.3 46.7 242	0.0 0.533 1.0			
266	239	243	0.0 0.516 1.0	42.3 -2.3 -40.7 40.8 266	0.0 0.985 1.0 56.5	-24.9 -41.4 48.5 239	0.0 0.517 1.0	0.0 0.864 1.0 53.9	-20.6 -41.3 46.3 243	0.0 0.517 1.0			
268	240	244	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268	0.0 0.956 1.0 55.9	-23.9 -41.4 48.0 240	0.0 0.5 1.0	0.0 0.847 1.0 53.3	-19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.5 1.0			
269	241	245	0.0 0.483 1.0	41.1 -0.2 -40.6 40.6 269	0.0 0.928 1.0 55.3	-22.9 -41.4 47.4 241	0.0 0.483 1.0	0.0 0.829 1.0 52.8	-19.0 -41.3 45.6 245	0.0 0.483 1.0			
271	242	246	0.0 0.466 1.0	40.5 0.7 -40.6 40.6 271	0.0 0.9 1.0 54.7	-21.9 -41.3 46.9 242	0.0 0.467 1.0	0.0 0.811 1.0 52.3	-18.1 -41.2 45.2 246	0.0 0.467 1.0			
272	243	247	0.0 0.45 1.0	39.9 1.7 -40.6 40.6 272	0.0 0.873 1.0 54.1	-21.0 -41.3 46.4 243	0.0 0.45 1.0	0.0 0.793 1.0 51.7	-17.3 -41.2 44.8 247	0.0 0.45 1.0			
273	244	248	0.0 0.433 1.0	39.3 2.7 -40.6 40.6 273	0.0 0.854 1.0 53.5	-20.1 -41.3 46.1 244	0.0 0.433 1.0	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.433 1.0			
275	245	248	0.0 0.416 1.0	38.8 3.6 -40.5 40.6 275	0.0 0.834 1.0 53.0	-19.2 -41.3 45.7 245	0.0 0.417 1.0	0.0 0.757 1.0 50.7	-15.8 -41.1 44.1 248	0.0 0.417 1.0			
276	246	249	0.0 0.4 1.0	38.2 4.6 -40.4 40.7 276	0.0 0.815 1.0 52.4	-18.3 -41.3 45.3 246	0.0 0.4 1.0	0.0 0.741 1.0 50.2	-15.0 -41.0 43.8 249	0.0 0.4 1.0			
277	247	250	0.0 0.383 1.0	37.6 5.6 -40.3 40.7 277	0.0 0.795 1.0 51.8	-17.4 -41.2 44.9 247	0.0 0.383 1.0	0.0 0.726 1.0 49.7	-14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.383 1.0			
279	248	251	0.0 0.366 1.0	37.0 6.6 -40.2 40.8 279	0.0 0.775 1.0 51.2	-16.6 -41.1 44.5 248	0.0 0.367 1.0	0.0 0.711 1.0 49.2	-13.5 -41.0 43.4 251	0.0 0.367 1.0			
280	249	252	0.0 0.35 1.0	36.4 7.7 -40.3 41.1 280	0.0 0.756 1.0 50.6	-15.7 -41.1 44.1 249	0.0 0.35 1.0	0.0 0.697 1.0 48.8	-12.8 -41.0 43.1 252	0.0 0.35 1.0			
282	250	253	0.0 0.333 1.0	35.8 8.8 -40.4 41.3 282	0.0 0.739 1.0 50.1	-14.9 -41.0 43.8 250	0.0 0.333 1.0	0.0 0.682 1.0 48.3	-12.1 -41.0 42.9 253	0.0 0.333 1.0			
283	251	254	0.0 0.316 1.0	35.2 9.9 -40.4 41.6 283	0.0 0.722 1.0 49.6	-14.1 -41.1 43.5 251	0.0 0.317 1.0	0.0 0.667 1.0 47.9	-11.4 -41.0 42.6 254	0.0 0.317 1.0			
285	252	255	0.0 0.3 1.0	34.6 11.0 -40.4 41.9 285	0.0 0.706 1.0 49.1	-13.3 -41.0 43.3 252	0.0 0.3 1.0	0.0 0.652 1.0 47.4	-10.7 -40.9 42.4 255	0.0 0.3 1.0			
286	253	256	0.0 0.283 1.0	34.0 12.1 -40.3 42.1 286	0.0 0.69 1.0 48.6	-12.5 -41.0 43.0 253	0.0 0.283 1.0	0.0 0.637 1.0 46.9	-9.9 -40.9 42.2 256	0.0 0.283 1.0			
288	254	257	0.0 0.266 1.0	33.4 13.2 -40.3 42.4 288	0.0 0.673 1.0 48.1	-11.7 -41.0 42.7 254	0.0 0.267 1.0	0.0 0.623 1.0 46.5	-9.2 -40.8 42.0 257	0.0 0.267 1.0			
289	255	258	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289	0.0 0.657 1.0 47.5	-10.9 -40.9 42.5 255	0.0 0.25 1.0	0.0 0.613 1.0 46.1	-8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.25 1.0			







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*dd361M, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi. The table contains 48 rows of color data, including a section for M<sub>d</sub> and M<sub>s</sub> colors.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, and a color bar with columns: rgb\*dd, rgb\*ds, rgb\*de.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhatha






TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33


Table with columns: nif, H#C#Fe, r#b#Fe, i#c#Fe, i#s#Fe, LabC#\*#Fe, LabM#\*#Fe, LabY#\*#Fe, r#g#\*#Fe, r#b#\*#Fe, LabC#\*#Fe, LabM#\*#Fe, LabY#\*#Fe, D#\*#Fe, H#M#\*, r#g#\*#Fe, LabC#\*#Fe, LabM#\*#Fe, LabY#\*#Fe. Rows represent various color and grayscale patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e colori e la differenza, ΔE\*

4-0131731-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik







QI4801L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48LONA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LONA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/33

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LONA.TXT /.PS>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/F	HC*Fc	rgb*Fc	iet*Fc	hsa*Fc	rgb*Fc	LabC*Fc	rgb*Fc	LabC*Fc	DF*Fc	HsMk	rgb*Fc	LabC*Fc	LabC*Fc	LabC*Fc	LabC*Fc
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-0131931-F0  
QI48-78N, 20333-F  
grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

4-0131931-F0



Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabCH\*Fe, Hsa\*Fe, LabCH\*Fe. Rows include color names like B00Y, B25K, B50K, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc
colori e la differenza, ΔE\*

Q4801-7N, 2133-F3

4-0132031-F0

Q14801L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48LONA.TXT / .PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LONA.TXT> / .PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, HsL\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe, DFE\*Fe, HsM\*Fe, rpb\*Fe, LabCh\*Fe. Each row corresponds to a specific color and contains numerical data points for various colorimetric and density measurements.

C

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e

QI48~78N, 2233~F

4-0132131~F0

4-0132131~F0









QI4801L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48LONA.TXT / .PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LONA.TXT / .PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 22 columns: n, HHC%Fe, rgb%Fe, icr%Fe, hsa%Fe, rgb%Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rgb%Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe, LabCH\*Fe

4-0132531-F0

Q480-78N\_2633-F

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Gc

immettere: rgb/cmyk -> rgbe

uscita: trasferire a cmy0e

colori e la differenza, ΔE\*

4-0132531-F0

Q480-78N\_2633-F

delta E\* = 14.5

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik









http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with columns: n, HC%, RGB, LabCH\*, LabCH\*Fe, HSB, RGBFe, LabCH\*, LabCH\*Fe, RGBFe, LabCH\*, LabCH\*Fe, DPF%, HsbMe, RGBMe, LabCH\*, LabCH\*Fe, RGBMe. It lists various color calibration patches and their corresponding colorimetric and colorimetric difference values.

Q4801-7N, 2933-F

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*e=Y25Ge  
colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

delta E\*\* = 9,5

4-0132831-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



n	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Ham*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	LabCh*%Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	111.4	0.1	0.1	95.6	0.0
892	NW_100k.0124	1.0	0.875	1.0	0.915	87.5	348.2	-3.6	0.0	90.7	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.83	75.0	351.2	-7.2	0.0	90.7	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.745	62.5	352.2	-10.8	0.0	90.7	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.66	50.0	353.2	-14.4	0.0	90.7	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.576	37.5	353.8	-18.0	0.0	90.7	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.491	25.0	354.2	-21.6	0.0	90.7	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.406	12.5	354.8	-25.2	0.0	90.7	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.321	0.0	355.4	-28.8	0.0	90.7	0.0
900	GOB_100.0124	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
902	B50R_087.0124	0.875	0.75	0.875	0.775	75.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.65	62.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.55	50.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.45	37.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.36	25.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.276	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.191	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
909	GOB_087.0124	0.75	1.0	0.75	0.875	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
910	GOB_087.025k	0.75	0.875	1.0	0.75	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
912	B50R_075.0124	0.75	0.625	0.75	0.625	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.55	50.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.45	37.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.36	25.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.276	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.191	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
918	GOB_075.0124	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
919	GOB_075.025k	0.625	0.875	1.0	0.625	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
920	GOB_075.037k	0.625	0.75	1.0	0.625	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
922	B50R_062.0124	0.625	0.5	0.625	0.55	50.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.45	37.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.36	25.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.276	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.191	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
927	GOB_062.0124	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
928	GOB_062.025k	0.5	0.875	1.0	0.5	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
929	GOB_062.037k	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
930	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
931	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.415	37.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
932	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.33	25.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
933	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.248	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
934	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.16	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
935	GOB_050.0124	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
936	GOB_050.025k	0.375	0.875	1.0	0.375	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
937	GOB_050.037k	0.375	0.75	1.0	0.375	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
938	GOB_050.050k	0.375	0.625	1.0	0.375	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
939	GOB_050.062k	0.375	0.5	1.0	0.375	0.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
940	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
941	B50R_037.0124	0.375	0.25	0.375	0.285	25.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.201	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
943	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.116	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
944	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
945	GOB_100.075k	0.25	0.875	1.0	0.25	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
946	GOB_100.062k	0.25	0.75	1.0	0.25	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
947	GOB_100.050k	0.25	0.625	1.0	0.25	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
948	GOB_100.037k	0.25	0.5	1.0	0.25	0.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
949	GOB_100.025k	0.25	0.375	1.0	0.25	0.375	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
950	GOB_100.0124	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
951	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.165	12.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
952	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.08	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
953	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	0.875	1.0	0.125	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
955	GOB_100.062k	0.125	0.75	1.0	0.125	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
956	GOB_100.050k	0.125	0.625	1.0	0.125	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
957	GOB_100.037k	0.125	0.5	1.0	0.125	0.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
958	GOB_100.025k	0.125	0.375	1.0	0.125	0.375	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
959	GOB_100.0124	0.125	0.25	1.0	0.125	0.25	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
960	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
961	B50R_012.0124	0.125	0.0	0.125	0.04	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
962	B50R_012.0124	0.125	0.0	0.125	0.04	0.0	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
963	GOB_087.087k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	136.5	5.6	0.0	95.6	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.875	1.0	0.0	0.875	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
965	GOB_087.075k	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
966	GOB_087.062k	0.0	0.625	1.0	0.0	0.625	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
967	GOB_087.050k	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
968	GOB_087.037k	0.0	0.375	1.0	0.0	0.375	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
969	GOB_087.025k	0.0	0.25	1.0	0.0	0.25	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
970	GOB_087.0124	0.0	0.125	1.0	0.0	0.125	356.2	0.0	0.0	95.6	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	95.6	0.0

delta E\*\* = 15.4  
 immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
 uscita: trasferire a cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33



QI4801L

TUB iscrizione: 20130201-QI48/QI48L0NA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	delta F** = 9.2
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	360	1.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	28.1	1.9	26.4	1.0	1.0	95.6
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	4.6	10.1	1.0	1.0	95.6
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	8.5	15.9	1.0	1.0	95.6
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	12.6	22.5	1.0	1.0	95.6
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	14.2	36.0	1.0	1.0	95.6
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	15.3	48.4	1.0	1.0	95.6
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	16.6	58.4	1.0	1.0	95.6
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	17.9	70.5	1.0	1.0	95.6
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	86.5	1.0	1.0	95.6
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	19.6	101.3	1.0	1.0	95.6
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	20.9	126.7	1.0	1.0	95.6
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	22.2	151.9	1.0	1.0	95.6
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	23.5	177.1	1.0	1.0	95.6
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	24.8	202.3	1.0	1.0	95.6
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	26.1	227.5	1.0	1.0	95.6
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	27.4	252.7	1.0	1.0	95.6
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	28.7	277.9	1.0	1.0	95.6
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	302.0	1.0	1.0	95.6
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	31.3	327.2	1.0	1.0	95.6
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	32.6	352.4	1.0	1.0	95.6
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	33.9	377.6	1.0	1.0	95.6
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	35.2	402.8	1.0	1.0	95.6
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	36.5	428.0	1.0	1.0	95.6
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	37.8	453.2	1.0	1.0	95.6
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	39.1	478.4	1.0	1.0	95.6
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	40.4	503.6	1.0	1.0	95.6
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	528.8	1.0	1.0	95.6
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	43.0	554.0	1.0	1.0	95.6
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	44.3	579.2	1.0	1.0	95.6
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	45.6	604.4	1.0	1.0	95.6
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	46.9	629.6	1.0	1.0	95.6
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	48.2	654.8	1.0	1.0	95.6
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	49.5	680.0	1.0	1.0	95.6
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	50.8	705.2	1.0	1.0	95.6
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	52.1	730.4	1.0	1.0	95.6
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.4	755.6	1.0	1.0	95.6
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	54.7	780.8	1.0	1.0	95.6
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	56.0	806.0	1.0	1.0	95.6
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	57.3	831.2	1.0	1.0	95.6
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	58.6	856.4	1.0	1.0	95.6
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	59.9	881.6	1.0	1.0	95.6
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	61.2	906.8	1.0	1.0	95.6
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	62.5	932.0	1.0	1.0	95.6
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	63.8	957.2	1.0	1.0	95.6
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.1	982.4	1.0	1.0	95.6
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	66.4	1007.6	1.0	1.0	95.6
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	67.7	1032.8	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	69.0	1058.0	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	70.3	1083.2	1.0	1.0	95.6
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	71.6	1108.4	1.0	1.0	95.6
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	72.9	1133.6	1.0	1.0	95.6
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	74.2	1158.8	1.0	1.0	95.6
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	75.5	1184.0	1.0	1.0	95.6
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.8	1209.2	1.0	1.0	95.6
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	78.1	1234.4	1.0	1.0	95.6
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	79.4	1259.6	1.0	1.0	95.6
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	80.7	1284.8	1.0	1.0	95.6
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	82.0	1310.0	1.0	1.0	95.6
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	83.3	1335.2	1.0	1.0	95.6
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	84.6	1360.4	1.0	1.0	95.6
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	85.9	1385.6	1.0	1.0	95.6
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	87.2	1410.8	1.0	1.0	95.6
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.5	1436.0	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	89.8	1461.2	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	91.1	1486.4	1.0	1.0	95.6
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	92.4	1511.6	1.0	1.0	95.6
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	93.7	1536.8	1.0	1.0	95.6
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	95.0	1562.0	1.0	1.0	95.6
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	96.3	1587.2	1.0	1.0	95.6
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	97.6	1612.4	1.0	1.0	95.6
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	98.9	1637.6	1.0	1.0	95.6
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.2	1662.8	1.0	1.0	95.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	36.0	101.5	1688.0	1.0	1.0	95.6
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	36.0	102.8	1713.2	1.0	1.0	95.6
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	36.0	104.1	1738.4	1.0	1.0	95.6
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	36.0	105.4	1763.6	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	36.0	106.7	1788.8	1.0	1.0	95.6
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	36.0	108.0	1814.0	1.0	1.0	95.6
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	36.0	109.3	1839.2	1.0	1.0	95.6
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	36.0	110.6	1864.4	1.0	1.0	95.6

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

4-0133131-F0

QI480-7N, 3233-F

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	HaM*E	rgb*Me	LabCIE*Me	0.0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.8	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.6	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	28.2	6.5	360	1.0	95.6	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	32.0	9.0	360	1.0	95.6	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	36.7	11.6	360	1.0	95.6	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	40.7	13.3	360	1.0	95.6	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	46.8	14.4	360	1.0	95.6	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	51.8	14.7	360	1.0	95.6	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	57.5	14.5	360	1.0	95.6	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	62.3	11.8	360	1.0	95.6	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	66.6	8.3	360	1.0	95.6	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	71.8	5.9	360	1.0	95.6	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	74.5	6.2	360	1.0	95.6	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	80.5	7.1	360	1.0	95.6	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	86.1	6.9	360	1.0	95.6	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	90.7	11.0	360	1.0	95.6	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	95.7	11.8	360	1.0	95.6	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	360	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	23.3	2.8	360	1.0	95.6	0.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	23.3	2.8	360	1.0	95.6	0.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1076	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1077	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	18.2	1.0	95.6	0.0
1078	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	18.2	1.0	95.6	0.0
1079	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	18.2	1.0	95.6	0.0

delta E\*\* = 10.3

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI48/QI48L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento  
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
 uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI48; codice di tinte: H\*\_e=Y25G\_e  
 colori e la differenza, ΔE\*\*

Q480-7N\_3333-F

4-013321-F0