

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|--------------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R _{-,Ma} | 47.9 | 65.3 | 50.5 | 82.6 | 37 |
| Y _{-,Ma} | 90.3 | -10.2 | 91.7 | 92.3 | 96 |
| G _{-,Ma} | 50.9 | -62.8 | 34.9 | 71.9 | 150 |
| C _{-,Ma} | 58.6 | -30.3 | -45.0 | 54.2 | 236 |
| B _{-,Ma} | 25.7 | 31.0 | -44.4 | 54.2 | 305 |
| M _{-,Ma} | 48.1 | 75.2 | -8.3 | 75.7 | 353 |
| N _{-,Ma} | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| W _{-,Ma} | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| R _{-,CIE} | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Y _{-,CIE} | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| G _{-,CIE} | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| B _{-,CIE} | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

| $H^*_$ | $L^*=L^*_a a^*_a$ | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ | |
|---------------|-------------------|---------|--------------|--------------|-----|
| R00Y_100_100_ | 48.4 | 66.1 | 40.2 | 77.3 | 31 |
| R25Y_100_100_ | 56.8 | 48.0 | 50.5 | 69.6 | 46 |
| R50Y_100_100_ | 68.6 | 25.0 | 63.9 | 68.6 | 68 |
| R75Y_100_100_ | 80.6 | 4.8 | 77.2 | 77.3 | 86 |
| Y00G_100_100_ | 90.2 | -9.6 | 88.2 | 88.7 | 96 |
| Y25G_100_100_ | 83.2 | -18.4 | 79.9 | 81.9 | 106 |
| Y50G_100_100_ | 73.3 | -31.7 | 62.7 | 70.2 | 112 |
| Y75G_100_100_ | 62.0 | -49.7 | 43.2 | 65.8 | 139 |
| G00B_100_100_ | 55.8 | -65.2 | 33.8 | 73.4 | 152 |
| G25B_100_100_ | 59.3 | -50.3 | -9.0 | 51.0 | 190 |
| G50B_100_100_ | 63.0 | -30.5 | -42.0 | 51.9 | 234 |
| G75B_100_100_ | 45.7 | -5.7 | -44.6 | 44.9 | 262 |
| B00R_100_100_ | 27.5 | 25.9 | -47.3 | 53.9 | 298 |
| B25R_100_100_ | 38.3 | 52.6 | -28.5 | 59.8 | 331 |
| B50R_100_100_ | 49.5 | 73.5 | -9.0 | 74.0 | 353 |
| B75R_100_100_ | 48.9 | 69.3 | 12.9 | 70.4 | 10 |



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| name | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| Re,Ma | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| Ye,Ma | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Ge,Ma | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| Ce,Ma | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| Be,Ma | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| Me,Ma | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| Ne,Ma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| We,Ma | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Re,CIE | 39.9 | 58.7 | 27.9 | 65.0 | 25 |
| Ye,CIE | 81.2 | -2.8 | 71.5 | 71.6 | 92 |
| Ge,CIE | 52.2 | -42.4 | 13.6 | 44.5 | 162 |
| Be,CIE | 30.5 | 1.4 | -46.4 | 46.4 | 271 |

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 85 -63 82 104 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.52 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

| H^*_e | $L^*=L^*_a$ | a^*_a | b^*_a | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|----------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| R00Y_100_100_e | 50.9 | 78.3 | 37.3 | 86.7 | 25 |
| R25Y_100_100_e | 51.3 | 74.4 | 64.8 | 98.7 | 41 |
| R50Y_100_100_e | 63.1 | 42.7 | 70.8 | 82.7 | 58 |
| R75Y_100_100_e | 73.5 | 18.3 | 77.7 | 79.8 | 76 |
| Y00G_100_100_e | 83.7 | -3.4 | 84.5 | 84.5 | 92 |
| Y25G_100_100_e | 91.0 | -29.9 | 88.9 | 93.8 | 108 |
| Y50G_100_100_e | 85.9 | -63.0 | 82.8 | 104.1 | 127 |
| Y75G_100_100_e | 84.1 | -76.0 | 51.4 | 91.8 | 145 |
| G00B_100_100_e | 85.1 | -64.6 | 20.7 | 67.9 | 162 |
| G25B_100_100_e | 86.5 | -49.9 | -8.4 | 50.6 | 189 |
| G50B_100_100_e | 79.0 | -34.2 | -25.7 | 42.8 | 216 |
| G75B_100_100_e | 70.0 | -19.0 | -39.6 | 43.9 | 244 |
| B00R_100_100_e | 59.2 | 1.7 | -56.6 | 56.6 | 271 |
| B25R_100_100_e | 38.2 | 52.7 | -90.7 | 104.9 | 300 |
| B50R_100_100_e | 57.1 | 94.1 | -57.4 | 110.3 | 328 |
| B75R_100_100_e | 52.9 | 83.6 | -11.6 | 84.4 | 352 |



%Gamma
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$




G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, ddx361M, LAB*, ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^a, dex361M, LAB*, dex361M) and 6 columns of colorimetric data (r_{gb}^a, ddx64M, LAB*, ddx361M, LAB*, dex361M). Rows represent various colorimetric values and device colors.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd64M | LAB* ddx64M (x=LabCh) | rgb* dex361M | LAB* dex361M |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 40.0 | 30.0 | 25.4 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 100.4 40.0 | 1.0 0.0 0.263 50.9 | 78.3 37.3 86.7 25 |
| 41.3 | 37.5 | 33.8 | 1.0 0.125 0.0 | 51.5 73.9 64.9 98.3 41.3 | 1.0 0.0 0.156 50.7 | 77.7 51.0 92.9 33 |
| 44.6 | 45.0 | 42.1 | 1.0 0.25 0.0 | 54.0 66.7 65.9 93.8 44.6 | 1.0 0.157 0.0 | 52.2 72.0 65.3 97.2 42 |
| 50.7 | 52.5 | 50.5 | 1.0 0.375 0.0 | 58.2 55.4 67.9 87.7 50.7 | 1.0 0.358 0.0 | 57.7 56.9 67.8 88.6 49 |
| 59.7 | 60.0 | 58.8 | 1.0 0.5 0.0 | 63.6 41.3 71.0 82.2 59.7 | 1.0 0.488 0.0 | 63.1 42.8 70.9 82.8 58 |
| 71.0 | 67.5 | 67.2 | 1.0 0.625 0.0 | 70.1 25.7 75.0 79.3 71.0 | 1.0 0.577 0.0 | 67.6 31.8 73.9 80.5 66 |
| 82.9 | 75.0 | 75.6 | 1.0 0.75 0.0 | 77.2 9.8 79.7 80.4 82.9 | 1.0 0.673 0.0 | 72.8 19.8 77.3 79.8 75 |
| 93.8 | 82.5 | 83.9 | 1.0 0.875 0.0 | 84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8 | 1.0 0.755 0.0 | 77.5 9.3 80.1 80.6 83 |
| 102.8 | 90.0 | 92.3 | 1.0 1.0 0.0 | 92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8 | 1.0 0.857 0.0 | 83.7 -3.3 84.5 84.6 92 |
| 110.5 | 97.5 | 101.0 | 0.875 1.0 0.0 | 90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5 | 1.0 0.967 0.0 | 90.6 -16.4 89.5 91.0 100 |
| 117.6 | 105.0 | 109.7 | 0.75 1.0 0.0 | 88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6 | 0.888 1.0 0.0 | 90.7 -31.7 88.5 94.0 109 |
| 123.6 | 112.5 | 118.5 | 0.625 1.0 0.0 | 86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6 | 0.743 1.0 0.0 | 88.5 -45.4 85.8 97.1 117 |
| 128.3 | 120.0 | 127.2 | 0.5 1.0 0.0 | 85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3 | 0.529 1.0 0.0 | 86.0 -62.9 82.9 104.1 127 |
| 131.8 | 127.5 | 136.0 | 0.375 1.0 0.0 | 84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8 | 0.132 1.0 0.0 | 83.8 -81.2 80.1 114.1 135 |
| 134.1 | 135.0 | 144.7 | 0.25 1.0 0.0 | 84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1 | 0.0 1.0 0.41 | 84.1 -76.8 54.3 94.1 144 |
| 135.5 | 142.5 | 153.4 | 0.125 1.0 0.0 | 83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5 | 0.0 1.0 0.573 | 84.6 -70.9 36.3 79.8 152 |
| 136.0 | 150.0 | 162.2 | 0.0 1.0 0.0 | 83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0 | 0.0 1.0 0.706 | 85.2 -64.6 20.7 67.9 162 |
| 137.0 | 157.5 | 169.0 | 0.0 1.0 0.125 | 83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0 | 0.0 1.0 0.778 | 85.5 -60.6 12.2 61.9 168 |
| 139.3 | 165.0 | 175.9 | 0.0 1.0 0.25 | 83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3 | 0.0 1.0 0.847 | 85.9 -56.4 4.0 56.7 175 |
| 143.2 | 172.5 | 182.7 | 0.0 1.0 0.375 | 84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2 | 0.0 1.0 0.9 | 86.2 -53.2 -2.0 53.3 182 |
| 148.6 | 180.0 | 189.6 | 0.0 1.0 0.5 | 84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6 | 0.0 1.0 0.952 | 86.6 -49.8 -8.3 50.6 189 |
| 155.8 | 187.5 | 196.4 | 0.0 1.0 0.625 | 84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8 | 0.0 1.0 0.997 | 86.9 -46.3 -13.2 48.3 195 |
| 165.6 | 195.0 | 203.2 | 0.0 1.0 0.75 | 85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6 | 0.0 0.963 | 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203 |
| 178.8 | 202.5 | 210.1 | 0.0 1.0 0.875 | 86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8 | 0.0 0.929 | 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209 |
| 196.3 | 210.0 | 216.9 | 0.0 1.0 1.0 | 86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3 | 0.0 0.89 | 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216 |
| 219.8 | 217.5 | 223.8 | 0.0 0.875 1.0 | 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8 | 0.0 0.859 | 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223 |
| 247.2 | 225.0 | 230.6 | 0.0 0.75 1.0 | 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2 | 0.0 0.826 | 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230 |
| 269.8 | 232.5 | 237.5 | 0.0 0.625 1.0 | 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8 | 0.0 0.797 | 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237 |
| 285.0 | 240.0 | 244.3 | 0.0 0.5 1.0 | 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0 | 0.0 0.763 | 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244 |
| 294.8 | 247.5 | 251.2 | 0.0 0.375 1.0 | 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8 | 0.0 0.731 | 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250 |
| 301.1 | 255.0 | 258.0 | 0.0 0.25 1.0 | 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1 | 0.0 0.69 | 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258 |
| 304.8 | 262.5 | 264.8 | 0.0 0.125 1.0 | 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8 | 0.0 0.655 | 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264 |
| 306.2 | 270.0 | 271.7 | 0.0 0.0 1.0 | 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2 | 0.0 0.609 | 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271 |
| 306.6 | 277.5 | 278.8 | 0.125 0.0 1.0 | 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6 | 0.0 0.555 | 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278 |
| 307.5 | 285.0 | 285.9 | 0.25 0.0 1.0 | 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5 | 0.0 0.488 | 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285 |
| 309.2 | 292.5 | 293.0 | 0.375 0.0 1.0 | 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2 | 0.0 0.404 | 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292 |
| 311.6 | 300.0 | 300.1 | 0.5 0.0 1.0 | 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6 | 0.0 0.27 | 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300 |
| 314.8 | 307.5 | 307.2 | 0.625 0.0 1.0 | 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8 | 0.0 0.146 | 0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306 |
| 318.8 | 315.0 | 314.3 | 0.75 0.0 1.0 | 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8 | 0.0 0.605 | 0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314 |
| 323.3 | 322.5 | 321.4 | 0.875 0.0 1.0 | 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3 | 0.0 0.811 | 0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321 |
| 328.2 | 330.0 | 328.6 | 1.0 0.0 1.0 | 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2 | 0.0 0.992 | 0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 |
| 334.0 | 337.5 | 335.7 | 1.0 0.0 0.875 | 55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0 | 0.0 0.856 | 0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335 |
| 341.6 | 345.0 | 342.8 | 1.0 0.0 0.75 | 54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6 | 0.0 0.735 | 0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342 |
| 351.4 | 352.5 | 349.9 | 1.0 0.0 0.625 | 53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4 | 0.0 0.65 | 0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349 |
| 362.9 | 360.0 | 357.0 | 1.0 0.0 0.5 | 52.0 81.1 4.1 81.2 362.9 | 0.0 0.618 | 0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352 |
| 375.2 | 367.5 | 364.1 | 1.0 0.0 0.375 | 51.3 79.2 21.6 82.1 375.2 | 0.0 0.533 | 0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359 |
| 386.7 | 375.0 | 371.2 | 1.0 0.0 0.25 | 50.8 77.9 39.2 87.2 386.7 | 0.0 0.441 | 0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368 |
| 395.4 | 382.5 | 378.3 | 1.0 0.0 0.125 | 50.6 77.2 54.9 94.8 395.4 | 0.0 0.361 | 0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376 |
| 400.0 | 390.0 | 385.4 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 100.4 400.0 | 0.0 0.263 | 0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385 |



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd, r_{gb}^{*}ds, r_{gb}^{*}de. Rows 40-82.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 82-128.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data including h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, LAB* de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), and r_{gb}*dd361Mi. The table lists 48 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 21 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_d361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, r_{gb}*_*_ds361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi. Rows 139-196.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* dxx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------|--------|--------|-------|-----|
| 301 | 255 | 258 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 37.1 | 55.9 | -92.3 | 107.9 | 301 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | 37.1 | 55.9 | -92.3 | 107.9 | 301 | |
| 301 | 256 | 258 | 0.0 | 0.233 | 1.0 | 36.5 | 57.6 | -93.4 | 109.7 | 301 | 0.0 | 0.233 | 1.0 | 36.5 | 57.6 | -93.4 | 109.7 | 301 | |
| 302 | 257 | 259 | 0.0 | 0.216 | 1.0 | 35.9 | 59.4 | -94.5 | 111.6 | 302 | 0.0 | 0.216 | 1.0 | 35.9 | 59.4 | -94.5 | 111.6 | 302 | |
| 302 | 258 | 260 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 35.2 | 61.2 | -95.5 | 113.5 | 302 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 35.2 | 61.2 | -95.5 | 113.5 | 302 | |
| 303 | 259 | 261 | 0.0 | 0.183 | 1.0 | 34.6 | 63.0 | -96.6 | 115.3 | 303 | 0.0 | 0.183 | 1.0 | 34.6 | 63.0 | -96.6 | 115.3 | 303 | |
| 303 | 260 | 262 | 0.0 | 0.166 | 1.0 | 34.0 | 64.8 | -97.6 | 117.2 | 303 | 0.0 | 0.166 | 1.0 | 34.0 | 64.8 | -97.6 | 117.2 | 303 | |
| 304 | 261 | 263 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 33.4 | 66.7 | -98.6 | 119.1 | 304 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 33.4 | 66.7 | -98.6 | 119.1 | 304 | |
| 304 | 262 | 264 | 0.0 | 0.133 | 1.0 | 32.8 | 68.6 | -99.6 | 120.9 | 304 | 0.0 | 0.133 | 1.0 | 32.8 | 68.6 | -99.6 | 120.9 | 304 | |
| 304 | 263 | 265 | 0.0 | 0.116 | 1.0 | 32.3 | 70.0 | -100.3 | 122.3 | 304 | 0.0 | 0.116 | 1.0 | 32.3 | 70.0 | -100.3 | 122.3 | 304 | |
| 305 | 264 | 266 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 32.0 | 70.8 | -100.8 | 123.2 | 305 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 32.0 | 70.8 | -100.8 | 123.2 | 305 | |
| 305 | 265 | 267 | 0.0 | 0.083 | 1.0 | 31.7 | 71.7 | -101.2 | 124.1 | 305 | 0.0 | 0.083 | 1.0 | 31.7 | 71.7 | -101.2 | 124.1 | 305 | |
| 305 | 266 | 268 | 0.0 | 0.066 | 1.0 | 31.5 | 72.5 | -101.7 | 124.9 | 305 | 0.0 | 0.066 | 1.0 | 31.5 | 72.5 | -101.7 | 124.9 | 305 | |
| 305 | 267 | 269 | 0.0 | 0.049 | 1.0 | 31.2 | 73.4 | -102.2 | 125.8 | 305 | 0.0 | 0.049 | 1.0 | 31.2 | 73.4 | -102.2 | 125.8 | 305 | |
| 305 | 268 | 269 | 0.0 | 0.033 | 1.0 | 30.9 | 74.3 | -102.6 | 126.7 | 305 | 0.0 | 0.033 | 1.0 | 30.9 | 74.3 | -102.6 | 126.7 | 305 | |
| 306 | 269 | 270 | 0.0 | 0.016 | 1.0 | 30.6 | 75.1 | -103.1 | 127.6 | 306 | 0.0 | 0.016 | 1.0 | 30.6 | 75.1 | -103.1 | 127.6 | 306 | |
| 306 | 270 | 271 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.3 | 76.0 | -103.5 | 128.5 | 306 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 30.3 | 76.0 | -103.5 | 128.5 | 306 | |
| 306 | 271 | 272 | 0.016 | 0.0 | 1.0 | 30.4 | 76.0 | -103.4 | 128.4 | 306 | 0.0 | 0.016 | 0.0 | 1.0 | 30.4 | 76.0 | -103.4 | 128.4 | 306 |
| 306 | 272 | 273 | 0.033 | 0.0 | 1.0 | 30.5 | 76.1 | -103.3 | 128.3 | 306 | 0.0 | 0.033 | 0.0 | 1.0 | 30.5 | 76.1 | -103.3 | 128.3 | 306 |
| 306 | 273 | 274 | 0.05 | 0.0 | 1.0 | 30.6 | 76.1 | -103.1 | 128.2 | 306 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 1.0 | 30.6 | 76.1 | -103.1 | 128.2 | 306 |
| 306 | 274 | 275 | 0.066 | 0.0 | 1.0 | 30.7 | 76.1 | -103.0 | 128.1 | 306 | 0.0 | 0.066 | 0.0 | 1.0 | 30.7 | 76.1 | -103.0 | 128.1 | 306 |
| 306 | 275 | 276 | 0.083 | 0.0 | 1.0 | 30.8 | 76.2 | -102.8 | 128.0 | 306 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 1.0 | 30.8 | 76.2 | -102.8 | 128.0 | 306 |
| 306 | 276 | 277 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 30.9 | 76.2 | -102.7 | 127.9 | 306 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 30.9 | 76.2 | -102.7 | 127.9 | 306 |
| 306 | 277 | 278 | 0.116 | 0.0 | 1.0 | 30.9 | 76.2 | -102.5 | 127.8 | 306 | 0.0 | 0.116 | 0.0 | 1.0 | 30.9 | 76.2 | -102.5 | 127.8 | 306 |
| 306 | 278 | 279 | 0.133 | 0.0 | 1.0 | 31.1 | 76.3 | -102.3 | 127.6 | 306 | 0.0 | 0.133 | 0.0 | 1.0 | 31.1 | 76.3 | -102.3 | 127.6 | 306 |
| 306 | 279 | 280 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 31.3 | 76.3 | -101.9 | 127.4 | 306 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 31.3 | 76.3 | -101.9 | 127.4 | 306 |
| 306 | 280 | 281 | 0.166 | 0.0 | 1.0 | 31.5 | 76.4 | -101.6 | 127.1 | 306 | 0.0 | 0.166 | 0.0 | 1.0 | 31.5 | 76.4 | -101.6 | 127.1 | 306 |
| 307 | 281 | 282 | 0.183 | 0.0 | 1.0 | 31.7 | 76.5 | -101.2 | 126.9 | 307 | 0.0 | 0.183 | 0.0 | 1.0 | 31.7 | 76.5 | -101.2 | 126.9 | 307 |
| 307 | 282 | 283 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 31.9 | 76.6 | -100.9 | 126.7 | 307 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 31.9 | 76.6 | -100.9 | 126.7 | 307 |
| 307 | 283 | 284 | 0.216 | 0.0 | 1.0 | 32.1 | 76.6 | -100.5 | 126.4 | 307 | 0.0 | 0.216 | 0.0 | 1.0 | 32.1 | 76.6 | -100.5 | 126.4 | 307 |
| 307 | 284 | 285 | 0.233 | 0.0 | 1.0 | 32.3 | 76.7 | -100.1 | 126.2 | 307 | 0.0 | 0.233 | 0.0 | 1.0 | 32.3 | 76.7 | -100.1 | 126.2 | 307 |
| 307 | 285 | 285 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 32.6 | 76.8 | -99.8 | 125.9 | 307 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 1.0 | 32.6 | 76.8 | -99.8 | 125.9 | 307 |
| 307 | 286 | 286 | 0.266 | 0.0 | 1.0 | 32.9 | 77.0 | -99.2 | 125.6 | 307 | 0.0 | 0.266 | 0.0 | 1.0 | 32.9 | 77.0 | -99.2 | 125.6 | 307 |
| 308 | 287 | 287 | 0.283 | 0.0 | 1.0 | 33.2 | 77.1 | -98.6 | 125.2 | 308 | 0.0 | 0.283 | 0.0 | 1.0 | 33.2 | 77.1 | -98.6 | 125.2 | 308 |
| 308 | 288 | 288 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 33.6 | 77.3 | -98.1 | 124.9 | 308 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 33.6 | 77.3 | -98.1 | 124.9 | 308 |
| 308 | 289 | 289 | 0.316 | 0.0 | 1.0 | 33.9 | 77.4 | -97.5 | 124.5 | 308 | 0.0 | 0.316 | 0.0 | 1.0 | 33.9 | 77.4 | -97.5 | 124.5 | 308 |
| 308 | 290 | 290 | 0.333 | 0.0 | 1.0 | 34.3 | 77.6 | -96.9 | 124.1 | 308 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 1.0 | 34.3 | 77.6 | -96.9 | 124.1 | 308 |
| 308 | 291 | 291 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 34.6 | 77.7 | -96.3 | 123.8 | 308 | 0.0 | 0.35 | 0.0 | 1.0 | 34.6 | 77.7 | -96.3 | 123.8 | 308 |
| 309 | 292 | 292 | 0.366 | 0.0 | 1.0 | 34.9 | 77.9 | -95.7 | 123.4 | 309 | 0.0 | 0.366 | 0.0 | 1.0 | 34.9 | 77.9 | -95.7 | 123.4 | 309 |
| 309 | 293 | 293 | 0.383 | 0.0 | 1.0 | 35.3 | 78.1 | -95.1 | 123.0 | 309 | 0.0 | 0.383 | 0.0 | 1.0 | 35.3 | 78.1 | -95.1 | 123.0 | 309 |
| 309 | 294 | 294 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 35.8 | 78.3 | -94.3 | 122.6 | 309 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 35.8 | 78.3 | -94.3 | 122.6 | 309 |
| 310 | 295 | 295 | 0.416 | 0.0 | 1.0 | 36.3 | 78.6 | -93.5 | 122.2 | 310 | 0.0 | 0.416 | 0.0 | 1.0 | 36.3 | 78.6 | -93.5 | 122.2 | 310 |
| 310 | 296 | 296 | 0.433 | 0.0 | 1.0 | 36.7 | 78.9 | -92.7 | 121.8 | 310 | 0.0 | 0.433 | 0.0 | 1.0 | 36.7 | 78.9 | -92.7 | 121.8 | 310 |
| 310 | 297 | 297 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 37.2 | 79.1 | -92.0 | 121.3 | 310 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 37.2 | 79.1 | -92.0 | 121.3 | 310 |
| 311 | 298 | 298 | 0.466 | 0.0 | 1.0 | 37.6 | 79.3 | -91.2 | 120.9 | 311 | 0.0 | 0.466 | 0.0 | 1.0 | 37.6 | 79.3 | -91.2 | 120.9 | 311 |
| 311 | 299 | 299 | 0.483 | 0.0 | 1.0 | 38.1 | 79.6 | -90.4 | 120.5 | 311 | 0.0 | 0.483 | 0.0 | 1.0 | 38.1 | 79.6 | -90.4 | 120.5 | 311 |
| 311 | 300 | 300 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 38.5 | 79.8 | -89.7 | 120.0 | 311 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 38.5 | 79.8 | -89.7 | 120.0 | 311 |




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

| h _{ab,d} | h _{ab,s} | h _{ab,e} | rgb* dd361M | LAB* dxx361Mi (x=LabCh) | rgb* ds361Mi | LAB* dsx361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) | rgb* dd361Mi | LAB* dex361Mi (x=LabCh) |
|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 311 | 300 | 300 | 0.5 0.0 1.0 | 38.5 79.8 -89.7 120.0 311 | 0.0 0.274 1.0 | 38.4 52.2 -90.4 104.5 300 | 0.5 0.0 1.0 | 0.0 0.27 1.0 | 38.2 52.8 -90.6 105.0 300 | 0.5 0.0 1.0 |
| 312 | 301 | 301 | 0.516 0.0 1.0 | 39.1 80.2 -88.7 119.6 312 | 0.0 0.254 1.0 | 37.4 55.3 -91.9 107.4 301 | 0.517 0.0 1.0 | 0.0 0.251 1.0 | 37.2 55.7 -92.1 107.7 301 | 0.517 0.0 1.0 |
| 312 | 302 | 302 | 0.533 0.0 1.0 | 39.6 80.6 -87.8 119.2 312 | 0.0 0.222 1.0 | 36.1 58.8 -94.1 111.0 302 | 0.533 0.0 1.0 | 0.0 0.22 1.0 | 36.0 59.1 -94.2 111.3 302 | 0.533 0.0 1.0 |
| 312 | 303 | 303 | 0.55 0.0 1.0 | 40.2 80.9 -86.9 118.8 312 | 0.0 0.188 1.0 | 34.8 62.6 -96.3 114.9 303 | 0.55 0.0 1.0 | 0.0 0.187 1.0 | 34.8 62.6 -96.3 115.0 303 | 0.55 0.0 1.0 |
| 313 | 304 | 304 | 0.566 0.0 1.0 | 40.7 81.3 -86.0 118.3 313 | 0.0 0.153 1.0 | 33.5 66.4 -98.4 118.8 304 | 0.567 0.0 1.0 | 0.0 0.154 1.0 | 33.6 66.3 -98.3 118.6 303 | 0.567 0.0 1.0 |
| 313 | 305 | 304 | 0.583 0.0 1.0 | 41.3 81.6 -85.1 117.9 313 | 0.0 0.109 1.0 | 32.2 70.4 -100.4 122.7 305 | 0.583 0.0 1.0 | 0.0 0.117 1.0 | 32.4 70.0 -100.2 122.3 304 | 0.583 0.0 1.0 |
| 314 | 306 | 305 | 0.6 0.0 1.0 | 41.8 82.0 -84.1 117.5 314 | 0.0 0.024 1.0 | 30.8 74.8 -102.8 127.2 306 | 0.6 0.0 1.0 | 0.0 0.036 1.0 | 31.0 74.2 -102.5 126.6 305 | 0.6 0.0 1.0 |
| 314 | 307 | 306 | 0.616 0.0 1.0 | 42.4 82.3 -83.2 117.0 314 | 0.172 0.0 1.0 | 31.6 76.5 -101.4 127.1 307 | 0.617 0.0 1.0 | 0.146 0.0 1.0 | 31.3 76.4 -102.0 127.5 306 | 0.617 0.0 1.0 |
| 315 | 308 | 307 | 0.633 0.0 1.0 | 43.0 82.7 -82.2 116.6 315 | 0.287 0.0 1.0 | 33.2 77.2 -98.6 125.3 308 | 0.633 0.0 1.0 | 0.263 0.0 1.0 | 32.9 77.0 -99.3 125.7 307 | 0.633 0.0 1.0 |
| 315 | 309 | 308 | 0.65 0.0 1.0 | 43.6 83.2 -81.2 116.3 315 | 0.357 0.0 1.0 | 34.8 77.8 -96.0 123.7 309 | 0.65 0.0 1.0 | 0.335 0.0 1.0 | 34.3 77.6 -96.8 124.2 308 | 0.65 0.0 1.0 |
| 316 | 310 | 309 | 0.666 0.0 1.0 | 44.2 83.7 -80.2 115.9 316 | 0.414 0.0 1.0 | 36.2 78.6 -93.6 122.3 310 | 0.667 0.0 1.0 | 0.396 0.0 1.0 | 35.8 78.3 -94.4 122.8 309 | 0.667 0.0 1.0 |
| 316 | 311 | 310 | 0.683 0.0 1.0 | 44.8 84.1 -79.2 115.5 316 | 0.465 0.0 1.0 | 37.6 79.4 -91.2 121.0 311 | 0.683 0.0 1.0 | 0.445 0.0 1.0 | 37.1 79.1 -92.2 121.5 310 | 0.683 0.0 1.0 |
| 317 | 312 | 311 | 0.7 0.0 1.0 | 45.4 84.6 -78.1 115.2 317 | 0.513 0.0 1.0 | 39.0 80.1 -88.9 119.8 312 | 0.7 0.0 1.0 | 0.493 0.0 1.0 | 38.4 79.8 -89.9 120.3 311 | 0.7 0.0 1.0 |
| 317 | 313 | 312 | 0.716 0.0 1.0 | 46.0 85.0 -77.1 114.8 317 | 0.551 0.0 1.0 | 40.3 81.0 -86.8 118.8 313 | 0.717 0.0 1.0 | 0.532 0.0 1.0 | 39.6 80.6 -87.9 119.3 312 | 0.717 0.0 1.0 |
| 318 | 314 | 313 | 0.733 0.0 1.0 | 46.6 85.4 -76.1 114.4 318 | 0.59 0.0 1.0 | 41.6 81.8 -84.6 117.8 314 | 0.733 0.0 1.0 | 0.569 0.0 1.0 | 40.8 81.4 -85.8 118.3 313 | 0.733 0.0 1.0 |
| 318 | 315 | 314 | 0.75 0.0 1.0 | 47.2 85.8 -75.1 114.0 318 | 0.628 0.0 1.0 | 42.8 82.6 -82.5 116.8 315 | 0.75 0.0 1.0 | 0.605 0.0 1.0 | 42.1 82.1 -83.8 117.4 314 | 0.75 0.0 1.0 |
| 319 | 316 | 315 | 0.766 0.0 1.0 | 47.9 86.4 -74.0 113.8 319 | 0.66 0.0 1.0 | 44.0 83.5 -80.6 116.1 316 | 0.767 0.0 1.0 | 0.639 0.0 1.0 | 43.2 82.9 -81.8 116.6 315 | 0.767 0.0 1.0 |
| 320 | 317 | 316 | 0.783 0.0 1.0 | 48.5 87.0 -72.9 113.5 320 | 0.692 0.0 1.0 | 45.2 84.4 -78.6 115.4 317 | 0.783 0.0 1.0 | 0.669 0.0 1.0 | 44.3 83.8 -80.0 115.9 316 | 0.783 0.0 1.0 |
| 320 | 318 | 317 | 0.8 0.0 1.0 | 49.2 87.5 -71.8 113.2 320 | 0.724 0.0 1.0 | 46.3 85.2 -76.6 114.7 318 | 0.8 0.0 1.0 | 0.699 0.0 1.0 | 45.4 84.6 -78.1 115.2 317 | 0.8 0.0 1.0 |
| 321 | 319 | 318 | 0.816 0.0 1.0 | 49.8 88.1 -70.7 113.0 321 | 0.755 0.0 1.0 | 47.5 86.0 -74.7 114.0 319 | 0.817 0.0 1.0 | 0.729 0.0 1.0 | 46.5 85.4 -76.3 114.5 318 | 0.817 0.0 1.0 |
| 321 | 320 | 319 | 0.833 0.0 1.0 | 50.5 88.6 -69.6 112.7 321 | 0.783 0.0 1.0 | 48.6 87.0 -72.9 113.6 320 | 0.833 0.0 1.0 | 0.758 0.0 1.0 | 47.6 86.2 -74.5 114.0 319 | 0.833 0.0 1.0 |
| 322 | 321 | 320 | 0.85 0.0 1.0 | 51.2 89.1 -68.5 112.4 322 | 0.81 0.0 1.0 | 49.7 87.9 -71.1 113.1 321 | 0.85 0.0 1.0 | 0.785 0.0 1.0 | 48.6 87.1 -72.8 113.5 320 | 0.85 0.0 1.0 |
| 323 | 322 | 321 | 0.866 0.0 1.0 | 51.8 89.6 -67.4 112.1 323 | 0.838 0.0 1.0 | 50.7 88.8 -69.3 112.7 322 | 0.867 0.0 1.0 | 0.811 0.0 1.0 | 49.7 87.9 -71.0 113.1 321 | 0.867 0.0 1.0 |
| 323 | 323 | 321 | 0.883 0.0 1.0 | 52.5 90.1 -66.3 111.9 323 | 0.866 0.0 1.0 | 51.8 89.6 -67.4 112.2 323 | 0.883 0.0 1.0 | 0.837 0.0 1.0 | 50.7 88.8 -69.3 112.7 321 | 0.883 0.0 1.0 |
| 324 | 324 | 322 | 0.9 0.0 1.0 | 53.2 90.8 -65.2 111.8 324 | 0.892 0.0 1.0 | 52.9 90.5 -65.7 111.9 324 | 0.9 0.0 1.0 | 0.864 0.0 1.0 | 51.7 89.5 -67.6 112.2 322 | 0.9 0.0 1.0 |
| 324 | 325 | 323 | 0.916 0.0 1.0 | 53.8 91.4 -64.1 111.6 324 | 0.918 0.0 1.0 | 53.9 91.5 -64.0 111.7 325 | 0.917 0.0 1.0 | 0.889 0.0 1.0 | 52.8 90.4 -65.9 111.9 323 | 0.917 0.0 1.0 |
| 325 | 326 | 324 | 0.933 0.0 1.0 | 54.5 92.0 -62.9 111.5 325 | 0.943 0.0 1.0 | 55.0 92.4 -62.2 111.5 326 | 0.933 0.0 1.0 | 0.913 0.0 1.0 | 53.7 91.3 -64.3 111.7 324 | 0.933 0.0 1.0 |
| 326 | 327 | 325 | 0.95 0.0 1.0 | 55.2 92.6 -61.8 111.4 326 | 0.969 0.0 1.0 | 56.0 93.3 -60.5 111.3 327 | 0.95 0.0 1.0 | 0.937 0.0 1.0 | 54.7 92.2 -62.6 111.5 325 | 0.95 0.0 1.0 |
| 326 | 328 | 326 | 0.966 0.0 1.0 | 55.9 93.2 -60.7 111.2 326 | 0.994 0.0 1.0 | 57.1 94.2 -58.7 111.0 328 | 0.967 0.0 1.0 | 0.961 0.0 1.0 | 55.7 93.1 -61.0 111.3 326 | 0.967 0.0 1.0 |
| 327 | 329 | 327 | 0.983 0.0 1.0 | 56.6 93.8 -59.5 111.1 327 | 1.0 0.0 | 0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329 | 0.983 0.0 1.0 | 0.985 0.0 1.0 | 56.7 93.9 -59.3 111.1 327 | 0.983 0.0 1.0 |
| 328 | 330 | 328 | 1.0 0.0 1.0 | 57.2 94.3 -58.4 110.9 328 | M _d 1.0 0.0 | 0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330 | M _s 1.0 0.0 1.0 | 1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 | M _e 1.0 0.0 1.0 | |
| 329 | 331 | 329 | 1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329 | 1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331 | 1.0 0.0 0.983 | 1.0 0.0 0.972 56.9 93.6 -54.9 108.6 329 | 1.0 0.0 0.983 | | | |
| 329 | 332 | 330 | 1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329 | 1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332 | 1.0 0.0 0.967 | 1.0 0.0 0.951 56.7 93.0 -52.5 106.9 330 | 1.0 0.0 0.967 | | | |
| 330 | 333 | 331 | 1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330 | 1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333 | 1.0 0.0 0.95 | 1.0 0.0 0.931 56.4 92.4 -50.2 105.2 331 | 1.0 0.0 0.95 | | | |
| 331 | 334 | 332 | 1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331 | 1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334 | 1.0 0.0 0.933 | 1.0 0.0 0.911 56.1 91.7 -47.8 103.4 332 | 1.0 0.0 0.933 | | | |
| 332 | 335 | 333 | 1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332 | 1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335 | 1.0 0.0 0.917 | 1.0 0.0 0.89 55.8 90.9 -45.5 101.7 333 | 1.0 0.0 0.917 | | | |
| 332 | 336 | 334 | 1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332 | 1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336 | 1.0 0.0 0.9 | 1.0 0.0 0.871 55.6 90.2 -43.3 100.2 334 | 1.0 0.0 0.9 | | | |
| 333 | 337 | 335 | 1.0 0.0 0.883 55.7 90.6 -44.8 101.1 333 | 1.0 0.0 0.827 55.1 89.2 -37.8 96.9 337 | 1.0 0.0 0.883 | 1.0 0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0 335 | 1.0 0.0 0.883 | | | |
| 334 | 338 | 336 | 1.0 0.0 0.866 55.5 90.1 -42.8 99.8 334 | 1.0 0.0 0.811 54.9 88.8 -35.8 95.8 338 | 1.0 0.0 0.867 | 1.0 0.0 0.84 55.2 89.6 -39.4 97.9 336 | 1.0 0.0 0.867 | | | |
| 335 | 339 | 337 | 1.0 0.0 0.85 55.3 89.8 -40.7 98.6 335 | 1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.8 94.6 339 | 1.0 0.0 0.85 | 1.0 0.0 0.825 55.1 89.2 -37.5 96.8 337 | 1.0 0.0 0.85 | | | |
| 336 | 340 | 338 | 1.0 0.0 0.833 55.1 89.4 -38.6 97.4 336 | 1.0 0.0 0.778 54.5 87.7 -31.8 93.4 340 | 1.0 0.0 0.833 | 1.0 0.0 0.809 54.9 88.7 -35.6 95.7 338 | 1.0 0.0 0.833 | | | |
| 337 | 341 | 339 | 1.0 0.0 0.816 54.9 88.9 -36.6 96.2 337 | 1.0 0.0 0.761 54.3 87.2 -29.9 92.2 341 | 1.0 0.0 0.817 | 1.0 0.0 0.794 54.7 88.3 -33.7 94.5 339 | 1.0 0.0 0.817 | | | |
| 338 | 342 | 339 | 1.0 0.0 0.8 54.7 88.4 -34.5 94.9 338 | 1.0 0.0 0.746 54.2 86.7 -28.1 91.1 342 | 1.0 0.0 0.8 | 1.0 0.0 0.778 54.5 87.8 -31.9 93.4 339 | 1.0 0.0 0.8 | | | |
| 339 | 343 | 340 | 1.0 0.0 0.783 54.5 87.9 -32.5 93.7 339 | 1.0 0.0 0.733 54.1 86.5 -26.3 90.5 343 | 1.0 0.0 0.783 | 1.0 0.0 0.763 54.4 87.2 -30.0 92.3 340 | 1.0 0.0 0.783 | | | |
| 340 | 344 | 341 | 1.0 0.0 0.766 54.4 87.3 -30.6 92.5 340 | 1.0 0.0 0.72 53.9 86.3 -24.6 89.8 344 | 1.0 0.0 0.767 | 1.0 0.0 0.748 54.2 86.7 -28.3 91.2 341 | 1.0 0.0 0.767 | | | |
| 341 | 345 | 342 | 1.0 0.0 0.75 54.2 86.7 -28.6 91.3 341 | 1.0 0.0 0.707 53.8 86.0 -23.0 89.1 345 | 1.0 0.0 0.75 | 1.0 0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6 342 | 1.0 0.0 0.75 | | | |



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 22 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^b*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_dd361Mi, rg^b*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), rg^b*_*_dd361Mi, rg^b*_*_ds361Mi, rg^b*_*_de361Mi. Rows 341-400.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and density measurements.

delta E* = 26.3




grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50Ge colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e uscita: trasferire a rgb_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n=j, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 0-80. Includes a 'delta E** = 39.7' label at the bottom right of the table area.



4-0131530-F0

QI520-7N, 16,29-F

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 17/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y_012_012a, B50R_012_012a, etc.).

delta E* = 36.3

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different colorants (n) from 243 to 323. Each row contains numerical values for these channels.

4-0131830-F0

QI520-7N, 19/29-F

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50Gc
C e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

delta E* = 24.5

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe) and various colorimetric parameters (n, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) for 404 different color patches.

delta E** = 18.8

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE**'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF / .PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgbb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., R00Y_062_062a, R31Y_062_062a, etc.).

4-0132030-F0

QI520-7N, 21/29-F

delta E* = 14.9

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

4-0132030-F0

QI520-7N, 21/29-F

delta E* = 14.9

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, rbbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgg*Me, LabCh*Me. Rows 486-566. Includes a 'delta E** = 12.8' label at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

4-0132130-F0

QI520-7N, 22/29-F

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132130-F0

C M Y O V

C M Y O V

C M Y O V

4-0132130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 567-647.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

4-0132230-F0

QI520-7N, 23/29-F

delta E* = 12.3

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132230-F0

C M Y O V

C M Y O V

C M Y O V

C M Y O V

C M Y O V

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 648-728. Includes a 'delta E** = 12.8' label at the bottom right of the table area.

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*


immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

Table with 15 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb**Me, LabCh*Me. Rows 729-809.

delta E** = 11.2





grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0

QI520-7N, 2529-F

4-0132430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Fe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 810-890.

delta E** = 27.1

grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

4-0132530-F0

QI520-7N, 2629-F

4-0132530-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration targets like B50R_100_012a, B50R_100_025a, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

4-0132630-F0



QI520-7N, 27/29-F


grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

delta E** = 22.0

4-0132630-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI52/QI52.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI52/QI52L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

| n | HIC*Fe | rgb*Fe | icf*Fe | hsi*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | rgb*Fe | LabCh*Fe | DE*Fe | hsiMe | rgb*Me | LabCh*Me |
|------|---------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1053 | NW_086e | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 0.866 | 360 | 0.866 0.866 0.866 | 82.6 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866 | 83.9 0.0 0.0 | 325.2 1.3 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1054 | NW_093e | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 0.933 | 360 | 0.933 0.933 0.933 | 89.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933 | 89.7 0.0 0.0 | 325.2 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1055 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 1.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1056 | NW_000e | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 360 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1057 | NW_006e | 0.066 0.066 0.066 | 0.066 0.0 0.066 | 360 | 0.066 0.066 0.066 | 6.2 0.0 0.0 | 0.066 0.066 0.066 | 4.4 0.0 0.0 | 326.3 1.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1058 | NW_013e | 0.133 0.133 0.133 | 0.133 0.0 0.133 | 360 | 0.133 0.133 0.133 | 12.6 0.0 0.0 | 0.133 0.133 0.133 | 12.0 0.0 0.0 | 325.6 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1059 | NW_020e | 0.2 0.2 0.2 | 0.2 0.0 0.2 | 360 | 0.2 0.2 0.2 | 19.0 0.0 0.0 | 0.2 0.2 0.2 | 19.7 0.0 0.0 | 325.5 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1060 | NW_026e | 0.266 0.266 0.266 | 0.266 0.0 0.266 | 360 | 0.266 0.266 0.266 | 25.3 0.0 0.0 | 0.266 0.266 0.266 | 27.0 0.0 0.0 | 325.4 1.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1061 | NW_033e | 0.333 0.333 0.333 | 0.333 0.0 0.333 | 360 | 0.333 0.333 0.333 | 31.7 0.0 0.0 | 0.333 0.333 0.333 | 34.0 0.0 0.0 | 325.3 2.2 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1062 | NW_040e | 0.4 0.4 0.4 | 0.4 0.0 0.4 | 360 | 0.4 0.4 0.4 | 38.1 0.0 0.0 | 0.4 0.4 0.4 | 40.8 0.0 0.0 | 325.3 2.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1063 | NW_046e | 0.466 0.466 0.466 | 0.466 0.0 0.466 | 360 | 0.466 0.466 0.466 | 44.4 0.0 0.0 | 0.466 0.466 0.466 | 47.3 0.0 0.0 | 325.4 2.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1064 | NW_053e | 0.533 0.533 0.533 | 0.533 0.0 0.533 | 360 | 0.533 0.533 0.533 | 50.8 0.0 0.0 | 0.533 0.533 0.533 | 53.7 0.0 0.0 | 325.3 2.9 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1065 | NW_060e | 0.6 0.6 0.6 | 0.6 0.0 0.6 | 360 | 0.6 0.6 0.6 | 57.2 0.0 0.0 | 0.6 0.6 0.6 | 60.0 0.0 0.0 | 325.3 2.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1066 | NW_066e | 0.666 0.666 0.666 | 0.666 0.0 0.666 | 360 | 0.666 0.666 0.666 | 63.5 0.0 0.0 | 0.666 0.666 0.666 | 66.1 0.0 0.0 | 325.2 2.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1067 | NW_073e | 0.734 0.734 0.734 | 0.734 0.0 0.734 | 360 | 0.734 0.734 0.734 | 70.0 0.0 0.0 | 0.734 0.734 0.734 | 72.3 0.0 0.0 | 325.2 2.2 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1068 | NW_080e | 0.8 0.8 0.8 | 0.8 0.0 0.8 | 360 | 0.8 0.8 0.8 | 76.3 0.0 0.0 | 0.8 0.8 0.8 | 78.1 0.0 0.0 | 325.2 1.8 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1069 | NW_086e | 0.866 0.866 0.866 | 0.866 0.0 0.866 | 360 | 0.866 0.866 0.866 | 82.6 0.0 0.0 | 0.866 0.866 0.866 | 83.9 0.0 0.0 | 325.2 1.3 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1070 | NW_093e | 0.933 0.933 0.933 | 0.933 0.0 0.933 | 360 | 0.933 0.933 0.933 | 89.0 0.0 0.0 | 0.933 0.933 0.933 | 89.7 0.0 0.0 | 325.2 0.6 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1071 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 1.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1072 | NW_000e | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 360 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1073 | NW_100e | 1.0 1.0 1.0 | 1.0 0.0 1.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 | 325.2 0.0 | 360 | 1.0 1.0 1.0 | 95.4 0.0 0.0 |
| 1074 | R00Y_100_100e | 1.0 0.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 390 | 1.0 0.0 0.263 | 50.9 78.3 37.3 | 1.0 0.0 0.0 | 50.4 76.9 64.5 | 39.9 27.2 375 | 1.0 0.0 0.263 | 50.9 78.3 37.3 | 39.9 27.2 375 |
| 1075 | G50B_100_100e | 0.0 1.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 210 | 0.0 0.89 1.0 | 79.0 -34.2 -25.7 | 0.0 1.0 1.0 | 86.8 -46.1 -13.5 | 48.1 196.3 18.7 | 215 0.0 0.89 1.0 | 79.0 -34.2 -25.7 | 48.1 196.3 18.7 |
| 1076 | Y00G_100_100e | 1.0 1.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 90 | 1.0 0.856 0.0 | 83.7 -3.4 84.5 | 1.0 1.0 0.0 | 92.6 -20.6 90.7 | 93.0 102.8 20.4 | 82 1.0 0.856 0.0 | 83.7 -3.4 84.5 | 92.6 -20.6 90.7 |
| 1077 | B00R_100_100e | 0.0 0.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 270 | 0.0 0.609 1.0 | 59.2 1.7 -56.6 | 0.0 0.0 1.0 | 30.3 76.0 -103.5 | 128.5 306.2 92.5 | 232 0.0 0.609 1.0 | 59.2 1.7 -56.6 | 30.3 76.0 -103.5 |
| 1078 | G00B_100_100e | 0.0 1.0 0.0 | 1.0 1.0 0.5 | 150 | 0.0 1.0 0.706 | 85.1 -64.6 20.7 | 0.0 1.0 0.0 | 83.6 -82.7 79.8 | 115.0 136.0 61.8 | 193 0.0 1.0 0.706 | 85.1 -64.6 20.7 | 83.6 -82.7 79.8 |
| 1079 | B50R_100_100e | 1.0 0.0 1.0 | 1.0 1.0 0.5 | 330 | 1.0 0.0 0.991 | 57.1 94.1 -57.4 | 1.0 0.0 1.0 | 57.2 94.3 -58.4 | 111.0 328.2 1.0 | 330 1.0 0.0 0.991 | 57.1 94.1 -57.4 | 111.0 328.2 1.0 |

delta E* = 9.3





grafico TUB-QI52; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

