

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF> /PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 62 \ -40 \ 53 \ 67 \ 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 62 -40 53 67 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-113531-L0 QI580-73

grafico TUB-QI58; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmy0*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s LAB^*_s$
 $h_{ab,s} rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$


rgb^*_d

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}², ddx64M, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}², ddx361M, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}², dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), r_{gb}², dex361M, LAB* dex361M, r_{gb}², dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.87 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.92 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rhata4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.15
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.8	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.167
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.183
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.2
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.217
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.233
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25

4-1131131-L0 QI580-73 LAB*ta, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*; D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF/.PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF / .PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131231-L0 QI580-73 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H_e*=Y50G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 16 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*dds361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*dd361Mi, M_d, M_s, M_e. The table contains 48 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dex361Mi (x=LabCh)	LAB [*] de361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] ds361Mi	rgb [*] de361Mi
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7	342
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8	-15.8 65.7	346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7	-17.9 64.3	343
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7	-14.8 66.4	347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6	-17.0 64.9	344
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6	-13.8 67.1	348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5	-16.1 65.5	345
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8	-12.9 68.1	349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3	-15.2 66.1	346
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0	-11.9 69.1	350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2	-14.3 66.7	347
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2	-10.9 70.1	351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2	-13.4 67.6	348
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1	352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4	-12.4 68.5	349
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1	353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5	-11.5 69.5	350
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7	-7.5 73.1	354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6	-10.5 70.4	351
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9	-6.4 74.2	355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.4	352
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0	-5.1 75.2	356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9	-8.4 72.4	353
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2	-3.9 76.3	357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0	-7.3 73.3	354
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3	-2.6 77.3	358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1	-6.2 74.3	355
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4	-1.3 78.4	359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1	-5.0 75.3	356
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3	0.0 79.3	360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5	-9.7 71.1	352
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0	1.4 79.0	361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8	-8.5 72.3	353
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.7	362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1	-7.2 73.4	354
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3	4.1 78.4	363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4	-5.9 74.6	355
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0	5.5 78.2	364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6	-4.5 75.8	356
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7	6.8 78.0	365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9	-3.1 77.0	357
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3	8.1 77.8	366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1	-1.6 78.1	358
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0	9.5 77.6	367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.1 79.3	359
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7	10.8 77.5	368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0	1.3 79.0	360
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4	12.1 77.4	369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6	2.9 78.7	362
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1	13.4 77.2	370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2	4.4 78.3	363
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1	371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9	5.9 78.1	364
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4	16.0 77.1	372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5	7.4 77.9	365
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2	17.4 77.1	373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1	8.8 77.7	366
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9	18.7 77.2	374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8	10.3 77.5	367
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5	20.0 77.2	375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5	11.8 77.4	368
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2	21.3 77.2	376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1	13.3 77.2	369
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0	22.6 77.4	377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7	14.7 77.1	370
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8	24.0 77.6	378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4	16.2 77.1	372
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6	25.3 77.8	379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1	17.6 77.1	373
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3	26.7 78.0	380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8	19.1 77.2	374
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.0 78.3	381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4	20.6 77.2	375
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9	29.4 78.6	382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1	22.0 77.3	376
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7	30.9 79.0	383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9	23.6 77.6	377
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5	32.3 79.4	384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6	25.1 77.8	378
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3	33.7 79.8	385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4	26.6 78.0	379
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1	35.2 80.3	386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1	28.1 78.3	381
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0	36.7 80.8	387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9	29.6 78.7	382
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8	38.2 81.3	388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7	31.2 79.1	383
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6	39.7 81.8	389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5	32.8 79.6	384
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4	41.2 82.4	390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2	34.4 80.0	385

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazone
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1131631-L0 QI580-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{de}

Q158IIL

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF / .PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF / .PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI58/QI58LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 19/33

nif	HC*File	rgb_Rate	icc_File	hvs_File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*_sep.Rate	hvs*File	rgb**File	LabC0**File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
1/668	R0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	45.6	0.0	375	1.0	0.0	0.0
2/684	R5Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
3/684	R5Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	0.0	0.832	0.0	375	1.0	0.0	0.0
4/720	R5Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
5/558	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
6/396	R0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
7/234	R5Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
8/72	G0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
9/72	G0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
10/76	G5B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
11/80	G5B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
12/44	G5B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
13/8	B00R_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
14/332	B2SR_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
17/648	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
18/688	R0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
19/706	R5Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
20/724	R5Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
21/400	G50R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
22/400	G50R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
23/400	G50R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
24/548	B00R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
26/688	R0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
27/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	0.0	375	1.0	0.0	0.0
28/524	R5Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	0.0	375	1.0	0.0	0.0
29/542	R5Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	0.0	375	1.0	0.0	0.0
30/380	R5Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	0.0	375	1.0	0.0	0.0
31/218	G0B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	375	1.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	375	1.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	375	1.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.0	375	1.0	0.0	0.0
35/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.5	0.627	0.0	375	1.0	0.0	0.0
36/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	375	1.0	0.0	0.0
37/342	R5Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.127	0.0	375	1.0	0.0	0.0
38/360	R0Y_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.127	0.0	375	1.0	0.0	0.0
39/198	R5Y_050_050de	0.25	0.5	0.25	1.0	0.161	0.0	375	1.0	0.0	0.0
40/36	G0B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.0	0.5	0.25	1.0	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
44/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	375	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	35.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_075de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
51/546	NW_100de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

Q1580-7N, 19/33-F

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
 colori e la differenza, ΔE^*

4-1131831-F0

Color calibration and registration marks (crosshairs) are present along the top and bottom edges of the page.

Q15811L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI58/QI58LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

n°	HC*File	rgb*File	Lab*File	cmyp*sep*File	rgb*File	Lab*File	rgb*File	Lab*File	delta
0	NNV_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	BOOR_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	BOOR_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	BOOR_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	BOOR_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	BOOR_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	BOOR_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	BOOR_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Q1580-7N, 2033-F

grafico TUB-Q158; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*^a

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI58/QI58L0FP.DAT nel file (F), pagina 22/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, Hsa*File, rgpb*File, LabC0*File, LabC1*File, cmy0*sep,File, Lab*File, Hsa*File, rgpb*File, LabC0*File, LabC1*File, delta. Rows include color names like ROOY, B50R, B30R, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Ge colori e la differenza, ΔE*

4-1132131-F0

Q158-78N_2233-F

Table with columns: n, HHC*File, rpb_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rpb*File, LabCM*File, cmy0*SepEte, Hsa*File, rpb*File, LabCM*File, delta, and various numerical values for each color patch.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI58/QI58L0FP.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with 18 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgp*File, LabC0*File, LabC1*File, cmy0*sep, File, LabC2*File, LabC3*File, LabC4*File, LabC5*File, LabC6*File, LabC7*File, LabC8*File, LabC9*File, delta. Rows 567-647.

Q1580-7N, 27/33-F

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Gc
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgdb
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC0*File	cmyp*sep*File	Lab*File	rgb*File	LabC0*File	delta
648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	45.6	80.0
649	R38Y_100_1000e	1.0	0.5	390	0.0	0.254	0.0	0.0	0.0	0.254	25.4
650	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.458	0.0	0.0	0.0	0.458	45.8
651	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.657	0.0	0.0	0.0	0.657	65.7
652	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	B68R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	368	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	322	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	306	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	298	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	290	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	282	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	274	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	250	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R10Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	234	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	226	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	218	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B43R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B36R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	194	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	186	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R19Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	178	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R11Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	162	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B62R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	138	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B55R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	130	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	B50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	114	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R34Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	106	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B54R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R56Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R43Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R29Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	B63R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B56R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R70Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R63Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R56Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R43Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R36Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R29Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	B43R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-94	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-102	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R78Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-110	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R71Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R64Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-126	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R57Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-134	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-142	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-158	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-182	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-190	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-206	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-214	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_1000e	1.0	0.0	0.5	-222	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_1000e	1.0	0.0	0.5	-230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0** de

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Gc
 colori e la differenza, ΔE*

Q1580-7N, 2833-F

4-1132731-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI58/QI58LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rrgb*File, LabC*File, cmy0*sep*File, rrgb*File, LabCF*File. Rows list various color and grayscale patches with their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Gc
colori e la differenza, ΔE**

4-1132831-F0

QI580-7N_2933-F


delta



TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI58/QI58LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*File	rgb_Role	iet_Role	hsa_Fate	rgb*Fate	LabCP*Fate	cmy0*sep_Fate	hsa_Delta	rgb*Delta	LabCP*Delta
972	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	1.0	1.0
973	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.885	0.774	1.0	1.0
974	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.743	0.587	1.0	1.0
975	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.653	0.473	1.0	1.0
976	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.54	0.382	1.0	1.0
977	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.417	0.26	1.0	1.0
978	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.299	0.181	1.0	1.0
979	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.162	0.101	1.0	1.0
980	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
981	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
982	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
983	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
984	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
985	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
986	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
987	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
988	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
989	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
990	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
991	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
992	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
993	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
994	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
995	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
996	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
997	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
998	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
999	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1000	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1001	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1002	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1003	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1004	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1005	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1006	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1007	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
1008	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1009	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1010	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1011	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1012	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1013	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1014	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1015	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1016	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
1017	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1018	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1019	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1020	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1021	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1022	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1023	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1024	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1025	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
1026	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1027	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1028	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1029	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1030	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1031	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1032	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1033	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1034	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
1035	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1036	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1037	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1038	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1039	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1040	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1041	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1042	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1043	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0
1044	NW_0000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.885	0.774	1.0	1.0
1045	NW_0120de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.743	0.587	1.0	1.0
1046	NW_0250de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.653	0.473	1.0	1.0
1047	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.54	0.382	1.0	1.0
1048	NW_0500de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.417	0.26	1.0	1.0
1049	NW_0625de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.299	0.181	1.0	1.0
1050	NW_0750de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.162	0.101	1.0	1.0
1051	NW_0875de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	1.0	1.0
1052	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.0	1.0

delta

grafico TUB-Q158; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE^*
immettere: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0* de

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0FP.PDF>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

