

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$: Y50G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 62 \ -40 \ 53 \ 67 \ 127$



$HIC^*_{e, Ma}: Y50G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*


ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{e, Ma}	45.6	72.2	34.4	80.0
Y _{e, Ma}	83.6	-3.6	90.4	90.4
G _{e, Ma}	50.6	-62.1	19.9	65.2
C _{e, Ma}	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B _{e, Ma}	40.2	1.2	-40.6	40.6
M _{e, Ma}	31.1	47.7	-29.1	55.9
N _{e, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{e, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y50G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$: Y50G_100_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI58; codice di tinte: $H^*_e = Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 QI580-71

grafico TUB-QI58; codice di tinte: $H^*_e=Y50G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$




R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$



M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_e LCH^*_e LAB^*_e$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB^{*}, d_{dx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB^{*}, d_{dx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB^{*}, d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB^{*}, d_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{ddx64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																													
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86		
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817	1						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole
immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmy0_e


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																													
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C _d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C _s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C _e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.967	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.951	1.0		
240	213	219	0.0	0.951	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.951	1.0	0.0	1.0	0.933	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0		
241	215	221	0.0	0.917	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.808	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.819	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.839	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.86	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.87	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.893	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.904	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.915	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.938	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.949	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.96	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.972	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.994	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0</																											

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.216 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.166 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.116 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.066 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.049 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.016 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.233 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.221 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.21 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0	60.5	337	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2	61.0	338	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5	61.6	339	0.0	0.152 1.0	29.6	20.6	-40.3	45.4	297	0.45	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.139 1.0	29.1	21.5	-40.3	45.7	298	0.467	0.0 1.0
										0.0	0.126 1.0	28.7	22.3	-40.2	46.1	299	0.483	0.0 1.0
										0.0	0.109 1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0 1.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																		
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	304	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	45.9	76.8	10.3	77.5	367
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	45.9	76.2	12.8	77.2	369
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	46.0	75.5	15.2	77.1	371
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	45.9	75.0	17.8	77.1	373
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	45.9	74.4	20.3	77.1	375
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	45.8	73.9	23.1	77.4	377
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	45.8	73.4	25.9	77.9	379
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	45.8	72.9	28.7	78.4	381
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	45.7	72.6	31.2	79.1	383
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	45.6	72.3	33.8	79.8	385
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	45.6	72.0	36.1	80.5	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	45.5	71.7	38.2	81.3	388
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	45.5	71.4	40.4	82.1	389
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067	45.5	71.2	42.3	82.8	390
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05	45.5	71.1	42.9	83.1	391
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017	45.4	71.0	44.2	83.6	391
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R35Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/658	Y13C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_0375e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_0625e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Ge
colori e la differenza, ΔE*

Q1580-7N, 1833-F

4-0131731-F0

4-0131731-F0

nif	HC*Fe	rgb_Fc	ict_Fc	hsa_Fc	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	Hs*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	Hs*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	Hs*Me	
0/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9	
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	0.166	8.8	37.5	1.0	0.166	8.8	37.5	1.0	0.166	8.8	37.5	
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	0.332	10.5	46.8	1.0	0.332	10.5	46.8	1.0	0.332	10.5	46.8	
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	1.0	0.500	0.0	1.0	0.500	11.6	53	1.0	0.500	11.6	53	1.0	0.500	11.6	53	
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	1.0	0.878	16.3	66.3	1.0	0.878	16.3	66.3	1.0	0.878	16.3	66.3	
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	0.605	9.3	83.9	1.0	0.605	9.3	83.9	1.0	0.605	9.3	83.9	
6/396	Y50C_100_100k	0.25	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	0.322	10.5	46.8	1.0	0.322	10.5	46.8	1.0	0.322	10.5	46.8	
7/234	Y75C_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.108	0.0	1.0	0.108	13.3	53.3	1.0	0.108	13.3	53.3	1.0	0.108	13.3	53.3	
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.151	0.5	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	
10/76	G25B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.502	0.0	1.0	0.502	18.9	37.5	1.0	0.502	18.9	37.5	1.0	0.502	18.9	37.5	
11/80	G50B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.846	0.0	1.0	0.846	23.4	45.3	1.0	0.846	23.4	45.3	1.0	0.846	23.4	45.3	
12/44	G75B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.846	1.0	1.0	0.846	23.4	45.3	1.0	0.846	23.4	45.3	1.0	0.846	23.4	45.3	
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.458	1.0	1.0	0.458	23.4	45.3	1.0	0.458	23.4	45.3	1.0	0.458	23.4	45.3	
14/332	B25R_100_100k	0.5	0.0	1.0	1.0	0.108	0.0	1.0	0.108	13.3	53.3	1.0	0.108	13.3	53.3	1.0	0.108	13.3	53.3	
15/656	B50R_100_100k	0.0	0.0	1.0	1.0	0.322	0.0	1.0	0.322	10.5	46.8	1.0	0.322	10.5	46.8	1.0	0.322	10.5	46.8	
16/652	B75R_100_100k	1.0	0.0	1.0	1.0	0.500	0.0	1.0	0.500	11.6	53	1.0	0.500	11.6	53	1.0	0.500	11.6	53	
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.5	1.0	0.151	0.0	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	1.0	0.151	15.5	61.4	
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.627	0.0	1.0	0.627	17.2	40.0	1.0	0.627	17.2	40.0	1.0	0.627	17.2	40.0	
19/706	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.449	0.25	0.75	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	
20/724	Y00C_100_050k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.878	0.5	1.0	0.878	16.3	66.3	1.0	0.878	16.3	66.3	1.0	0.878	16.3	66.3	
21/400	G00B_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.375	0.5	1.0	0.375	32.6	66.3	1.0	0.375	32.6	66.3	1.0	0.375	32.6	66.3	
22/548	B00R_100_050k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.479	0.5	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.5	1.0	1.0	0.633	0.5	1.0	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.627	0.0	1.0	0.627	17.2	40.0	1.0	0.627	17.2	40.0	1.0	0.627	17.2	40.0	
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.449	0.25	0.75	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.449	0.25	0.75	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.75	0.5	1.0	0.689	0.25	0.75	0.689	32.6	66.3	1.0	0.689	32.6	66.3	1.0	0.689	32.6	66.3	
30/380	Y50C_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.411	0.25	0.75	0.411	32.6	66.3	1.0	0.411	32.6	66.3	1.0	0.411	32.6	66.3	
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.375	0.25	0.75	0.375	32.6	66.3	1.0	0.375	32.6	66.3	1.0	0.375	32.6	66.3	
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.479	0.25	0.75	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.479	0.25	0.75	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	1.0	0.633	0.25	0.75	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.75	0.5	0.449	0.25	0.75	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	1.0	0.449	17.2	40.0	
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	1.0	0.127	17.2	40.0	1.0	0.127	17.2	40.0	1.0	0.127	17.2	40.0	
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.5	1.0	0.199	0.0	1.0	0.199	17.2	40.0	1.0	0.199	17.2	40.0	1.0	0.199	17.2	40.0	
38/360	Y00C_050_050k	0.25	0.5	0.25	1.0	0.439	0.0	1.0	0.439	32.6	66.3	1.0	0.439	32.6	66.3	1.0	0.439	32.6	66.3	
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.25	1.0	0.161	0.0	1.0	0.161	32.6	66.3	1.0	0.161	32.6	66.3	1.0	0.161	32.6	66.3	
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.075	0.5	0.075	32.6	66.3	1.0	0.5	0.075	32.6	66.3	1.0	0.5	0.075	32.6
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.373	0.5	1.0	0.373	32.6	66.3	1.0	0.373	32.6	66.3	1.0	0.373	32.6	66.3	
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	1.0	0.479	0.5	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	1.0	0.479	32.6	66.3	
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.633	0.5	1.0	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	1.0	0.633	33.8	45.3	
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	1.0	0.127	17.2	40.0	1.0	0.127	17.2	40.0	1.0	0.127	17.2	40.0	
45/0	NW_000k	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	
46/91	NW_013k	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	0.125	
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	0.25	
48/273	NW_038k	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	0.375	
49/364	NW_05k	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.625	
51/546	NW_07k	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	0.75	
52/637	NW_08k	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	
53/728	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	

delta E* = 13.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
colori e la differenza, ΔE*
4-0131831-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	Delta E*
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	370	0.095	0.375 0.0 0.125	36.2	17.7	30.3	26.1	10.3	375
244	ROYX_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.31	0.375 0.0 0.125	31.7	36.7	30.3	19.8	13.4	375
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349	0.0	0.375 0.0 0.125	31.7	39.8	30.3	11.9	20.1	300
246	B6SK_037_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349	0.12	0.375 0.0 0.125	31.7	39.8	30.3	4.3	26.4	288
247	B38K_050_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	307	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
248	B38K_050_050b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	307	0.05	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
249	B38K_050_050c	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	307	0.0625	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
250	B25K_087_075a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	295	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
251	B25K_087_075b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	295	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
252	B31Y_107_107a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
253	ROYX_037_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
254	ROYX_037_025b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
255	B50K_087_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
256	B50K_087_025b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.005	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
257	B34K_050_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	311	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
258	B34K_050_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	311	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
259	B25K_062_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	293	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
260	B18K_100_087a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	286	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
261	R88Y_037_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
262	R88Y_037_025b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
263	ROYX_037_012a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
264	ROYX_037_012b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
265	B23K_050_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	330	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
266	B18K_062_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	289	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
267	B18K_062_025b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	289	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
268	ROYX_037_025c	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
269	ROYX_037_025d	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
270	Y04G_087_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
271	Y04G_087_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
272	Y04G_087_012a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
273	Y04G_087_012b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
274	B00K_050_012a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
275	B00K_050_012b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	360	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
276	B00K_050_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	270	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
277	B00K_050_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	270	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
278	B00K_100_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	270	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
279	Y23G_050_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	109	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
280	Y30G_050_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	120	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
281	Y30G_050_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	120	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
282	G00B_050_012a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	150	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
283	G50B_050_012a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	240	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
284	G75B_062_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	255	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
285	G88B_087_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	256	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
286	G88B_087_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	256	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
287	G90B_100_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	213	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
288	Y38G_062_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	113	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
289	Y38G_062_050b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	113	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
290	Y60G_062_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	131	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
291	G00B_062_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	180	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
292	G25B_062_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	210	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
293	G50B_062_025a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	220	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
294	G65B_075_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	240	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
295	G80B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	240	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
296	G00B_100_062a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	240	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
297	Y01G_075_075a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
298	Y01G_075_062a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	127	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
299	G00B_075_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	136	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
300	G00B_075_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	136	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
301	G18B_075_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	169	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
302	G34B_075_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	191	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
303	G00B_075_037b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	136	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
304	G00B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	224	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
305	G00B_087_050b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	224	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
306	Y86G_087_087a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	135	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
307	Y86G_087_087b	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	135	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
308	Y81G_087_062a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	131	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
309	G00B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	224	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
310	G11B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	164	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
311	G25B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	196	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
312	G38B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	205	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
313	G50B_087_050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	221	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
314	Y63G_100_062a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	128	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
315	Y63G_100_087a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	128	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
316	Y73G_100_087a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	140	0.0	0.375 0.0 0.125	32.2	42.9	30.3	39.9	30.3	375
317	Y85G_100_062a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	141	0.0	0.375 0.						

Q15801L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	H#C#Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe	DF#Fe	HaM#Fe	rgb_Fe	LabCH#Fe	LabCH#Fe
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	370	0.5	0.0	38.6	38.6	6.6	38.6	9.8
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	31.5	38.0	6.6	31.5	9.8
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.25	344	0.5	0.0	32.8	35.2	4.9	31.5	352.0
328	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.25	344	0.5	0.0	26.1	31.5	9.8	31.5	341.8
329	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.25	319	0.5	0.0	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6
330	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.25	319	0.5	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	32.5
331	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.25	319	0.5	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	32.5
332	B23R_100_100k	0.5	0.0	0.25	300	0.5	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4
333	B23R_100_100k	0.5	0.0	0.25	300	0.5	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4
334	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	390	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
335	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	390	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
336	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.125	349	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
337	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.125	330	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.125	316	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
339	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.125	316	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
340	B20R_100_087k	0.5	0.125	0.125	295	0.5	0.125	0.125	0.375	38.6	36.6	15.9
341	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	400	0.5	0.199	0.0	42.2	19.1	31.7	37.0
342	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.25	400	0.5	0.199	0.0	42.2	19.1	31.7	37.0
343	R31Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	49	0.5	0.217	0.124	44.2	19.6	20.7	25.4
344	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.25	390	0.5	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	20.0
345	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.25	360	0.5	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	20.0
346	B50R_062_025k	0.5	0.25	0.25	330	0.5	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	20.0
347	B50R_062_025k	0.5	0.25	0.25	311	0.5	0.249	0.313	47.5	18.6	8.6	20.0
348	B34R_075_039k	0.5	0.25	0.25	303	0.5	0.302	0.275	44.0	11.7	-8.5	12.4
349	B34R_075_039k	0.5	0.25	0.25	293	0.5	0.302	0.275	44.0	11.7	-8.5	12.4
350	B18R_100_075k	0.5	0.125	0.125	289	0.5	0.43	0.375	48.5	10.8	-4.8	11.6
351	B18R_100_075k	0.5	0.125	0.125	289	0.5	0.43	0.375	48.5	10.8	-4.8	11.6
352	R68Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	71	0.5	0.302	0.124	49.4	8.2	37.9	38.9
353	R0Y0_050_025k	0.5	0.375	0.125	300	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5
354	R0Y0_050_025k	0.5	0.375	0.125	300	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5
355	B25R_062_025k	0.5	0.375	0.125	330	0.5	0.375	0.406	53.7	10.0	25.4	32.6
356	B25R_062_025k	0.5	0.375	0.125	300	0.5	0.375	0.406	53.7	10.0	25.4	32.6
357	B18R_075_037k	0.5	0.375	0.125	289	0.5	0.401	0.625	52.0	5.8	-10.0	11.6
358	B18R_075_037k	0.5	0.375	0.125	289	0.5	0.401	0.625	52.0	5.8	-10.0	11.6
359	Y00G_100_062k	0.5	0.375	0.125	284	0.5	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
360	Y00G_100_062k	0.5	0.375	0.125	284	0.5	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
361	Y00G_050_037k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.539	0.10	58.3	5.4	-25.2	28.1
362	Y00G_050_037k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.539	0.10	58.3	5.4	-25.2	28.1
363	Y00G_050_012k	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	9.2
364	NW_050k	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.484	0.375	58.5	-0.4	11.3	9.2
365	B00R_062_012k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0
366	B00R_062_012k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0
367	B00R_087_037k	0.5	0.5	0.25	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1
368	B00R_100_050k	0.5	0.5	0.25	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1
369	Y18G_062_062k	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.729	1.0	67.9	0.4	-15.2	15.2
370	Y23G_062_062k	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.729	1.0	67.9	0.4	-15.2	15.2
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.729	1.0	67.9	0.4	-15.2	15.2
372	Y30G_062_025k	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.729	1.0	67.9	0.4	-15.2	15.2
373	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
374	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
375	G38B_075_025k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
376	G48B_087_037k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
377	G88B_100_050k	0.5	0.625	0.125	562	0.5	0.625	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.375	109	0.5	0.75	0.75	68.8	-4.9	-10.3	11.4
379	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.375	113	0.5	0.75	0.75	68.8	-4.9	-10.3	11.4
380	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.375	113	0.5	0.75	0.75	68.8	-4.9	-10.3	11.4
381	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.375	113	0.5	0.75	0.75	68.8	-4.9	-10.3	11.4
382	G00B_075_025k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-15.1	4.9	14.3
383	G25B_075_025k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-15.1	4.9	14.3
384	G50B_075_025k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-15.1	4.9	14.3
385	G65B_087_037k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-15.1	4.9	14.3
386	G75B_100_050k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-15.1	4.9	14.3
387	Y41G_087_087k	0.5	0.875	0.125	115	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.0	20.6	22.9
388	Y50G_087_062k	0.5	0.875	0.125	120	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.0	20.6	22.9
389	Y60G_087_062k	0.5	0.875	0.125	120	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.0	20.6	22.9
390	G00B_087_050k	0.5	0.875	0.125	156	0.5	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	13.5
391	G00B_087_050k	0.5	0.875	0.125	156	0.5	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	13.5
392	G15B_087_037k	0.5	0.875	0.125	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
393	G34B_087_037k	0.5	0.875	0.125	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
394	G50B_087_037k	0.5	0.875	0.125	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
395	G61B_100_050k	0.5	0.875	0.125	169	0.5	0.875	0.556	69.8	-23.2	7.4	24.4
396	Y50G_100_050k	0.5	0.875	0.125	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
397	Y58G_100_087k	0.5	0.875	0.125	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
398	Y68G_100_075k	0.5	0.875	0.125	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
399	Y81G_100_062k	0.5	0.875	0.125	224	0.5	0.875	0.722	71.0	-16.5	-5.9	17.6
400	G00B_100_050k	0.5	0.875	0.125	139	0.5	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	13.5
401	G11B_100_050k	0.5	0.875	0.125	139	0.5	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	13.5
402	G25B_100_050k	0.5	0.875	0.125	164	0.5	0.875	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
403	G38B_100_050k	0.5	0.875	0.125	164	0.5	0.875	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2
404	G50B_100_050k	0.5	0.875	0.125	164	0.5	0.875	0.518	63.2	4.2	8.1	16.2

Q1580-7N, 2433-F

4-013231-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50Gc
colori e la differenza, ΔE*

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe
648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	17.6	1.0	0.0	0.458	45.8	73.8	23.5	17.6	17.6
650	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.9	0.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	78.9
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9	0.0	0.0	0.5	45.6	72.1	13.2	78.9
652	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	0.0	0.0	0.955	46.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.955	46.0	78.9	0.0	0.0
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	0.0	0.0	0.736	46.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.736	46.0	78.9	0.0	0.0
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	0.0	0.0	0.666	46.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	46.0	78.9	0.0	0.0
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	0.0	0.0	0.407	46.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.407	46.0	78.9	0.0	0.0
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	0.0	0.0	0.321	46.0	78.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.321	46.0	78.9	0.0	0.0
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.0	0.02	46.0	69.6	45.6	33.2	1.0	0.0	0.02	46.0	69.6	45.6	33.2
658	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	390	1.0	0.125	0.347	51.1	30.1	25.4	1.0	0.0	0.125	0.347	51.1	30.1	25.4
659	R36Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	382	1.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2	1.0	0.0	0.125	0.549	52.1	64.8	19.2
660	R23Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	374	1.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0	1.0	0.0	0.125	0.752	52.1	67.2	9.0
661	R08Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	365	1.0	0.125	0.513	61.2	67.2	2.7	1.0	0.0	0.125	0.513	61.2	67.2	2.7
662	B70R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	346	1.0	0.125	0.440	54.0	15.7	52.2	1.0	0.0	0.125	0.440	54.0	15.7	52.2
663	B63R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	338	1.0	0.125	0.416	47.7	21.0	52.2	1.0	0.0	0.125	0.416	47.7	21.0	52.2
664	B56R_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	330	1.0	0.125	0.391	41.8	25.5	48.9	1.0	0.0	0.125	0.391	41.8	25.5	48.9
665	B50R_100_087k	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6
666	R13Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6
667	R00Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	38	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6
668	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	390	1.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8	1.0	0.0	0.25	0.441	58.1	54.1	25.8
669	R33Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	381	1.0	0.25	0.644	58.1	54.1	15.4	1.0	0.0	0.25	0.644	58.1	54.1	15.4
670	R18Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	371	1.0	0.25	0.387	54.4	38.5	4.4	1.0	0.0	0.25	0.387	54.4	38.5	4.4
671	R00Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	360	1.0	0.25	0.82	54.4	38.5	4.4	1.0	0.0	0.25	0.82	54.4	38.5	4.4
672	B68R_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	349	1.0	0.25	0.702	54.4	38.5	4.4	1.0	0.0	0.25	0.702	54.4	38.5	4.4
673	B61R_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	339	1.0	0.25	0.571	54.4	38.5	4.4	1.0	0.0	0.25	0.571	54.4	38.5	4.4
674	B55R_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	330	1.0	0.25	0.479	54.4	38.5	4.4	1.0	0.0	0.25	0.479	54.4	38.5	4.4
675	B50R_100_075k	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.288	0.0	59.1	40.3	62.0	1.0	0.0	0.288	0.0	59.1	40.3	62.0
676	R26Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	46	1.0	0.288	0.0	59.1	40.3	62.0	1.0	0.0	0.288	0.0	59.1	40.3	62.0
677	R15Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	390	1.0	0.375	0.125	59.1	52.1	10.6	1.0	0.0	0.375	0.125	59.1	52.1	10.6
678	R00Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	390	1.0	0.375	0.25	59.1	52.1	10.6	1.0	0.0	0.375	0.25	59.1	52.1	10.6
679	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	379	1.0	0.375	0.375	61.2	40.1	35.6	1.0	0.0	0.375	0.375	61.2	40.1	35.6
680	R11Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	367	1.0	0.375	0.5	61.2	40.1	27.1	1.0	0.0	0.375	0.5	61.2	40.1	27.1
681	B69R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	353	1.0	0.375	0.625	62.6	41.7	17.7	1.0	0.0	0.375	0.625	62.6	41.7	17.7
682	B62R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	341	1.0	0.375	0.75	63.9	44.3	1.6	1.0	0.0	0.375	0.75	63.9	44.3	1.6
683	B56R_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	330	1.0	0.375	0.875	65.9	44.3	1.6	1.0	0.0	0.375	0.875	65.9	44.3	1.6
684	B50Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.375	0.0	64.6	45.0	37.4	1.0	0.0	0.375	0.0	64.6	45.0	37.4
685	R41Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	59	1.0	0.5	0.0	64.6	45.0	37.4	1.0	0.0	0.5	0.0	64.6	45.0	37.4
686	R38Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	45	1.0	0.434	0.125	61.9	39.0	52.4	1.0	0.0	0.434	0.125	61.9	39.0	52.4
687	R18Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	41	1.0	0.447	0.375	64.0	39.2	41.5	1.0	0.0	0.447	0.375	64.0	39.2	41.5
688	R00Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	375	390	1.0	0.5	0.627	60.6	36.1	17.2	1.0	0.0	0.5	0.627	60.6	36.1	17.2
689	R26Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	375	376	1.0	0.5	0.828	60.6	36.1	17.2	1.0	0.0	0.5	0.828	60.6	36.1	17.2
690	B61R_100_050k	1.0	0.0	0.5	375	360	1.0	0.5	0.828	60.6	36.1	17.2	1.0	0.0	0.5	0.828	60.6	36.1	17.2
691	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	375	344	1.0	0.5	0.75	60.6	36.1	17.2	1.0	0.0	0.5	0.75	60.6	36.1	17.2
692	R63Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	23.8	69.2	1.0	0.0	0.506	0.0	65.3	23.8	69.2
693	R38Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	65	1.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7	1.0	0.0	0.533	0.125	67.4	28.0	58.7
694	R38Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	60	1.0	0.548	0.25	69.0	28.7	47.5	1.0	0.0	0.548	0.25	69.0	28.7	47.5
695	R38Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	53	1.0	0.563	0.375	70.8	29.5	36.5	1.0	0.0	0.563	0.375	70.8	29.5	36.5
696	R23Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	75	44	1.0	0.583	0.5	70.8	29.5	36.5	1.0	0.0	0.583	0.5	70.8	29.5	36.5
697	R00Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	390	1.0	0.625	0.72	76.8	27.0	12.9	1.0	0.0	0.625	0.72	76.8	27.0	12.9
698	R18Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	371	1.0	0.625	0.935	77.0	24.1	2.2	1.0	0.0	0.625	0.935	77.0	24.1	2.2
699	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	330	1.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9	1.0	0.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9
700	B68R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	349	1.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9	1.0	0.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9
701	B50R_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	330	1.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9	1.0	0.0	0.625	1.0	71.4	17.9	10.9
702	R16Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	1.0	0.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9
703	R33Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562	74	1.0	0.632	0.125	72.7	18.0	65.0	1.0	0.0	0.632	0.125	72.7	18.0	65.0
704	R33Y_100_075k	1.0	0.0	0.75	625	71	1.0	0.632	0.375	74.4	18.4	43.7	1.0	0.0	0.632	0.375	74.4	18.4	43.7
705	R33Y_100_062k	1.0	0.0	0.625	687	60	1.0	0.632	0.625	75.9	19.1	31.7	1.0	0.0	0.632	0.625	75.9	19.1	31.7
706	B50Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	1.0	0.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7
707	R31Y_100_037k	1.0	0.0	0.375	812	49	1.0	0.717	0.625	79.8	20.7	28.5	1.0	0.0	0.717	0.625	79.8	20.7	28.5
708	R00Y_100_025k	1.0	0.0	0.25	875	390	1.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6	1.0	0.0	0.75	0.813	83.1	18.0	8.6
709	R00Y_100_025k	1.0	0.0	0.25	875	360	1.0	0.75	1.0	83.1	18.0	8.6	1.0	0.0	0.75	1.0	83.1	18.0	8.6
710	B50R_100_025k	1.0	0.0	0.25	875	330	1.0	0.83	0.75	1.0	79.5	11.9	1.0	0.0	0.83	0.75	1.0	79.5	11.9
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	1.0	0.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4
712	R88Y_100_087k	1.0	0.0	0.875	562														



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, H#C%Fe, rpb%Fe, iet%Fe, ihs%Fe, rpb%Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb%Fe, DF%Fe, HaM%Fe, LabC*H*Fe, rpb%Fe, LabC*H*Fe, rpb%Me, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb%Me, delta E* = 9.5

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*e=Y50G* colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmy0e



n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	0.0
810	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.932 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 305.3 3.9	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
811	BOOR_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.864 1.0	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 312.1 10.6	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
812	BOOR_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.796 1.0	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 318.1 15.2	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
813	BOOR_100_0504	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.729 1.0	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 324.2 22.6	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
814	BOOR_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.375 0.661 1.0	1.0 1.0 1.0	58.8 52.8 1.2	-26.3 35.1 37.4	360 330.3 27.9	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
815	BOOR_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.25 0.593 1.0	1.0 1.0 1.0	48.4 42.4 1.5	-31.0 40.3 42.4	360 336.4 33.2	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
816	BOOR_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.125 0.525 1.0	1.0 1.0 1.0	37.4 31.4 1.8	-36.1 47.8 50.1	360 342.5 38.7	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
817	BOOR_100_1004	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.458 1.0	1.0 1.0 1.0	28.7 22.7 2.1	-39.6 50.6 52.9	360 348.6 44.2	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
818	BOOR_100_1124	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.458 1.0	1.0 1.0 1.0	28.7 22.7 2.1	-39.6 50.6 52.9	360 354.7 50.1	1.0 1.0 1.0	40.2 1.2	-40.6	40.6
819	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 360.8 6.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
820	BOOR_087_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 366.9 11.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
821	BOOR_087_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.807 0.875 0.7	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 373.0 17.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
822	BOOR_087_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.739 0.875 0.6	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 379.1 22.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
823	BOOR_087_0504	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.671 0.875 0.5	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 385.2 28.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
824	BOOR_087_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.375 0.604 0.875 0.4	1.0 1.0 1.0	58.8 52.8 1.2	-26.3 35.1 37.4	360 391.3 33.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
825	BOOR_087_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.25 0.536 0.875 0.3	1.0 1.0 1.0	48.4 42.4 1.5	-31.0 40.3 42.4	360 397.4 39.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
826	BOOR_087_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.125 0.468 0.875 0.2	1.0 1.0 1.0	37.4 31.4 1.8	-36.1 47.8 50.1	360 403.5 44.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
827	BOOR_087_1004	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.4 0.875 0.1	1.0 1.0 1.0	28.7 22.7 2.1	-39.6 50.6 52.9	360 409.6 50.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
828	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 415.7 55.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
829	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.869 0.75 0.6	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 421.8 61.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
830	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 427.9 66.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
831	BOOR_075_0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.682 0.75 0.8	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 434.0 72.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
832	BOOR_075_0256	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.614 0.75 0.9	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 440.1 77.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
833	BOOR_075_0376	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.375 0.546 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	58.8 52.8 1.2	-26.3 35.1 37.4	360 446.2 83.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
834	BOOR_075_0504	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.25 0.479 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	48.4 42.4 1.5	-31.0 40.3 42.4	360 452.3 88.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
835	BOOR_075_0624	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.125 0.412 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	37.4 31.4 1.8	-36.1 47.8 50.1	360 458.4 94.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
836	BOOR_075_0752	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.345 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	28.7 22.7 2.1	-39.6 50.6 52.9	360 464.5 99.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
837	YOOC_100_0376	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 470.6 105.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
838	YOOC_087_0256	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.875 0.844 0.625 0.8	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 476.7 110.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
839	YOOC_075_0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.734 0.625 0.9	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 482.8 116.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
840	BOOR_062_0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.625 0.625 0.9	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 488.9 121.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
841	BOOR_062_0256	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.557 0.625 0.9	1.0 1.0 1.0	58.8 52.8 1.2	-26.3 35.1 37.4	360 495.0 127.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
842	BOOR_062_0376	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 2.0	0.375 0.489 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	48.4 42.4 1.5	-31.0 40.3 42.4	360 501.1 132.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
843	BOOR_062_0504	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625 2.0	0.25 0.421 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	37.4 31.4 1.8	-36.1 47.8 50.1	360 507.2 138.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
844	BOOR_062_0624	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562 2.0	0.125 0.354 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	28.7 22.7 2.1	-39.6 50.6 52.9	360 513.3 143.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
845	YOOC_100_0504	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.286 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	20.3 14.3 1.6	-44.2 52.9 55.2	360 519.4 149.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
846	YOOC_100_0504	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 2.0	0.0 0.286 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	20.3 14.3 1.6	-44.2 52.9 55.2	360 525.5 154.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
847	YOOC_087_0376	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.875 0.829 0.5 7.2	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 531.6 160.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
848	YOOC_075_0256	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.609 0.5 6.4	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 537.7 165.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
849	YOOC_062_0124	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.546 0.5 5.6	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 543.8 171.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
850	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 549.9 176.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
851	BOOR_050_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 556.0 182.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
852	BOOR_050_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.719 0.5 7.2	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 562.1 187.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
853	BOOR_050_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.609 0.5 6.4	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 568.2 193.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
854	BOOR_050_0504	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75 2.0	0.5 0.546 0.5 5.6	1.0 1.0 1.0	67.2 61.2 0.9	-21.4 29.1 31.2	360 574.3 198.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
855	BOOR_050_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687 2.0	0.375 0.481 0.5 4.8	1.0 1.0 1.0	58.8 52.8 1.2	-26.3 35.1 37.4	360 580.4 204.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
856	YOOC_087_0504	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.875 0.814 0.375 8.1	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 586.5 209.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
857	YOOC_075_0376	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.875 0.814 0.375 8.1	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 592.6 215.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
858	YOOC_062_0256	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.704 0.375 6.5	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 598.7 220.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
859	YOOC_050_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 604.8 226.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
860	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 610.9 231.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
861	BOOR_037_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937 1.0	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 88.7 0.1	0.1 0.1 0.1	360 617.0 237.2	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
862	BOOR_037_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875 2.0	0.75 0.807 0.375 4.1	1.0 1.0 1.0	88.7 81.7 0.3	-5.3 6.6 10.7	360 623.1 242.7	1.0 1.0 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0
863	BOOR_037_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812 2.0	0.625 0.739 0.375 3.2	1.0 1.0 1.0	76.6 70.6 0.6	-15.6 20.3 24.2	360 629.2 2				

Q15801L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HC*Fe	rg*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rg*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rg*Fe	DF*Fe	rg*Fe	LabCh*Fe	rg*Fe	LabCh*Fe	rg*Fe	LabCh*Fe	rg*Fe	LabCh*Fe	rg*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	111.4	1.0	95.6	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	1.0	87.5	1.0	0.875	348.2	1.0	90.7	1.0	0.875	1.0	90.7	1.0	0.875	328.6
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	1.0	79.5	1.0	0.75	351.2	1.0	84.2	1.0	0.75	1.0	84.2	1.0	0.75	328.6
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	1.0	71.9	1.0	0.625	352.1	1.0	78.5	1.0	0.625	1.0	78.5	1.0	0.625	328.6
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	1.0	66.5	1.0	0.5	352.2	1.0	73.6	1.0	0.5	1.0	73.6	1.0	0.5	328.6
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	1.0	63.3	1.0	0.375	353.3	1.0	70.6	1.0	0.375	1.0	70.6	1.0	0.375	328.6
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	1.0	55.3	1.0	0.25	353.8	1.0	65.5	1.0	0.25	1.0	65.5	1.0	0.25	328.6
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	1.0	47.2	1.0	0.125	357.1	1.0	58.1	1.0	0.125	1.0	58.1	1.0	0.125	328.6
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	1.0	39.1	1.0	0.0	358.6	1.0	50.3	1.0	0.0	1.0	50.3	1.0	0.0	328.6
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	1.0	91.0	1.0	0.875	135.3	1.0	90.9	1.0	0.875	1.0	90.9	1.0	0.875	162.2
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	0.875	136.5	1.0	86.2	1.0	0.875	1.0	86.2	1.0	0.875	162.2
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.875	78.6	0.875	0.75	118.7	1.0	81.1	1.0	0.75	1.0	81.1	1.0	0.75	162.2
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.875	70.5	0.875	0.625	118.7	1.0	74.6	1.0	0.625	1.0	74.6	1.0	0.625	162.2
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.875	62.5	0.875	0.5	118.7	1.0	66.7	1.0	0.5	1.0	66.7	1.0	0.5	162.2
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.875	54.4	0.875	0.375	118.7	1.0	58.5	1.0	0.375	1.0	58.5	1.0	0.375	162.2
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.875	46.3	0.875	0.25	118.7	1.0	50.3	1.0	0.25	1.0	50.3	1.0	0.25	162.2
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.875	38.2	0.875	0.125	118.7	1.0	42.1	1.0	0.125	1.0	42.1	1.0	0.125	162.2
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.875	30.2	0.875	0.0	118.7	1.0	33.9	1.0	0.0	1.0	33.9	1.0	0.0	162.2
909	GOB_087.012k	0.75	1.0	0.75	1.0	88.1	1.0	0.75	136.5	1.0	87.6	1.0	0.75	1.0	87.6	1.0	0.75	162.2
910	GOB_087.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	81.1	0.875	0.75	136.5	1.0	80.6	1.0	0.875	1.0	80.6	1.0	0.875	162.2
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.75	0.75	136.5	1.0	75.6	1.0	0.75	1.0	75.6	1.0	0.75	162.2
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.75	69.7	0.75	0.625	136.5	1.0	67.3	1.0	0.625	1.0	67.3	1.0	0.625	162.2
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.75	61.6	0.75	0.5	136.5	1.0	59.3	1.0	0.5	1.0	59.3	1.0	0.5	162.2
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.75	53.5	0.75	0.375	136.5	1.0	51.2	1.0	0.375	1.0	51.2	1.0	0.375	162.2
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.75	45.4	0.75	0.25	136.5	1.0	43.1	1.0	0.25	1.0	43.1	1.0	0.25	162.2
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.75	37.3	0.75	0.125	136.5	1.0	35.0	1.0	0.125	1.0	35.0	1.0	0.125	162.2
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.75	29.2	0.75	0.0	136.5	1.0	26.9	1.0	0.0	1.0	26.9	1.0	0.0	162.2
918	GOB_087.037k	0.625	1.0	0.625	1.0	68.1	1.0	0.625	136.5	1.0	67.0	1.0	0.625	1.0	67.0	1.0	0.625	162.2
919	GOB_087.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	60.0	0.875	0.625	136.5	1.0	58.9	1.0	0.875	1.0	58.9	1.0	0.875	162.2
920	GOB_087.062k	0.625	0.75	0.625	0.75	51.9	0.75	0.625	136.5	1.0	50.8	1.0	0.75	1.0	50.8	1.0	0.75	162.2
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	43.8	0.625	0.625	136.5	1.0	42.7	1.0	0.625	1.0	42.7	1.0	0.625	162.2
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.625	35.7	0.625	0.5	136.5	1.0	33.6	1.0	0.5	1.0	33.6	1.0	0.5	162.2
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.625	27.6	0.625	0.375	136.5	1.0	25.5	1.0	0.375	1.0	25.5	1.0	0.375	162.2
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.625	19.5	0.625	0.25	136.5	1.0	17.4	1.0	0.25	1.0	17.4	1.0	0.25	162.2
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.625	11.4	0.625	0.125	136.5	1.0	9.3	1.0	0.125	1.0	9.3	1.0	0.125	162.2
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.625	3.3	0.625	0.0	136.5	1.0	1.2	1.0	0.0	1.0	1.2	1.0	0.0	162.2
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	1.0	57.5	1.0	0.5	140.7	1.0	56.4	1.0	0.5	1.0	56.4	1.0	0.5	162.2
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	49.4	0.875	0.5	140.7	1.0	48.3	1.0	0.875	1.0	48.3	1.0	0.875	162.2
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	41.3	0.75	0.5	140.7	1.0	40.2	1.0	0.75	1.0	40.2	1.0	0.75	162.2
930	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	33.2	0.5	0.5	140.7	1.0	32.1	1.0	0.5	1.0	32.1	1.0	0.5	162.2
931	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.375	25.1	0.375	0.375	140.7	1.0	24.0	1.0	0.375	1.0	24.0	1.0	0.375	162.2
932	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.25	17.0	0.25	0.25	140.7	1.0	15.9	1.0	0.25	1.0	15.9	1.0	0.25	162.2
933	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.125	8.9	0.125	0.125	140.7	1.0	7.8	1.0	0.125	1.0	7.8	1.0	0.125	162.2
934	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
935	GOB_087.037k	0.375	1.0	0.375	1.0	46.9	1.0	0.375	140.7	1.0	45.8	1.0	0.375	1.0	45.8	1.0	0.375	162.2
936	GOB_100.062k	0.375	0.875	0.375	0.875	38.8	0.875	0.375	140.7	1.0	37.7	1.0	0.875	1.0	37.7	1.0	0.875	162.2
937	GOB_087.050k	0.375	0.75	0.375	0.75	30.7	0.75	0.375	140.7	1.0	29.6	1.0	0.75	1.0	29.6	1.0	0.75	162.2
938	GOB_087.062k	0.375	0.625	0.375	0.625	22.6	0.625	0.375	140.7	1.0	21.5	1.0	0.625	1.0	21.5	1.0	0.625	162.2
939	GOB_087.075k	0.375	0.5	0.375	0.5	14.5	0.5	0.375	140.7	1.0	13.4	1.0	0.5	1.0	13.4	1.0	0.5	162.2
940	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	6.4	0.375	0.375	140.7	1.0	5.3	1.0	0.375	1.0	5.3	1.0	0.375	162.2
941	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.25	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
942	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.125	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
943	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
944	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	1.0	48.9	1.0	0.25	140.7	1.0	47.8	1.0	0.25	1.0	47.8	1.0	0.25	162.2
945	GOB_087.062k	0.25	0.875	0.25	0.875	40.8	0.875	0.25	140.7	1.0	39.7	1.0	0.875	1.0	39.7	1.0	0.875	162.2
946	GOB_087.075k	0.25	0.75	0.25	0.75	32.7	0.75	0.25	140.7	1.0	31.6	1.0	0.75	1.0	31.6	1.0	0.75	162.2
947	GOB_087.087k	0.25	0.625	0.25	0.625	24.6	0.625	0.25	140.7	1.0	23.5	1.0	0.625	1.0	23.5	1.0	0.625	162.2
948	GOB_087.100k	0.25	0.5	0.25	0.5	16.5	0.5	0.25	140.7	1.0	15.4	1.0	0.5	1.0	15.4	1.0	0.5	162.2
949	GOB_087.037k	0.25	0.375	0.25	0.375	8.4	0.375	0.375	140.7	1.0	7.3	1.0	0.375	1.0	7.3	1.0	0.375	162.2
950	GOB_087.050k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	140.7	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	162.2
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	1.0	56.3	1.0	0.125	140.7	1.0	55.2	1.0	0.125	1.0	55.2	1.0	0.125	162.2
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	48.2	0.875	0.125	140.7	1.0	47.1	1.0	0.875	1.0	47.1	1.0	0.875	162.2

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	delta E** = 9.2
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	1.0	1.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	23.1	0.0	1.9	26.4	8.0	1.0	1.0	95.6
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.125	0.125	-6	10.1	28.1	1.0	1.0	95.6
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.25	0.25	4.6	26.4	8.0	1.0	1.0	95.6
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	8.5	12.6	42.5	1.0	1.0	95.6
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.5	0.5	12.6	42.5	1.0	1.0	1.0	95.6
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.625	0.625	16.5	48.4	14.2	1.0	1.0	95.6
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.75	0.75	20.4	54.3	18.1	1.0	1.0	95.6
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	24.3	60.3	22.0	1.0	1.0	95.6
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	32.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	35.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	39.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	43.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	47.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	51.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	55.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	59.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	67.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	71.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	74.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	78.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	82.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	86.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	90.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	94.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	98.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	102.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	106.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	110.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	113.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	117.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	121.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	125.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	133.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	137.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	141.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	145.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	149.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	152.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	156.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	160.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	164.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	168.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	172.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	176.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	180.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	184.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	188.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	191.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	195.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	203.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	207.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	211.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	215.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	219.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	223.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	227.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	230.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	238.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	242.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	246.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	250.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	254.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	258.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	262.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	266.0	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	269.9	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	273.8	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	277.7	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	281.6	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1048	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	285.5	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	289.4	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1050	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	293.3	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1051	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	297.2	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6
1052	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	301.1	3.6	70.5	1.0	1.0	95.6

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-Q158; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
 colori e la differenza, ΔE**

Q15801L

4-0133131-F0

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hs*_Fe	rgb**Fe	LabCIP**Fe	DF*Fe	HaM*E	rgb**Me	LabCIP**Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	3.7	360	1.0	95.6
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	71.6	1.5	1.0	95.6
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	114.3	0.1	1.0	95.6
1056	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	308.5	1.7	1.0	95.6
1057	NW_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	6.7	6.5	1.0	95.6
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	9.0	22.4	1.0	95.6
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	30.4	13.3	1.0	95.6
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	30.4	13.3	1.0	95.6
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	44.7	14.0	1.0	95.6
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	40.4	15.5	1.0	95.6
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	48.4	14.5	1.0	95.6
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	51.6	12.7	1.0	95.6
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	56.7	11.5	1.0	95.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	62.0	8.3	1.0	95.6
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	69.4	5.9	1.0	95.6
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	71.7	3.6	1.0	95.6
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	71.7	1.5	1.0	95.6
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	118.4	0.1	1.0	95.6
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	299.2	2.9	1.0	95.6
1072	NW_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	1.0	95.6
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	24.3	32.8	11.2	1.0	95.6
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.8	18.2	1.0	95.6
1075	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	8.8	1.0	95.6
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	55.0	306.6	32.5	1.0	95.6
1077	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	40.1	1.0	95.6
1078	B00L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	1.2	1.0	95.6
1079	B50B_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	31.1	71.2	159.8	0.321	95.6

delta E** = 10.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H*_e=Y50G_e
 colori e la differenza, ΔE**

QI580-7N_3333-F

4-013321-F0