

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 116/360 = 0.32$

$H^*_ = Y50G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y50G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 73 -31 62 70 116

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y50G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.5 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_e = Y50G_e$

triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 62 \ -40 \ 53 \ 67 \ 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>e, Ma</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0
Y <sub>e, Ma</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4
G <sub>e, Ma</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2
C <sub>e, Ma</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B <sub>e, Ma</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6
M <sub>e, Ma</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9
N <sub>e, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>e, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>e, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>e, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>e, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>e, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 62 \ -40 \ 53 \ 67 \ 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G\_100\_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.32 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>e</sub>	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 <sub>e</sub>	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 <sub>e</sub>	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 <sub>e</sub>	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 <sub>e</sub>	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100 <sub>e</sub>	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 <sub>e</sub>	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 <sub>e</sub>	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 <sub>e</sub>	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 <sub>e</sub>	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 <sub>e</sub>	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 <sub>e</sub>	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 <sub>e</sub>	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 <sub>e</sub>	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 <sub>e</sub>	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 <sub>e</sub>	41.4	70.4	-9.8	71.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI58; codice di tinte:  $H^*_e = Y50G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 62 -40 53 67 127

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y50G\_100\_100e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.32 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 127/360 = 0.35$

$H^*_e = Y50G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y50G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



Il dati per il massimo colore (Ma):  
 $LabCh^*_{e, Ma}: 62 -40 53 67 127$

$HIC^*_{e, Ma}: Y50G\_100\_100_e$   
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.32 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$   
%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI58; codice di tinte:  $H^*_e = Y50G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$






TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013531-L0 QI580-71

grafico TUB-QI58; codice di tinte:  $H^*_e=Y50G_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0




immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $cmy0_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGCBS:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS:  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150) ] / [ r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>a</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>ab</sup>	dd64M	LAB <sup>ab</sup>	ddx64M (x=LabCh)	rgb <sup>ab</sup>	dex361M	LAB <sup>ab</sup>	dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32		1.0 0.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25		1.0 0.0 0.0			
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33		1.0 0.0 0.055 45.5	71.2 42.8 83.1 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26		1.0 0.017 0.0			
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33		1.0 0.0 0.013 45.5	71.0 44.4 83.7 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27		1.0 0.033 0.0			
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34		1.0 0.015 0.0	45.9 70.0 45.5 83.5 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28		1.0 0.05 0.0			
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35		1.0 0.036 0.0	46.5 68.6 46.3 82.8 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29		1.0 0.067 0.0			
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36		1.0 0.057 0.0	47.1 67.3 47.1 82.1 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31		1.0 0.083 0.0			
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36		1.0 0.079 0.0	47.6 65.9 47.9 81.4 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32		1.0 0.1 0.0			
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37		1.0 0.1 0.0	48.2 64.5 48.6 80.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33		1.0 0.117 0.0			
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38		1.0 0.121 0.0	48.8 63.1 49.3 80.1 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34		1.0 0.133 0.0			
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39		1.0 0.137 0.0	49.4 61.8 50.1 79.6 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35		1.0 0.15 0.0			
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41		1.0 0.151 0.0	49.9 60.6 50.9 79.1 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36		1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42		1.0 0.166 0.0	50.5 59.4 51.6 78.7 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37		1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43		1.0 0.18 0.0	51.0 58.1 52.3 78.2 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38		1.0 0.2 0.0			
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44		1.0 0.194 0.0	51.6 56.9 53.0 77.8 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39		1.0 0.217 0.0			
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45		1.0 0.209 0.0	52.1 55.6 53.7 77.3 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41		1.0 0.233 0.0			
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46		1.0 0.223 0.0	52.7 54.4 54.4 76.9 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42		1.0 0.25 0.0			
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48		1.0 0.237 0.0	53.2 53.1 55.0 76.4 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43		1.0 0.267 0.0			
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49		1.0 0.251 0.0	53.7 51.8 55.6 76.0 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44		1.0 0.283 0.0			
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50		1.0 0.264 0.0	54.3 50.7 56.3 75.8 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45		1.0 0.3 0.0			
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52		1.0 0.276 0.0	54.8 49.6 57.1 75.6 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46		1.0 0.317 0.0			
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53		1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47		1.0 0.333 0.0			
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54		1.0 0.301 0.0	55.9 47.3 58.5 75.2 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48		1.0 0.35 0.0			
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56		1.0 0.313 0.0	56.5 46.2 59.1 75.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49		1.0 0.367 0.0			
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57		1.0 0.326 0.0	57.0 45.0 59.8 74.8 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51		1.0 0.383 0.0			
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59		1.0 0.338 0.0	57.6 43.9 60.4 74.6 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52		1.0 0.4 0.0			
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60		1.0 0.35 0.0	58.1 42.7 61.0 74.4 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53		1.0 0.417 0.0			
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61		1.0 0.363 0.0	58.6 41.5 61.5 74.2 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54		1.0 0.433 0.0			
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63		1.0 0.375 0.0	59.2 40.3 62.1 74.0 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55		1.0 0.45 0.0			
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64		1.0 0.387 0.0	59.8 39.3 62.8 74.1 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56		1.0 0.467 0.0			
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65		1.0 0.4 0.0	60.3 38.2 63.5 74.1 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57		1.0 0.483 0.0			
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67		1.0 0.412 0.0	60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58		1.0 0.5 0.0			
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68		1.0 0.424 0.0	61.4 36.0 64.9 74.2 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60		1.0 0.517 0.0			
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70		1.0 0.436 0.0	62.0 34.9 65.6 74.3 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61		1.0 0.533 0.0			
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71		1.0 0.449 0.0	62.6 33.7 66.2 74.3 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62		1.0 0.55 0.0			
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73		1.0 0.461 0.0	63.1 32.6 66.9 74.4 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63		1.0 0.567 0.0			
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74		1.0 0.473 0.0	63.7 31.5 67.5 74.4 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64		1.0 0.583 0.0			
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76		1.0 0.486 0.0	64.2 30.3 68.0 74.5 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65		1.0 0.6 0.0			
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77		1.0 0.498 0.0	64.8 29.1 68.6 74.5 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66		1.0 0.617 0.0			
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79		1.0 0.509 0.0	65.4 28.0 69.4 74.8 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67		1.0 0.633 0.0			
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80		1.0 0.52 0.0	66.1 26.9 70.2 75.2 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68		1.0 0.65 0.0			
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81		1.0 0.531 0.0	66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70		1.0 0.667 0.0			
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82		1.0 0.542 0.0	67.3 24.7 71.8 75.9 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71		1.0 0.683 0.0			
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83		1.0 0.553 0.0	67.9 23.6 72.6 76.3 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72		1.0 0.7 0.0			
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84		1.0 0.564 0.0	68.6 22.4 73.3 76.6 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73		1.0 0.717 0.0			
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85		1.0 0.574 0.0	69.2 21.2 74.0 77.0 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74		1.0 0.733 0.0			
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86		1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75		1.0 0.75 0.0			


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7 84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4 77.7 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.604 0.0	70.9 17.9 75.9 78.0 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0	1.0 0.767 0.0
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6 85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1 78.1 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.616 0.0	71.6 16.5 76.6 78.4 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0	1.0 0.783 0.0
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5 86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7 78.5 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.63 0.0	72.4 15.1 77.4 78.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0	1.0 0.8 0.0
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3 87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5 78.9 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.648 0.0	73.2 13.8 78.5 79.7 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2 88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4 79.6 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.667 0.0	74.1 12.3 79.5 80.5 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0 89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4 80.4 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.685 0.0	74.9 10.9 80.5 81.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0	1.0 0.85 0.0
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8 89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3 81.1 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0	1.0 0.867 0.0
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5 90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2 81.8 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.721 0.0	76.6 7.9 82.4 82.8 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0	1.0 0.883 0.0
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3 91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0 82.5 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.74 0.0	77.5 6.4 83.4 83.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0	1.0 0.9 0.0
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0 92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9 83.2 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.76 0.0	78.4 4.8 84.4 84.6 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0	1.0 0.917 0.0
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7 92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7 83.9 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.784 0.0	79.4 3.2 85.7 85.7 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0	1.0 0.933 0.0
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4 93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7 84.8 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.807 0.0	80.5 1.6 86.9 86.9 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0	1.0 0.95 0.0
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1 94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8 85.9 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	81.5 0.0 88.1 88.1 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0	1.0 0.967 0.0
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8 95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9 86.9 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.854 0.0	82.6 -1.8 89.2 89.3 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0	1.0 0.983 0.0
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96	1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0 88.0 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6 95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0 89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0 92.2 93	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8 94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0 90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6 93.9 94	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0 93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4 91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1 95.6 95	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2 93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7 93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6 94.3 96	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3 92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1 94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9 91.8 98	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5 91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4 95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4 89.6 99	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7 90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5 94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9 90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2 92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0 85.7 101	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1 89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0 90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3 84.4 102	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4 88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1 88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8 83.2 103	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6 88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2 86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2 82.0 105	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8 87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4 85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6 80.8 106	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1 86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0 84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0 79.6 107	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3 86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7 83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3 78.4 108	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4 82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5 84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0 81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.1 110	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5 83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6 80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3 74.9 112	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5 83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2 79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4 82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8 78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1 72.6 114	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4 81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4 77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8 71.9 115	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3 80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0 76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5 71.2 116	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2 79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5 75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1 79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1 74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9 69.7 119	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9 78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6 72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6 69.0 120	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5 72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3 68.3 121	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4 76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4 71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4 68.2 122	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2 75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3 71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6 68.0 123	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0 74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2 70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7 67.9 124	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7 73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1 69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7 67.8 126	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9 69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0	0.5 1.0 0.0



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rhata4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.466	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.466	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.416	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.416	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.366	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.366	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.316	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.316	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.266	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.266	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.216	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.216	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.166	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.166	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.116	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.116	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.066	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.049	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.016	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G <sub>d</sub> 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G <sub>s</sub> 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G <sub>e</sub> 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7	58.6</				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0			
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0			
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0			
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0			
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0			
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0			
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0			
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0			
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0			
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0			
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0			
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0			
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0			
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* de361Mi	rgb* de361Mi	LAB* de361Mi																
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2 1.0	0.0	
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58 1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15 1.0	0.0		
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569 1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133 1.0	0.0			
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558 1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117 1.0	0.0			
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547 1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1 1.0	0.0			
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536 1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083 1.0	0.0			
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525 1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067 1.0	0.0			
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514 1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05 1.0	0.0			
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503 1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033 1.0	0.0			
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017 1.0	0.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B <sub>d</sub>	0.0	0.479 1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B <sub>s</sub>	0.0	0.0 1.0	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B <sub>e</sub>	0.0	0.0 1.0	
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467 1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0 1.0	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0 1.0	0.0			
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455 1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0 1.0	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0 1.0	0.0			
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443 1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0 1.0	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0 1.0	0.0			
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431 1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0 1.0	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0 1.0	0.0			
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419 1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0 1.0	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0 1.0	0.0			
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407 1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0 1.0	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0 1.0	0.0			
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395 1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0 1.0	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0 1.0	0.0			
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383 1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0 1.0	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0 1.0	0.0			
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371 1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0 1.0	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0 1.0	0.0			
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36 1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0 1.0	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0 1.0	0.0			
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348 1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0 1.0	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0 1.0	0.0			
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337 1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0 1.0	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0 1.0	0.0			
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326 1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0 1.0	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0 1.0	0.0			
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314 1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0 1.0	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0 1.0	0.0			
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0 1.0	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0 1.0	0.0			
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291 1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0 1.0	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0 1.0	0.0			
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28 1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0 1.0	0.0			
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269 1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0 1.0	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0 1.0	0.0			
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257 1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0 1.0	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0 1.0	0.0			
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245 1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0 1.0	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0 1.0	0.0			
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	0.0	0.232 1.0	32.2	15.5	-40.2	43.2	291	0.35	0.0 1.0	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3	43.4	291	0.35	0.0 1.0	0.0			
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332	0.0	0.219 1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.367	0.0 1.0	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	0.367	0.0 1.0	0.0			
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7	58.3	333	0.0	0.205 1.0	31.4	17.2	-40.3	43.9	293	0.383	0.0 1.0	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3	44.1	293	0.383	0.0 1.0	0.0			
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0	58.8	334	0.0	0.192 1.0	30.9	18.0	-40.3	44.3	294	0.4	0.0 1.0	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4	44.5	294	0.4	0.0 1.0	0.0			
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4	59.4	335	0.0	0.179 1.0	30.5	18.9	-40.4	44.6	295	0.417	0.0 1.0	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4	44.8	295	0.417	0.0 1.0	0.0			
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7	59.9	336	0.0	0.166 1.0	30.0	19.7	-40.3	45.0	296	0.433	0.0 1.0	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3	45.1	296	0.433	0.0 1.0</				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833																											



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM <sub>d</sub> : h <sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM <sub>e</sub> : h <sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	7																	



nif	HC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Me	rgb*Me	LabCH*Me	LabCH*Me	
0/648	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	375	1.0	0.0	0.0	25.4
1/668	R25Y_100_100k	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.8	375	1.0	0.166	0.0	51.0
2/684	R50Y_100_100k	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	375	1.0	0.332	0.0	78.6
3/702	R75Y_100_100k	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.2	375	1.0	0.500	0.0	88.8
4/720	Y00C_100_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	375	1.0	0.878	0.0	96.1
5/558	Y25C_100_100k	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.8	375	1.0	0.605	0.0	74.5
6/396	Y50C_100_100k	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.0	375	1.0	0.322	0.0	62.6
7/234	Y75C_100_100k	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	135.3	375	1.0	0.108	0.0	54.1
8/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	375	1.0	0.0	0.0	155.5
9/72	CO0B_100_100k	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	155.5	375	1.0	0.0	0.0	155.5
10/76	G05B_100_100k	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189.3	375	1.0	0.502	0.0	189.3
11/80	G10B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	375	1.0	0.747	0.0	238.4
12/44	G15B_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	268.2	375	1.0	0.846	0.0	268.2
13/8	B00M_100_100k	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.2	375	1.0	0.458	0.0	40.2
14/332	B25R_100_100k	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	340.5	375	1.0	0.105	0.0	28.1
15/656	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.8	375	1.0	0.0	0.0	359.8
16/652	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.8	375	1.0	0.0	0.0	359.8
17/648	RO0Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.4	375	1.0	0.0	0.0	41.4
18/688	RO0Y_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.8	375	1.0	0.0	0.0	43.8
19/706	RS0Y_100_100k	1.0	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	375	1.0	0.0	0.0	50.4
20/724	Y00C_100_100k	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	375	1.0	0.0	0.0	65.3
21/400	G00B_100_100k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	375	1.0	0.0	0.0	140.0
22/548	B00R_100_100k	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.2	375	1.0	0.0	0.0	198.2
23/566	B25R_100_100k	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.7	375	1.0	0.0	0.0	217.7
24/692	B50R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.9	375	1.0	0.0	0.0	353.9
25/692	B75R_100_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	353.9	375	1.0	0.0	0.0	353.9
26/688	RO0Y_100_100k	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	375	1.0	0.0	0.0	41.5
27/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	375	1.0	0.0	0.0	38.9
28/524	RS0Y_075_050k	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	50.7	375	1.0	0.0	0.0	50.7
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.3	375	1.0	0.0	0.0	65.3
30/380	Y50C_075_050k	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	109.6	375	1.0	0.0	0.0	109.6
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	142.0	375	1.0	0.0	0.0	142.0
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	217.7	375	1.0	0.0	0.0	217.7
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	228.6	375	1.0	0.0	0.0	228.6
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	311.7	375	1.0	0.0	0.0	311.7
35/506	RO0Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.9	375	1.0	0.0	0.0	38.9
36/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.6	375	1.0	0.0	0.0	26.6
37/342	RS0Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	53.9	375	1.0	0.0	0.0	53.9
38/360	Y00C_050_050k	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	65.3	375	1.0	0.0	0.0	65.3
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	116.4	375	1.0	0.0	0.0	116.4
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	157.2	375	1.0	0.0	0.0	157.2
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	211.8	375	1.0	0.0	0.0	211.8
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	301.5	375	1.0	0.0	0.0	301.5
43/328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	498.0	375	1.0	0.0	0.0	498.0
44/324	RO0Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	26.6	375	1.0	0.0	0.0	26.6
45/0	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_013k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	8.7	360	1.0	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	17.4	360	1.0	1.0	1.0	0.0
48/374	NW_050k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	34.8	360	1.0	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_075k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	46.5	360	1.0	1.0	1.0	0.0
50/455	NW_105k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	61.3	360	1.0	1.0	1.0	0.0
51/456	NW_135k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	81.7	360	1.0	1.0	1.0	0.0
52/678	NW_180k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	109.0	360	1.0	1.0	1.0	0.0
53/728	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	133.3	360	1.0	1.0	1.0	0.0

delta E\* = 13.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H\*\_e=Y50G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*  
QI580-7N, 19/33-F

n°	H#C*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe
1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
3	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
4	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
5	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
6	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
7	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
9	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
10	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
12	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
13	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
14	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
15	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
17	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
18	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
20	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
23	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
24	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
26	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
27	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
28	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
29	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
30	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
37	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
38	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
39	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
40	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
41	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
42	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
43	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
44	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
45	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
46	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
47	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
48	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
49	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
51	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
52	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
53	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
54	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
56	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
57	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
58	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
59	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
61	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
62	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
63	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
64	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
65	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
66	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
67	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
68	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
69	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
71	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
72	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
73	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
74	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
75	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
76	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
77	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
78	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
79	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
80	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H\*e=Y50Gc  
colori e la differenza, ΔE\*





Q15801L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58LONP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	H#C*Fe	rgb*Fe	int*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	H#M*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	25.4
243	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0 0.0	36.2 17.7 40.3	0.375 0.0 0.0	26.1 30.3 26.1	10.3 375	375 375	1.0 0.0 0.254	45.6 77.2 80.0	34.4 800
244	ROYX_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390 370	0.375 0.0 0.31	32.4 29.2 0.0	31.7 36.7 39.3	0.375 0.0 0.125	30.3 30.3 30.3	13.4 375	375 375	1.0 0.0 0.827	45.6 77.2 80.0	77.2 800
245	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349 349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1 0.0	31.7 39.8 41.9	0.375 0.0 0.25	31.7 39.8 41.9	20.1 300	288 288	0.603 0.0 1.0	37.6 44.7	58.1 346.6
246	B6SK_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349 349	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9 0.0	31.7 39.8 41.9	0.375 0.0 0.375	31.7 39.8 41.9	36.3 264	288 288	0.321 0.0 1.0	37.6 44.7	58.1 346.6
247	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317 317	0.067 0.0 0.5	26.1 18.7 0.0	32.4 42.9 45.1	0.375 0.0 0.5	32.4 42.9 45.1	35.5 270	270 270	0.135 0.0 1.0	27.9 36.0	50.1 306.8
248	B38K_060_050a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307 307	0.0 0.079 0.0	27.1 17.6 0.0	32.4 42.9 45.1	0.375 0.0 0.625	32.4 42.9 45.1	34.1 264	264 264	0.008 0.0 1.0	25.2 30.0	40.1 306.8
249	B25K_087_075a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295 295	0.0 0.151 0.0	27.5 19.6 0.0	32.4 42.9 45.1	0.375 0.0 0.875	32.4 42.9 45.1	33.6 258	258 258	0.0 0.175 1.0	30.2 38.2	44.7 295.4
250	B25K_087_075a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292 292	0.0 0.21 0.0	31.5 19.6 0.0	32.4 42.9 45.1	0.375 0.0 1.0	32.4 42.9 45.1	33.3 258	258 258	0.0 0.246 1.0	31.5 16.8	40.4 37.7
251	R31Y_107_107a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.092 0.0	35.3 16.8 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.125	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
252	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.8 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.125	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
253	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.8 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.125	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
254	ROYX_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49 49	0.375 0.124 0.188	38.6 18.8 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.125	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
255	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311 311	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.375	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
256	B50K_087_050a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	311 311	0.149 0.124 0.375	34.9 11.9 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.375	35.3 16.8 0.0	37.3 8.4	37.3 8.4	0.0 0.0 0.254	55.3 72.2	55.3 72.2
257	B34K_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375 0.125	311 311	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.625	35.1 11.7 0.0	34.8 28.0 21.3	34.8 28.0 21.3	0.0 0.105 1.0	31.1 17.6	40.4 44.7
258	B25K_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	303 303	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.75	36.6 37.1 15.7	40.4 44.7	34.8 28.0 21.3	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6	40.4 44.7
259	B18K_087_050a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	293 293	0.125 0.311 0.875	39.6 10.8 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 0.875	36.6 37.1 15.7	40.4 44.7	34.8 28.0 21.3	0.0 0.248 1.0	33.9 12.2	40.4 44.7
260	B18K_087_050a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286 286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7 0.0	34.8 28.0 21.3	0.375 0.125 1.0	36.8 42.2 26.6	49.2 32.7	33.0 254	0.0 0.281 1.0	33.9 12.2	40.4 44.7
261	R88Y_037_037a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2 26.9	29.9 16.0 27.6	0.375 0.25 0.0	39.9 16.0 27.6	51.6 9.9	51.6 9.9	0.0 0.0 0.254	60.2 38.2	63.4 74.1
262	ROYX_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.224 0.124	42.2 9.2 15.8	29.9 16.0 27.6	0.375 0.25 0.125	40.5 9.2 26.9	51.6 9.9	51.6 9.9	0.0 0.0 0.254	60.2 38.2	63.4 74.1
263	ROYX_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.375 0.249 0.281	44.8 9.0 4.3	29.9 16.0 27.6	0.375 0.25 0.125	40.5 9.2 26.9	51.6 9.9	51.6 9.9	0.0 0.0 0.254	60.2 38.2	63.4 74.1
264	ROYX_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71 71	0.259 0.249 0.375	43.0 5.0 25.4	29.9 16.0 27.6	0.375 0.25 0.125	40.5 9.2 26.9	51.6 9.9	51.6 9.9	0.0 0.0 0.254	60.2 38.2	63.4 74.1
265	B23K_060_102a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.249 0.276 0.5	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	0.375 0.25 0.375	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	28.8 288	0.0 0.105 1.0	28.8 14.4	40.4 44.7
266	B23K_060_102a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330 330	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4 15.0	11.6 30.0 11.6	0.375 0.25 0.375	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	28.8 288	0.0 0.105 1.0	28.8 14.4	40.4 44.7
267	B18K_087_050a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.5 0.375 0.125	284 284	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4 25.2	20.9 38.5 20.9	0.375 0.25 0.5	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	28.8 288	0.0 0.105 1.0	28.8 14.4	40.4 44.7
268	B18K_087_050a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	279 279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4 30.2	20.9 38.5 20.9	0.375 0.25 0.625	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	28.8 288	0.0 0.105 1.0	28.8 14.4	40.4 44.7
269	B18K_087_050a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	279 279	0.25 0.634 1.0	46.5 5.4 33.9	20.9 38.5 20.9	0.375 0.25 0.875	43.1 5.8 10.0	11.6 30.0 11.6	28.8 288	0.0 0.105 1.0	28.8 14.4	40.4 44.7
270	Y04G_087_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.339 0.0	46.5 5.4 33.9	20.9 38.5 20.9	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	78.5 9.4 8.3	1.0 0.878 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3	92.3 92.3
271	Y04G_087_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.339 0.0	46.5 5.4 33.9	20.9 38.5 20.9	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	78.5 9.4 8.3	1.0 0.878 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3	92.3 92.3
272	Y04G_087_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.359 0.249	49.5 0.0 11.3	11.3 0.0 0.0	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	78.5 9.4 8.3	1.0 0.878 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3	92.3 92.3
273	Y04G_087_037a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90 90	0.375 0.359 0.249	49.5 0.0 11.3	11.3 0.0 0.0	0.375 0.375 0.125	44.1 6.7 33.2	78.5 9.4 8.3	1.0 0.878 0.0	83.6 90.4	90.4 92.3	92.3 92.3
274	BO0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125 0.437	360 360	0.375 0.439 0.5	53.0 0.1 5.0	10.1 0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	46.7 12.2 21.1	15.2 10.0	15.6 24.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
275	BO0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125 0.437	360 360	0.375 0.439 0.5	53.0 0.1 5.0	10.1 0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	46.7 12.2 21.1	15.2 10.0	15.6 24.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
276	BO0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125 0.437	360 360	0.375 0.439 0.5	53.0 0.1 5.0	10.1 0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	46.7 12.2 21.1	15.2 10.0	15.6 24.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
277	BO0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125 0.437	360 360	0.375 0.439 0.5	53.0 0.1 5.0	10.1 0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	46.7 12.2 21.1	15.2 10.0	15.6 24.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
278	BO0R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.5 0.125 0.437	360 360	0.375 0.439 0.5	53.0 0.1 5.0	10.1 0.0 0.0	0.375 0.375 0.5	46.7 12.2 21.1	15.2 10.0	15.6 24.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25 0.312	109 109	0.31 0.5 0.124	50.5 1.7 10.2	13.4 16.9 12.7	0.375 0.5 0.125	49.1 2.0 48.4	23.0 25.3	24.2 31.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
280	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25 0.312	109 109	0.31 0.5 0.124	50.5 1.7 10.2	13.4 16.9 12.7	0.375 0.5 0.125	49.1 2.0 48.4	23.0 25.3	24.2 31.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
281	Y30G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.5 0.25 0.312	109 109	0.31 0.5 0.124	50.5 1.7 10.2	13.4 16.9 12.7	0.375 0.5 0.125	49.1 2.0 48.4	23.0 25.3	24.2 31.2	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2	-40.6 40.6
282	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.393	54.3 4.9 3.4	5.6 21.6	0.375 0.5 0.375	50.5 11.1 2.9	4.1 5.0	54.4 1.0	0.0 0.747	55.0 16.2	16.2 16.2
283	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.5 0.125 0.437	150 150	0.375 0.5 0.393	54.3 4.9 3.4	5.6 21.6	0.375 0.5 0.375	50.5 11.1 2.9	4.1 5.0	54.4 1.0	0.0 0.747	55.0 16.2	16.2 16.2
284	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240 240	0.375 0.625 0.75	59.8 4.9 10.4	15.9 25.4	0.375 0.5 0.625	52.4 8.7 11.9	14.7 30.6	15.4 21.9	0.0 0.666 1.0	47.8 11.4	-41.0 25.4
285	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	240 240	0.375 0.625 0.75	59.8 4.9 10.4	15.9 25.4	0.375 0.5 0.625	52.4 8.7 11.9	14.7 30.6	15.4 21.9	0.0 0.666 1.0	47.8 11.4	-41.0 25.4
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 3.9 20.4	20.8 25.8	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 18.6	22.2 30.1	21.4 23.3	0.0 0.602 1.0	44.5 7.9	-40.9 41.4
287	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	256 256	0.375 0.676 0.875	61.7 3.9 20.4	20.8 25.8	0.375 0.5 0.875	52.9 12.1 18.6	22.2 30.1	21.4 23.3	0.0 0.602 1.0	44.5 7.9	-40.9 41.4
288	Y38G_062_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687 0.562	113 113	0.258 0.625 0.0	51.1 20.2 38.0	43.5 11.9	0.375 0.625 0.0	54.2 12.9 44.7	46.5 106.1	11.0 12.5	0.0 0.414	60.9 69.7	119.1 261.6
289	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	113 113	0.258 0.625 0.0	51.								

Q15801L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
324	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	370	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
325	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	396	0.0	0.328	38.6	39.6	6.6	38.6	9.8
326	R0Y0_050_050k	0.5	0.5	0.25	360	0.0	0.328	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4
327	B61R_050_050k	0.5	0.0	0.375	344	0.0	0.261	30.5	30.2	29.9	31.5	341.8
328	B40R_062_062k	0.5	0.0	0.5	330	0.0	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-1.7
329	B34R_075_075k	0.5	0.0	0.75	319	0.0	0.048	0.0	0.75	25.9	24.7	-1.2
330	B28R_087_087k	0.5	0.0	1.0	305	0.0	0.002	0.0	1.0	25.4	24.3	-1.1
331	B23R_100_100k	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.005	0.0	1.0	25.4	24.3	-1.1
332	R23Y_050_050k	0.5	0.125	0.0	340	0.0	0.083	0.0	0.125	38.6	36.6	2.0
333	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	331	0.0	0.124	0.22	0.125	38.6	36.6	2.0
334	R18Y_050_037k	0.5	0.125	0.125	330	0.0	0.124	0.22	0.125	38.6	36.6	2.0
335	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.375	349	0.0	0.245	0.124	0.375	38.6	36.6	2.0
336	B6R_050_037k	0.5	0.125	0.375	330	0.0	0.192	0.125	0.625	38.6	36.6	2.0
337	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.625	316	0.0	0.113	0.125	0.75	38.6	36.6	2.0
338	B38R_062_050k	0.5	0.125	0.75	307	0.0	0.125	0.204	0.875	38.6	36.6	2.0
339	B25R_087_075k	0.5	0.125	1.0	295	0.0	0.125	0.276	1.0	38.6	36.6	2.0
340	B20R_100_087k	0.5	0.125	1.0	287	0.0	0.199	0.0	1.0	38.6	36.6	2.0
341	R50Y_050_050k	0.5	0.25	0.0	49	0.5	0.217	0.124	42.2	19.1	31.7	37.0
342	R31Y_050_037k	0.5	0.25	0.375	312	4.9	0.249	0.313	47.5	18.6	20.7	25.4
343	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	360	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	20.7	25.4
344	R0Y0_050_025k	0.5	0.25	0.375	330	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	20.7	25.4
345	B50R_062_025k	0.5	0.25	0.375	360	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	20.7	25.4
346	B50R_062_025k	0.5	0.25	0.375	330	0.434	0.249	0.313	47.5	18.6	20.7	25.4
347	B34R_062_025k	0.5	0.25	0.625	331	0.274	0.25	0.625	42.9	11.9	-7.2	13.9
348	B28R_075_025k	0.5	0.25	0.75	311	0.274	0.25	0.625	42.9	11.9	-7.2	13.9
349	B23R_087_025k	0.5	0.25	1.0	293	0.25	0.302	0.75	44.0	11.7	-8.5	12.5
350	B18R_100_025k	0.5	0.25	1.0	289	0.25	0.43	1.0	48.5	10.8	-10.8	10.8
351	R6Y_050_050k	0.5	0.375	0.0	48	0.5	0.302	0.4	47.6	8.4	37.9	38.9
352	R6Y_050_037k	0.5	0.375	0.125	71	0.5	0.302	0.4	47.6	8.4	37.9	38.9
353	R0Y0_050_025k	0.5	0.375	0.125	30	0.5	0.349	0.249	51.1	9.5	15.8	18.5
354	R0Y0_050_025k	0.5	0.375	0.125	300	0.415	0.375	0.5	51.9	5.0	-3.6	6.9
355	B25R_062_025k	0.5	0.375	0.125	330	0.415	0.375	0.5	51.9	5.0	-3.6	6.9
356	B25R_062_025k	0.5	0.375	0.125	300	0.415	0.375	0.5	51.9	5.0	-3.6	6.9
357	B18R_075_037k	0.5	0.375	0.375	284	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
358	B18R_075_037k	0.5	0.375	0.375	284	0.375	0.468	0.75	54.2	5.4	-15.0	16.0
359	B0R_100_062k	0.5	0.375	1.0	280	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	-20.2	20.9
360	B0R_100_062k	0.5	0.375	1.0	280	0.375	0.526	0.875	56.2	5.4	-20.2	20.9
361	Y0G_050_050k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2
362	Y0G_050_025k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2
363	Y0G_050_025k	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2
364	NW_050k	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0
365	B0R_062_012k	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.557	0.625	61.9	0.1	-5.0	5.0
366	B0R_075_025k	0.5	0.5	0.75	270	0.5	0.614	0.75	63.9	0.3	-10.1	10.1
367	B0R_087_037k	0.5	0.5	1.0	270	0.5	0.671	1.0	67.9	0.4	-15.2	15.2
368	B0R_100_050k	0.5	0.5	1.0	270	0.5	0.729	1.0	71.9	0.5	-17.7	17.7
369	Y18G_062_062k	0.5	0.625	0.0	104	0.424	0.625	0.0	57.6	6.0	20.3	20.3
370	Y23G_062_050k	0.5	0.625	0.125	104	0.424	0.625	0.125	58.3	-1.2	37.1	39.2
371	Y31G_062_037k	0.5	0.625	0.375	109	0.445	0.625	0.375	59.4	-1.2	24.7	27.2
372	Y30G_062_025k	0.5	0.625	0.375	120	0.445	0.625	0.375	60.6	-1.2	13.4	16.9
373	G0B_062_012k	0.5	0.625	0.125	150	0.5	0.625	0.125	63.2	4.1	16.2	22.5
374	G50B_062_012k	0.5	0.625	0.125	210	0.5	0.625	0.125	63.2	4.1	16.2	22.5
375	G35B_075_025k	0.5	0.625	0.375	251	0.5	0.711	0.75	67.2	-4.9	-10.3	11.4
376	G48B_087_037k	0.5	0.625	0.625	240	0.5	0.775	0.875	68.8	-4.4	-15.4	15.9
377	G88B_100_050k	0.5	0.625	1.0	210	0.5	0.801	1.0	70.6	-3.9	-20.4	20.8
378	Y31G_075_075k	0.5	0.75	0.375	109	0.383	0.75	0.125	58.8	-22.5	49.3	54.4
379	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.625	113	0.411	0.75	0.125	60.0	-21.2	38.0	43.5
380	Y30G_075_062k	0.5	0.75	0.625	130	0.444	0.75	0.125	63.5	-17.2	35.8	41.6
381	G0B_075_025k	0.5	0.75	0.375	162	0.5	0.75	0.375	65.1	-15.1	4.9	14.3
382	G0B_075_025k	0.5	0.75	0.375	180	0.5	0.75	0.375	67.1	-12.1	2.0	12.3
383	G25B_075_025k	0.5	0.75	0.625	180	0.5	0.75	0.625	67.1	-12.1	2.0	12.3
384	G50B_075_025k	0.5	0.75	0.625	220	0.5	0.75	0.625	67.6	-10.4	-6.8	11.3
385	G65B_087_037k	0.5	0.75	1.0	210	0.5	0.875	0.875	72.0	-10.4	-14.5	17.8
386	G75B_100_050k	0.5	0.75	1.0	210	0.5	0.923	1.0	74.4	-9.9	-20.6	22.9
387	Y41G_087_087k	0.5	0.875	0.0	115	0.327	0.875	0.0	60.5	-31.1	51.0	59.7
388	Y50G_087_062k	0.5	0.875	0.125	120	0.366	0.875	0.125	61.9	-30.7	40.3	50.7
389	Y62G_087_050k	0.5	0.875	0.375	136	0.429	0.875	0.375	65.9	-29.2	41.6	53.5
390	G0B_087_037k	0.5	0.875	0.375	169	0.5	0.875	0.375	69.8	-23.2	7.4	24.4
391	G15B_087_037k	0.5	0.875	0.625	169	0.5	0.875	0.625	70.4	-20.0	0.0	17.9
392	G35B_087_037k	0.5	0.875	0.625	191	0.5	0.875	0.625	71.0	-16.5	-5.9	17.6
393	G50B_087_037k	0.5	0.875	1.0	210	0.5	0.875	1.0	72.0	-13.5	-10.0	16.9
394	G61B_100_050k	0.5	0.875	1.0	210	0.5	0.875	1.0	72.0	-13.5	-10.0	16.9
395	Y50G_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
396	Y58G_100_087k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
397	Y68G_100_075k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
398	Y81G_100_062k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
400	G0B_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
401	G11B_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
402	G25B_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
403	G35B_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7
404	G50B_100_050k	0.5	1.0	0.0	224	0.322	1.0	0.0	94.6	75.8	-15.0	17.7

Q1580-7N, 2433-F

4-013231-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NP.PDF /.PS>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*  
uscita: trasferire a *cmy0e*

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H\*e=Y50G<sub>e</sub>  
colori e la differenza, ΔE\*







n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	hsa*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe
567	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9	63.1	30.1	70.0	25.4	31.8	10.7	375	45.6
568	R0Y0_087_087a	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.424	43.2	63.2	19.2	67.6	16.5	28.4	16.1	375	45.6
569	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	42.4	67.2	9.0	67.8	7.6	23.9	20.5	345	45.6
570	R23Y_087_087a	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.875	39.4	61.8	-8.3	62.4	35.2	71.6	19.0	261	45.6
571	B63R_087_087a	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.1	13.0	25.9	31.0	45.6
572	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.1	13.0	25.9	31.0	45.6
573	B56R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.1	13.0	25.9	31.0	45.6
574	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.1	13.0	25.9	31.0	45.6
575	B44R_100_100a	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	315	0.875 0.0 1.0	28.8	41.8	-32.7	53.1	32.1	13.0	25.9	31.0	45.6
576	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	310	0.875 0.038 0.0	43.9	59.5	40.7	72.2	34.9	34.5	12.9	375	45.6
577	R0Y0_087_075e	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	301	0.875 0.125 0.316	49.2	54.1	25.8	60.0	25.4	17.2	359	311	45.6
578	R35Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	293	0.875 0.125 0.569	49.4	55.7	15.4	57.8	15.4	23.9	20.9	339	45.6
579	R35Y_087_075e	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	284	0.875 0.125 0.875	46.4	58.4	4.4	53.3	35.2	15.9	25.2	311	45.6
580	R18Y_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	275	0.875 0.125 1.0	41.8	61.8	-11.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
581	B63R_087_075e	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	266	0.875 0.125 0.875	43.2	48.2	-17.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
582	B57R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	257	0.875 0.125 1.0	41.8	61.8	-11.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
583	B57R_087_075e	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	248	0.875 0.125 1.0	41.8	61.8	-11.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
584	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	239	0.875 0.125 1.0	41.8	61.8	-11.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
585	B43R_100_087e	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	230	0.875 0.125 1.0	41.8	61.8	-11.4	45.1	33.7	11.5	25.2	311	45.6
586	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.176 0.125	50.5	49.9	35.6	61.3	35.3	6.6	40.1	9.6	33
587	R15Y_087_087e	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	30	0.875 0.25 0.406	55.4	45.1	21.5	50.0	25.4	14.5	37.5	14.5	33
588	R31Y_087_087e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	22	0.875 0.25 0.606	55.6	46.9	11.0	48.2	13.2	32.3	32.3	17.3	33
589	R31Y_087_087e	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	13	0.875 0.25 0.875	52.0	42.8	-7.2	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
590	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	353	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
591	B09R_087_062a	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
592	B23R_100_075e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
593	B23R_100_075e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	312	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
594	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	51	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
595	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
596	R18Y_087_087e	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.25 1.0	42.8	48.2	-13.7	43.4	35.9	19.9	50.0	23.4	33
597	R0Y0_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.502	57.3	36.1	17.2	40.0	25.4	15.7	349	11.0	45.6
598	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	376	0.875 0.375 0.703	61.9	38.0	6.9	38.6	35.5	35.2	15.7	349	45.6
599	R26Y_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	360	0.875 0.375 0.875	56.9	35.2	-4.9	35.5	35.2	15.7	349	45.6	
600	B61R_087_050a	0.875 0.375 0.625	0.875 0.5 0.625	344	0.875 0.375 0.875	56.9	35.2	-4.9	35.5	35.2	15.7	349	45.6	
601	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 1.0	53.5	24.8	-14.5	27.9	32.6	11.0	311	45.6	
602	B40R_100_062a	0.875 0.375 1.0	0.875 0.5 0.625	319	0.875 0.375 1.0	53.5	24.8	-14.5	27.9	32.6	11.0	311	45.6	
603	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	61	0.875 0.408 0.0	58.5	28.0	58.7	65.1	64.4	6.8	10.6	57	45.6
604	R58Y_087_087e	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.423 0.125	60.1	28.7	47.5	55.5	58.8	5.8	9.1	57	45.6
605	R38Y_087_062a	0.875 0.5 0.375	0.875 0.625 0.562	42	0.875 0.438 0.25	61.9	29.5	36.5	46.9	51.0	6.8	9.1	57	45.6
606	R23Y_087_050a	0.875 0.5 0.625	0.875 0.5 0.625	44	0.875 0.458 0.375	64.1	29.6	25.8	39.3	41.0	5.4	9.4	38	45.6
607	R0Y0_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	391	0.875 0.5 0.595	67.9	27.0	12.9	30.0	25.4	11.5	37.5	11.0	45.6
608	R18Y_087_037e	0.875 0.5 0.625	0.875 0.375 0.687	379	0.875 0.5 0.81	68.0	29.2	2.2	29.2	4.3	11.5	37.5	11.0	45.6
609	B63R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	349	0.875 0.5 0.875	62.5	17.9	-10.9	20.9	32.6	11.0	311	45.6	
610	B50R_087_037e	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 1.0	61.8	18.0	-18.0	20.9	32.6	11.0	311	45.6	
611	B38R_100_050a	0.875 0.5 1.0	0.875 0.375 0.687	316	0.875 0.5 1.0	61.8	18.0	-18.0	20.9	32.6	11.0	311	45.6	
612	R13Y_087_087e	0.875 0.625 0.0	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.507 0.0	63.8	18.0	63.9	56.9	71.1	11.0	311	45.6	
613	R68Y_087_087e	0.875 0.625 0.125	0.875 0.75 0.5	71	0.875 0.532 0.125	65.5	18.4	53.9	66.6	66.6	11.0	311	45.6	
614	R61Y_087_062a	0.875 0.625 0.25	0.875 0.625 0.562	67	0.875 0.558 0.25	67.3	18.4	42.7	67.0	58.8	11.0	311	45.6	
615	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.375	0.875 0.625 0.562	60	0.875 0.574 0.375	69.0	19.1	31.7	37.0	58.8	11.0	311	45.6	
616	R31Y_087_037e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.592 0.5	70.9	19.6	20.7	28.5	46.6	11.0	311	45.6	
617	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	49	0.875 0.625 0.688	74.2	18.0	8.6	20.0	25.4	11.0	311	45.6	
618	R0Y0_087_025e	0.875 0.625 0.625	0.875 0.375 0.687	360	0.875 0.625 0.875	73.1	17.6	-2.4	17.7	32.6	11.0	311	45.6	
619	B50R_087_025e	0.875 0.625 0.875	0.875 0.375 0.687	350	0.875 0.625 1.0	70.5	11.9	-7.2	13.9	32.6	11.0	311	45.6	
620	B34R_100_037e	0.875 0.625 1.0	0.875 0.375 0.687	311	0.875 0.625 1.0	69.7	12.3	-14.4	19.0	310.5	11.0	311	45.6	
621	R86Y_087_087e	0.875 0.75 0.125	0.875 0.875 0.437	82	0.875 0.615 0.0	69.3	12.0	74.7	13.0	77.7	89.0	10.8	273	45.6
622	R53Y_087_075e	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	31	0.875 0.638 0.125	71.1	8.1	60.3	60.9	82.2	10.8	273	45.6	
623	R53Y_087_075e	0.875 0.75 0.375	0.875 0.875 0.437	79	0.875 0.655 0.25	72.1	8.5	39.8	80.0	80.0	10.8	273	45.6	
624	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	71	0.875 0.703 0.375	74.3	9.2	26.9	38.4	71.9	10.8	273	45.6	
625	R68Y_087_087e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.724 0.625	77.8	8.8	18.5	58.8	58.8	10.8	273	45.6	
626	R0Y0_087_025e	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	60	0.875 0.75 0.875	78.1	8.0	9.0	4.3	10.0	10.8	273	45.6	
627	B50R_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	390	0.79 0.75 0.875	78.6	5.9	-3.6	6.9	32.6	11.0	311	45.6	
628	B50R_087_012a	0.875 0.75 1.0	0.875 0.125 0.812	330	0.75 0.76 1.0	78.7	5.8	-10.0	11.6	30.0	11.0	311	45.6	
629	B23R_100_025e	0.875 0.75 1.0	0.875 0.375 0.687	300	0.875 0.769 0.0	76.2	-3.1	79.1	79.1	92.3	11.0	311	45.6	
630	Y0G_087_087a	0.875 0.75 0.0	0.875 0.75 0.0	90	0.875 0.784 0.125	77.7	-2.7	67.8	67.8	92.3	11.0	311	45.6	
631	Y0G_087_087a	0.875 0.75 0.125	0.875 0.625 0.562	90	0.875 0.799 0.25	79.2	-2.2	56.5	56.5	92.3	11.0	311	45.6	
632	Y0G_087_062a	0.875 0.75 0.375	0.875 0.5 0.625	90	0.875 0.814 0.375	80.7	-1.8	45.2	45.2	92.3	11.0	311	45.6	
633	Y0G_087_050a	0.875 0.75 0.625	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.829 0.5	82.2	-1.3	33.9	33.9	92.3	11.0	311	45.6	
634	Y0G_087_037e	0.875 0.75 0.875	0.875 0.375 0.687	90	0.875 0.844 0.625	85.7	-0.4	11.3	11.3	92.3	11.0	311	45.6	
635	Y0G_087_025e	0.8												

n	HC*Fe	rgb*Fe	icr*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCH*Fe
648	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	390	800	34.4	80.0	25.4	44.8	83.9	32.3	10.5
650	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	376	77.5	17.6	1.0	0.0	16.7	29.3	16.7	36.2
651	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	13.2	7.2	0.0	0.0	21.7	34.9	1.0	0.0
652	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	368	78.9	0.9	0.0	0.0	25.6	21.7	0.0	0.0
653	B68R_100.100k	1.0	0.0	0.5	362	9.8	0.0	0.0	0.0	28.3	78.3	0.0	0.0
654	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	352	-9.8	0.0	0.0	0.0	21.1	15.9	0.0	0.0
655	B55R_100.100k	1.0	0.0	0.5	347	-12.5	0.0	0.0	0.0	14.8	11.1	0.0	0.0
656	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	337	-19.6	0.0	0.0	0.0	8.6	7.6	0.0	0.0
657	R11Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	-24.7	0.0	0.0	0.0	6.4	3.0	0.0	0.0
658	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	330	-29.1	0.0	0.0	0.0	4.1	78.3	0.0	0.0
659	R36Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	327	33.2	0.0	0.0	0.0	49.4	79.9	0.0	0.0
660	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	320	45.6	0.0	0.0	0.0	62.8	49.4	0.0	0.0
661	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	314	61.6	0.0	0.0	0.0	82.1	38.1	0.0	0.0
662	B70R_100.100k	1.0	0.0	0.5	314	30.1	0.0	0.0	0.0	63.1	30.1	0.0	0.0
663	B63R_100.100k	1.0	0.0	0.5	307	19.1	0.0	0.0	0.0	50.5	19.1	0.0	0.0
664	B56R_100.100k	1.0	0.0	0.5	300	7.6	0.0	0.0	0.0	36.9	7.6	0.0	0.0
665	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	294	-2.7	0.0	0.0	0.0	22.4	68.5	0.0	0.0
666	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	287	-8.3	0.0	0.0	0.0	14.3	67.3	0.0	0.0
667	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	281	-15.7	0.0	0.0	0.0	6.3	27.4	0.0	0.0
668	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	275	-21.0	0.0	0.0	0.0	2.4	68.3	0.0	0.0
669	R36Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	268	-25.8	0.0	0.0	0.0	69.9	62.8	0.0	0.0
670	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	262	-30.6	0.0	0.0	0.0	88.1	2.3	0.0	0.0
671	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	256	34.4	0.0	0.0	0.0	51.9	55.5	0.0	0.0
672	B68R_100.100k	1.0	0.0	0.5	250	47.2	0.0	0.0	0.0	34.6	46.8	0.0	0.0
673	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	244	61.6	0.0	0.0	0.0	11.4	32.1	0.0	0.0
674	B55R_100.100k	1.0	0.0	0.5	238	76.0	0.0	0.0	0.0	8.8	3.0	0.0	0.0
675	B50R_100.100k	1.0	0.0	0.5	232	90.0	0.0	0.0	0.0	5.5	76.0	0.0	0.0
676	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	226	104.4	0.0	0.0	0.0	2.3	69.9	0.0	0.0
677	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	220	118.8	0.0	0.0	0.0	0.9	55.5	0.0	0.0
678	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	214	133.2	0.0	0.0	0.0	0.5	41.2	0.0	0.0
679	R36Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	208	147.6	0.0	0.0	0.0	0.2	25.6	0.0	0.0
680	R23Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	202	162.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
681	B69R_100.100k	1.0	0.0	0.5	196	176.4	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0	0.0
682	B62R_100.100k	1.0	0.0	0.5	190	190.8	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.0
683	B56R_100.100k	1.0	0.0	0.5	184	205.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0
684	B50Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	178	219.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
685	R41Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	172	234.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
686	R34Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	166	248.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R27Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	160	262.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	154	277.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	148	291.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	142	306.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B54R_100.100k	1.0	0.0	0.5	136	320.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B47R_100.100k	1.0	0.0	0.5	130	334.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	124	349.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	118	363.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R31Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	112	378.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R24Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	106	392.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R17Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	100	406.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	94	421.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	88	435.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100.100k	1.0	0.0	0.5	82	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	B61R_100.100k	1.0	0.0	0.5	76	464.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R76Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	70	478.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R69Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	64	493.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R62Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	58	507.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R55Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	52	522.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R48Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	46	536.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R41Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	40	550.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R34Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	34	565.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R27Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	28	579.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R20Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	22	594.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	16	608.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R06Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	10	622.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	637.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R85Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	651.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	666.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R69Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	680.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R62Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	694.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R55Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	709.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R48Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	723.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R41Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	738.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R34Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	752.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R27Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	766.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R20Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	781.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R13Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	795.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R06Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	810.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R85Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	824.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R85Y_100.100k	1.0	0.0	0.5	4	838.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100k	1.0	0.0	0.5	4	853.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\* = 15.7

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-Q158; codice di tinte: H\*e=Y50Ge  
colori e la differenza, ΔE\*

Q1580-7N, 2833-F

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	0.0	0.0	0.0	0.0
729	NV_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0
737	ROY_100_012a	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
738	ROY_100_025a	0.75	0.875	0.875	0.25	0.875	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
739	ROY_100_037a	0.625	0.875	0.875	0.375	0.812	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
740	ROY_100_050a	0.5	0.875	0.875	0.5	0.75	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
741	ROY_100_062a	0.375	0.875	0.875	0.625	0.687	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
742	ROY_100_075a	0.25	0.875	0.875	0.75	0.625	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
743	ROY_100_087a	0.125	0.875	0.875	0.875	0.562	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
744	ROY_100_100a	0.0	0.875	0.875	1.0	0.5	390	1.0	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
745	ROY_100_012a	0.875	0.75	0.875	0.125	0.875	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
746	ROY_100_025a	0.75	0.75	0.875	0.25	0.812	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
747	ROY_100_037a	0.625	0.75	0.875	0.375	0.75	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
748	ROY_100_050a	0.5	0.75	0.875	0.5	0.687	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
749	ROY_100_062a	0.375	0.75	0.875	0.625	0.625	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
750	ROY_100_075a	0.25	0.75	0.875	0.75	0.562	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
751	ROY_100_087a	0.125	0.75	0.875	0.875	0.5	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
752	ROY_100_100a	0.0	0.75	0.875	1.0	0.5	390	1.0	0.75	0.875	0.875	1.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875
753	ROY_100_012a	0.875	0.625	0.875	0.125	0.812	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
754	ROY_100_025a	0.75	0.625	0.875	0.25	0.75	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
755	ROY_100_037a	0.625	0.625	0.875	0.375	0.687	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
756	ROY_100_050a	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
757	ROY_100_062a	0.375	0.625	0.875	0.625	0.562	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
758	ROY_100_075a	0.25	0.625	0.875	0.75	0.5	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
759	ROY_100_087a	0.125	0.625	0.875	0.875	0.5	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
760	ROY_100_100a	0.0	0.625	0.875	1.0	0.5	390	1.0	0.625	0.875	0.875	1.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875
761	ROY_100_012a	0.875	0.5	0.875	0.125	0.75	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
762	ROY_100_025a	0.75	0.5	0.875	0.25	0.687	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
763	ROY_100_037a	0.625	0.5	0.875	0.375	0.625	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
764	ROY_100_050a	0.5	0.5	0.875	0.5	0.562	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
765	ROY_100_062a	0.375	0.5	0.875	0.625	0.5	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
766	ROY_100_075a	0.25	0.5	0.875	0.75	0.5	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
767	ROY_100_087a	0.125	0.5	0.875	0.875	0.5	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
768	ROY_100_100a	0.0	0.5	0.875	1.0	0.5	390	1.0	0.5	0.875	0.875	1.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875
769	ROY_100_012a	0.875	0.4	0.875	0.125	0.625	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
770	ROY_100_025a	0.75	0.4	0.875	0.25	0.562	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
771	ROY_100_037a	0.625	0.4	0.875	0.375	0.5	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
772	ROY_100_050a	0.5	0.4	0.875	0.5	0.437	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
773	ROY_100_062a	0.375	0.4	0.875	0.625	0.375	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
774	ROY_100_075a	0.25	0.4	0.875	0.75	0.375	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
775	ROY_100_087a	0.125	0.4	0.875	0.875	0.375	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
776	ROY_100_100a	0.0	0.4	0.875	1.0	0.375	390	1.0	0.4	0.875	0.875	1.0	0.4	0.875	0.875	0.875	0.875
777	ROY_100_012a	0.875	0.375	0.875	0.125	0.562	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
778	ROY_100_025a	0.75	0.375	0.875	0.25	0.5	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
779	ROY_100_037a	0.625	0.375	0.875	0.375	0.437	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
780	ROY_100_050a	0.5	0.375	0.875	0.5	0.375	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
781	ROY_100_062a	0.375	0.375	0.875	0.625	0.312	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
782	ROY_100_075a	0.25	0.375	0.875	0.75	0.25	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
783	ROY_100_087a	0.125	0.375	0.875	0.875	0.25	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
784	ROY_100_100a	0.0	0.375	0.875	1.0	0.25	390	1.0	0.375	0.875	0.875	1.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875
785	ROY_100_012a	0.875	0.25	0.875	0.125	0.437	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
786	ROY_100_025a	0.75	0.25	0.875	0.25	0.375	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
787	ROY_100_037a	0.625	0.25	0.875	0.375	0.312	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
788	ROY_100_050a	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
789	ROY_100_062a	0.375	0.25	0.875	0.625	0.25	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
790	ROY_100_075a	0.25	0.25	0.875	0.75	0.25	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
791	ROY_100_087a	0.125	0.25	0.875	0.875	0.25	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
792	ROY_100_100a	0.0	0.25	0.875	1.0	0.25	390	1.0	0.25	0.875	0.875	1.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875
793	ROY_100_012a	0.875	0.125	0.875	0.125	0.437	390	1.0	0.125	0.875	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875
794	ROY_100_025a	0.75	0.125	0.875	0.25	0.375	390	1.0	0.125	0.875	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875
795	ROY_100_037a	0.625	0.125	0.875	0.375	0.312	390	1.0	0.125	0.875	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875
796	ROY_100_050a	0.5	0.125	0.875	0.5	0.25	390	1.0	0.125	0.875	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875
797																	

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC0*Fe	LabC0*Fe	rgb*Fe	LabC0*Fe	DF*Fe	HaMe	rgb*Fe	LabC0*Fe	0.0	0.0	0.0
810	NV_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.875 0.932	1.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 10.0	10.0 1.0 1.0	0.875 0.875 1.0	95.6 10.0	0.0	0.0	0.0	
811	BOOR_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	270 270	0.75 0.864	1.0 1.0 1.0	0.75 0.75 1.0	88.7 0.1	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	88.7 0.1	0.0	0.0	0.0	
812	BOOR_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	270 270	0.625 0.796	1.0 1.0 1.0	0.625 0.625 1.0	81.7 0.3	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	81.7 0.3	0.0	0.0	0.0	
813	BOOR_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	270 270	0.5 0.729	1.0 1.0 1.0	0.5 0.5 1.0	76.6 0.6	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	76.6 0.6	0.0	0.0	0.0	
814	BOOR_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	270 270	0.375 0.661	1.0 1.0 1.0	0.375 0.375 1.0	67.2 1.3	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	67.2 1.3	0.0	0.0	0.0	
815	BOOR_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	270 270	0.25 0.593	1.0 1.0 1.0	0.25 0.25 1.0	61.0 0.7	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	61.0 0.7	0.0	0.0	0.0	
816	BOOR_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	270 270	0.125 0.525	1.0 1.0 1.0	0.125 0.125 1.0	54.1 0.9	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	54.1 0.9	0.0	0.0	0.0	
817	BOOR_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	270 270	0.0 0.458	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 1.0	47.1 1.0	-35.6 35.6 0.0	0.0 0.0 0.0	47.1 1.0	0.0	0.0	0.0	
818	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.1 0.984	0.875 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	94.1 -0.4	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	94.1 -0.4	0.0	0.0	0.0	
819	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.807	0.875 0.875 1.0	0.75 0.75 1.0	86.3 0.1	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	86.3 0.1	0.0	0.0	0.0	
820	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.739	0.875 0.875 1.0	0.625 0.625 1.0	78.7 0.1	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	78.7 0.1	0.0	0.0	0.0	
821	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.719	0.875 0.875 1.0	0.5 0.5 1.0	72.8 0.3	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	72.8 0.3	0.0	0.0	0.0	
822	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.604	0.875 0.875 1.0	0.375 0.375 1.0	65.9 0.4	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	65.9 0.4	0.0	0.0	0.0	
823	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	360 270	0.25 0.536	0.875 0.875 1.0	0.25 0.25 1.0	59.0 0.6	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	59.0 0.6	0.0	0.0	0.0	
824	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	360 270	0.125 0.468	0.875 0.875 1.0	0.125 0.125 1.0	52.1 0.7	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	52.1 0.7	0.0	0.0	0.0	
825	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	360 270	0.0 0.4	0.875 0.875 1.0	0.0 0.0 1.0	45.1 0.9	-35.6 35.6 0.0	0.0 0.0 0.0	45.1 0.9	0.0	0.0	0.0	
826	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.875 0.869	0.75 0.875 1.0	0.875 0.875 1.0	92.6 -0.9	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	92.6 -0.9	0.0	0.0	0.0	
827	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.795	0.75 0.875 1.0	0.75 0.75 1.0	85.2 0.0	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	85.2 0.0	0.0	0.0	0.0	
828	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.682	0.75 0.875 1.0	0.625 0.625 1.0	77.8 0.0	-5.0 5.0 0.0	0.0 0.0 0.0	77.8 0.0	0.0	0.0	0.0	
829	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.614	0.75 0.875 1.0	0.5 0.5 1.0	70.8 0.0	-10.1 10.1 0.0	0.0 0.0 0.0	70.8 0.0	0.0	0.0	0.0	
830	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.546	0.75 0.875 1.0	0.375 0.375 1.0	63.9 0.4	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	63.9 0.4	0.0	0.0	0.0	
831	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	360 270	0.25 0.479	0.75 0.875 1.0	0.25 0.25 1.0	57.0 0.5	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	57.0 0.5	0.0	0.0	0.0	
832	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	360 270	0.125 0.413	0.75 0.875 1.0	0.125 0.125 1.0	50.1 0.6	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	50.1 0.6	0.0	0.0	0.0	
833	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	360 270	0.0 0.343	0.75 0.875 1.0	0.0 0.0 1.0	43.2 0.7	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	43.2 0.7	0.0	0.0	0.0	
834	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.1 0.951	0.625 0.625 1.0	0.875 0.875 1.0	91.2 0.1	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	91.2 0.1	0.0	0.0	0.0	
835	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.844	0.625 0.625 1.0	0.75 0.75 1.0	83.7 -0.9	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	83.7 -0.9	0.0	0.0	0.0	
836	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.734	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	74.4 0.1	-11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	74.4 0.1	0.0	0.0	0.0	
837	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.625	0.625 0.625 1.0	0.5 0.5 1.0	68.9 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	68.9 0.0	0.0	0.0	0.0	
838	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.557	0.625 0.625 1.0	0.375 0.375 1.0	61.9 0.1	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	61.9 0.1	0.0	0.0	0.0	
839	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	360 270	0.25 0.489	0.625 0.625 1.0	0.25 0.25 1.0	55.0 0.3	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	55.0 0.3	0.0	0.0	0.0	
840	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	360 270	0.125 0.421	0.625 0.625 1.0	0.125 0.125 1.0	48.1 0.4	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	48.1 0.4	0.0	0.0	0.0	
841	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	360 270	0.0 0.286	0.625 0.625 1.0	0.0 0.0 1.0	41.2 0.6	-35.6 35.6 0.0	0.0 0.0 0.0	41.2 0.6	0.0	0.0	0.0	
842	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.1 0.939	0.5 0.5 1.0	0.875 0.875 1.0	90.6 -1.8	45.2 45.2 0.0	0.0 0.0 0.0	90.6 -1.8	0.0	0.0	0.0	
843	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.829	0.5 0.5 1.0	0.75 0.75 1.0	82.9 0.5	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	82.9 0.5	0.0	0.0	0.0	
844	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.719	0.5 0.5 1.0	0.625 0.625 1.0	73.6 0.0	-11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	73.6 0.0	0.0	0.0	0.0	
845	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.609	0.5 0.5 1.0	0.5 0.5 1.0	67.4 -0.4	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	67.4 -0.4	0.0	0.0	0.0	
846	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.432	0.5 0.5 1.0	0.375 0.375 1.0	60.0 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	60.0 0.0	0.0	0.0	0.0	
847	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	360 270	0.25 0.364	0.5 0.5 1.0	0.25 0.25 1.0	53.0 0.1	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	53.0 0.1	0.0	0.0	0.0	
848	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	360 270	0.125 0.296	0.5 0.5 1.0	0.125 0.125 1.0	46.1 0.3	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	46.1 0.3	0.0	0.0	0.0	
849	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	360 270	0.0 0.229	0.5 0.5 1.0	0.0 0.0 1.0	39.2 0.4	-30.5 30.5 0.0	0.0 0.0 0.0	39.2 0.4	0.0	0.0	0.0	
850	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.1 0.924	0.375 0.375 1.0	0.875 0.875 1.0	88.1 -1.8	45.2 45.2 0.0	0.0 0.0 0.0	88.1 -1.8	0.0	0.0	0.0	
851	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.814	0.375 0.375 1.0	0.75 0.75 1.0	80.7 -1.2	45.2 45.2 0.0	0.0 0.0 0.0	80.7 -1.2	0.0	0.0	0.0	
852	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.704	0.375 0.375 1.0	0.625 0.625 1.0	73.3 -1.3	33.9 33.9 0.0	0.0 0.0 0.0	73.3 -1.3	0.0	0.0	0.0	
853	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.659	0.375 0.375 1.0	0.5 0.5 1.0	65.9 -0.9	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	65.9 -0.9	0.0	0.0	0.0	
854	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.548	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	58.5 -0.4	-11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	58.5 -0.4	0.0	0.0	0.0	
855	YOOC_100_0752	0.25 0.25 1.0	1.0 1.0 1.0	0.75 0.625	360 270	0.25 0.484	0.375 0.375 1.0	0.25 0.25 1.0	51.0 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	51.0 0.0	0.0	0.0	0.0	
856	YOOC_100_0876	0.125 0.125 1.0	1.0 1.0 1.0	0.875 0.562	360 270	0.125 0.413	0.375 0.375 1.0	0.125 0.125 1.0	44.1 0.1	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	44.1 0.1	0.0	0.0	0.0	
857	YOOC_100_1000	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5	360 270	0.0 0.339	0.375 0.375 1.0	0.0 0.0 1.0	36.9 0.0	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	36.9 0.0	0.0	0.0	0.0	
858	YOOC_100_0124	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	0.125 0.937	360 270	0.875 0.869	0.375 0.375 1.0	0.875 0.875 1.0	92.6 -0.9	22.6 22.6 0.0	0.0 0.0 0.0	92.6 -0.9	0.0	0.0	0.0	
859	YOOC_100_0256	0.75 0.75 1.0	1.0 1.0 1.0	0.25 0.875	360 270	0.75 0.795	0.375 0.375 1.0	0.75 0.75 1.0	85.2 0.0	11.3 11.3 0.0	0.0 0.0 0.0	85.2 0.0	0.0	0.0	0.0	
860	YOOC_100_0376	0.625 0.625 1.0	1.0 1.0 1.0	0.375 0.812	360 270	0.625 0.682	0.375 0.375 1.0	0.625 0.625 1.0	77.8 0.0	-15.2 15.2 0.0	0.0 0.0 0.0	77.8 0.0	0.0	0.0	0.0	
861	YOOC_100_0500	0.5 0.5 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 0.75	360 270	0.5 0.614	0.375 0.375 1.0	0.5 0.5 1.0	70.8 0.0	-20.3 20.3 0.0	0.0 0.0 0.0	70.8 0.0	0.0	0.0	0.0	
862	YOOC_100_0624	0.375 0.375 1.0	1.0 1.0 1.0	0.625 0.687	360 270	0.375 0.546	0.375 0.375 1.0	0.375 0.375 1.0	63.9 0.4	-25.4 25.4 0.0	0.0 0.0 0.0	63.9 0.4	0.0	0.0	0.0	

Q15801L

TUB iscrizione: 20130201-QI58/QI58L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

n	HC*Fe	rgb_Fe	iet_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HaM*	rgb*Fe	LabCh*Fe	0.0
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	111.4	0.1	1.0	95.6	0.0
892	NW_100k	1.0	0.875	1.0	0.915	87.5	1.0	0.875	348.2	3.9	0.875	90.7	328.6
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.845	75.0	1.0	0.75	10.7	288	0.321	0.0	55.9
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.745	62.5	1.0	0.625	351.2	7.7	0.321	0.0	328.6
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.66	50.0	1.0	0.5	17.4	288	0.321	0.0	55.9
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.576	37.5	1.0	0.375	355.3	17.4	0.321	0.0	328.6
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.491	25.0	1.0	0.25	385.8	35.3	0.321	0.0	55.9
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.406	12.5	1.0	0.125	357.1	30.8	0.321	0.0	328.6
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.321	0.0	1.0	0.0	358.6	38.8	0.321	0.0	55.9
900	GOB_100.012k	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	46.1	288	0.321	0.0	328.6
901	NW_087k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.8	158	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012k	0.875	0.75	0.875	0.75	87.5	0.875	0.75	71.0	3.8	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025k	0.875	0.625	0.875	0.625	62.5	0.875	0.625	11.8	7.2	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037k	0.875	0.5	0.875	0.5	50.0	0.875	0.5	18.1	2.9	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050k	0.875	0.375	0.875	0.375	37.5	0.875	0.375	16.8	28.8	0.321	0.0	328.6
906	B50R_087.062k	0.875	0.25	0.875	0.25	25.0	0.875	0.25	58.5	22.5	0.321	0.0	328.6
907	B50R_087.075k	0.875	0.125	0.875	0.125	12.5	0.875	0.125	358.7	29.2	0.321	0.0	328.6
908	B50R_087.087k	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	36.8	288	0.321	0.0	328.6
909	GOB_087.012k	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	1.0	43.4	28.8	0.321	0.0	328.6
910	GOB_087.025k	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	7.1	158	0.0	0.0	0.0
911	NW_075k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.1	8.1	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012k	0.75	0.625	0.75	0.625	62.5	0.75	0.625	13.1	21.4	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025k	0.75	0.5	0.75	0.5	50.0	0.75	0.5	15.7	28.8	0.321	0.0	328.6
914	B50R_075.037k	0.75	0.375	0.75	0.375	37.5	0.75	0.375	21.1	288	0.321	0.0	328.6
915	B50R_075.050k	0.75	0.25	0.75	0.25	25.0	0.75	0.25	45.7	29.1	0.321	0.0	328.6
916	B50R_075.062k	0.75	0.125	0.75	0.125	12.5	0.75	0.125	34.2	288	0.321	0.0	328.6
917	B50R_075.075k	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	40.8	28.8	0.321	0.0	328.6
918	GOB_087.037k	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	1.0	17.2	15.8	0.0	0.0	0.0
919	GOB_087.050k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	9.4	158	0.0	0.0	0.0
920	GOB_087.062k	0.625	0.75	0.625	0.75	75.0	0.625	0.75	10.3	158	0.0	0.0	0.0
921	NW_062k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	57.5	10.9	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012k	0.625	0.5	0.625	0.5	50.0	0.625	0.5	14.8	288	0.321	0.0	328.6
923	B50R_062.025k	0.625	0.375	0.625	0.375	37.5	0.625	0.375	9.1	19.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037k	0.625	0.25	0.625	0.25	25.0	0.625	0.25	24.7	288	0.321	0.0	328.6
925	B50R_062.050k	0.625	0.125	0.625	0.125	12.5	0.625	0.125	31.1	288	0.321	0.0	328.6
926	B50R_062.062k	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	36.4	288	0.321	0.0	328.6
927	GOB_100.050k	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	140.7	11.9	0.0	0.0	0.0
928	GOB_087.037k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	11.6	158	0.0	0.0	0.0
929	GOB_087.050k	0.5	0.75	0.5	0.75	75.0	0.5	0.75	12.2	158	0.0	0.0	0.0
930	GOB_087.062k	0.5	0.625	0.5	0.625	62.5	0.5	0.625	11.5	158	0.0	0.0	0.0
931	NW_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.0	13.7	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012k	0.5	0.375	0.5	0.375	37.5	0.5	0.375	16.5	28.8	0.321	0.0	328.6
933	B50R_050.025k	0.5	0.25	0.5	0.25	25.0	0.5	0.25	19.7	20.9	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037k	0.5	0.125	0.5	0.125	12.5	0.5	0.125	41.3	25.6	0.321	0.0	328.6
935	B50R_050.050k	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	41.2	1.8	0.0	0.0	0.0
936	GOB_100.062k	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	1.0	31.1	288	0.321	0.0	328.6
937	GOB_087.050k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	14.0	13.4	0.0	0.0	0.0
938	GOB_087.062k	0.375	0.75	0.375	0.75	75.0	0.375	0.75	13.5	15.8	0.0	0.0	0.0
939	GOB_062.025k	0.375	0.625	0.375	0.625	62.5	0.375	0.625	12.2	158	0.0	0.0	0.0
940	NW_037k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	88.6	13.5	0.0	0.0	0.0
941	B50R_037.012k	0.375	0.25	0.375	0.25	25.0	0.375	0.25	9.2	13.4	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.025k	0.375	0.125	0.375	0.125	12.5	0.375	0.125	16.7	28.8	0.321	0.0	328.6
943	B50R_037.037k	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	5.4	21.6	0.0	0.0	0.0
944	GOB_100.075k	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	1.0	1.6	25.9	0.0	0.0	0.0
945	GOB_087.075k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	14.8	13.0	0.0	0.0	0.0
946	GOB_087.087k	0.25	0.75	0.25	0.75	75.0	0.25	0.75	14.5	12.2	0.0	0.0	0.0
947	GOB_062.037k	0.25	0.625	0.25	0.625	62.5	0.25	0.625	11.7	15.8	0.0	0.0	0.0
948	GOB_050.037k	0.25	0.5	0.25	0.5	50.0	0.25	0.5	17.0	27.1	0.0	0.0	0.0
949	GOB_087.037k	0.25	0.375	0.25	0.375	37.5	0.25	0.375	12.5	15.8	0.0	0.0	0.0
950	GOB_050.012k	0.25	0.375	0.25	0.375	37.5	0.25	0.375	9.5	11.2	0.0	0.0	0.0
951	NW_025k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	64.1	11.3	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012k	0.25	0.125	0.25	0.125	12.5	0.25	0.125	2.7	20.4	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025k	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.9	19.0	0.0	0.0	0.0
954	GOB_100.087k	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	1.0	58.4	15.0	0.0	0.0	0.0
955	GOB_087.075k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	50.9	10.9	0.0	0.0	0.0
956	GOB_062.050k	0.125	0.75	0.125	0.75	75.0	0.125	0.75	44.9	10.1	0.0	0.0	0.0
957	GOB_050.050k	0.125	0.625	0.125	0.625	62.5	0.125	0.625	36.8	9.4	0.0	0.0	0.0
958	GOB_037.050k	0.125	0.5	0.125	0.5	50.0	0.125	0.5	19.3	26.8	0.0	0.0	0.0
959	GOB_025.050k	0.125	0.375	0.125	0.375	37.5	0.125	0.375	13.6	8.3	0.0	0.0	0.0
960	GOB_037.012k	0.125	0.25	0.125	0.25	25.0	0.125	0.25	11.1	16.5	0.0	0.0	0.0
961	NW_012k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	6.4	10.7	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012k	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	8.6	2.6	0.0	0.0	0.0
963	GOB_100.100k	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	17.3	35.6	0.0	0.0	0.0
964	GOB_087.087k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	6.2	17.1	0.0	0.0	0.0
965	GOB_075.075k	0.0	0.75	0.0	0.75	75.0	0.0	0.75	70.8	9.5	0.0	0.0	0.0
966	GOB_062.062k	0.0	0.625	0.0	0.625	62.5	0.0	0.625	51.3	9.0	0.0	0.0	0.0
967	GOB_050.050k	0.0	0.5	0.0	0.5	50.0	0.0	0.5	45.9	17.9	0.0	0.0	0.0
968	GOB_037.037k	0.0	0.375	0.0	0.375	37.5	0.0	0.375	36.3	13.4	0.0	0.0	0.0
969	GOB_025.025k	0.0	0.25	0.0	0.25	25.0	0.0	0.25	26.5	9.1	0.0	0.0	0.0
970	GOB_012.012k	0.0	0.125	0.0	0.125	12.5	0.0	0.125	17.9	1.4	0.0	0.0	0.0
971	NW_000k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	19.1	0.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H\*e=Y50Gc  
colori e la differenza, ΔE\*

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	2.2	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	23.1	1.0	-6	26.4	10.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.125	0.125	8.5	12.6	42.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.25	0.25	8.5	12.6	42.5	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.375	0.375	10.9	14.8	47.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.5	0.5	10.9	14.8	47.1	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.625	0.625	9.0	10.6	38.4	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.75	0.75	6.3	7.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	3.6	70.5	3.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	-0.6	1.4	332.7	2.0	360	1.0	1.0	95.6	
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	4.3	9.4	27.2	10.5	360	1.0	1.0	95.6	
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	9.1	13.3	43.2	14.7	360	1.0	1.0	95.6	
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	11.0	14.9	47.9	15.8	360	1.0	1.0	95.6	
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	13.1	49.1	49.1	14.0	360	1.0	1.0	95.6	
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	9.1	10.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	5.6	7.4	56.2	11.1	360	1.0	1.0	95.6	
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	3.4	3.6	70.8	3.6	360	1.0	1.0	95.6	
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	-0.7	9.2	30.9	10.6	360	1.0	1.0	95.6	
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	4.2	13.0	45.2	14.3	360	1.0	1.0	95.6	
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	9.2	15.1	48.2	16.3	360	1.0	1.0	95.6	
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	8.9	15.3	48.3	14.3	360	1.0	1.0	95.6	
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	9.3	10.9	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	6.3	7.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	3.4	3.6	70.9	3.6	360	1.0	1.0	95.6	
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	-0.5	9.1	28.8	10.5	360	1.0	1.0	95.6	
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	4.4	13.0	45.5	14.5	360	1.0	1.0	95.6	
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	9.1	13.0	45.7	16.4	360	1.0	1.0	95.6	
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	10.4	15.3	48.7	14.8	360	1.0	1.0	95.6	
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	9.5	11.1	59.3	11.4	360	1.0	1.0	95.6	
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	6.4	7.6	57.3	7.9	360	1.0	1.0	95.6	
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	3.5	3.7	71.9	3.8	360	1.0	1.0	95.6	
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	2.4	306.9	2.7	360	1.0	1.0	95.6		
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	2.4	6.6	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	5.8	11.4	19.7	10.3	360	1.0	1.0	95.6	
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	8.3	12.3	42.4	13.8	360	1.0	1.0	95.6	
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	9.1	8.3	40.4	14.0	360	1.0	1.0	95.6	
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	8.9	9.8	13.3	47.7	360	1.0	1.0	95.6	
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	4.8	4.8	14.5	360	1.0	1.0	95.6		
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	8.6	10.7	360	1.0	1.0	1.0	95.6		
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	5.2	8.2	9.7	57.4	10.0	360	1.0	1.0	95.6
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	4.8	6.6	8.2	53.8	8.4	360	1.0	1.0	95.6
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	3.3	3.3	67.9	3.6	360	1.0	1.0	95.6	
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	1.4	1.5	70.7	1.5	360	1.0	1.0	95.6	
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.1	99.5	0.1	360	1.0	1.0	95.6		
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	-0.1	2.1	318.9	2.6	360	1.0	1.0	95.6	
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	6.1	6.1	6.9	360	1.0	1.0	95.6		
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	3.3	9.2	21.0	10.6	360	1.0	1.0	95.6	
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	3.8	11.4	30.5	13.1	360	1.0	1.0	95.6	
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	8.4	13.0	40.5	15.0	360	1.0	1.0	95.6	
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	10.2	14.0	48.4	15.1	360	1.0	1.0	95.6	
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	10.3	15.1	49.7	14.7	360	1.0	1.0	95.6	
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	8.4	10.0	15.1	360	1.0	1.0	95.6		
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	4.7	8.4	12.8	47.5	360	1.0	1.0	95.6	
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	9.1	11.7	50.9	12.6	360	1.0	1.0	95.6
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	6.1	8.7	10.6	54.8	11.1	360	1.0	1.0	95.6
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	8.0	9.8	55.1	10.1	360	1.0	1.0	95.6	
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	6.4	6.4	8.2	360	1.0	1.0	95.6		
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	5.7	7.0	7.7	360	1.0	1.0	95.6		
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	1.4	1.5	72.5	1.5	360	1.0	1.0	95.6	
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	306.3	2.0	360	1.0	1.0	95.6		
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	8.2	8.2	6.6	360	1.0	1.0	95.6		
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	3.6	3.6	9.1	10.7	360	1.0	1.0	95.6	
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	6.1	11.3	32.8	13.0	360	1.0	1.0	95.6	
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	9.2	9.1	13.0	44.8	14.6	360	1.0	1.0	95.6
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	9.4	13.0	41.1	16.0	360	1.0	1.0	95.6	
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	10.7	10.7	13.2	40.7	360	1.0	1.0	95.6	
1051	NW																



n	HC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	HaM*Fe	rgb*Me	LabC*Me	DF*Me	HaM*Me	rgb*Me	LabC*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	GY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI58/QI58L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe  
uscita: trasferire a cmy0e

grafico TUB-QI58; codice di tinte: H\*\_e=Y50G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*

Q1580-7N\_3333-F

4-013321-F0