

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y75G_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$ : Y75G\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = Y75G_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 84 -76 51 91 145

$HIC^*_{e, Ma}$ : Y75G\_100\_100\_e



$rgbic^*_{e, Ma}$ :

0.0 1.0 0.43 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$



$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$

$rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$   
 $h_{ab} \ rgb^*$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [ h_{ab,si+1} - h_{ab,si} ] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [ h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei} ] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}$   
 $rgb^*$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dd64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dd, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*ds, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*de



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=Y75G<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*<sub>de</sub>



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*<sub>s</sub>: *h*<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM*<sub>d</sub>: *h*<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*<sub>e</sub>: *h*<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT / .PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, r\*gg, dd361M, LAB\*, ddx361Mi, R\_d), elementary colors (r\*gg, ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi, R\_s), and RYGBM colors (r\*gg, dd361Mi, LAB\*, dex361Mi, R\_e). It also includes a color calibration bar with r\*gg, dd, ds, and de values.

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*\_e=Y75G\_e immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub> cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI62/QI62LI30FA.DAT nel file (F), pagina 7/29

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric parameters: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgb\*dd361M, LAB\*ds361Mi (x=LabCh), rgb\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*dc361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*dd361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*ds361Mi, rgb\*ds361Mi. Rows 82-128.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



4-113630-L0 QI620-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB\*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 7/29

grafico TUB-QI62; codice di tinte:  $H^*_e = Y75G_e$   
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh*\*tavole

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>de</sub>*  
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb\*<sub>de</sub>*

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*; *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;


Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*; *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*; *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>ab</sub></i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>ab</sub></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>	<i>dc361Mi</i>	<i>LAB*</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB*</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>rgb*<sub>de</sub></i>															
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0								
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0								
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0								
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0								
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0								
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0								
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0								
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0								
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0							
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0							
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0							
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0							
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0							
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0							
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0							
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0							
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0							
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0						
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0						
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0						
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0						
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0						
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0						
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0						
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0						
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0						
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0						
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0						
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0						
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0						
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	<b>G<sub>d</sub></b>	0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	<b>G<sub>s</sub></b>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	<b>G<sub>e</sub></b>	0.0	1.0	0.0			
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.0	0.017				
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.0	0.033				
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.0	0.05				
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.0	0.067				
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.0	0.083				
136	156																																							





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_d361Mi (x=LabCh), C<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_ds361Mi (x=LabCh), 210C<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_de361Mi, LAB\*\_dex361Mi (x=LabCh), 216C<sub>e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi. Rows 196-301.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>de361Mi, LAB<sup>\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh). Rows 301-311.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361M, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, LAB<sup>\*</sup>de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>\*</sup>ds361Mi

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta





nif	HC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DP*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	0.263	50.9	
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	37	0.0	0.156	50.6	50.9	92.9	33.2	1.0	0.0	0.156	50.6	
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	0.0	0.102	51.3	74.4	64.8	48.9	0.2	35	0.0	0.102	51.3
3/675	R35Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9	0.0	0.358	0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.6	70.7	82.8	58.9	0.1	0.487	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.1	30.4	73.7	79.5	67.5	0.4	0.589	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.684	0.0	73.3	18.4	77.1	79.3	76.5	0.5	0.684	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.4	84.8	84.4	0.2	0.767	0.0
8/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.2	84.3	92.3	0.2	0.856	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	90	1.0	0.966	0.0	83.6	-16.7	89.1	86.3	89.4	0.3	0.966	0.0
10/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	104	0.906	1.0	0.0	90.9	-30.0	88.7	93.6	100.6	0.2	0.906	1.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.6	85.7	104.0	118.0	0.1	0.743	1.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.7	104.0	118.0	0.1	0.528	1.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	136	0.0	0.072	83.6	83.6	-82.4	78.4	113.7	136.4	0.4	0.072	83.6
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	152	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	145.8	154.8	0.1	1.0	0.436
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	154.0	154.0	0.0	1.0	0.593
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.9	67.6	162.0	0.3	1.0	0.706
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	166.2	0.0	1.0	0.778
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0	0.0	1.0	0.838
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-52.1	53.3	182.3	182.3	0.4	2.0	0.899
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	8.4	189.6	189.6	0.6	2.0	0.951
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	188	0.0	1.0	0.997	86.6	-45.9	13.9	196.9	196.9	0.1	2.0	0.997
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	196	0.0	1.0	0.938	85.9	-42.0	18.9	204.2	204.2	0.0	0.938	1.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	22.6	210.5	210.5	0.0	0.924	1.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	25.3	216.6	216.6	0.4	0.89	1.0
25/71	C13B_100_100de	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	29.1	42.4	223.3	0.0	0.858	1.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	32.7	42.8	229.7	0.0	0.829	1.0
27/53	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	36.4	43.4	237.0	0.0	0.796	1.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	39.3	43.5	244.5	0.4	0.763	1.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	43.8	46.2	251.6	0.0	0.725	1.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	48.6	49.5	258.9	0.0	0.685	1.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	52.3	52.5	265.3	0.0	0.649	1.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.609	1.0	59.2	2.0	56.3	56.3	271.7	0.4	0.609	1.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	63.0	63.6	278.3	0.0	0.554	1.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	78.6	85.1	292.5	0.0	0.404	1.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	90.7	104.9	300.1	0.0	0.27	1.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	99.3	125.7	307.7	0.0	0.263	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	81.9	116.5	315.3	0.1	0.638	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	69.4	112.6	321.9	0.1	0.837	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.0	-57.4	110.2	328.5	0.0	1.0	0.991
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	98.8	335.1	0.2	1.0	0.855
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.6	-28.2	91.1	341.9	0.1	1.0	0.747
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	0.3	1.0	0.65
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.5	84.2	352.1	0.1	1.0	0.617
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.1	81.5	358.8	0.0	1.0	0.521
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	13.7	82.0	364.4	0.0	1.0	0.429
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	371.6	0.0	1.0	0.348
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	373.3	0.0	1.0	0.263
49/0	NV_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_0375de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/564	NV_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_0625de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\*ab = 0.4



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI62/QI62L30FA.DAT nel file (F), pagina 14/29

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge  
colori e la differenza, ΔE\*ab

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI62/QI62L30FA.DAT nel file (F), pagina 15/29

nif	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	rgb*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
01648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
01668	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	3.4	86.7	25.4	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
12554	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	4.0	98.7	41.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
26804	R5Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	6.0	63.1	42.6	0.999	0.887	0.0	63.1	42.6
37672	R75Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	7.0	77.7	79.8	0.999	0.682	0.0	77.7	79.8
47720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	10.0	83.7	84.5	0.0	0.856	0.0	83.7	84.5
55558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	88.9	93.8	0.0	0.906	1.0	88.9	93.8
63996	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	82.8	104.1	0.528	1.0	0.0	82.8	104.1
72334	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	84.1	76.0	0.0	0.436	84.1	76.0	84.1
8772	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	85.1	64.6	0.0	0.706	85.1	64.6	85.1
9772	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	85.1	64.6	0.0	0.706	85.1	64.6	85.1
10776	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	86.5	49.9	0.0	1.0	0.0	86.5	49.9
11840	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	79.0	34.2	0.0	0.89	1.0	79.0	34.2
12444	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	70.0	19.0	0.0	0.763	1.0	70.0	19.0
1348	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	59.2	1.7	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7
14332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	62.7	9.0	0.0	0.272	1.0	62.7	9.0
15656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	52.7	38.2	1.0	0.0	0.991	52.7	38.2
16652	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	57.1	94.1	1.0	0.0	0.617	57.1	94.1
17648	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	3.90	83.6	37.3	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3
18688	R0Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	3.90	73.1	39.1	0.0	0.631	73.1	39.1	73.1
19706	R5Y_100_100de	1.0	0.5	0.5	3.90	73.1	39.1	0.0	0.631	73.1	39.1	73.1
20724	Y00C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.5	92.2	21.3	0.0	0.743	92.2	21.3	92.2
21460	Y25C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.5	89.5	17.7	0.0	0.928	89.5	17.7	89.5
22400	Y50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	90.7	31.5	0.0	0.607	90.7	31.5	90.7
23440	Y75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	88.3	46.6	0.0	0.445	1.0	88.3	46.6
24480	B00R_100_100de	0.5	0.5	1.0	0.0	72.0	67.1	0.0	0.804	1.0	72.0	67.1
25480	B25R_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.5	77.0	88.3	0.0	0.666	0.997	77.0	88.3
26488	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	66.3	47.0	0.0	0.645	1.0	66.3	47.0
27506	R0Y_100_100de	0.75	0.25	0.5	3.90	73.1	39.1	0.0	0.631	73.1	39.1	73.1
28524	R5Y_100_100de	0.75	0.25	0.5	3.90	73.1	39.1	0.0	0.631	73.1	39.1	73.1
29542	Y00C_100_100de	0.75	0.25	0.5	3.90	73.1	39.1	0.0	0.631	73.1	39.1	73.1
30380	Y50C_100_100de	0.25	0.75	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
32222	G50B_100_100de	0.25	0.75	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
33186	B00R_100_100de	0.25	0.75	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
34510	B50R_100_100de	0.75	0.25	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
35506	R0Y_100_100de	0.75	0.25	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
36324	R0Y_100_100de	0.5	0.0	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
37342	R5Y_100_100de	0.5	0.0	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
38360	Y00C_100_100de	0.25	0.5	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
39198	Y50C_100_100de	0.25	0.5	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
40336	G00B_100_100de	0.0	0.5	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
41440	G50B_100_100de	0.0	0.5	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
4244	B00R_100_100de	0.0	0.5	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
43328	B50R_100_100de	0.5	0.0	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
44324	R0Y_100_100de	0.5	0.0	0.5	3.90	66.8	31.5	0.0	0.75	66.8	31.5	66.8
450	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4691	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.132	11.9	0.0
47182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.232	0.236	23.7	0.0
48273	NW_050de	0.375	0.375	0.375	0.375	36.0	0.0	0.0	0.345	0.35	35.7	0.0
49455	NW_075de	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.466	0.47	47.7	0.0
50455	NW_100de	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.591	0.595	59.4	0.0
51456	NW_125de	0.75	0.75	0.75	0.75	71.3	0.0	0.0	0.713	0.724	71.3	0.0
52456	NW_150de	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.838	0.867	83.3	0.0
53728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0

delta E\*\* = 0.8

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge  
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

QI620-7N, 15/29-F

4-1131430-F0

4-1131430-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 80 columns (n#) and 80 rows (m#) containing color calibration data. Columns include H#C\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, and LabCH\*File. The table contains numerical values for color calibration across various color patches.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione grafica TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de/~http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

Q1620-7N, 1629-F

4-1131530-F0 4-1131530-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta E\*\* = 0.6. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI62/QI62L0FA.DAT nel file (F), pagina 17/29

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*<sup>\*</sup>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT / PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 24 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT / PS; 3D-linearizzazione grafica TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub> informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de / http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

Q1620-7N, 1829-F

4-1131730-F0

4-1131730-F0





TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta E\* = 0.4. Rows 405-485.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI62/QI62L0FA.DAT nel file (F), pagina 21/29

immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a rgb\* de

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta.F\*\*= 0.4. Rows include color codes like ROY05\_075, R35Y\_075, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI62/QI62L0FA.DAT nel file (F), pagina 22/29

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub> immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, rgb\*File, DP\*File, hsa\*File, LabCH\*File, rgb\*File, LabCH\*File. Rows 567-647.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, AE\* M

QI620-7N, 2329-F

4-1132230-F0

4-1132230-F0

delta E\*\*= 0,3

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta






Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows contain numerical data for various file types and color channels.



vedere file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub> immettere: rgb/cmlyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

QI620-7N, 2429-F9

4-1132330-F0

4-1132330-F0






Q16211S

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsv*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DP*File	rgb*File	LabCH*File
729	NW_100k	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	95.4
730	GS0B_100.012de	0.875	1.0	1.0	0.875	0.986	1.0	1.0	0.0	0.875	0.875
731	GS0B_100.025de	0.75	1.0	1.0	0.75	0.972	1.0	1.0	0.0	0.75	0.75
732	GS0B_100.037de	0.625	1.0	1.0	0.625	0.958	1.0	1.0	0.0	0.625	0.625
733	GS0B_100.050de	0.5	1.0	1.0	0.5	0.945	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5
734	GS0B_100.062de	0.375	1.0	1.0	0.375	0.931	1.0	1.0	0.0	0.375	0.375
735	GS0B_100.075de	0.25	1.0	1.0	0.25	0.917	1.0	1.0	0.0	0.25	0.25
736	GS0B_100.087de	0.125	1.0	1.0	0.125	0.903	1.0	1.0	0.0	0.125	0.125
737	GS0B_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.889	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012de	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.907	0.907	0.875	1.0	0.875
739	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
740	GS0B_087.012de	0.75	0.875	0.875	0.75	0.861	0.875	0.875	0.75	0.875	0.75
741	GS0B_087.025de	0.625	0.875	0.875	0.625	0.847	0.875	0.875	0.625	0.875	0.625
742	GS0B_087.037de	0.5	0.875	0.875	0.5	0.833	0.875	0.875	0.5	0.875	0.5
743	GS0B_087.050de	0.375	0.875	0.875	0.375	0.819	0.875	0.875	0.375	0.875	0.375
744	GS0B_087.062de	0.25	0.875	0.875	0.25	0.806	0.875	0.875	0.25	0.875	0.25
745	GS0B_087.075de	0.125	0.875	0.875	0.125	0.792	0.875	0.875	0.125	0.875	0.125
746	GS0B_087.087de	0.0	0.875	0.875	0.0	0.778	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0
747	ROY_100.025de	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.815	0.815	0.75	1.0	0.75
748	NW_075de	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.782	0.782	0.875	1.0	0.875
749	GS0B_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.768	0.782	0.782	0.75	0.75	0.75
750	GS0B_075.025de	0.625	0.75	0.75	0.625	0.754	0.782	0.782	0.625	0.75	0.625
751	GS0B_075.037de	0.5	0.75	0.75	0.5	0.740	0.782	0.782	0.5	0.75	0.5
752	GS0B_075.050de	0.375	0.75	0.75	0.375	0.726	0.782	0.782	0.375	0.75	0.375
753	GS0B_075.062de	0.25	0.75	0.75	0.25	0.712	0.782	0.782	0.25	0.75	0.25
754	GS0B_075.075de	0.125	0.75	0.75	0.125	0.698	0.782	0.782	0.125	0.75	0.125
755	GS0B_075.087de	0.0	0.75	0.75	0.0	0.684	0.782	0.782	0.0	0.75	0.0
756	ROY_100.037de	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.723	0.723	0.625	1.0	0.625
757	ROY_087.025de	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.657	0.657	0.875	1.0	0.875
758	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.657	0.657	0.625	1.0	0.625
759	GS0B_062.012de	0.5	0.625	0.625	0.5	0.611	0.625	0.625	0.5	0.625	0.5
760	GS0B_062.025de	0.375	0.625	0.625	0.375	0.597	0.625	0.625	0.375	0.625	0.375
761	GS0B_062.037de	0.25	0.625	0.625	0.25	0.583	0.625	0.625	0.25	0.625	0.25
762	GS0B_062.050de	0.125	0.625	0.625	0.125	0.569	0.625	0.625	0.125	0.625	0.125
763	GS0B_062.062de	0.0	0.625	0.625	0.0	0.556	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0
764	ROY_100.050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.631	0.631	0.5	1.0	0.5
765	ROY_087.050de	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.598	0.598	0.875	1.0	0.875
766	ROY_087.025de	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.565	0.565	0.75	1.0	0.75
767	ROY_087.012de	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.532	0.532	0.625	1.0	0.625
768	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
770	GS0B_050.012de	0.375	0.5	0.5	0.375	0.486	0.5	0.486	0.375	1.0	0.375
771	GS0B_050.025de	0.25	0.5	0.5	0.25	0.472	0.5	0.472	0.25	1.0	0.25
772	GS0B_050.037de	0.125	0.5	0.5	0.125	0.458	0.5	0.458	0.125	1.0	0.125
773	GS0B_050.050de	0.0	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	0.445	0.0	1.0	0.0
774	ROY_100.062de	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.509	0.509	0.375	1.0	0.375
775	ROY_087.050de	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.473	0.473	0.875	1.0	0.875
776	ROY_087.037de	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.443	0.443	0.75	1.0	0.75
777	ROY_087.025de	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.414	0.414	0.625	1.0	0.625
778	ROY_087.012de	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.407	0.407	0.5	1.0	0.5
779	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375
780	GS0B_037.012de	0.25	0.375	0.375	0.25	0.349	0.375	0.375	0.25	1.0	0.25
781	GS0B_037.025de	0.125	0.375	0.375	0.125	0.335	0.375	0.375	0.125	1.0	0.125
782	GS0B_037.037de	0.0	0.375	0.375	0.0	0.321	0.375	0.375	0.0	1.0	0.0
784	ROY_100.075de	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.447	0.447	0.25	1.0	0.25
785	ROY_087.050de	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.414	0.414	0.875	1.0	0.875
786	ROY_087.037de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.381	0.381	0.75	1.0	0.75
787	ROY_087.025de	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.349	0.349	0.625	1.0	0.625
788	ROY_087.012de	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.327	0.327	0.5	1.0	0.5
789	NW_025de	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.249	0.249	0.375	1.0	0.375
790	GS0B_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25
791	GS0B_025.025de	0.125	0.25	0.25	0.125	0.236	0.25	0.236	0.125	1.0	0.125
792	GS0B_025.037de	0.0	0.25	0.25	0.0	0.222	0.25	0.222	0.0	1.0	0.0
793	ROY_100.087de	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.355	0.355	0.125	1.0	0.125
794	ROY_087.062de	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.322	0.322	0.875	1.0	0.875
795	ROY_062.050de	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	0.289	0.289	0.75	1.0	0.75
796	ROY_062.037de	0.625	0.125	0.125	0.625	0.125	0.256	0.256	0.625	1.0	0.625
797	ROY_062.025de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.125	0.223	0.223	0.5	1.0	0.5
798	ROY_062.012de	0.375	0.125	0.125	0.375	0.125	0.190	0.190	0.375	1.0	0.375
799	NW_012de	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.157	0.157	0.25	1.0	0.25
800	GS0B_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125
801	ROY_100.100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	0.263	0.0	1.0	0.0
802	ROY_087.087de	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.23	0.23	0.875	1.0	0.875
803	ROY_075.075de	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.197	0.197	0.75	1.0	0.75
804	ROY_062.062de	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.164	0.164	0.625	1.0	0.625
805	ROY_050.050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.131	0.131	0.5	1.0	0.5
806	ROY_037.037de	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.098	0.098	0.375	1.0	0.375
807	ROY_025.025de	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.065	0.065	0.25	1.0	0.25
808	ROY_012.012de	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.032	0.032	0.125	1.0	0.125
809	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0

Q1620-7N, 2529-F

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge  
colori e la differenza, ΔE\*


4-1132430-F0  
4-1132430-F0

immettere: rgb/cmlyk -> rgdb  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de



Q16211S

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Q16211S

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HH\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta.E\*\* = 0.6. Rows include file names like NV\_100.00e, BOOR\_100.025a, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, AE\*  
QI620-7N, 2629-F

TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HH\*File, rgb\*File, iet\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, DP\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File. Rows list various file names and their corresponding numerical values.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE\*\* immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

QI620-7N, 2729-F



4-1132630-F0

4-1132630-F0





TUB iscrizione: 20130201-QI62/QI62L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fate	rgb*Fate	iet*Fate	hsa*Fate	rgb**Fate	LabCH*Fate	hsa**Fate	LabCH**Fate	rgb**Fate	DF**Fate	hsa**Fate	rgb**Fate	LabCH**Fate
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.866	0.2	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	89.0	0.933	0.2	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.066	6.2	0.066	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.133	12.6	0.133	0.0	360	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.2	19.0	0.2	0.0	360	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.266	25.3	0.266	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.333	31.7	0.333	0.0	360	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.4	38.1	0.4	0.0	360	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.466	44.4	0.466	0.0	360	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	0.533	50.8	0.533	0.0	360	1.0	95.4
1064	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	0.6	57.2	0.6	0.0	360	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.666	63.5	0.666	0.0	360	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.734	70.0	0.734	0.0	360	1.0	95.4
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.8	76.3	0.8	0.0	360	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.866	82.6	0.866	0.0	360	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.933	89.0	0.933	0.0	360	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_013de	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_020de	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	NW_026de	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	25.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1075	NW_033de	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	31.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1076	NW_040de	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0	38.1	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1077	NW_046de	0.0	0.0	0.0	0.0	44.4	0.0	44.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1078	NW_053de	0.0	0.0	0.0	0.0	50.8	0.0	50.8	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1079	NW_060de	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	0.0	57.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1080	NW_066de	0.0	0.0	0.0	0.0	63.5	0.0	63.5	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1081	NW_073de	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1082	NW_080de	0.0	0.0	0.0	0.0	76.3	0.0	76.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1083	NW_086de	0.0	0.0	0.0	0.0	82.6	0.0	82.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1084	NW_093de	0.0	0.0	0.0	0.0	89.0	0.0	89.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1085	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	0.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1086	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1087	G50B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1088	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1089	B06M_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	19.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1090	M06Y_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	25.3	0.0	25.3	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1091	E50R_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	31.7	0.0	31.7	0.0	0.0	360	1.0	95.4

delta E\*\* = 0.3



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI62/QI62.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*de

grafico TUB-QI62; codice di tinte: H\*\_e=Y75G\_e  
colori e la differenza, ΔE\*\*

QI620-7N\_29/29-F

4-1132830-F0

4-1132830-F0