

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y75G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.11 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352


%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






4-013230-L0 QI650-71

grafico TUB-QI65; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk



immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

4-013230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma} : Y75G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735




R_e
LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209

M_e
LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0



R_s
LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0


(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)
h_{ab,s}
s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)
h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)
h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)
h_{ab,e}
e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)
h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)
h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)
h_{ab,e} h_{ab,d}
rgb*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{64M}, LAB*, ddx64M, r_{gb}^b, ddx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}^b, dsx361M, LAB*, dsx361M, r_{gb}^b, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 columns of colorimetric data (r_{gb}^a, d_{64M}, r_{gb}^b, d_{361M}, r_{gb}^a, d_{361M}, r_{gb}^b, d_{361M}, r_{gb}^a, d_{361M}, r_{gb}^b, d_{361M}). Rows represent 60 standard colors and 48 device colors.





vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmyk_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a *	dd64M	LAB ^a *	ddx64M (x=LabCh)	rgb ^a *	dex361M	LAB ^a *	dex361M	rgb ^a *	dd	rgb ^a *	ds	rgb ^a *	de
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	32.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	40.4	1.0	0.007	0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	50.0	1.0	0.148	0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	61.1	1.0	0.25	0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	71.4	1.0	0.35	0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	81.7	1.0	0.442	0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	88.5	1.0	0.55	0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	93.6	1.0	0.655	0.0 75.0 9.0 77.9 78.5 83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	97.1	1.0	0.842	0.0 83.0 -3.4 87.8 87.9 92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	252.5	0.0	0.974	1.0 57.7 -28.3 -43.7 52.2 237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	262.3	0.0	0.785	1.0 52.7 -21.1 -44.1 49.0 244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	271.7	0.0	0.659	1.0 48.9 -15.4 -44.3 47.1 250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	281.6	0.0	0.555	1.0 45.0 -9.4 -44.8 45.9 258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	290.3	0.0	0.472	1.0 41.7 -4.3 -45.1 45.4 264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	296.4	0.0	0.375	1.0 37.9 1.4 -45.3 45.5 271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	306.7	0.0	0.291	1.0 34.9 6.8 -45.9 46.5 278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	312.7	0.0	0.188	1.0 31.0 13.3 -46.6 48.5 285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	326.7	0.0	0.079	1.0 27.4 19.6 -47.1 51.1 292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	333.9	0.046	0.0 1.0 26.8 26.6 -45.7 53.0 300							
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	339.6	0.0	0.126	0.0 1.0 29.4 31.9 -42.5 53.2 306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	347.2	0.0	0.265	0.0 1.0 31.8 37.7 -38.4 53.8 314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	350.2	0.0	0.324	0.0 1.0 32.9 43.2 -34.8 55.5 321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	353.3	0.0	0.407	0.0 1.0 34.9 49.3 -30.0 57.7 328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	356.5	0.0	0.529	0.0 1.0 38.6 55.0 -25.3 60.6 335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	360.3	0.0	0.678	0.0 1.0 41.9 61.9 -19.0 64.8 342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	365.8	0.0	0.842	0.0 1.0 45.2 68.6 -12.7 69.8 349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	371.6	0.0	0.949	0.0 1.0 47.3 71.5 -9.9 72.2 352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	378.2	0.0	0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368					
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376					
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	392.8	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 385						

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhata

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyln6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _{dd361M}				LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{dd361Mi}													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0										
32	30	25	25	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R _d	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R _s	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	R _e	1.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0							
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0							
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0							
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0							
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0							
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0							
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0							
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0							
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0							
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0							
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0							
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0							
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0							
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0							
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0							
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0							
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0							
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0							
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0							
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0							
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0							
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0							
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0							
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0							
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0							
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0							
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0							
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0							
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0							
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0							
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0							
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4	61.0	69.1	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.375	0.0	61.4	33.3	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0							
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.397	0.0	62.5	31.5	61.8	69.3	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.388	0.0	62.0	32.2	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0							
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.409	0.0	63.0	30.5	62.5	69.6	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.402	0.0	62.7	31.1	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0							
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.421	0.0	63.6	29.5	63.2	69.8	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.415	0.0	63.3	30.0	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0							
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.434	0.0	64.2	28.5	64.0	70.0	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.428	0.0	63.9	28.9	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0							
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0							



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM; $d_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 24 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*_dd361M, LAB*_dd361Mi (x=LabCh), rgb*_ds361Mi, LAB*_ds361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), rgb*_dd361Mi, rgb*_ds361Mi, rgb*_de361Mi. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb [%] dd	rgb [%] ds	rgb [%] de										
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	0.0										
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	0.0										
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	0.0										
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	0.0										
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	0.0										
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	0.0										
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	0.0										
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	0.0										
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	0.0										
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	0.0										
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	0.0										
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	0.0										
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	0.0										
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	0.0										
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	0.0										
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	0.0										
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	0.0										
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	0.0										
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	0.0										
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	0.0										
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	0.0										
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	0.0										
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	0.0										
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	0.0										
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	0.0										
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	0.0										
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	0.0										
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	0.0										
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	0.0										
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	0.0										
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	0.0										
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.8	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	0.017										
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	0.033										
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	0.05										
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	0.067										
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	0.083										
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	0.1										
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	0.117										
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2	-68.0	24.8	72.4	160	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	0.166
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.067	52.3	-67.6	23.3	71.6	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.088	52.4	-67.1	21.8	70.7	162	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.109	52.5	-66.7	20.4	69.8	163	0.0	1.0	0.216	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.129	52.6	-66.2	19.0	69.0	164	0.0	1.0	0.233	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

4-0131130-L0 QI650-71 LAB*1a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmyk_e



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RY⁶CMB₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RY⁶CMB_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RY⁶CMB_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a cmyk_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy⁶ (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: *h_{ab,d}* = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb⁶</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB⁶</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>C_d</i>	<i>rgb⁶</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB⁶</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>210C_s</i>	<i>rgb⁶</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB⁶</i>	<i>de361Mi</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>216C_e</i>	<i>rgb⁶</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>rgb⁶_{dd}</i>	<i>rgb⁶_{ds}</i>	<i>rgb⁶_{de}</i>															
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216C _e	0.0	1.0	1.0					
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0				
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246	0.0	0.467	1.0				
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247	0.0	0.45	1.0				
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248	0.0	0.433	1.0				
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.777	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245	0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248	0.0	0.417	1.0				
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	49.4	-16.2	-44.3									

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}361M, LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{de361Mi}, LAB*_{dex361Mi} (x=LabCh), r_{gb}*_{dd361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}, r_{gb}*_{ds361Mi}, r_{gb}*_{de361Mi}. Rows 281-333.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM₆: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																				
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1</																		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmytn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; hab,ds = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCMd; hab,d = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM; hab,e = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

hab,d	hab,s	hab,e	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb% dd	rgb% ds	rgb% de																					
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5			
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483			
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467			
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45			
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433			
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417			
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4			
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383			
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367			
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35			
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317			
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3			
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283			
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267			
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25			
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	69.2	369	1.0	0.0	0.233			
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	370	1.0	0.0	0.217			
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.492	47.8	67.6	14.5	69.2	372	1.0	0.0	0.2			
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.471	47.8	67.4	15.8	69.3	373	1.0	0.0	0.183			
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.45	47.8	67.2	17.2	69.4	374	1.0	0.0	0.167			
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.429	47.8	67.0	18.5	69.5	375	1.0	0.0	0.15			
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376	1.0	0.0	0.133			
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.386	47.8	66.4	21.2	69.6	377	1.0					

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/33

nif	HC*Fc	rgb_Fc	ict_Fc	hs_Fc	LabC*F_c	rgb*_Fc	LabC*F_c	DF*Fe	HaM_c	rgb*_Fc	LabC*F_c	DF*Fe	HaM_c	rgb*_Fc	LabC*F_c	DF*Fe	HaM_c			
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	64.9	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	378			
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0007	47.6	64.9	46.7	72.1	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30	71.9			
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0133	47.6	64.9	53.0	61.4	51.5	44.2	47.2	50.0	12.2	47	41.0			
3/675	R35Y_100_100c	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0249	47.6	64.9	56.0	64.4	33.2	60.3	68.8	61.1	14.5	33	49.9			
4/684	R45Y_100_100c	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0349	47.6	64.9	56.0	64.4	33.2	60.3	68.8	61.1	14.5	33	49.9			
5/693	R55Y_100_100c	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0455	47.6	64.9	65.1	25.6	65.2	66.5	65.2	60.3	12.6	60	58.8			
6/702	R65Y_100_100c	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0563	47.6	64.9	70.2	2.0	83.0	83.1	88.5	20.5	64	67.8	67.8			
7/711	R75Y_100_100c	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0675	47.6	64.9	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	18.8	71	72.2	74.1			
8/720	R85Y_100_100c	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0841	47.6	64.9	88.4	-11.9	95.1	95.8	97.1	12.3	81	87.8	87.8			
9/699	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0871	1.0	0.0	88.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.2	96	85.7	89.9			
10/558	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0619	1.0	0.0	85.9	-19.7	83.0	85.3	110	112	106	80.1	108.6			
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0454	1.0	0.0	82.9	-25.2	76.3	80.4	108.3	16.5	122	65.2	117.9			
12/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0326	1.0	0.0	77.0	-31.3	66.0	71.5	136.8	54.4	148	44.4	68.3			
13/315	Y63C_100_100c	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0229	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	18.9	137	26.6	58.9			
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0113	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.8	134.9	13.5	144	15.6	46.4			
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0035	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.8	144.6	13.0	148	9.2	38.1			
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.2	-68.8	28.1	47.3	157.7	6.8	154	70.5	162.2	162.2			
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0125	52.5	69.1	65.7	-66.4	19.3	69.1	163.7	7.1	161	64.8	166.6			
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.025	53.2	67.0	4.8	160.9	-9.8	170.9	4.8	166	60.4	178.3	183.0			
19/75	G38C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0375	54.1	56.9	181.0	-12.3	53.5	193.5	3.9	177	50.5	196.9	196.6			
20/77	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.046	54.1	56.9	181.0	-12.3	53.5	193.5	3.9	177	50.5	196.9	196.6			
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0625	55.1	51.9	196.9	-48.1	-21.9	203.9	8.2	182	31.9	203.9	203.2			
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.075	55.6	46.0	204.2	-50.7	26.7	218.4	12.4	187	20.7	204.2	204.2			
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0671	56.1	30.5	210.5	-54.3	-30.2	227.3	14.7	191	15.0	210.5	210.5			
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0735	56.6	39.7	209.9	49.8	216.9	17.4	195	20.9	49.8	216.9	216.9			
25/71	C13B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0819	57.2	36.5	240.3	-43.9	50.2	246.1	15.0	200	30.2	240.3	240.3			
26/62	C25B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0909	57.7	33.3	289.7	-44.1	48.3	245.8	15.4	205	22.7	289.7	289.7			
27/53	C38B_100_100c	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0973	1.0	0.0	0.625	10	47.7	-13.9	46.5	252.5	17.5	211	229.7			
28/44	C50B_100_100c	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0784	1.0	0.0	0.625	10	47.7	-13.9	46.5	252.5	17.5	211	229.7			
29/35	C63B_100_100c	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0462	1.0	0.0	0.375	10	37.9	1.3	-45.4	262.3	18.1	221	244.3			
30/26	C75B_100_100c	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0543	1.0	0.0	0.25	10	33.3	9.4	-46.0	271.7	19.1	237	244.3			
31/17	C88B_100_100c	0.0	0.125	1.0	0.0	0.046	1.0	0.0	0.125	10	28.6	17.4	-46.9	301.1	20.3	242	244.3			
32/8	B00M_100_100c	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0374	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	23.5	23.5	246.4	25.5	248	296.4			
33/89	B13M_100_100c	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0291	1.0	0.0	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	266.7	25.8	253	306.7			
34/170	B25M_100_100c	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0201	1.0	0.0	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	312.7	24.8	259	312.7			
35/251	B38M_100_100c	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0078	1.0	0.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	312.7	24.8	259	312.7			
36/332	B50M_100_100c	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0045	1.0	0.0	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	26.3	33.9	35.2	277			
37/413	B63M_100_100c	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0146	0.0	0.0	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	33.9	35.2	277			
38/494	B75M_100_100c	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0273	0.0	0.0	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	37.5	285	375.2			
39/575	B88M_100_100c	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0332	0.0	0.0	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	37.5	285	375.2			
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0407	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	34.6	293	353.3			
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0528	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	34.6	293	353.3			
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0661	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	34.6	293	353.3			
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0841	0.0	0.0	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	200	321		
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0948	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	24.2	327		
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0735	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	21.0	344		
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0538	47.8	68.1	11.8	69.2	65.0	28.9	71.2	383.9	17.3	357	1.0	0.0		
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0386	47.7	68.1	11.8	69.2	64.4	35.1	73.4	388.6	14.1	367	1.0	0.0		
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	64.9	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	378	1.0	0.0	
49/0	NV_000c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_012c	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0125	17.7	0.0	0.125	0.125	51.2	46.7	72.1	40.4	79.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.025	17.7	0.0	0.25	0.25	28.0	-0.2	0.5	238.7	9.1	360	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038c	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0375	17.7	0.0	0.375	0.375	24.2	-0.5	0.7	243.3	1.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0
53/564	NV_050c	0.5	0.0	0.0	0.0	0.05	17.7	0.0	0.5	0.5	55.0	-0.4	0.6	235.9	2.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063c	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0625	17.7	0.0	0.625	0.625	66.3	-0.4	0.6	235.9	2.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075c	0.75	0.0	0.0	0.0	0.075	17.7	0.0	0.75	0.75	72.2	-0.3	0.5	236.5	3.8	360	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088c	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0875	17.7	0.0	0.875	0.875	80.7	-0.4	0.5	237.4	4.9	360	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100c	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	17.7	0.0	1.0	1.0	89.7	-0.1	0.2	234.3	5.7	360	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 17.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc
colori e la differenza, ΔE*

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
colori e la differenza, ΔE^*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

nif	HC*Fe	rgp_Fe	ict_Fe	hsl_Fe	rgp*Fe	LabCH*Fe	LabCH**Fe	DF*Fe	hAm*Fe	rgp**Fe	LabCH**Fe	DF**Fe	hAm**Fe	rgp***Fe	LabCH***Fe	DF***Fe	hAm***Fe
0/688	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.209	47.6	64.9	52.4	0.0	0.093	52.4	64.9	0.0	0.209	47.6	64.9
1/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/688	R00Y_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013k	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
47/91	NW_025k	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0
48/273	NW_038k	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0
49/364	NW_050k	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
50/455	NW_063k	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0
51/546	NW_075k	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0
52/637	NW_088k	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0
53/728	NW_100k	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
delta E* = 12.3																	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Q16501L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33





Table with columns: n, HHC%Fe, rgb%Fe, iet%Fe, hsa%Fe, rgb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, Ham%Fe, rgb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe. Rows 81-161.

QI650-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Q16501L

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Q16501L

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc
colori e la differenza, ΔE*

Table with 24 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Each cell contains numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

Q16501L

Q16501L

Table with 12 columns: n, HHC*Fc, rgb*Fc, iet*Fc, HsL*Fc, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, delta E* = 12,8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 14 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, Delta_E**=7.2

Q1650-7N, 2533-F

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farmbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	lab*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	lab*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	rgb*Fe	lab*Fe	lab*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hs*Fe	
486	ROXY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	32.9	60.4	33.0	378	9.9	378	33.0	378	
487	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.428	13.3	364
488	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
489	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
490	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
491	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
492	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
493	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
494	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
495	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
496	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
497	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
498	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	32.9	60.4	33.0	378	9.9	378	33.0	378	
499	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
500	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
501	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
502	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
503	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
504	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
505	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
506	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
507	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
508	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.428	13.3	364
509	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
510	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
511	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
512	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
513	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
514	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
515	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
516	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
517	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
518	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.428	13.3	364
519	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
520	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
521	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
522	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
523	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
524	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
525	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
526	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
527	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
528	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.428	13.3	364
529	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
530	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
531	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
532	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
533	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
534	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
535	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
536	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
537	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
538	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.321	40.2	40.2	13.8	52.2	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.428	13.3	364
539	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.495	40.4	52.6	3.9	52.2	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.066	15.4	349
540	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	39.9	49.0	-7.4	54.1	352.0	100.5	55.1	10.4	17.5	0.948	10.4	17.5	
541	B6SK_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	36.6	49.0	-11.6	54.1	346.6	2.3	56.4	2.3	16.3	0.5	2.3	16.3	
542	B57K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	34.1	42.5	-17.9	46.1	337.1	-3.7	58.0	-3.7	31.4	0.57	0.0	31.4	
543	B49K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
544	B43K_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
545	B38K_100_100e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	30.5	33.6	-22.5	48.5	328.6	-8.4	59.7	-8.4	34.8	0.407	0.0	34.8	
546	R1X_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
547	ROY_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.1	31.9	38.4	-38.0	54.0	315.3	65.9	347.2	65.9	34.7	0.273	0.0	34.7	
548	R35Y_075_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0														

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65LONA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC _{Fe}	rg _{Fe}	ier _{Fe}	H _S Fe	rg _{Fe}	LabCH _{Fe}	27.0	62.9	25.4	rg _{Fe}	LabCH _{Fe}	44.6	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	DF _{Fe}	HaMe	rg _{Fe}	LabCH _{Fe}	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
567	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	392	0.875 0.0 0.183	43.9	56.8	62.9	25.4	0.875 0.0 0.125	44.6	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	3.78	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
568	R0Y0_087_087A	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.0 0.183	43.9	56.8	62.9	25.4	0.875 0.0 0.125	44.6	58.8	36.5	69.2	31.8	9.7	378	3.78	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
569	R23Y_087_087A	0.875 0.0 0.2375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.183	44.1	60.4	62.4	25.4	0.875 0.0 0.2375	44.9	61.7	58.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
570	R70K_087_087A	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.0 0.2375	44.4	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 0.375	44.9	61.7	58.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4
571	B63K_087_087A	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	346	0.875 0.0 0.375	43.7	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 0.625	45.3	64.8	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
572	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.375	43.1	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 0.875	45.3	64.8	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
573	B56K_087_087A	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	338	0.875 0.0 0.375	43.1	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 0.875	45.3	64.8	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
574	B57K_087_087A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	333	0.875 0.0 0.375	43.0	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 1.0	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
575	B44K_100_100A	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	328	0.875 0.0 0.375	43.0	62.4	62.4	25.4	0.875 0.0 1.0	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
576	RY0Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	380	0.875 0.125 0.125	44.3	54.3	54.3	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
577	RY0Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	391	0.875 0.125 0.125	44.8	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
578	RY0Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	381	0.875 0.125 0.125	44.6	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
579	RY0Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	370	0.875 0.125 0.125	44.2	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
580	RY0Y_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.125 0.125	43.8	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
581	B67K_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	349	0.875 0.125 0.125	43.5	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
582	B57K_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	339	0.875 0.125 0.125	43.4	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
583	B50K_087_087A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.125 0.125	43.2	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
584	B43K_100_100A	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	322	0.875 0.125 0.125	43.2	49.8	49.8	25.4	0.875 0.125 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
585	R26Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.25 0.125	48.2	43.3	43.3	25.4	0.875 0.25 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
586	R15Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.25 0.125	48.2	43.3	43.3	25.4	0.875 0.25 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
587	RY0Y_087_087A	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	37	0.875 0.25 0.125	48.2	43.3	43.3	25.4	0.875 0.25 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
588	R11Y_087_087A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.375	55.8	40.9	40.9	25.4	0.875 0.25 0.375	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
589	R11Y_087_087A	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	379	0.875 0.25 0.375	55.8	40.9	40.9	25.4	0.875 0.25 0.375	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
590	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25 0.625	54.8	44.1	44.1	25.4	0.875 0.25 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
591	B09K_087_087A	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.875 0.25 0.625	54.3	44.1	44.1	25.4	0.875 0.25 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
592	B26Y_087_087A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	341	0.875 0.25 0.875	51.5	40.4	40.4	25.4	0.875 0.25 0.875	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
593	B26Y_087_087A	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	321	0.875 0.25 0.875	48.3	31.9	31.9	25.4	0.875 0.25 0.875	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
594	R11Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.375 0.125	52.9	38.4	38.4	25.4	0.875 0.375 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
595	R11Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.375 0.125	52.9	38.4	38.4	25.4	0.875 0.375 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
596	R18Y_087_087A	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.375 0.125	52.9	38.4	38.4	25.4	0.875 0.375 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
597	RY0Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.375 0.375	57.2	36.3	36.3	25.4	0.875 0.375 0.375	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
598	RY0Y_087_087A	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.375 0.375	57.2	36.3	36.3	25.4	0.875 0.375 0.375	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
599	RY0Y_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.875 0.375 0.625	56.4	34.0	34.0	25.4	0.875 0.375 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
600	B61K_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	344	0.875 0.375 0.625	55.4	24.6	24.6	25.4	0.875 0.375 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
601	B50K_087_087A	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.375 0.625	55.4	24.6	24.6	25.4	0.875 0.375 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
602	B40K_100_100A	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.875 0.375 1.0	56.0	25.2	25.2	25.4	0.875 0.375 1.0	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
603	R58Y_087_087A	0.875 0.5 0.0	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.5 0.0	75.5	26.2	26.2	25.4	0.875 0.5 0.0	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
604	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.5 0.125	59.4	26.7	26.7	25.4	0.875 0.5 0.125	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
605	R38Y_087_087A	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.5 0.375	57.4	23.6	23.6	25.4	0.875 0.5 0.375	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
606	RY0Y_087_087A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.625	63.7	24.1	24.1	25.4	0.875 0.5 0.625	45.9	67.9	36.6	69.4	9.7	384	3.84	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
607	RY0Y_087_087A	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.625																					

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	Rp*Fe	ict*Fe	hs_*Fe	LabCIE*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	H*Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	H*Fe	
648	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
649	R38Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.289	64.9	1.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	10.3	378	
650	R26Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.538	47.8	1.0	0.125	64.4	35.1	73.4	28.6	14.3	286	
651	R13Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.735	48.1	1.0	0.025	65.0	28.9	17.3	23.9	17.3	357	
652	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.948	47.0	1.0	0.0	67.7	14.0	69.6	18.2	21.0	344	
653	B68R_100_100k	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.841	47.0	1.0	0.0625	68.9	7.1	69.3	5.8	20.0	321	
654	B61R_100_100k	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.528	47.0	1.0	0.0	70.4	4.3	71.7	3.6	23.3	310	
655	B55R_100_100k	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.528	47.0	1.0	0.0	70.4	4.3	71.7	3.6	23.3	310	
656	B50R_100_100k	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.407	47.0	1.0	0.0	70.4	4.3	71.7	3.6	23.3	310	
657	R11Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.007	47.0	47.5	1.0	0.125	54.9	46.7	72.1	40.4	10.5	30	
658	ROY_100_087k	1.0	0.125	0.125	390	1.0	0.125	0.308	53.8	1.0	0.125	51.9	34.8	67.6	27.0	37.8	378	
659	R36Y_100_087k	1.0	0.125	0.125	382	1.0	0.125	0.488	53.7	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
660	R23Y_100_087k	1.0	0.125	0.125	374	1.0	0.125	0.639	53.9	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
661	ROY_100_087k	1.0	0.125	0.125	366	1.0	0.125	0.859	54.1	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
662	B70R_100_087k	1.0	0.125	0.125	355	1.0	0.125	0.964	54.2	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
663	B63R_100_087k	1.0	0.125	0.125	346	1.0	0.125	0.731	54.2	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
664	B56R_100_087k	1.0	0.125	0.125	338	1.0	0.125	0.606	54.2	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
665	B50R_100_087k	1.0	0.125	0.125	330	1.0	0.125	0.488	54.2	1.0	0.125	52.3	32.4	63.7	30.5	35.5	354	
666	R23Y_100_100k	1.0	0.025	0.0	44	1.0	0.133	0.0	51.5	1.0	0.025	56.0	44.4	53.0	69.1	22.2	37	
667	R13Y_100_100k	1.0	0.025	0.0	38	1.0	0.147	0.125	54.3	1.0	0.025	56.0	44.4	53.0	69.1	22.2	37	
668	ROY_100_107k	1.0	0.25	0.25	390	1.0	0.25	0.407	59.6	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
669	R35Y_100_107k	1.0	0.25	0.25	381	1.0	0.25	0.571	59.6	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
670	R18Y_100_107k	1.0	0.25	0.25	370	1.0	0.25	0.745	59.9	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
671	ROY_100_107k	1.0	0.25	0.25	360	1.0	0.25	0.961	60.2	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
672	B68R_100_107k	1.0	0.25	0.25	349	1.0	0.25	0.804	60.2	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
673	B61R_100_107k	1.0	0.25	0.25	340	1.0	0.25	0.516	60.2	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
674	B55R_100_107k	1.0	0.25	0.25	330	1.0	0.25	0.355	60.2	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
675	B50R_100_107k	1.0	0.25	0.25	320	1.0	0.25	0.211	60.2	1.0	0.25	57.8	43.2	56.7	40.3	14.6	378	
676	R26Y_100_100k	1.0	0.375	0.125	46	1.0	0.249	0.0	56.0	1.0	0.375	61.4	33.2	60.3	68.8	11.4	45	
677	R15Y_100_100k	1.0	0.375	0.125	39	1.0	0.283	0.25	60.4	1.0	0.375	62.5	62.4	49.9	14.1	32	378	
678	ROY_100_062k	1.0	0.625	0.625	390	1.0	0.375	0.505	65.5	1.0	0.625	63.8	31.8	46.1	43.7	14.5	378	
679	R11Y_100_062k	1.0	0.625	0.625	379	1.0	0.375	0.669	65.9	1.0	0.625	63.8	31.8	46.1	43.7	14.5	378	
680	R11Y_100_062k	1.0	0.375	0.625	368	1.0	0.375	0.853	66.1	1.0	0.375	65.5	34.6	62.9	41.0	16.7	342	
681	B69R_100_062k	1.0	0.625	0.625	353	1.0	0.375	0.75	66.4	1.0	0.625	65.5	34.6	62.9	41.0	16.7	342	
682	B62R_100_062k	1.0	0.625	0.625	341	1.0	0.375	0.505	66.4	1.0	0.625	65.5	34.6	62.9	41.0	16.7	342	
683	B50R_100_062k	1.0	0.625	0.625	330	1.0	0.375	0.35	66.4	1.0	0.625	65.5	34.6	62.9	41.0	16.7	342	
684	ROY_100_100k	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.349	0.0	60.3	1.0	0.0	66.5	40.1	7.4	40.8	34.9	4	
685	R41Y_100_087k	1.0	0.5	0.125	45	1.0	0.376	0.125	62.3	1.0	0.5	67.0	23.9	55.7	60.6	66.7	14.9	46
686	R38Y_100_087k	1.0	0.5	0.125	39	1.0	0.404	0.25	64.6	1.0	0.5	67.0	23.9	55.7	60.6	66.7	14.9	46
687	R18Y_100_062k	1.0	0.5	0.375	49	1.0	0.425	0.375	66.9	1.0	0.5	67.0	23.9	55.7	60.6	66.7	14.9	46
688	ROY_100_050k	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.604	71.5	1.0	0.5	69.7	25.2	62.9	41.0	16.7	342	
689	R26Y_100_050k	1.0	0.5	0.5	376	1.0	0.5	0.769	71.6	1.0	0.5	69.7	25.2	62.9	41.0	16.7	342	
690	ROY_100_050k	1.0	0.5	0.5	360	1.0	0.5	0.974	71.5	1.0	0.5	69.7	25.2	62.9	41.0	16.7	342	
691	B61R_100_050k	1.0	0.5	0.5	344	1.0	0.83	0.5	1.0	1.0	0.5	69.7	25.2	62.9	41.0	16.7	342	
692	B50R_100_050k	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.458	0.0	65.1	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
693	R63Y_100_100k	1.0	0.625	0.0	68	1.0	0.488	0.125	65.1	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
694	R38Y_100_087k	1.0	0.625	0.125	60	1.0	0.512	0.25	69.1	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
695	R30Y_100_075k	1.0	0.625	0.25	53	1.0	0.538	0.375	71.1	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
696	R33Y_100_062k	1.0	0.625	0.375	44	1.0	0.566	0.5	73.5	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
697	R23Y_100_050k	1.0	0.625	0.625	390	1.0	0.625	0.703	73.5	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
698	ROY_100_037k	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.872	73.7	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
699	R18Y_100_037k	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.777	73.7	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
700	B68R_100_037k	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.582	73.7	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
701	B50R_100_037k	1.0	0.375	0.812	300	1.0	0.625	0.407	73.7	1.0	0.625	72.3	31.2	61.6	31.9	34.8	0	
702	R16Y_100_100k	1.0	0.75	0.125	76	1.0	0.594	0.125	70.4	1.0	0.75	78.9	17.6	10.7	20.9	31.2	12.1	349
703	R13Y_100_087k	1.0	0.75	0.125	71	1.0	0.621	0.25	74.1	1.0	0.75	80.3	18.1	88.5	20.5	6.4	1.0	429
704	R9Y_100_075k	1.0	0.75	0.125	65	1.0	0.692	0.375	78.0	1.0	0.75	80.3	18.1	88.5	20.5	6.4	1.0	429
705	R6Y_100_062k	1.0	0.75	0.125	59	1.0	0.734	0.5	81.5	1.0	0.75	80.3	18.1	88.5	20.5	6.4	1.0	429
706	R3Y_100_037k	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.674	0.5	77.9	1.0	0.75	80.3	18.1	88.5	20.5	6.4	1.0	429
707	R3Y_100_037k	1.0	0.375	0.625	49	1.0	0.702	0.625	80.0	1.0	0.75	80.3	18.1	88.5	20.5	6.4	1.0	429
708	ROY_100_025k	1.0	0.75	0.875	390	1.0	0.75	0.802	83.5	1.0	0.75	83.2	10.0	12.6	51.5	7.8	378	378
709	ROY_100_025k	1.0	0.375	0.875	379	1.0	0.887	0.75	1.0	1.0	0.75	83.2	10.0	12.6	51.5	7.8	378	378
710	B50R_100_025k	1.0	0.75	0.875	330	1.0	0.851	0.75	1.0	1.0	0.75	83.2	10.0	12.6	51.5	7.8	378	378
711	R88Y_100_100k	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.675	0.0	75.9	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
712	R88Y_100_087k	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.675	0.0	75.9	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
713	R85Y_100_075k	1.0	0.0	0.5	82	1.0	0.726	0.125	79.4	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
714	R81Y_100_062k	1.0	0.0	0.5	81	1.0	0.752	0.375	81.9	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
715	R76Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.781	0.5	82.9	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
716	R68Y_100_037k	1.0	0.0	0.5	71	1.0	0.81	0.625	84.8	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4	34.5	6.1	293
717	ROY_100_025k	1.0	0.125	0.875	60	1.0	0.837	0.75	86.6	1.0	0.875	84.2	13.9	3.6	14.4			

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	act*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	H*Amc	LabCM*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	0.0
729	NV_1000	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012x	0.875	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025x	0.75	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037x	0.625	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050x	0.5	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-14.9	-16.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062x	0.375	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-18.7	-21.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075x	0.25	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-22.4	-27.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087x	0.125	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-26.2	-34.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100x	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	-29.9	-44.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012x	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
739	NV_087x	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087.012x	0.75	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
741	G50B_087.025x	0.625	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
742	G50B_087.037x	0.5	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-11.2	-13.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
743	G50B_087.050x	0.375	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-14.9	-20.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
744	G50B_087.062x	0.25	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-18.7	-27.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
745	G50B_087.075x	0.125	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-22.4	-33.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
746	G50B_087.087x	0.0	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0	-26.2	-40.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
747	ROY_087.012x	0.875	0.75	0.75	0.875	95.4	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
748	ROY_087.025x	0.875	0.75	0.75	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
749	NV_075x	0.75	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075.012x	0.625	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
751	G50B_075.025x	0.5	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
752	G50B_075.037x	0.375	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-14.9	-17.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
753	G50B_075.050x	0.25	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-18.7	-23.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
754	G50B_075.062x	0.125	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-22.4	-30.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
755	G50B_075.075x	0.0	0.75	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0	-26.2	-38.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037x	0.875	0.625	0.625	0.875	95.4	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
757	ROY_087.037x	0.875	0.625	0.625	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
758	NV_062x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
759	G50B_062.012x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
760	G50B_062.025x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
761	G50B_062.037x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
762	G50B_062.050x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-14.9	-17.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
763	G50B_062.062x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-18.7	-23.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
764	G50B_062.062x	0.625	0.625	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0	-22.4	-30.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050x	1.0	0.5	0.5	1.0	95.4	0.0	0.0	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
766	ROY_087.037x	0.875	0.5	0.5	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
767	ROY_075.025x	0.75	0.5	0.5	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
768	ROY_062.012x	0.625	0.5	0.5	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
769	NV_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
770	G50B_050.012x	0.375	0.5	0.5	0.375	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
771	G50B_050.025x	0.25	0.5	0.5	0.25	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
772	G50B_050.037x	0.125	0.5	0.5	0.125	95.4	0.0	0.0	-14.9	-17.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
773	G50B_050.050x	0.0	0.5	0.5	0.0	95.4	0.0	0.0	-18.7	-23.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062x	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
775	ROY_087.050x	0.875	0.375	0.375	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
776	ROY_075.037x	0.75	0.375	0.375	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
777	ROY_062.025x	0.625	0.375	0.375	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
778	ROY_050.012x	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
779	NV_037x	0.375	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
780	G50B_037.012x	0.25	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
781	G50B_037.025x	0.125	0.375	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.075x	1.0	0.375	0.375	1.0	95.4	0.0	0.0	18.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.100x	1.0	0.25	0.25	1.0	95.4	0.0	0.0	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
784	ROY_087.075x	0.875	0.25	0.25	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
785	G50B_075.025x	0.625	0.25	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
786	ROY_062.037x	0.625	0.25	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
787	G50B_050.012x	0.375	0.25	0.25	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
788	ROY_087.012x	0.875	0.25	0.25	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
789	NV_025x	0.25	0.25	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
790	G50B_025.012x	0.125	0.25	0.25	0.125	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
791	G50B_025.025x	0.125	0.25	0.25	0.125	95.4	0.0	0.0	-11.2	-12.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087x	1.0	0.125	0.125	1.0	95.4	0.0	0.0	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
793	ROY_087.062x	0.875	0.125	0.125	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
794	ROY_075.062x	0.75	0.125	0.125	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
795	ROY_062.050x	0.625	0.125	0.125	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
796	ROY_050.037x	0.5	0.125	0.125	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
797	ROY_037.025x	0.375	0.125	0.125	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
798	ROY_025.012x	0.25	0.125	0.125	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
799	NV_012x	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	-3.7	-4.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
800	G50B_012.012x	0.125	0.125	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0	-7.4	-8.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100x	1.0	0.0	0.0	1.0	95.4	0.0	0.0	22.4	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
802	ROY_087.087x	0.875	0.0	0.0	0.875	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
803	ROY_075.075x	0.75	0.0	0.0	0.75	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
804	ROY_062.062x	0.625	0.0	0.0	0.625	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
805	ROY_050.050x	0.5	0.0	0.0	0.5	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
806	ROY_037.037x	0.375	0.0	0.0	0.375	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
807	ROY_025.025x	0.25	0.0	0.0	0.25	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
808	ROY_012.012x	0.125	0.0	0.0	0.125	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
809	NV_000x	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4</									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	LabCIE*Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCIE*Fe	DF*Fe	hsMte	rgb*Me	LabCIE*Me	00	00	00	00			
1053	NV_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.4	0.0	0.0	-0.1	0.1	204.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1054	NV_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	177.8	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1055	NV_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	61.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1056	NV_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	18.7	0.0	0.0	0.0	0.1	96.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1057	NV_100e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	151.6	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1058	NV_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.2	30.4	0.0	0.0	-0.2	0.0	242.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1059	NV_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	30.4	0.0	0.0	-0.2	0.0	243.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1060	NV_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	38.9	0.0	0.0	-0.4	0.0	240.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1061	NV_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	51.9	0.0	0.0	-0.4	0.0	234.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1062	NV_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	61.7	0.0	0.0	-0.6	0.0	234.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1063	NV_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	67.0	0.0	0.0	-0.6	0.0	235.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1064	NV_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	72.1	0.0	0.0	-0.6	0.0	231.6	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1065	NV_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	76.7	0.0	0.0	-0.3	0.0	225.3	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1066	NV_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	80.9	0.0	0.0	-0.2	0.0	221.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1067	NV_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	84.8	0.0	0.0	-0.2	0.0	221.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1068	NV_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	88.8	0.0	0.0	-0.1	0.0	225.8	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1069	NV_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.3	0.0	0.0	-0.1	0.0	225.8	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1070	NV_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1071	NV_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	92.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1072	NV_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	20.0	0.0	0.0	0.1	0.0	78.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1073	NV_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0	78.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	25.4	0.0	0.0	-0.1	0.0	75.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1075	GY00_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	25.4	0.0	0.0	-0.1	0.0	75.2	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1076	Y000_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	64.9	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1077	BY00_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	0.0	0.0	-1.0	0.0	96.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1078	BY00_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	0.0	0.0	-1.0	0.0	96.5	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1079	BY00_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	57.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	360	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0			
1079	BY00_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	75.5	-3.2	75.4	293	0.407	0.0	1.0	0.093	34.8	49.2	-30.0	57.7

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge
colori e la differenza, ΔE*

QI650-7N. 3333-F
4-013320-F0

