

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y75G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma}: Y75G_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}: 0.11 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta









vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-013430-L0 QI650-71

grafico TUB-QI65; codice di tinte: $H^*_e=Y75G_e$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmyk_e$

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 145/360 = 0.4$

$H^*_e = Y75G_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = Y75G_e$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma} : 56 \ -56 \ 38 \ 68 \ 145$

$HIC^*_{e, Ma} : Y75G_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma} :$



0.11 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$




R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$


$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, r*gb*, ddx64M, LAB* ddx64M (x=LabCh), r*gb*, ddx361M, LAB* ddx361M (x=LabCh), r*gb*, dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), r*gb*, dex361M, LAB* dex361M (x=LabCh). Rows contain numerical data for various colorimetric parameters.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}ds361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi. Rows 88-115.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_ddx361Mi (x=LabCh), C_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), 210C_s, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, 216C_e, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 236-281.

4-0131330-L0 QI650-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*lw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75G_e cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole


immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}e uscita: trasferire a cmyk_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK) TUB materiale: code=rhathata


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	0.0	0.216 1.0	0.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	0.0	0.166 1.0	0.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	0.0	0.116 1.0	0.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	0.0	0.066 1.0	0.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	0.0	0.049 1.0	0.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	0.0	0.016 1.0	0.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.016 0.0	0.0	0.016 0.0	0.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0	0.0	0.033 0.0	0.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0	0.0	0.05 0.0	0.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.066 0.0	0.0	0.066 0.0	0.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0	0.0	0.083 0.0	0.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0	0.0	0.1 0.0	0.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.116 0.0	0.0	0.116 0.0	0.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0	0.0	0.133 0.0	0.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0	0.0	0.15 0.0	0.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.166 0.0	0.0	0.166 0.0	0.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0	0.0	0.183 0.0	0.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0	0.0	0.2 0.0	0.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.216 0.0	0.0	0.216 0.0	0.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0	0.0	0.233 0.0	0.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0	0.0	0.25 0.0	0.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.266 0.0	0.0	0.266 0.0	0.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0	0.0	0.283 0.0	0.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0	0.0	0.3 0.0	0.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.316 0.0	0.0	0.316 0.0	0.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0	0.0	0.333 0.0	0.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0	0.0	0.35 0.0	0.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.366 0.0	0.0	0.366 0.0	0.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0	0.0	0.383 0.0	0.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0	0.0	0.4 0.0	0.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.416 0.0	0.0	0.416 0.0	0.0
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0	0.0	0.433 0.0	0.0
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	0.0	0.45 0.0	0.0
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	0.0	0.466 0.0	0.0
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	0.0	0.483 0.0	0.0
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	0.0	0.5 0.0	0.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi. Rows 333-360.

4-0131530-L0 QI650-71 LAB*!a0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*!nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75G_e cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e uscita: trasferire a cmyk_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6 (CMYK) TUB materiale: code=rhathata



Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

Table with 12 columns: juff, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, LabCh*Fe, delta E* = 12,3

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE*

QI650-7N, 19/33-F

4-0131830-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hAm*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

Q1650-7N, 21/33-F

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyln6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fe, Rgb*Fe, Ict*Fe, Hsl*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, Ict*Fe, Hsl*Fe, Rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe, DF*Fe, HAm*Fe, LabCH*Fe, Rgb*Fe. The table lists color calibration data for various color patches (n=162 to 242) across multiple color channels.

http://130.149.60.45/~farmbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

Q1650-7N, 2233-F

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge
colori e la differenza, ΔE*

QI6501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65LONP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65LONP.PDF /.PS>; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

n	HC*Fe	rgB*Fe	ict*Fe	hst*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	hst*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	hst*Fe	DF*Fe	H*E*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	H*E*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	H*E*Fe	
243	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.0	0.375	28.9	24.0	11.6	26.9	25.4	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
244	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	371	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
245	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
246	B6SK_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
247	B30K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
248	B30K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
249	B25K_087_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	300	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
250	B18K_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
251	R31X_107_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
252	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
253	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
254	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
255	B30K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	349	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
256	B30K_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
257	B25K_087_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	300	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
258	B18K_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
259	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
260	R88Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	71	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
262	R88Y_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
263	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
264	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
265	B25K_087_087a	0.375	0.0	0.375	0.187	300	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
266	B18K_100_100a	0.375	0.0	0.375	0.187	292	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
267	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
268	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
269	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
270	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	90	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
271	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	49	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
272	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	390	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
273	Y04G_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	330	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
274	RI0X_037_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	317	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
275	B00R_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
276	B00R_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	254	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
277	B00R_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
278	B00R_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	270	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
279	Y23G_050_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	104	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
280	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	109	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
281	Y31G_050_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	120	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
282	G00B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
283	G00B_050_012a	0.375	0.0	0.375	0.187	150	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
284	G75B_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	205	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
285	C84B_075_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
286	C88B_087_050a	0.375	0.0	0.375	0.187	256	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
287	G00B_100_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	110	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
288	Y38G_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	113	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
289	Y38G_062_062a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
290	Y68G_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	131	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
291	G00B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	205	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
292	G25B_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	229	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
293	G00B_062_02a	0.375	0.0	0.375	0.187	229	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
294	G75B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
295	G00B_062_037a	0.375	0.0	0.375	0.187	240	0.0	0.375	24.0	26.3	19.9	26.9	4.3	30.3	25.2	19.8	32.0	38.1	8.3	378	34.9	71.9	25.4
296	G00B_062_037a																						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fc, rpb*Fc, iet*Fc, HsL*Fc, rpb*Fc, LabCH*Fc, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HaM*Fe, rpb*Me, LabCH*Me, and 25.4. Rows include color names like R00Y, R05Y, B00C, etc.

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)



Table with 35 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, ihs*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Each cell contains numerical data for various color calibration points.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke



4-013250-F0

QI650-7N_2633-F

H*e=Y75Gc

delta E* = 5,8

Table with 10 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe. It contains a large grid of numerical data for various color and registration marks.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Ge colori e la differenza, ΔE*

4-0132730-F0

Q1650-7N, 2833-F

delta E** = 14.4

Table with 10 columns: n, H#C*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, H#s*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, LabC*H*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe, DF*Fe, H#m*Fe, rpb*Fe, LabC*H*Fe. Rows include color names like NV_100, G50B_100, etc.

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbe uscita: trasferire a cmyke

Q16501L-7N_2933-F

4-0132830-F0

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6 (CMYK)

n	HC*Fe	rgp*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgp*Fe	LabC*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	HaM*	rgp*Fe	LabCH*Fe	0.0
810	NV_100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
811	BOOR_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
812	BOOR_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
813	BOOR_100.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
814	BOOR_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
815	BOOR_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
816	BOOR_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
817	BOOR_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
818	BOOR_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
819	YOOC_100.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
820	YOOC_100.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
821	BOOR_087.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
822	BOOR_087.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
823	BOOR_087.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
824	BOOR_087.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
825	BOOR_087.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
826	BOOR_087.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
827	BOOR_087.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
828	YOOC_087.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
829	YOOC_087.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
830	NV_075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
831	BOOR_075.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
832	BOOR_075.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
833	BOOR_075.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
834	BOOR_075.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
835	BOOR_075.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
836	BOOR_075.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
837	YOOC_087.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
838	YOOC_087.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
839	YOOC_075.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
840	YOOC_075.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
841	BOOR_062.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
842	BOOR_062.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
843	BOOR_062.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
844	BOOR_062.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
845	BOOR_062.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
846	YOOC_100.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
847	YOOC_087.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
848	YOOC_075.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
849	YOOC_062.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
850	NV_050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
851	BOOR_050.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
852	BOOR_050.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
853	BOOR_050.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
854	BOOR_050.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
855	YOOC_100.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
856	YOOC_087.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
857	YOOC_075.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
858	YOOC_062.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
859	YOOC_050.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
860	NV_037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
861	BOOR_037.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
862	BOOR_037.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
863	BOOR_037.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
864	YOOC_100.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
865	YOOC_087.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
866	YOOC_075.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
867	YOOC_062.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
868	YOOC_050.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
869	YOOC_037.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
870	NV_025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
871	BOOR_025.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
872	BOOR_025.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
873	YOOC_100.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
874	YOOC_087.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
875	YOOC_075.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
876	YOOC_062.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
877	YOOC_050.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
878	YOOC_037.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
879	YOOC_025.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
880	NV_012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
881	BOOR_012.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
882	YOOC_100.100k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
883	YOOC_087.087k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
884	YOOC_075.075k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
885	YOOC_062.062k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
886	YOOC_050.050k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
887	YOOC_037.037k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
888	YOOC_025.025k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
889	YOOC_012.012k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0
890	NV_000k	0.875	0.875	1.0	0.875	0.921	1.0	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65LONP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33
 grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*e=Y75Gc
 colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbe
 uscita: trasferire a cmyke

Q1650-7N, 3033-F

4-013290-F0

4-013290-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HC*Fc	rgB*Fc	icL*Fc	hsL*Fc	rgB*Fe	LabC*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	rgB*Fe	LabC*Fe	DF*Fe
891	NW_100k	1.0	1.0	1.0	0.925	1.0	1.0	95.4	0.0	1.0	1.0	139.6	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012k	1.0	0.875	1.0	0.925	0.875	1.0	95.4	0.0	0.875	1.0	139.6	0.875	1.0	0.0
893	B50R_100.025k	1.0	0.75	1.0	0.875	0.75	1.0	90.7	6.1	0.75	1.0	342.7	0.75	1.0	0.0
894	B50R_100.037k	1.0	0.625	1.0	0.75	0.625	1.0	84.8	13.8	0.625	1.0	345.3	0.625	1.0	0.0
895	B50R_100.050k	1.0	0.5	1.0	0.625	0.5	1.0	79.2	21.3	0.5	1.0	346.8	0.5	1.0	0.0
896	B50R_100.062k	1.0	0.375	1.0	0.5	0.375	1.0	71.3	32.5	0.375	1.0	348.3	0.375	1.0	0.0
897	B50R_100.075k	1.0	0.25	1.0	0.375	0.25	1.0	64.8	42.4	0.25	1.0	350.0	0.25	1.0	0.0
898	B50R_100.087k	1.0	0.125	1.0	0.25	0.125	1.0	58.5	52.9	0.125	1.0	351.7	0.125	1.0	0.0
899	B50R_100.100k	1.0	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	51.7	64.8	0.0	1.0	353.3	0.0	1.0	0.0
900	B50R_100.112k	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	1.0	46.6	0.875	1.0	355.3	0.875	1.0	0.0
901	B50R_100.125k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	41.8	57.9	0.875	0.875	357.9	0.875	0.875	0.0
902	B50R_100.137k	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	37.1	69.0	0.875	0.75	360.6	0.875	0.75	0.0
903	B50R_100.150k	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	32.4	80.4	0.875	0.625	363.3	0.875	0.625	0.0
904	B50R_100.162k	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	27.7	91.9	0.875	0.5	366.0	0.875	0.5	0.0
905	B50R_100.175k	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	23.0	103.4	0.875	0.375	368.7	0.875	0.375	0.0
906	B50R_100.187k	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	18.3	114.9	0.875	0.25	371.4	0.875	0.25	0.0
907	B50R_100.200k	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	13.6	126.4	0.875	0.125	374.1	0.875	0.125	0.0
908	B50R_100.212k	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	8.9	137.9	0.875	0.0	376.8	0.875	0.0	0.0
909	B50R_100.225k	0.75	1.0	0.75	0.875	1.0	0.75	4.2	149.4	0.75	1.0	379.5	0.75	1.0	0.0
910	B50R_100.237k	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	160.9	0.75	0.875	382.2	0.75	0.875	0.0
911	B50R_100.250k	0.75	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.0	172.4	0.75	0.75	384.9	0.75	0.75	0.0
912	B50R_100.262k	0.75	0.625	0.75	0.875	0.625	0.75	0.0	183.9	0.75	0.625	387.6	0.75	0.625	0.0
913	B50R_100.275k	0.75	0.5	0.75	0.875	0.5	0.75	0.0	195.4	0.75	0.5	390.3	0.75	0.5	0.0
914	B50R_100.287k	0.75	0.375	0.75	0.875	0.375	0.75	0.0	206.9	0.75	0.375	393.0	0.75	0.375	0.0
915	B50R_100.300k	0.75	0.25	0.75	0.875	0.25	0.75	0.0	218.4	0.75	0.25	395.7	0.75	0.25	0.0
916	B50R_100.312k	0.75	0.125	0.75	0.875	0.125	0.75	0.0	229.9	0.75	0.125	398.4	0.75	0.125	0.0
917	B50R_100.325k	0.75	0.0	0.75	0.875	0.0	0.75	0.0	241.4	0.75	0.0	401.1	0.75	0.0	0.0
918	B50R_100.337k	0.625	1.0	0.625	0.875	1.0	0.625	0.0	252.9	0.625	1.0	403.8	0.625	1.0	0.0
919	B50R_100.350k	0.625	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	264.4	0.625	0.875	406.5	0.625	0.875	0.0
920	B50R_100.362k	0.625	0.75	0.625	0.875	0.75	0.625	0.0	275.9	0.625	0.75	409.2	0.625	0.75	0.0
921	B50R_100.375k	0.625	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.0	287.4	0.625	0.625	411.9	0.625	0.625	0.0
922	B50R_100.387k	0.625	0.5	0.625	0.875	0.5	0.625	0.0	298.9	0.625	0.5	414.6	0.625	0.5	0.0
923	B50R_100.400k	0.625	0.375	0.625	0.875	0.375	0.625	0.0	310.4	0.625	0.375	417.3	0.625	0.375	0.0
924	B50R_100.412k	0.625	0.25	0.625	0.875	0.25	0.625	0.0	321.9	0.625	0.25	420.0	0.625	0.25	0.0
925	B50R_100.425k	0.625	0.125	0.625	0.875	0.125	0.625	0.0	333.4	0.625	0.125	422.7	0.625	0.125	0.0
926	B50R_100.437k	0.625	0.0	0.625	0.875	0.0	0.625	0.0	344.9	0.625	0.0	425.4	0.625	0.0	0.0
927	B50R_100.450k	0.5	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.0	356.4	0.5	1.0	428.1	0.5	1.0	0.0
928	B50R_100.462k	0.5	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	367.9	0.5	0.875	430.8	0.5	0.875	0.0
929	B50R_100.475k	0.5	0.75	0.5	0.875	0.75	0.5	0.0	379.4	0.5	0.75	433.5	0.5	0.75	0.0
930	B50R_100.487k	0.5	0.625	0.5	0.875	0.625	0.5	0.0	390.9	0.5	0.625	436.2	0.5	0.625	0.0
931	B50R_100.500k	0.5	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.0	402.4	0.5	0.5	438.9	0.5	0.5	0.0
932	B50R_100.512k	0.5	0.375	0.5	0.875	0.375	0.5	0.0	413.9	0.5	0.375	441.6	0.5	0.375	0.0
933	B50R_100.525k	0.5	0.25	0.5	0.875	0.25	0.5	0.0	425.4	0.5	0.25	444.3	0.5	0.25	0.0
934	B50R_100.537k	0.5	0.125	0.5	0.875	0.125	0.5	0.0	436.9	0.5	0.125	447.0	0.5	0.125	0.0
935	B50R_100.550k	0.5	0.0	0.5	0.875	0.0	0.5	0.0	448.4	0.5	0.0	449.7	0.5	0.0	0.0
936	B50R_100.562k	0.375	1.0	0.375	0.875	1.0	0.375	0.0	460.0	0.375	1.0	452.4	0.375	1.0	0.0
937	B50R_100.575k	0.375	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	471.5	0.375	0.875	455.1	0.375	0.875	0.0
938	B50R_100.587k	0.375	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	0.0	483.0	0.375	0.75	457.8	0.375	0.75	0.0
939	B50R_100.600k	0.375	0.625	0.375	0.875	0.625	0.375	0.0	494.5	0.375	0.625	460.5	0.375	0.625	0.0
940	B50R_100.612k	0.375	0.5	0.375	0.875	0.5	0.375	0.0	506.0	0.375	0.5	463.2	0.375	0.5	0.0
941	B50R_100.625k	0.375	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.0	517.5	0.375	0.375	465.9	0.375	0.375	0.0
942	B50R_100.637k	0.375	0.25	0.375	0.875	0.25	0.375	0.0	529.0	0.375	0.25	468.6	0.375	0.25	0.0
943	B50R_100.650k	0.375	0.125	0.375	0.875	0.125	0.375	0.0	540.5	0.375	0.125	471.3	0.375	0.125	0.0
944	B50R_100.662k	0.25	1.0	0.25	0.875	1.0	0.25	0.0	552.0	0.25	1.0	474.0	0.25	1.0	0.0
945	B50R_100.675k	0.25	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	563.5	0.25	0.875	476.7	0.25	0.875	0.0
946	B50R_100.687k	0.25	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	0.0	575.0	0.25	0.75	479.4	0.25	0.75	0.0
947	B50R_100.700k	0.25	0.625	0.25	0.875	0.625	0.25	0.0	586.5	0.25	0.625	482.1	0.25	0.625	0.0
948	B50R_100.712k	0.25	0.5	0.25	0.875	0.5	0.25	0.0	598.0	0.25	0.5	484.8	0.25	0.5	0.0
949	B50R_100.725k	0.25	0.375	0.25	0.875	0.375	0.25	0.0	609.5	0.25	0.375	487.5	0.25	0.375	0.0
950	B50R_100.737k	0.25	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.0	621.0	0.25	0.25	490.2	0.25	0.25	0.0
951	B50R_100.750k	0.25	0.125	0.25	0.875	0.125	0.25	0.0	632.5	0.25	0.125	492.9	0.25	0.125	0.0
952	B50R_100.762k	0.25	0.0	0.25	0.875	0.0	0.25	0.0	644.0	0.25	0.0	495.6	0.25	0.0	0.0
953	B50R_100.775k	0.125	1.0	0.125	0.875	1.0	0.125	0.0	655.5	0.125	1.0	498.3	0.125	1.0	0.0
954	B50R_100.787k	0.125	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	667.0	0.125	0.875	501.0	0.125	0.875	0.0
955	B50R_100.800k	0.125	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	0.0	678.5	0.125	0.75	503.7	0.125	0.75	0.0
956	B50R_100.812k	0.125	0.625	0.125	0.875	0.625	0.125	0.0	690.0	0.125	0.625	506.4	0.125	0.625	0.0
957	B50R_100.825k	0.125	0.5	0.125	0.875	0.5	0.125	0.0	701.5	0.125	0.5	509.1	0.125	0.5	0.0
958	B50R_100.837k	0.125	0.375	0.125	0.875	0.375	0.125	0.0	713.0	0.125	0.375	511.8	0.125	0.375	0.0
959	B50R_100.850k	0.125	0.25	0.125	0.875	0.25	0.125	0.0	724.5	0.125	0.25	514.5	0.125	0.25	0.0
960	B50R_100.862k	0.125	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.0	736.0	0.125	0.125	517.2	0.125	0.125	0.0
961	B50R_100.875k	0.125	0.0	0.125	0.875	0.0	0.125	0.0	747.5	0.125	0.0	519.9	0.125	0.0	0.0
962	B50R_100.887k	0.0	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	759.0	0.0	1.0	522.6	0.0	1.0	0.0
963	B50R_100.900k	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	770.5	0.0	0.875	525.3	0.0	0.875	0.0
964	B50R_100.912k	0.0	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.0	782.0	0.0	0.75	528.0	0.0	0.75	0.0
965	B50R_100.925k	0.0	0.625	0.0	0.875	0.625	0.0	0.0	793.5	0.0	0.625	530.7	0		

Q16501L

TUB iscrizione: 20130201-QI65/QI65L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCM*Fe	delta E** = 5.5
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	360	1.0	1.0
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	360	1.0	1.0
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	360	1.0	1.0
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	360	1.0	1.0
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	360	1.0	1.0
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	225.6	5.8	360	1.0	1.0
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	360	1.0	1.0
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	1.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	360	1.0	1.0
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	360	1.0	1.0
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	360	1.0	1.0
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	360	1.0	1.0
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	360	1.0	1.0
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	102.7	4.1	360	1.0	1.0
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0.1	360	1.0	1.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	360	1.0	1.0
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	360	1.0	1.0
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	360	1.0	1.0
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	213.1	5.2	360	1.0	1.0
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	360	1.0	1.0
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.7	360	1.0	1.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	360	1.0	1.0
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	360	1.0	1.0
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	360	1.0	1.0
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	360	1.0	1.0
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	360	1.0	1.0
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	360	1.0	1.0
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	108.6	1.1	360	1.0	1.0
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	360	1.0	1.0
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	360	1.0	1.0
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	360	1.0	1.0
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	360	1.0	1.0
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	232.1	8.7	360	1.0	1.0
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	231.8	8.5	360	1.0	1.0
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	231.4	8.3	360	1.0	1.0
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.0	360	1.0	1.0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmyke*

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
colori e la differenza, ΔE*

4-0133130-F0



Q1650-7N, 3233-F



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI65/QI65L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	DF*Fe	HasMe	rgb*Me	LabCIP*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	56.6	-39.7	64.9	30.9	25.4
1076	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.8	87.9	92.3	81.3
1077	B00B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.9	1.3	24.4	5.4	1.7
1078	B50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	34.8	-30.0	49.2	34.8	328.6

delta E** = 7.6



immettere: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmyke

grafico TUB-QI65; codice di tinte: H*_e=Y75G_e
colori e la differenza, ΔE**

QI650-7N_3333-F

4-013320-F0

4-013320-F0