

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y75G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_{d, Ma}: Y75G_{100_{100d}}$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT> / .PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT / .PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$



TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 QI670-72

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*


immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$


rgb^*_{de}

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, ddx64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{dd}, ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, ddx361M, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dsx361M, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, dex361M, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain color data for various shades and printing conditions.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0910 0.0 1.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0910 0.0 1.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rhata




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_c; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device and standard color data. Headers include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{d361M}, LAB*, d_{dx361Mi} (x=LabCh), R_d, r_{gb}*, d_{s361Mi}, LAB*, d_{sx361Mi} (x=LabCh), R_s, r_{gb}*, d_{d361Mi}, LAB*, d_{de361Mi} (x=LabCh), R_e, r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}*, d_{d361Mi}, r_{gb}*, d_{s361Mi}, r_{gb}*, d_{de361Mi}.


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device color M (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), RYGCBM_d (rgb^{*}dd361M, LAB^{*}ddx361M), RYGCBM_s (rgb^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi), and RYGCBM_e (rgb^{*}dd361Mi, LAB^{*}dex361Mi). It lists 114 rows of color data with corresponding L*a*b* and x*y*z values.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0) TUB materiale: code=rhata4ta






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: hab,d, hab,s, hab,e, rgb*,dd361M, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rgb*,dd361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rgb*,dd361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), and Gd/Gs/Gc. The table contains 167 rows of numerical data.



TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031231-L0 QI670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)			<i>C</i> _d	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)			<i>C</i> _s	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi} (x=LabCh)			<i>C</i> _e	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{ds} <i>rgb</i> [*] _{ds} <i>rgb</i> [*] _{de}														
0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	
238	210	216	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0	
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0	
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0	
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0	
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0	
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0	
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0	
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0	
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0	
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0	
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0	
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0	
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0	
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0	
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0	
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0	
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0	
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0	
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0	
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0	
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0	
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0	
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0	
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.																										

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /PS
 La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rhatha

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCMs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours RYGBCMd; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb% _{dd361M}	LAB* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)	rgb% _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	rgb% _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)	rgb% _{dd361Mi}	rgb% _{dd}	rgb% _{ds}	rgb% _{de}
366	345	342	1.0	0.0	0.75 45.9 77.1 8.6 77.6 366	0.576 0.0	1.0 37.1 62.9 -16.7 65.1 345	1.0	0.0	0.75 0.539 0.0	1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	1.0	0.0	0.75
367	346	343	1.0	0.0	0.733 45.9 77.0 9.4 77.5 367	0.593 0.0	1.0 37.5 63.8 -15.8 65.7 346	1.0	0.0	0.733 0.555 0.0	1.0 36.7 61.7 -17.9 64.3 343	1.0	0.0	0.733
367	347	344	1.0	0.0	0.716 45.9 76.8 10.3 77.5 367	0.61 0.0	1.0 37.8 64.7 -14.8 66.4 347	1.0	0.0	0.717 0.571 0.0	1.0 37.0 62.6 -17.0 64.9 344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7 45.9 76.6 11.1 77.4 368	0.627 0.0	1.0 38.2 65.6 -13.8 67.1 348	1.0	0.0	0.7 0.587 0.0	1.0 37.3 63.5 -16.1 65.5 345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683 45.9 76.4 11.9 77.3 368	0.654 0.0	1.0 39.0 66.8 -12.9 68.1 349	1.0	0.0	0.683 0.603 0.0	1.0 37.7 64.3 -15.2 66.1 346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666 45.9 76.2 12.8 77.2 369	0.681 0.0	1.0 39.8 68.0 -11.9 69.1 350	1.0	0.0	0.667 0.619 0.0	1.0 38.0 65.2 -14.3 66.7 347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65 46.0 75.9 13.6 77.2 370	0.708 0.0	1.0 40.6 69.2 -10.9 70.1 351	1.0	0.0	0.65 0.641 0.0	1.0 38.6 66.2 -13.4 67.6 348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633 46.0 75.7 14.4 77.1 370	0.735 0.0	1.0 41.4 70.4 -9.8 71.1 352	1.0	0.0	0.633 0.667 0.0	1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616 46.0 75.5 15.2 77.1 371	0.765 0.0	1.0 42.1 71.6 -8.7 72.1 353	1.0	0.0	0.617 0.692 0.0	1.0 40.1 68.5 -11.5 69.5 350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6 45.9 75.4 16.1 77.1 372	0.8 0.0	1.0 42.8 72.7 -7.5 73.1 354	1.0	0.0	0.6 0.717 0.0	1.0 40.9 69.6 -10.5 70.4 351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583 45.9 75.2 16.9 77.1 372	0.835 0.0	1.0 43.5 73.9 -6.4 74.2 355	1.0	0.0	0.583 0.743 0.0	1.0 41.6 70.7 -9.5 71.4 352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566 45.9 75.0 17.8 77.1 373	0.87 0.0	1.0 44.2 75.0 -5.1 75.2 356	1.0	0.0	0.567 0.774 0.0	1.0 42.3 71.9 -8.4 72.4 353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55 45.9 74.8 18.6 77.1 374	0.904 0.0	1.0 44.7 76.2 -3.9 76.3 357	1.0	0.0	0.55 0.807 0.0	1.0 42.9 73.0 -7.3 73.3 354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533 45.9 74.6 19.5 77.1 374	0.938 0.0	1.0 45.2 77.3 -2.6 77.3 358	1.0	0.0	0.533 0.84 0.0	1.0 43.6 74.1 -6.2 74.3 355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516 45.9 74.4 20.3 77.1 375	0.971 0.0	1.0 45.7 78.4 -1.3 78.4 359	1.0	0.0	0.517 0.873 0.0	1.0 44.2 75.1 -5.0 75.3 356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5 45.9 74.2 21.1 77.1 375	1.0 0.0	0.994 46.1 79.3 0.0 79.3 360	1.0	0.0	0.5 0.736 0.0	1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483 45.8 74.1 22.1 77.3 376	1.0 0.0	0.955 46.1 79.0 1.4 79.0 361	1.0	0.0	0.483 0.771 0.0	1.0 42.2 71.8 -8.5 72.3 353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466 45.8 73.9 23.1 77.4 377	1.0 0.0	0.916 46.0 78.6 2.7 78.7 362	1.0	0.0	0.467 0.81 0.0	1.0 43.0 73.1 -7.2 73.4 354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45 45.8 73.8 24.0 77.6 378	1.0 0.0	0.876 46.0 78.3 4.1 78.4 363	1.0	0.0	0.45 0.849 0.0	1.0 43.8 74.4 -5.9 74.6 355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433 45.8 73.6 25.0 77.7 378	1.0 0.0	0.839 46.0 78.0 5.5 78.2 364	1.0	0.0	0.433 0.887 0.0	1.0 44.4 75.6 -4.5 75.8 356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416 45.8 73.4 25.9 77.9 379	1.0 0.0	0.802 46.0 77.7 6.8 78.0 365	1.0	0.0	0.417 0.925 0.0	1.0 45.0 76.9 -3.1 77.0 357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4 45.8 73.2 26.9 78.0 380	1.0 0.0	0.765 46.0 77.3 8.1 77.8 366	1.0	0.0	0.4 0.963 0.0	1.0 45.6 78.1 -1.6 78.1 358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383 45.8 73.0 27.8 78.2 380	1.0 0.0	0.734 46.0 77.0 9.5 77.6 367	1.0	0.0	0.383 1.0 0.0	1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366 45.8 72.9 28.7 78.4 381	1.0 0.0	0.708 46.0 76.7 10.8 77.5 368	1.0	0.0	0.367 1.0 0.0	0.956 46.1 79.0 1.3 79.0 360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35 45.8 72.8 29.6 78.6 382	1.0 0.0	0.681 46.0 76.4 12.1 77.4 369	1.0	0.0	0.35 1.0 0.0	0.912 46.0 78.6 2.9 78.7 362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333 45.7 72.7 30.4 78.8 382	1.0 0.0	0.655 46.0 76.1 13.4 77.2 370	1.0	0.0	0.333 1.0 0.0	0.869 46.0 78.2 4.4 78.3 363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316 45.7 72.6 31.2 79.1 383	1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 371	1.0	0.0	0.317 1.0 0.0	0.828 46.0 77.9 5.9 78.1 364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3 45.7 72.5 32.1 79.3 383	1.0 0.0	0.602 46.0 75.4 16.0 77.1 372	1.0	0.0	0.3 1.0 0.0	0.786 46.0 77.5 7.4 77.9 365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283 45.6 72.4 32.9 79.6 384	1.0 0.0	0.576 46.0 75.2 17.4 77.1 373	1.0	0.0	0.283 1.0 0.0	0.746 46.0 77.1 8.8 77.7 366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266 45.6 72.3 33.8 79.8 385	1.0 0.0	0.55 45.9 74.9 18.7 77.2 374	1.0	0.0	0.267 1.0 0.0	0.717 46.0 76.8 10.3 77.5 367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25 45.6 72.1 34.6 80.0 385	1.0 0.0	0.524 45.9 74.5 20.0 77.2 375	1.0	0.0	0.25 1.0 0.0	0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233 45.6 72.1 35.3 80.3 386	1.0 0.0	0.498 45.9 74.2 21.3 77.2 376	1.0	0.0	0.233 1.0 0.0	0.658 46.0 76.1 13.3 77.2 369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216 45.6 72.0 36.1 80.5 386	1.0 0.0	0.475 45.9 74.0 22.6 77.4 377	1.0	0.0	0.217 1.0 0.0	0.628 46.0 75.7 14.7 77.1 370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2 45.6 71.9 36.8 80.8 387	1.0 0.0	0.451 45.9 73.8 24.0 77.6 378	1.0	0.0	0.2 1.0 0.0	0.599 46.0 75.4 16.2 77.1 372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183 45.5 71.8 37.5 81.0 387	1.0 0.0	0.428 45.9 73.6 25.3 77.8 379	1.0	0.0	0.183 1.0 0.0	0.57 46.0 75.1 17.6 77.1 373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166 45.5 71.7 38.2 81.3 388	1.0 0.0	0.404 45.9 73.3 26.7 78.0 380	1.0	0.0	0.167 1.0 0.0	0.541 45.9 74.8 19.1 77.2 374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15 45.5 71.6 39.0 81.5 388	1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.0 78.3 381	1.0	0.0	0.15 1.0 0.0	0.512 45.9 74.4 20.6 77.2 375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133 45.5 71.5 39.7 81.8 389	1.0 0.0	0.353 45.8 72.9 29.4 78.6 382	1.0	0.0	0.133 1.0 0.0	0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116 45.5 71.4 40.4 82.1 389	1.0 0.0	0.325 45.8 72.7 30.9 79.0 383	1.0	0.0	0.117 1.0 0.0	0.459 45.9 73.9 23.6 77.6 377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1 45.5 71.3 41.0 82.3 389	1.0 0.0	0.297 45.7 72.5 32.3 79.4 384	1.0	0.0	0.1 1.0 0.0	0.433 45.9 73.6 25.1 77.8 378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083 45.5 71.3 41.6 82.6 390	1.0 0.0	0.268 45.7 72.3 33.7 79.8 385	1.0	0.0	0.083 1.0 0.0	0.406 45.9 73.4 26.6 78.0 379	1.0	0.0	0.083
390	386	381	1.0	0.0	0.066 45.5 71.2 42.3 82.8 390	1.0 0.0	0.238 45.6 72.1 35.2 80.3 386	1.0	0.0	0.067 1.0 0.0	0.38 45.8 73.1 28.1 78.3 381	1.0	0.0	0.067
391	387	382	1.0	0.0	0.049 45.5 71.1 42.9 83.1 391	1.0 0.0	0.204 45.6 72.0 36.7 80.8 387	1.0	0.0	0.05 1.0 0.0	0.349 45.8 72.9 29.6 78.7 382	1.0	0.0	0.05
391	388	383	1.0	0.0	0.033 45.4 71.1 43.5 83.4 391	1.0 0.0	0.17 45.6 71.8 38.2 81.3 388	1.0	0.0	0.033 1.0 0.0	0.318 45.8 72.7 31.2 79.1 383	1.0	0.0	0.033
391	389	384	1.0	0.0	0.016 45.4 71.0 44.2 83.6 391	1.0 0.0	0.135 45.6 71.6 39.7 81.8 389	1.0	0.0	0.017 1.0 0.0	0.286 45.7 72.5 32.8 79.6 384	1.0	0.0	0.017
392	390	385	1.0	0.0	0.0 45.4 70.9 44.8 83.9 392	1.0 0.0	0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 390	1.0	0.0	0.0 1.0 0.0	0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0	0.0	0.0

4-1031631-L0 QI670-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*_d=Y75G_d
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*_{dd}

Table with columns: nrf, HHC_F0d, rcp_F0d, icr_F0d, hsa_F0d, rcp_F0d, LabC0_F0d, LabC0_F0d, cmy0*_sep_F0d, rcp_F0d, Hsa_F0d, LabC0_F0d, rcp_F0d, LabC0_F0d. Contains numerical data for color calibration.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*
grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd






Table with multiple columns: nrf, HIC*Fed, rgb_Fed, iet_Fed, ias_Fed, rgb^*Fed, LabC*^*Fed, cmyp^*sep_Fed, ias_Mid, rgb^*Mid, LabC*^*Mid, LabC*^*Mid, HIC*Mid, rgb_Mid, LabC*^*Mid, HIC*Mid, rgb_Mid, LabC*^*Mid, LabC*^*Mid, HIC*Mid, rgb_Mid, LabC*^*Mid. Each row corresponds to a specific file name like 0/648 ROXY_100_1000dd.

delta



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

QI6710L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n°	H#C*Fad	rgb ^o _Fad	iet ^o _Fad	hsa ^o _Fad	rgb ^o _Fad	LabC0*_Fad	cmym ^o _sep_Fad	LabC0*_Fad	hsa ^o _Fad	rgb ^o _Fad	LabC0*_Fad	LabC0*_Fad	delta
1	NNV_0000ad	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
2	BOOR_012_012ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	95,6	0,0
3	BOOR_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
4	BOOR_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
5	BOOR_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
6	BOOR_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
7	BOOR_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
8	BOOR_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
9	G00B_010_101ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
10	G5B3_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
11	G7SB_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
12	G8B4_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
13	G8B8_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
14	G9B2_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
15	G9B6_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
16	G9B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
17	G9B4_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
18	G2SB_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
19	G2SB_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
20	G2SB_025_025ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
21	G6B5_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
22	G7B8_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
23	G8B0_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
24	G8B4_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
25	G8B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
26	G8B4_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
27	G00B_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
28	G00B_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
29	G3B8_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
30	G3B8_037_037ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
31	G6B1_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
32	G6B5_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
33	G7B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
34	G7B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
35	G8B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
36	G8B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
37	G1B1_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
38	G2B3_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
39	G3B8_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
40	G5B8_050_050ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
41	G5B8_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
42	G5B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
43	G7B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
44	G7B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
45	G9B6_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
46	G9B6_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
47	G1B8_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
48	G3B8_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
49	G4B8_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
50	G5B8_062_062ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
51	G5B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
52	G6B3_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
53	G6B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
54	G0B3_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
55	G0B3_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
56	G2B3_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
57	G3B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
58	G3B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
59	G4B3_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
60	G5B8_075_075ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
61	G6B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
62	G6B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
63	G0B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
64	G3B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
65	G6B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
66	G2B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
67	G2B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
68	G4B3_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
69	G4B3_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
70	G5B8_087_087ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
71	G5B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
72	G0B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
73	G0B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
74	G1B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
75	G2B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
76	G2B8_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
77	G3B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
78	G3B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
79	G4B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5
80	G5B1_100_100ad	00	00	00	00	24,4	0,86	0,816	360	1,0	1,0	25,0	29,5

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*dd*

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

QI670-7N_2033-F

4-103193-F0

103193-F0


QI6710L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FA.DAT nel file (F), pagina 21/33

n	HCC_Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hss_Fid	rgp_Mid	LabCM_Fid	cmy0_sep_Fid	LabCM_Mid	Hss_Mid	rgp_Mid	LabCM_Mid	delta
81	B00Y_012_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	0.9 0.966	1.0 0.0	389 3.9	1.0 0.0	45.4 70.9	83.9 32.3
82	B00R_012_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.002	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 9.9	0.904 0.957	0.862 0.900	350 4.0	1.0 0.0	46.1 79.3	85.8 35.9
83	B25K_025_025Ad	0.125 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	0.25 0.0	27.1 14.6	0.973 0.986	0.728 0.788	288 4.8	1.0 0.0	30.6 45.6	34.0 55.1
84	B18K_037_037Ad	0.125 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	0.375 0.0	27.1 17.7	0.889 0.986	0.592 0.628	288 5.0	1.0 0.0	35.9 47.3	52.1 32.8
85	B11K_050_050Ad	0.125 0.0	0.5 0.0	0.5 0.25	0.5 0.25	26.5 20.4	1.0 0.888	0.486 0.518	282 5.2	1.0 0.0	28.3 41.2	33.1 32.1
86	B09K_062_062Ad	0.125 0.0	0.625 0.312	0.625 0.312	0.625 0.312	26.8 24.2	1.0 0.888	0.376 0.418	279 5.4	1.0 0.0	28.5 38.8	34.7 52.1
87	B07K_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.375	0.75 0.375	0.75 0.375	27.1 27.9	1.0 0.888	0.262 0.308	278 5.6	1.0 0.0	28.1 37.2	35.7 51.6
88	B06K_087_087Ad	0.125 0.0	0.875 0.437	0.875 0.437	0.875 0.437	27.5 31.4	1.0 0.882	0.138 0.194	277 5.8	1.0 0.0	27.9 36.4	36.2 51.3
89	B05K_100_100Ad	0.125 0.0	1.0 0.5	1.0 0.5	1.0 0.5	27.7 35.6	1.0 0.882	0.099 0.138	276 6.0	1.0 0.0	27.7 35.6	36.7 51.1
90	Y00C_010_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.062	0.125 0.062	0.125 0.062	32.3 11.2	0.875 0.791	1.0 0.0	89 0.0	1.0 0.0	87.8 10.2	95.4 96.0
91	NW_012_025	0.125 0.0	0.125 0.062	0.125 0.062	0.125 0.062	32.3 11.2	0.885 0.791	1.0 0.0	360 0.0	1.0 0.0	95.6 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 6.2	0.885 0.774	0.736 0.0	360 0.0	1.0 0.0	95.6 0.0	0.0 0.0
93	B00R_025_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 6.2	0.885 0.774	0.736 0.0	360 0.0	1.0 0.0	95.6 0.0	0.0 0.0
94	B00R_037_025Ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	33.3 7.3	0.885 0.792	0.632 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
95	B00R_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	33.4 11.1	0.885 0.799	0.538 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
96	B00R_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	33.6 14.7	0.885 0.807	0.441 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
97	B00R_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	33.7 18.4	0.885 0.816	0.344 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
98	B00R_100_087Ad	0.125 0.0	1.0 0.875	1.0 0.875	1.0 0.875	33.8 22.1	0.885 0.829	0.243 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
99	Y00G_025_025Ad	0.125 0.0	0.25 0.125	0.25 0.125	0.25 0.125	33.3 43.8	0.852 0.829	0.192 0.0	270 0.0	1.0 0.0	10.0 25.0	29.5 40.4
100	G00B_025_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.062	0.125 0.062	0.125 0.062	35.9 8.1	0.845 0.687	1.0 0.0	119 0.0	1.0 0.0	70.6 29.7	66.5 72.8
101	G00B_025_012Ad	0.125 0.0	0.125 0.062	0.125 0.062	0.125 0.062	35.9 8.1	0.845 0.687	1.0 0.0	119 0.0	1.0 0.0	70.6 29.7	66.5 72.8
102	G35B_037_025Ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	37.3 5.3	0.837 0.681	0.588 0.0	210 0.0	1.0 0.0	56.8 28.5	41.5 48.7
103	G35B_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	37.6 9.3	0.837 0.681	0.511 0.0	240 0.0	1.0 0.0	56.8 28.5	41.5 48.7
104	G35B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	37.7 13.6	0.837 0.681	0.431 0.0	240 0.0	1.0 0.0	56.8 28.5	41.5 48.7
105	G35B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	37.7 17.4	0.837 0.681	0.352 0.0	251 0.0	1.0 0.0	56.8 28.5	41.5 48.7
106	G35B_100_087Ad	0.125 0.0	1.0 0.875	1.0 0.875	1.0 0.875	37.7 21.1	0.837 0.681	0.266 0.0	240 0.0	1.0 0.0	56.8 28.5	41.5 48.7
107	Y86C_037_037Ad	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	37.2 7.6	0.837 0.739	0.837 0.0	149 0.0	1.0 0.0	62.3 51.4	52.2 67.3
108	Y86C_037_037Ad	0.125 0.0	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	37.2 7.6	0.837 0.739	0.837 0.0	149 0.0	1.0 0.0	62.3 51.4	52.2 67.3
109	G00B_037_025Ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	40.4 12.1	0.837 0.739	0.648 0.0	149 0.0	1.0 0.0	50.0 45.0	65.0 71.4
110	G25B_037_025Ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	40.4 12.1	0.837 0.739	0.648 0.0	149 0.0	1.0 0.0	50.0 45.0	65.0 71.4
111	G35B_037_025Ad	0.125 0.0	0.375 0.25	0.375 0.25	0.375 0.25	40.4 12.1	0.837 0.739	0.648 0.0	149 0.0	1.0 0.0	50.0 45.0	65.0 71.4
112	G65B_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	42.2 4.6	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
113	G65B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	41.9 5.4	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
114	G80B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	41.9 5.4	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
115	G80B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	41.9 5.4	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
116	Y76G_050_050Ad	0.125 0.0	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	41.2 11.1	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
117	Y76G_050_050Ad	0.125 0.0	0.5 0.25	0.5 0.25	0.5 0.25	41.2 11.1	0.837 0.86	0.574 0.0	240 0.0	1.0 0.0	48.3 12.2	-41.1 42.9
118	G00B_050_037Ad	0.125 0.0	0.375 0.312	0.375 0.312	0.375 0.312	42.9 24.3	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
119	G15B_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	42.9 24.3	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
120	G34B_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	44.5 14.8	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
121	G54B_050_037Ad	0.125 0.0	0.5 0.375	0.5 0.375	0.5 0.375	44.5 14.8	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
122	G61B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	45.5 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
123	G61B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	45.5 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
124	G75B_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	46.9 5.1	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
125	G75B_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	46.9 5.1	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
126	Y81G_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	48.9 24.5	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
127	Y81G_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	48.9 24.5	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
128	G11B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	46.2 31.9	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
129	G38B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	46.2 31.9	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
130	G38B_062_050Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	46.2 31.9	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
131	G59B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	49.4 12.7	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
132	G59B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	49.4 12.7	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
133	G65B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	50.8 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
134	G65B_075_062Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	50.8 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
135	Y85G_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	47.6 39.5	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
136	G00B_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	49.3 44.6	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
137	G00B_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	49.3 44.6	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
138	G09B_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	50.8 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
139	G09B_075_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	50.8 18.2	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
140	G40B_075_062Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	52.7 20.8	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
141	G40B_075_062Ad	0.125 0.0	0.625 0.375	0.625 0.375	0.625 0.375	52.7 20.8	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
142	G57B_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	55.0 34.4	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
143	G57B_087_075Ad	0.125 0.0	0.75 0.625	0.75 0.625	0.75 0.625	55.0 34.4	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
144	Y86C_100_087Ad	0.125 0.0	1.0 0.875	1.0 0.875	1.0 0.875	55.6 15.0	0.837 0.891	0.494 0.0	251 0.0	1.0 0.0	37.9 35.2	37.1 28.3
145	Y86C_100_087Ad	0.125 0.0	1.0 0.875	1.0 0.875	1.0 0.875	55.6 15.0						



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabC0*Fid, LabC0*Fid, cmy0*sep,Fid, rpb*Fid, hsa*Fid, LabC0*Fid, delta. Rows contain numerical data for various color calibration points.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

4-103231-F0

4-103231-F0

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, Hsa*Fid, rpb*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy0*sep,Fid, cmy0*sep,Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, cmy0*sep,Fid, cmy0*sep,Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, rpb*Fid, Hsa*Fid, LabC*Fid, LabC*Fid, delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*





Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb*Fid, LabCM*Fid, LabCM*Sep, cmy0*Sep, Lab, Hsa, Rgb*Fid, LabCM*Fid, delta

4-1032431-F0
QI670-7N, 2533-F
grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI67/QI67LJ30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, Hrs_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, cmyp*sep_Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, Hrs*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, delta. The table contains numerical calibration data for various color and density measurements.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd colori e la differenza, AE*:

QI6710L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCM*Fid	cmy0*sep_Fid	rgb*Ydd	hsa_Ydd	LabCM*Ydd	delta
729	NV_1001ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0
730	G50B_1001ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	-3.1	-5.1	6.0	0.0	0.0
731	G50B_10025ad	0.75	1.0	1.0	1.0	85.9	-6.3	-10.3	12.1	238.4	238.4
732	G50B_10050ad	0.625	1.0	1.0	1.0	81.0	-9.5	-15.3	18.2	238.4	238.4
733	G50B_10075ad	0.5	1.0	1.0	1.0	76.2	-12.7	-20.7	24.3	238.4	238.4
734	G50B_100100ad	0.375	1.0	1.0	1.0	71.3	-15.9	-25.9	30.4	238.4	238.4
735	G50B_100125ad	0.25	1.0	1.0	1.0	66.5	-19.1	-31.1	36.5	238.4	238.4
736	G50B_100150ad	0.125	1.0	1.0	1.0	61.6	-22.3	-36.3	42.6	238.4	238.4
737	G50B_100175ad	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4
738	ROY_100100ad	0.0	1.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4
739	NV_087ad	0.875	0.875	0.875	1.0	89.3	8.8	5.6	10.4	32.3	32.3
740	G50B_087_012ad	0.875	0.875	0.875	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
741	G50B_087_025ad	0.75	0.875	0.875	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
742	G50B_087_037ad	0.625	0.875	0.875	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
743	G50B_087_050ad	0.5	0.875	0.875	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
744	G50B_087_062ad	0.375	0.875	0.875	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
745	G50B_087_075ad	0.25	0.875	0.875	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
746	G50B_087_100ad	0.125	0.875	0.875	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
747	ROY_100_025ad	0.875	0.75	0.75	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
748	ROY_100_050ad	0.75	0.75	0.75	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
749	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
750	G50B_075_012ad	0.625	0.75	0.75	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
751	G50B_075_025ad	0.5	0.75	0.75	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
752	G50B_075_037ad	0.375	0.75	0.75	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
753	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.75	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
754	G50B_075_075ad	0.125	0.75	0.75	1.0	76.2	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
755	ROY_100_037ad	0.875	0.625	0.625	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
756	ROY_100_050ad	0.75	0.625	0.625	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
757	ROY_100_075ad	0.625	0.625	0.625	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
758	ROY_100_100ad	0.5	0.625	0.625	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
759	NV_062ad	0.625	0.625	0.625	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
760	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.625	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
761	G50B_062_025ad	0.375	0.625	0.625	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
762	G50B_062_037ad	0.25	0.625	0.625	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
763	G50B_062_050ad	0.125	0.625	0.625	1.0	76.2	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
764	G50B_062_062ad	0.0	0.625	0.625	1.0	74.6	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
765	ROY_100_050ad	0.75	0.5	0.5	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
766	ROY_100_075ad	0.625	0.5	0.5	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
767	ROY_100_100ad	0.5	0.5	0.5	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
768	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
769	G50B_050_012ad	0.375	0.5	0.5	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
770	G50B_050_025ad	0.25	0.5	0.5	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
771	G50B_050_037ad	0.125	0.5	0.5	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
772	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.5	1.0	76.2	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
773	ROY_100_062ad	0.875	0.375	0.375	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
774	ROY_100_100ad	0.75	0.375	0.375	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
775	ROY_100_050ad	0.625	0.375	0.375	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
776	ROY_100_075ad	0.5	0.375	0.375	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
777	ROY_100_100ad	0.375	0.375	0.375	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
778	NV_037ad	0.375	0.375	0.375	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
779	G50B_037_012ad	0.25	0.375	0.375	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
780	G50B_037_025ad	0.125	0.375	0.375	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
781	G50B_037_037ad	0.0	0.375	0.375	1.0	76.2	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
782	ROY_100_075ad	0.875	0.25	0.25	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
783	ROY_100_100ad	0.75	0.25	0.25	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
784	ROY_100_050ad	0.625	0.25	0.25	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
785	ROY_100_075ad	0.5	0.25	0.25	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
786	ROY_100_100ad	0.375	0.25	0.25	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
787	ROY_050_025ad	0.875	0.125	0.125	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
788	ROY_050_037ad	0.75	0.125	0.125	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
789	ROY_050_050ad	0.625	0.125	0.125	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
790	ROY_050_075ad	0.5	0.125	0.125	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
791	ROY_050_100ad	0.375	0.125	0.125	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
792	NV_025ad	0.25	0.125	0.125	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
793	G50B_025_012ad	0.125	0.125	0.125	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
794	ROY_075_062ad	0.875	0.125	0.125	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
795	ROY_075_100ad	0.75	0.125	0.125	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
796	ROY_062_050ad	0.625	0.125	0.125	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
797	ROY_062_075ad	0.5	0.125	0.125	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
798	ROY_062_100ad	0.375	0.125	0.125	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
799	NV_012ad	0.125	0.125	0.125	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
800	G50B_012_012ad	0.0	0.125	0.125	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
801	ROY_100_100ad	0.875	0.0	0.0	1.0	89.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
802	ROY_100_050ad	0.75	0.0	0.0	1.0	87.5	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
803	ROY_075_075ad	0.625	0.0	0.0	1.0	85.9	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
804	ROY_062_062ad	0.5	0.0	0.0	1.0	84.3	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
805	ROY_050_050ad	0.375	0.0	0.0	1.0	82.7	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
806	ROY_037_037ad	0.25	0.0	0.0	1.0	81.0	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
807	ROY_025_025ad	0.125	0.0	0.0	1.0	79.4	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
808	ROY_012_012ad	0.0	0.0	0.0	1.0	77.8	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3
809	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	1.0	76.2	8.7	5.6	10.4	32.3	32.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE^*

4-1032831-F0

4-1032831-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fid, HHC*Fid, zeta_Fid, Hs_Fid, rgB^Fid, LabC*Fid, cmy0^sep,Fid, Hs_Mid, rgB^Mid, LabC^Mid, cmy0^sep,Mid, delta. Rows correspond to various color patches and white/black points.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE**



TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67LJ30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC*Mid	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
893	NW_1000	1.0	0.75	1.0	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
894	NW_1000	1.0	0.625	1.0	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
895	NW_1000	1.0	0.5	1.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
896	NW_1000	1.0	0.375	1.0	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
897	NW_1000	1.0	0.25	1.0	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
898	NW_1000	1.0	0.125	1.0	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
899	NW_1000	1.0	0.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
900	NW_1000	1.0	0.875	1.0	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_1000	0.875	0.875	0.875	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	NW_1000	0.75	0.875	0.875	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
903	NW_1000	0.625	0.875	0.875	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
904	NW_1000	0.5	0.875	0.875	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
905	NW_1000	0.375	0.875	0.875	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
906	NW_1000	0.25	0.875	0.875	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
907	NW_1000	0.125	0.875	0.875	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
908	NW_1000	0.0	0.875	0.875	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
909	NW_1000	0.875	0.75	0.75	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	NW_1000	0.75	0.75	0.75	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_1000	0.625	0.75	0.75	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	NW_1000	0.5	0.75	0.75	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
913	NW_1000	0.375	0.75	0.75	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
914	NW_1000	0.25	0.75	0.75	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
915	NW_1000	0.125	0.75	0.75	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
916	NW_1000	0.0	0.75	0.75	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
917	NW_1000	0.875	0.625	0.625	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
918	NW_1000	0.75	0.625	0.625	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	NW_1000	0.625	0.625	0.625	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	NW_1000	0.5	0.625	0.625	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_1000	0.375	0.625	0.625	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	NW_1000	0.25	0.625	0.625	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	NW_1000	0.125	0.625	0.625	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	NW_1000	0.0	0.625	0.625	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
925	NW_1000	0.875	0.5	0.5	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
926	NW_1000	0.75	0.5	0.5	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
927	NW_1000	0.625	0.5	0.5	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	NW_1000	0.5	0.5	0.5	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	NW_1000	0.375	0.5	0.5	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	NW_1000	0.25	0.5	0.5	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_1000	0.125	0.5	0.5	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	NW_1000	0.0	0.5	0.5	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
933	NW_1000	0.875	0.4	0.4	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
934	NW_1000	0.75	0.4	0.4	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
935	NW_1000	0.625	0.4	0.4	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
936	NW_1000	0.5	0.4	0.4	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	NW_1000	0.375	0.4	0.4	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	NW_1000	0.25	0.4	0.4	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	NW_1000	0.125	0.4	0.4	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
940	NW_1000	0.0	0.4	0.4	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_1000	0.875	0.3	0.3	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	NW_1000	0.75	0.3	0.3	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
943	NW_1000	0.625	0.3	0.3	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
944	NW_1000	0.5	0.3	0.3	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
945	NW_1000	0.375	0.3	0.3	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	NW_1000	0.25	0.3	0.3	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	NW_1000	0.125	0.3	0.3	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	NW_1000	0.0	0.3	0.3	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
949	NW_1000	0.875	0.2	0.2	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
950	NW_1000	0.75	0.2	0.2	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_1000	0.625	0.2	0.2	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	NW_1000	0.5	0.2	0.2	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
953	NW_1000	0.375	0.2	0.2	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
954	NW_1000	0.25	0.2	0.2	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	NW_1000	0.125	0.2	0.2	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	NW_1000	0.0	0.2	0.2	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	NW_1000	0.875	0.1	0.1	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
958	NW_1000	0.75	0.1	0.1	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
959	NW_1000	0.625	0.1	0.1	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
960	NW_1000	0.5	0.1	0.1	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_1000	0.375	0.1	0.1	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	NW_1000	0.25	0.1	0.1	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
963	NW_1000	0.125	0.1	0.1	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	NW_1000	0.0	0.1	0.1	0.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	NW_1000	0.875	0.0	0.0	0.875	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	NW_1000	0.75	0.0	0.0	0.75	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
967	NW_1000	0.625	0.0	0.0	0.625	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
968	NW_1000	0.5	0.0	0.0	0.5	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
969	NW_1000	0.375	0.0	0.0	0.375	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
970	NW_1000	0.25	0.0	0.0	0.25	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_1000	0.125	0.0	0.0	0.125	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

4-1033031-FU QI670-7N, 31/33-F

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE^*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI67/QI67L0FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	iet_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*_sep,Fid	delta	hsa,delta	rgb*delta	LabC*delta
972	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*dd

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*_d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE^*

