

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 139/360 = 0.38$

$H^*_ = Y75G_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = Y75G_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 62 -49 43 65 139

$HIC^*_{-,Ma}$: Y75G_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF> / .PS; cominciare l'uscita
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 57 -48 45 66 136

$HIC^*_{d,Ma}$: Y75G_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)


H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_d, Ma: Y75G_100_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.23 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_H, rel = 57$
 $g^*_C, rel = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = Y75G_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = Y75G_d$
triangolo chiarezza T^*



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9
Y _{d, Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0
G _{d, Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4
C _{d, Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B _{d, Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0
M _{d, Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3
N _{d, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 57 -48 45 66 136$

$HIC^*_{d, Ma}: Y75G_{100_{100d}}$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.23 1.0 0.0 1.0 1.0$

triangolo chiarezza T^*

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularità
 $g^*_{H, rel} = 57$
 $g^*_{C, rel} = 58$





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI67; codice di tinte: $H^*_d=Y75G_d$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$






Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


M_e
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



R_s
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{ab}*, ddx64M, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, ddx361M, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, dex361M, LAB* dex361M, r_{gb}^{ab}*, dsx361M, LAB* dsx361M (x=LabCh), r_{gb}^{ab}*, dex361M, LAB* dex361M. Rows contain numerical data for various color points.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd64M}	LAB ^a _{dd64M (x=LabCh)}	rgb ^a _{dex361M}	LAB ^a _{dex361M}
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	0.0 0.009 0.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	0.0 0.12 0.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	0.0 0.231 0.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	0.0 0.322 0.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	0.0 0.408 0.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	0.0 0.539 0.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	0.0 0.667 0.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	0.0 0.736 0.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	0.0 0.81 0.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368	0.0 0.687 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp*Fd	LabC*F_d	rgp*Fd	LabC*F_d	rgp*Fd	DF*Fd	HaM_d	rgp*Fd	LabC*F_d	rgp*Fd	LabC*F_d
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	38.9	45.4	70.9	44.8
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	62.8	49.4	79.9	1.0	0.116	0.0
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.6	54.8	55.5	74.0	1.0	0.233	0.0
3/675	R35Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	1.0	0.366	0.0
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	1.0	0.5	0.0
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1	1.0	0.633	0.0
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	1.0	0.766	0.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.2	90.6	1.0	0.883	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.0	87.8
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	0.883	1.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	0.766	1.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	75.3	-23.7	79.8	79.8	0.633	1.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	75.2	72.8	0.5	1.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	68.6	68.6	0.366	1.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	152	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	57.8	66.5	0.233	1.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	54.4	66.6	0.116	1.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	0.0	50.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	50.5	-62.4	66.8	160.4	0.0	0.116	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	0.0	0.233	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	0.0	0.366	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.5	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	0.0	0.5	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	54.1	-42.3	-18.1	46.1	0.0	0.633	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	55.1	-35.4	-28.4	45.4	0.0	0.766	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	0.0	0.883	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	0.0	56.8
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.116	0.0	54.3	-21.4	-41.4	242.6	0.0	0.116	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.233	0.0	50.9	-15.5	-41.1	249.3	0.0	0.233	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.366	0.0	46.8	-9.2	-40.8	256.4	0.0	0.366	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.5	0.0	41.7	-1.2	-40.6	268.2	0.0	0.5	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.633	0.0	37.0	6.1	-40.2	278.6	0.0	0.633	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	-40.2	289.6	0.0	0.766	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	-40.2	299.5	0.0	0.883	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	25.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.125	1.0	0.116
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.25	1.0	0.233
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.375	1.0	0.366
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.5	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	1.0	0.5
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.625	1.0	0.633
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.75	1.0	0.766
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.875	1.0	0.883
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	46.1
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.116	0.0	45.9	78.3	3.8	78.4	1.0	0.116	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.233	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	1.0	0.233	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.366	0.0	45.9	74.2	14.4	77.1	1.0	0.366	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.5	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	1.0	0.5	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.633	0.0	45.9	72.9	28.3	78.3	1.0	0.633	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.766	0.0	45.9	72.1	34.6	80.0	1.0	0.766	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	384	1.0	0.883	0.0	45.5	71.4	40.1	80.9	1.0	0.883	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	45.4
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	83.6	0.125	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	167.2	0.25	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	250.8	0.375	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	334.4	0.5	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	418.0	0.625	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	501.6	0.75	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	585.2	0.875	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	668.8	1.0	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*_d=Y75G_d
colori e la differenza, ΔE*

4-0031731-F0
4-0031731-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33

nif	HCC*Fd	rgB_Fd	icT_Fd	hs_LFd	rgB*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgB**Fd	LabC**F_d	DF*F_d	hs_Md	rgB**Md	LabC**Md	LabC**Md
0/668	ROY_100_100q	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	389	1.0	0.0	0.0
1/644	R0Y_100_100q	0.0	1.0	0.5	0.5	53.0	53.4	0.25	53.4	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9
2/684	R5Y_100_100q	0.0	1.0	0.5	0.5	45.4	45.4	0.0	45.4	70.9	44.8	70.9	44.8	83.9
3/702	R7Y_100_100q	0.0	1.0	0.5	0.5	53.0	53.4	0.25	53.4	83.9	44.8	70.9	44.8	83.9
4/720	Y0C_100_100q	1.0	0.0	0.0	0.0	78.6	4.3	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	45.7
5/558	Y25C_100_100q	1.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	87.0
6/396	Y50C_100_100q	0.25	1.0	0.0	0.0	81.2	-17.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	86.0
7/234	Y75C_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	70.6	-29.7	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	66.5
8/72	G0B_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	50.0	-65.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5
9/72	G0B_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	50.0	-65.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5
10/76	G25B_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	52.9	-48.6	0.0	52.9	-48.6	8.0	49.3	189.3	189.3
11/80	G50B_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	56.8	-25.5	0.0	56.8	-25.5	41.5	48.7	238.4	238.4
12/44	G75B_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	0.0	41.7	-1.2	-40.6	268.2	0.0	240
13/8	B00M_100_100q	0.0	1.0	0.5	1.0	29.5	-40.4	0.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270
14/332	B25R_100_100q	0.5	0.0	1.0	0.5	35.6	58.6	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5
15/656	B50R_100_100q	1.0	0.0	1.0	0.5	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8
16/652	B75R_100_100q	1.0	0.0	1.0	0.5	45.9	74.2	0.0	45.9	74.2	21.1	71.1	15.9	15.9
17/648	R0Y_100_100q	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3
18/688	R0Y_100_050q	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
19/706	R5Y_075_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	62.7	45.4	0.25	62.7	45.4	31.9	50.7	38.9	38.9
20/724	Y0C_100_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	52.7	0.75	52.7	52.7	38.9	38.9	38.9	38.9
21/400	G0B_100_050q	0.5	1.0	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
22/400	G50B_100_050q	0.5	1.0	0.5	0.5	52.7	52.7	0.75	52.7	52.7	38.9	38.9	38.9	38.9
23/548	B00R_100_050q	0.5	1.0	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
24/692	B50R_100_050q	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
25/692	B75R_100_050q	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
26/688	R0Y_100_050q	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8	8.7
27/506	R0Y_075_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	52.7	0.75	52.7	52.7	38.9	38.9	38.9	38.9
28/524	R5Y_075_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	62.7	45.4	0.25	62.7	45.4	31.9	50.7	38.9	38.9
29/542	Y0C_075_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	52.7	0.75	52.7	52.7	38.9	38.9	38.9	38.9
30/380	Y50C_075_050q	0.25	0.75	0.25	0.25	73.9	-5.1	0.75	73.9	-5.1	47.7	48.0	96.1	114.0
31/218	G0B_075_050q	0.25	0.75	0.25	0.25	65.3	-14.8	0.25	65.3	-14.8	33.2	36.4	114.0	114.0
32/222	G50B_075_050q	0.25	0.75	0.25	0.25	55.0	-32.5	0.25	55.0	-32.5	14.8	35.7	155.5	155.5
33/186	B00R_075_050q	0.25	0.75	0.25	0.25	58.4	-12.7	0.25	58.4	-12.7	20.7	24.3	238.4	238.4
34/510	B50R_075_050q	0.25	0.75	0.25	0.25	42.5	14.7	0.25	42.5	14.7	-20.2	25.0	306.2	306.2
35/506	R0Y_075_050q	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	52.7	0.75	52.7	52.7	38.9	38.9	38.9	38.9
36/324	R0Y_050_050q	0.5	0.0	0.5	0.5	34.9	35.4	0.5	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
37/342	R5Y_050_050q	0.5	0.25	0.25	0.25	44.6	14.4	0.5	44.6	14.4	34.3	37.2	67.1	67.1
38/360	Y0C_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	56.1	-5.1	0.5	56.1	-5.1	47.7	48.0	96.1	114.0
39/198	Y50C_050_050q	0.25	0.5	0.25	0.25	47.4	-14.8	0.25	47.4	-14.8	33.2	36.4	114.0	114.0
40/36	G0B_050_050q	0.0	0.5	0.5	0.5	37.2	-32.5	0.0	37.2	-32.5	14.8	35.7	155.5	155.5
41/40	G50B_050_050q	0.0	0.5	0.5	0.5	40.5	-12.7	0.0	40.5	-12.7	20.7	24.3	238.4	238.4
42/4	B00R_050_050q	0.0	0.5	0.5	0.5	24.7	14.7	0.0	24.7	14.7	-20.2	25.0	306.2	306.2
43/328	B50R_050_050q	0.5	0.0	0.5	0.5	35.2	39.6	0.5	35.2	39.6	-0.1	39.6	359.8	359.8
44/324	R0Y_050_050q	0.5	0.0	0.5	0.5	34.9	35.4	0.5	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	32.3
45/0	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013q	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025q	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038q	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065q	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080q	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_088q	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.0

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*_d=Y75G_d
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33

Table with 11 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DP*Fd, Ham*Fd, rgb*Fd, LabCh*Fd. The table contains 161 rows of data representing color calibration parameters for various color patches.

4-0032031-F0
grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*
QI67(70-7N, 21/33-F

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d
delta E* = 4.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric data.

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd colori e la differenza, ΔE* immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, rpb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, LabCh*Pd, LabCh*Fd. Rows include color codes like R00Y, R35Y, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, AE*

4-003231-F0

016700L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 20 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hss*Fd, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, Rgb*Pd, Rgb*Fd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, DF*Fd, HaM, Rgb*Pd, LabCh*Pd, LabCh*Fd, Ict*Pd, Hss*Pd, Rgb*Pd, Rgb*Fd. Rows include color codes like R00Y, R00B, R01Y, etc.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

016700L

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-0032631-F0

Q16700L



TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67LONP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
648	ROY1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	44.8	83.9	70.9
649	R0Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	44.8	83.9	70.9
650	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.1	40.1	82.1	40.1
651	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	35.3	29.5	35.3
652	R0Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	29.5	35.3	29.5
653	B6R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	78.4	28.7	78.4
654	B6R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	15.9	21.1	15.9
655	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	7.1	14.4	7.1
656	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.4	7.1	14.4
657	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	77.7	8.6	77.7
658	R1Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	77.7	5.9	77.7
659	R0Y1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
660	R0Y1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
661	R2Y1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
662	R0Y1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
663	B6R1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
664	B6R1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
665	B5R1_100_087a	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
666	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
667	R1Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
668	R0Y1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
669	R0Y1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
670	R1Y1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
671	R0Y1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
672	B6R1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
673	B6R1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
674	B5R1_100_075a	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
675	R2Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
676	R2Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
677	R1Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
678	R0Y1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
679	R1Y1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
680	R1Y1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
681	B6R1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
682	B6R1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
683	B5R1_100_062a	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
684	R0Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
685	R1Y1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
686	R1Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
687	R1Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
688	R0Y1_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
689	R2Y1_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
690	R0Y1_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
691	B6R1_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
692	B5R1_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
693	R0Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
694	R3Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
695	R0Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
696	R3Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
697	R0Y1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
698	R0Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
699	B6R1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
700	B5R1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
701	R0Y1_100_012a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
702	R1Y1_100_012a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
703	R0Y1_100_012a	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
704	R3Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
705	R0Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
706	R0Y1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
707	R3Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
708	R0Y1_100_025a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
709	R0Y1_100_025a	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
710	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
711	R8Y1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
712	R8Y1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
713	R8Y1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
714	R8Y1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
715	R8Y1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
716	R8Y1_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
717	R0Y1_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
718	R0Y1_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
719	B5R1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
720	Y0G1_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
721	Y0G1_100_087a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
722	Y0G1_100_075a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
723	Y0G1_100_062a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
724	Y0G1_100_050a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
725	Y0G1_100_037a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
726	Y0G1_100_025a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
727	Y0G1_100_012a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	78.4	3.8	78.4
728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0

Q1670-7N, 2833-F


grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

delta E* = 3.7

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Q16700L



Q16700L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 17 columns: n, H#C*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*H*Fd, LabC*H*Fd, LabC*H*Fd, rpb*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, LabC*H*Fd, LabC*H*Fd, LabC*H*Fd, rpb*Fd, LabC*H*Fd. Rows 729-809.

Q16700L

vedere di file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF> / .PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

4-0032831-F0

Q1670-7N, 2933-F

delta E** = 7.8

Q16700L

TUB iscrizione: 20130201-QI67/QI67L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
 N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd
891	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	1.0	95.6	0.0	1.0	95.6
892	B50R_100.0124	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875
893	B50R_100.0254	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75
894	B50R_100.0374	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625
895	B50R_100.0504	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5
896	B50R_100.0624	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375
897	B50R_100.0754	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25
898	B50R_100.0874	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125
899	B50R_100.1004	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0
900	COB1_100.0124	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0
901	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
902	B50R_087.0124	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
903	B50R_087.0254	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
904	B50R_087.0374	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
905	B50R_087.0504	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
906	B50R_087.0624	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
907	B50R_087.0754	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
908	B50R_087.0874	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
909	COB1_100.0254	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75
910	COB1_100.0374	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.875	1.0	0.875	0.75	0.875	1.0
911	B50R_075.0124	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
912	B50R_075.0254	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
913	B50R_075.0374	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
914	B50R_075.0504	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
915	B50R_075.0624	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
916	B50R_075.0754	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
917	COB1_100.0374	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
918	COB1_100.0504	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625
919	COB1_100.0624	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625
920	COB1_100.0754	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625	0.75	0.625
921	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
922	B50R_062.0124	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
923	B50R_062.0254	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
924	B50R_062.0374	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
925	B50R_062.0504	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
926	B50R_062.0624	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
927	COB1_100.0504	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
928	COB1_075.0254	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5
929	COB1_075.0374	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5
930	COB1_062.0124	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5
931	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
932	B50R_050.0124	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5
933	B50R_050.0254	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5
934	B50R_050.0374	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5
935	B50R_050.0504	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
936	COB1_100.0624	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375
937	COB1_087.0504	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375
938	COB1_075.0374	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375
939	COB1_062.0254	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375
940	NW_037a	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375
941	COB1_050.0124	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
942	B50R_037.0124	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
943	B50R_037.0254	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
944	B50R_037.0374	0.375	0.0	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
945	COB1_100.0754	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25
946	COB1_087.0624	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25
947	COB1_075.0504	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25
948	COB1_062.0374	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25
949	COB1_050.0254	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
950	COB1_037.0124	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25
951	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
952	B50R_025.0124	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
953	B50R_025.0254	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
954	COB1_100.0874	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125
955	COB1_087.0754	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125
956	COB1_075.0624	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125
957	COB1_062.0504	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125
958	COB1_050.0374	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125
959	COB1_037.0254	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125
960	COB1_025.0124	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125
961	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
962	B50R_012.0124	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
963	COB1_100.1004	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
964	COB1_087.0874	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
965	COB1_075.0754	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0
966	COB1_062.0624	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
967	COB1_050.0504	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
968	COB1_037.0374	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
969	COB1_025.0254	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
970	COB1_012.0124	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
971	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-0033031-F0

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
 colori e la differenza, ΔE*
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd
 uscita: trasferire a cmy0d



delta E* = 7.2

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb**Fd	LabC**Fd	LabCH**Fd	DF**Fd	HaM**Fd	rgb**Md	LabCH**Md
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	23.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	18.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	13.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.1	1.0	1.0	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E** = 9.2



immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, AE*

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	hsa_Fd	LabCIE*Fd	rgb*Fd	LabCIE*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCIE*Md	00
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	95.6	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.6	1.5	1.0	95.6	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	114.3	0.1	1.0	95.6	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	1.7	1.0	95.6	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	6.5	1.0	95.6	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	22.4	1.0	95.6	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	13.3	1.0	95.6	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	14.0	1.0	95.6	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	40.4	15.5	1.0	95.6	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	14.5	1.0	95.6	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	11.8	1.0	95.6	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	56.7	11.5	1.0	95.6	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	62.0	8.3	1.0	95.6	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	69.4	5.9	1.0	95.6	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	57.5	8.3	1.0	95.6	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	62.0	5.9	1.0	95.6	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	71.7	1.5	1.0	95.6	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	118.4	0.1	1.0	95.6	0.0
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	299.2	2.9	1.0	95.6	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	138.7	0.0	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	32.8	0.7	1.0	45.4	83.9
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	238.9	0.5	2.10	0.0	0.0
1075	Y06B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.4	89.0	87.8	48.7
1076	Y06B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.6	0.5	2.70	53.0	96.1
1077	B08_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	29.5	0.0	50.0	30.2
1078	B08_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.0	31.2	0.0	50.0	30.2
1079	B50B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	359.8	0.2	330	71.4	359.8

delta E** = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI67/QI67L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-QI67; codice di tinte: H*d=Y75Gd
colori e la differenza, ΔE*

QI670-7N_3333-F

4-0033231-F0