

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G00B_ -$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):
 HIC^*_d

codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G00B_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d, Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d, Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d, Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d, Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d, Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d, Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d, Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 83 -82 79 115 136



HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d

$rgbic^*_d, Ma$:
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$




G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$




(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd64M, LAB*_ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*_ddx361M, LAB*_ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dsx361M, LAB*_dsx361M (x=LabCh), r_{gb}*_dex361M, LAB*_dex361M. Rows list color data for various hue angles and device configurations.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] dd361M	LAB [*] ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb [*] ds361Mi	LAB [*] dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb [*] dd361Mi	LAB [*] de361Mi	R _e	rgb [*] dd361Mi	rgb [*] dd	rgb [*] ds	rgb [*] de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rg^{b*}, ds361Mi, LAB*, ddx361Mi (x=LabCh), rg^{b*}, ds361Mi, LAB*, dsx361Mi (x=LabCh), rg^{b*}, dd361Mi, rg^{b*}, dc361Mi, LAB*, dex361Mi (x=LabCh), rg^{b*}, dd361Mi, rg^{b*}, dd^a, rg^{b*}, ds^a, rg^{b*}, ds^a



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h_{ab,d}	h_{ab,s}	h_{ab,e}	rgb[*]dd361M	LAB[*]dds361Mi (x=LabCh)	rgb[*]ds361Mi	LAB[*]dsx361Mi (x=LabCh)	rgb[*]dd361Mi	LAB[*]de361Mi	rgb[*]dex361Mi (x=LabCh)	rgb[*]dd361Mi	rgb[*]ds361Mi	rgb[*]ds361Mi	rgb[*]ds361Mi																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0		
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0		
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0		
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0		
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0		
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0		
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0		
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0		
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0	
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0	
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0	
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0	
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0	
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0	
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0	
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0	
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0	
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d 0.0	1.0	0.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162G _e 0.0	1.0	0.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0														

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb ^a _{dd}	rgb ^b _{dd}	rgb ^c _{dd}	
139	165	175	0.0	1.0 0.25 83.8	-80.5 69.1 106.1	139	0.0	1.0 0.25	0.0 1.0 0.25	0.0 1.0 0.25	0.847 85.9	-56.4 4.0	56.7 175	
139	166	176	0.0	1.0 0.266 83.8	-80.2 67.6 104.9	139	0.0	1.0 0.267	0.0 1.0 0.267	0.0 1.0 0.267	0.856 85.9	-55.9 3.1	56.0 176	
140	167	177	0.0	1.0 0.283 83.8	-79.9 66.1 103.7	140	0.0	1.0 0.283	0.0 1.0 0.283	0.0 1.0 0.283	0.864 86.0	-55.2 2.2	55.4 177	
140	168	178	0.0	1.0 0.3 83.8	-79.6 64.6 102.5	140	0.0	1.0 0.3	0.0 1.0 0.3	0.0 1.0 0.3	0.873 86.0	-54.6 1.3	54.7 178	
141	169	179	0.0	1.0 0.316 83.9	-79.2 63.1 101.3	141	0.0	1.0 0.317	0.0 1.0 0.317	0.0 1.0 0.317	0.88 86.1	-54.2 0.4	54.3 179	
141	170	180	0.0	1.0 0.333 83.9	-78.8 61.7 100.1	141	0.0	1.0 0.333	0.0 1.0 0.333	0.0 1.0 0.333	0.887 86.1	-53.9 -0.3	54.0 180	
142	171	181	0.0	1.0 0.35 83.9	-78.4 60.2 98.9	142	0.0	1.0 0.35	0.0 1.0 0.35	0.0 1.0 0.35	0.893 86.2	-53.5 -1.2	53.6 181	
142	172	182	0.0	1.0 0.366 84.0	-78.0 58.8 97.7	142	0.0	1.0 0.367	0.0 1.0 0.367	0.0 1.0 0.367	0.9 86.2	-53.2 -2.0	53.3 182	
143	173	183	0.0	1.0 0.383 84.0	-77.6 57.2 96.4	143	0.0	1.0 0.383	0.0 1.0 0.383	0.0 1.0 0.383	0.906 86.3	-52.8 -2.9	53.0 183	
144	174	184	0.0	1.0 0.4 84.0	-77.1 55.4 94.9	144	0.0	1.0 0.4	0.0 1.0 0.4	0.0 1.0 0.4	0.913 86.3	-52.4 -3.7	52.6 184	
145	175	185	0.0	1.0 0.416 84.1	-76.6 53.6 93.5	145	0.0	1.0 0.417	0.0 1.0 0.417	0.0 1.0 0.417	0.919 86.3	-52.0 -4.5	52.3 185	
145	176	185	0.0	1.0 0.433 84.1	-76.1 51.8 92.1	145	0.0	1.0 0.433	0.0 1.0 0.433	0.0 1.0 0.433	0.926 86.4	-51.6 -5.3	52.0 185	
146	177	186	0.0	1.0 0.45 84.2	-75.6 50.0 90.6	146	0.0	1.0 0.45	0.0 1.0 0.45	0.0 1.0 0.45	0.932 86.4	-51.2 -6.1	51.6 186	
147	178	187	0.0	1.0 0.466 84.2	-75.0 48.3 89.2	147	0.0	1.0 0.467	0.0 1.0 0.467	0.0 1.0 0.467	0.939 86.5	-50.7 -6.8	51.3 187	
147	179	188	0.0	1.0 0.483 84.3	-74.4 46.6 87.8	147	0.0	1.0 0.483	0.0 1.0 0.483	0.0 1.0 0.483	0.945 86.5	-50.3 -7.6	51.0 188	
148	180	189	0.0	1.0 0.5 84.3	-73.7 44.9 86.4	148	0.0	1.0 0.5	0.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.5	0.952 86.6	-49.8 -8.3	50.6 189	
149	181	190	0.0	1.0 0.516 84.4	-73.2 42.9 84.8	149	0.0	1.0 0.517	0.0 1.0 0.517	0.0 1.0 0.517	0.958 86.6	-49.3 -9.1	50.3 190	
150	182	191	0.0	1.0 0.533 84.4	-72.6 40.9 83.3	150	0.0	1.0 0.533	0.0 1.0 0.533	0.0 1.0 0.533	0.965 86.6	-48.9 -9.8	50.0 191	
151	183	192	0.0	1.0 0.55 84.5	-71.9 39.0 81.8	151	0.0	1.0 0.55	0.0 1.0 0.55	0.0 1.0 0.55	0.971 86.7	-48.4 -10.5	49.6 192	
152	184	193	0.0	1.0 0.566 84.5	-71.2 37.0 80.3	152	0.0	1.0 0.567	0.0 1.0 0.567	0.0 1.0 0.567	0.978 86.7	-47.9 -11.2	49.3 193	
153	185	194	0.0	1.0 0.583 84.6	-70.5 35.2 78.8	153	0.0	1.0 0.583	0.0 1.0 0.583	0.0 1.0 0.583	0.984 86.8	-47.4 -11.9	48.9 194	
154	186	195	0.0	1.0 0.6 84.6	-69.7 33.3 77.3	154	0.0	1.0 0.6	0.0 1.0 0.6	0.0 1.0 0.6	0.991 86.8	-46.8 -12.5	48.6 195	
155	187	195	0.0	1.0 0.616 84.7	-68.9 31.5 75.8	155	0.0	1.0 0.617	0.0 1.0 0.617	0.0 1.0 0.617	0.997 86.9	-46.3 -13.2	48.3 195	
156	188	196	0.0	1.0 0.633 84.8	-68.1 29.5 74.3	156	0.0	1.0 0.633	0.0 1.0 0.633	0.0 1.0 0.633	0.997 1.0	86.7	-45.8 -13.9	48.0 196
157	189	197	0.0	1.0 0.65 84.8	-67.4 27.4 72.8	157	0.0	1.0 0.65	0.0 1.0 0.65	0.0 1.0 0.65	0.992 1.0	86.3	-45.4 -14.5	47.8 197
159	190	198	0.0	1.0 0.666 84.9	-66.7 25.4 71.3	159	0.0	1.0 0.667	0.0 1.0 0.667	0.0 1.0 0.667	0.987 1.0	86.0	-44.9 -15.2	47.5 198
160	191	199	0.0	1.0 0.683 85.0	-65.8 23.4 69.9	160	0.0	1.0 0.683	0.0 1.0 0.683	0.0 1.0 0.683	0.983 1.0	85.6	-44.4 -15.8	47.3 199
161	192	200	0.0	1.0 0.7 85.1	-65.0 21.4 68.4	161	0.0	1.0 0.7	0.0 1.0 0.7	0.0 1.0 0.7	0.978 1.0	85.3	-44.0 -16.4	47.1 200
163	193	201	0.0	1.0 0.716 85.2	-64.0 19.5 67.0	163	0.0	1.0 0.717	0.0 1.0 0.717	0.0 1.0 0.717	0.973 1.0	85.0	-43.5 -17.0	46.8 201
164	194	202	0.0	1.0 0.733 85.2	-63.1 17.6 65.5	164	0.0	1.0 0.733	0.0 1.0 0.733	0.0 1.0 0.733	0.968 1.0	84.6	-43.0 -17.6	46.6 202
165	195	203	0.0	1.0 0.75 85.3	-62.0 15.9 64.0	165	0.0	1.0 0.75	0.0 1.0 0.75	0.0 1.0 0.75	0.963 1.0	84.3	-42.5 -18.2	46.4 203
167	196	204	0.0	1.0 0.766 85.4	-61.2 13.7 62.8	167	0.0	1.0 0.767	0.0 1.0 0.767	0.0 1.0 0.767	0.958 1.0	83.9	-42.0 -18.8	46.1 204
169	197	205	0.0	1.0 0.783 85.5	-60.4 11.5 61.5	169	0.0	1.0 0.783	0.0 1.0 0.783	0.0 1.0 0.783	0.953 1.0	83.6	-41.5 -19.4	45.9 205
170	198	206	0.0	1.0 0.8 85.6	-59.5 9.5 60.2	170	0.0	1.0 0.8	0.0 1.0 0.8	0.0 1.0 0.8	0.949 1.0	83.2	-40.9 -19.9	45.7 206
172	199	206	0.0	1.0 0.816 85.7	-58.5 7.5 59.0	172	0.0	1.0 0.817	0.0 1.0 0.817	0.0 1.0 0.817	0.944 1.0	82.9	-40.4 -20.5	45.4 206
174	200	207	0.0	1.0 0.833 85.8	-57.4 5.5 57.7	174	0.0	1.0 0.833	0.0 1.0 0.833	0.0 1.0 0.833	0.939 1.0	82.5	-39.9 -21.0	45.2 207
176	201	208	0.0	1.0 0.85 85.9	-56.3 3.7 56.4	176	0.0	1.0 0.85	0.0 1.0 0.85	0.0 1.0 0.85	0.934 1.0	82.2	-39.3 -21.5	45.0 208
177	202	209	0.0	1.0 0.866 86.0	-55.1 1.9 55.2	177	0.0	1.0 0.867	0.0 1.0 0.867	0.0 1.0 0.867	0.929 1.0	81.8	-38.8 -22.1	44.7 209
180	203	210	0.0	1.0 0.883 86.1	-54.1 0.0 54.1	180	0.0	1.0 0.883	0.0 1.0 0.883	0.0 1.0 0.883	0.924 1.0	81.5	-38.2 -22.6	44.5 210
182	204	211	0.0	1.0 0.9 86.2	-53.2 -2.1 53.2	182	0.0	1.0 0.9	0.0 1.0 0.9	0.0 1.0 0.9	0.919 1.0	81.2	-37.7 -23.0	44.3 211
184	205	212	0.0	1.0 0.916 86.3	-52.2 -4.2 52.4	184	0.0	1.0 0.917	0.0 1.0 0.917	0.0 1.0 0.917	0.915 1.0	80.8	-37.1 -23.5	44.0 212
187	206	213	0.0	1.0 0.933 86.4	-51.1 -6.3 51.5	187	0.0	1.0 0.933	0.0 1.0 0.933	0.0 1.0 0.933	0.91 1.0	80.5	-36.5 -24.0	43.8 213
189	207	214	0.0	1.0 0.95 86.5	-50.0 -8.2 50.7	189	0.0	1.0 0.95	0.0 1.0 0.95	0.0 1.0 0.95	0.905 1.0	80.1	-35.9 -24.4	43.6 214
191	208	215	0.0	1.0 0.966 86.6	-48.8 -10.1 49.8	191	0.0	1.0 0.967	0.0 1.0 0.967	0.0 1.0 0.967	0.9 1.0	79.8	-35.3 -24.9	43.3 215
194	209	216	0.0	1.0 0.983 86.7	-47.5 -11.8 48.9	194	0.0	1.0 0.983	0.0 1.0 0.983	0.0 1.0 0.983	0.895 1.0	79.4	-34.8 -25.3	43.1 216
196	210	216	0.0	1.0 1.0 86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	0.89 1.0	79.1	-34.2 -25.7	42.9 216

4-103830-L0 QI710-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 9/29

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb^{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^a_{dd}

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
 Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb_s[*]</i>	<i>dd361M</i>	<i>LAB_s[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb_d[*]</i>	<i>ds361Mi</i>	<i>LAB_d[*]</i>	<i>dsx361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb_e[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB_e[*]</i>	<i>dex361Mi (x=LabCh)</i>	<i>rgb_e[*]</i>	<i>dd361Mi</i>	<i>LAB_e[*]</i>	<i>rgb_{dd}[*]</i>	<i>rgb_{ds}[*]</i>	<i>rgb_{de}[*]</i>												
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0	-41.9	45.0	249	0.0	0.35	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0	-83.6	93.2	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4	-42.6	45.5	250	0.0	0.333	1.0	0.0										

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb_{dd}	dd361M	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb_{ds}	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb_{dd}	dd361Mi	rgb_{de}	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb_{dd}	dd361Mi							
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0	
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0	
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0	
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0	
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0	
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0	
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0	
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0	
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0	
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0	
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0	
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0	
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0	
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0	
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	0.0	0.0	1.0	
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.017	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	1.0	
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.8	81.6	290	0.333	0.0	1.0
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.38	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2	295	0.417	0.0	1.0
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.345	1.0	42.3	41.7	-84.0	93.9	296	0.433	0.0	1.0
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	41.3	44.4	-85.8	96.7	297	0.45	0.0	1.0
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.308	1.0	40.3	47.1	-87.5	99.4	298	0.467	0.0	1.0
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.289	1.0	39.2	49.9	-89.1	102.2	299	0.483	0.0	1.0
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT / .PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT / .PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0		
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0		
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0		
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0		
313	304	304	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 304	0.567 0.0 1.0		
313	305	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.4 122.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2 122.3 304	0.583 0.0 1.0		
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.8 127.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5 126.6 305	0.6 0.0 1.0		
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.4 127.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0 127.5 306	0.617 0.0 1.0		
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0		
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0		
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0		
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0		
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0		
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0		
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0		
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0		
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0		
320	317	316	0.783 0.0 1.0	48.5 87.0 -72.9 113.5 320	0.692 0.0 1.0	45.2 84.4 -78.6 115.4 317	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0	0.669 0.0 1.0	44.3 83.8 -80.0 115.9 316	0.783 0.0 1.0		
320	318	317	0.8 0.0 1.0	49.2 87.5 -71.8 113.2 320	0.724 0.0 1.0	46.3 85.2 -76.6 114.7 318	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0	0.699 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.8 0.0 1.0		
321	319	318	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1 -70.7 113.0 321	0.755 0.0 1.0	47.5 86.0 -74.7 114.0 319	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0	0.729 0.0 1.0	46.5 85.4 -76.3 114.5 318	0.817 0.0 1.0		
321	320	319	0.833 0.0 1.0	50.5 88.6 -69.6 112.7 321	0.783 0.0 1.0	48.6 87.0 -72.9 113.6 320	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	47.6 86.2 -74.5 114.0 319	0.833 0.0 1.0		
322	321	320	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1 -68.5 112.4 322	0.81 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.1 113.1 321	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0	0.785 0.0 1.0	48.6 87.1 -72.8 113.5 320	0.85 0.0 1.0		
323	322	321	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.1 323	0.838 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 322	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0	0.811 0.0 1.0	49.7 87.9 -71.0 113.1 321	0.867 0.0 1.0		
323	323	321	0.883 0.0 1.0	52.5 90.1 -66.3 111.9 323	0.866 0.0 1.0	51.8 89.6 -67.4 112.2 323	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0	0.837 0.0 1.0	50.7 88.8 -69.3 112.7 321	0.883 0.0 1.0		
324	324	322	0.9 0.0 1.0	53.2 90.8 -65.2 111.8 324	0.892 0.0 1.0	52.9 90.5 -65.7 111.9 324	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0	0.864 0.0 1.0	51.7 89.5 -67.6 112.2 322	0.9 0.0 1.0		
324	325	323	0.916 0.0 1.0	53.8 91.4 -64.1 111.6 324	0.918 0.0 1.0	53.9 91.5 -64.0 111.7 325	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0	0.889 0.0 1.0	52.8 90.4 -65.9 111.9 323	0.917 0.0 1.0		
325	326	324	0.933 0.0 1.0	54.5 92.0 -62.9 111.5 325	0.943 0.0 1.0	55.0 92.4 -62.2 111.5 326	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0	0.913 0.0 1.0	53.7 91.3 -64.3 111.7 324	0.933 0.0 1.0		
326	327	325	0.95 0.0 1.0	55.2 92.6 -61.8 111.4 326	0.969 0.0 1.0	56.0 93.3 -60.5 111.3 327	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0	0.937 0.0 1.0	54.7 92.2 -62.6 111.5 325	0.95 0.0 1.0		
326	328	326	0.966 0.0 1.0	55.9 93.2 -60.7 111.2 326	0.994 0.0 1.0	57.1 94.2 -58.7 111.0 328	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0	0.961 0.0 1.0	55.7 93.1 -61.0 111.3 326	0.967 0.0 1.0		
327	329	327	0.983 0.0 1.0	56.6 93.8 -59.5 111.1 327	1.0 0.0 1.0	0.984 57.1 93.9 -56.4 109.6 329	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0	0.985 0.0 1.0	56.7 93.9 -59.3 111.1 327	0.983 0.0 1.0		
328	330	328	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328	M _d 1.0 0.0 0.962 56.8 93.4 -53.8 107.8 330 M _s	M _s 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 M _e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 M _e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 M _e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3 328 M _e	1.0 0.0 1.0		
329	331	329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.941 56.5 92.7 -51.3 106.0 331	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329	1.0 0.0 0.983 57.0 93.9 -56.4 109.5 329		
329	332	330	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.966 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.919 56.2 92.0 -48.8 104.2 332	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329	1.0 0.0 0.967 56.8 93.4 -54.4 108.1 329		
330	333	331	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.898 55.9 91.2 -46.4 102.4 333	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330	1.0 0.0 0.95 56.6 92.9 -52.4 106.7 330		
331	334	332	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.876 55.7 90.4 -44.0 100.5 334	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331	1.0 0.0 0.933 56.4 92.4 -50.5 105.3 331		
332	335	333	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.916 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.86 55.5 90.0 -41.9 99.3 335	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332	1.0 0.0 0.917 56.1 91.8 -48.6 103.9 332		
332	336	334	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.843 55.3 89.6 -39.8 98.3 336	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -46.7 102.5 332	1.0 0.0 0.9 55.9 91.2 -4					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*; *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*; *h_{ab,d}* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*; *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb[*]_{dd361M}</i>	<i>LAB[*]_{ddx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dsx361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>	<i>LAB[*]_{dex361Mi (x=LabCh)}</i>	<i>rgb[*]_{dd361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{ds361Mi}</i>	<i>rgb[*]_{de361Mi}</i>														
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-25.0	89.9	343
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.1	-23.4	89.3	344
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.669	53.4	85.1	-18.0	87.0	348	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-21.8	88.6	345
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-20.3	87.9	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-20.3	87.9	346
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.4	85.2	-18.7	87.3	347	1.0	0.0	0.667	53.4	85.0	-18.7	87.3	347
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.1	83.9	-13.2	84.9	351	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-17.2	86.6	348
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.6	-11.7	84.4	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-15.6	86.0	349
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.5	-10.2	84.2	353	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-10.2	84.3	352
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.597	52.8	83.4	-8.7	83.9	354	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-12.6	84.7	351
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.3	-7.2	83.6	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.6	-11.2	84.4	352
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.6	83.1	-5.7	83.3	356	1.0	0.0	0.567	52.5	82.9	-9.8	84.1	353
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.6	82.9	-4.2	83.0	357	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-8.4	83.8	354
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.5	82.7	-2.8	82.7	358	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-7.0	83.5	355
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.4	82.4	-1.3	82.4	359	1.0	0.0	0.517	52.1	81.6	-5.6	83.3	356
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.3	82.1	0.0	82.1	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	-9.6	84.4	352
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	52.1	81.8	1.4	81.8	361	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	-11.9	84.1	353
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	52.1	81.5	2.8	81.6	362	1.0	0.0	0.467	51.8	81.0	-8.2	83.8	354
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	52.1	81.2	4.3	81.3	363	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	-6.6	83.5	355
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	52.0	81.2	5.7	81.4	364	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	-5.0	83.1	356
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.9	81.1	7.1	81.4	365	1.0	0.0	0.417	51.5	80.3	-3.3	82.8	357
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.9	81.1	8.5	81.5	366	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	-1.7	82.5	358
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.8	81.0	9.9	81.6	367	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	-0.1	82.2	359
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.8	80.9	11.4	81.6	368	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3	1.4	81.9	360
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.7	80.7	12.8	81.7	369	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	3.0	81.5	362
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.7	80.6	14.2	81.8	370	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	4.5	81.3	363
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.6	80.4	15.6	81.9	371	1.0	0.0	0.317	51.1	79.1	6.1	81.4	364
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.5	80.1	17.0	81.9	372	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	7.7	81.5	365
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.5	79.9	18.4	82.0	373	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	9.3	81.5	366
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	51.4	79.6	19.9	82.1	374	1.0	0.0	0.267	50.9	78.3	10.9	81.6	367
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	51.4	79.4	21.3	82.2	375	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	12.5	81.7	368
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	14.0	81.8	369
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	51.0	79.3	24.3	82.9	377	1.0	0.0	0.217	50.8	78.0	15.6	81.9	370
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	51.2	79.3	25.8	83.4	378	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	17.2	81.9	372
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	51.2	79.3	27.3	83.8	379	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	18.8	82.0	373
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	51.1	79.2	28.8	84.3	380	1.0	0.0	0.167	50.6	77.8	20.3	82.1	374
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	51.0	79.1	30.4	84.7	381	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	21.9	82.3	375
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	51.1	79.0	31.9	85.2	382	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	23.6	82.8	376
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	51.0	78.8	33.5	85.6	383	1.0	0.0	0.117	50.5	77.2	25.3	83.3	377
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	51.0	78.6	35.0	86.1	384	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	27.0	83.8	378
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.9	78.4	36.6	86.5	385	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	28.7	84.2	379
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.9	78.2	38.1	87.0	386	1.0	0.0	0.067	50.5	77.2	30.4	84.7	381
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.9	78.0	39.7	87.5	387	1.0	0.0	0.05	50.5	77.1	32.1	85.2	382
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.8	78.1	41.5	88.4	388	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	33.8	85.7	383
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.8	78.1	43.3	89.3	389	1.0	0.0	0.017	50.5	77.0	35.6	86.2	384
400	390	385	1.0	0.0	0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0	50.8	78.0	45.1	90.1	390	1.0	0.0	0	50.4	76.9	37.3	86.7	385



4-1031230-L0 QI710-72 LAB**la*0, *YN*=0%, *XYZnw*=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB**nw*=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 uscita: sRGB standard device; no separation, D65, pagina 13/29

grafico TUB-QI71; codice di tinte: *H^{*}_d*=G00B_d
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb-LabCh**tavole

immettere: *rgb/c*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 14/29



Table with 17 columns: rnf, H*F, rF, rFb, rFb, iF, iFb, iFb, rFb, rFb, rFb, rFb, rFb, rFb, rFb, rFb, rFb. It contains a large grid of numerical data points for color calibration.

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE*_a

4-1031330-F0

4-1031330-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 80 columns (n=1 to n=80) and 10 rows of data. Headers include: n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, n=7, n=8, n=9, n=10, n=11, n=12, n=13, n=14, n=15, n=16, n=17, n=18, n=19, n=20, n=21, n=22, n=23, n=24, n=25, n=26, n=27, n=28, n=29, n=30, n=31, n=32, n=33, n=34, n=35, n=36, n=37, n=38, n=39, n=40, n=41, n=42, n=43, n=44, n=45, n=46, n=47, n=48, n=49, n=50, n=51, n=52, n=53, n=54, n=55, n=56, n=57, n=58, n=59, n=60, n=61, n=62, n=63, n=64, n=65, n=66, n=67, n=68, n=69, n=70, n=71, n=72, n=73, n=74, n=75, n=76, n=77, n=78, n=79, n=80. Rows contain numerical data for various parameters like Hb, i, r, g, b, c, m, y, k, and others.

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE**1

4-1031530-F0

QI71-7N, 1629-F


delta E**1 = 0.5

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various printer models like B50Y, B50X, B50Z, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 17/29



n	HC*Fid	rgb_Fid	id_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH**Fid	DP*Fid	hsa**Fid	rgb**Fid	LabCH**Fid	LabCH***Fid	DP***Fid	hsa***Fid	rgb***Fid	LabCH***Fid	LabCH****Fid	DP****Fid	hsa****Fid	rgb****Fid	LabCH****Fid	LabCH*****Fid	DP*****Fid	hsa*****Fid	rgb*****Fid	LabCH*****Fid	LabCH*****Fid	DP*****Fid	hsa*****Fid	rgb*****Fid	LabCH*****Fid	LabCH*****Fid	DP*****Fid	hsa*****Fid	rgb*****Fid	LabCH*****Fid	LabCH*****Fid	DP*****Fid
162	ROY_025_025Fid	0.25	0.0	0.25	0.0	12.6	19.2	16.1	25.1	40.0	0.253	0.076	0.022	12.4	21.3	20.2	38.7	26.0	0.1	21.6	38.7	1.1	389	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
163	ROY_025_025Fid	0.25	0.0	0.125	0.0	13.0	20.2	16.1	25.1	40.0	0.244	0.079	0.138	12.4	21.3	20.2	38.7	26.0	0.1	21.6	38.7	1.0	390	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
164	B50R_025_025Fid	0.25	0.0	0.25	0.0	14.3	23.5	-14.6	27.7	32.2	0.241	0.086	0.239	13.8	24.5	24.5	40.0	30.0	0.0	0.0	47.8	1.0	391	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
165	B34R_037_037Fid	0.25	0.0	0.375	0.187	31.1	31.5	-29.7	43.3	43.3	0.259	0.083	0.353	15.8	33.6	32.6	40.0	40.0	0.0	0.0	44.8	1.0	392	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
166	B25K_050_050Fid	0.25	0.0	0.5	0.25	30.0	30.0	-30.0	40.0	40.0	0.265	0.076	0.473	18.8	41.1	40.9	40.0	40.0	0.0	0.0	40.0	1.0	393	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
167	B19K_062_062Fid	0.25	0.0	0.625	0.312	30.3	29.3	-48.8	59.4	59.4	0.263	0.065	0.596	21.6	49.8	48.8	40.0	40.0	0.0	0.0	38.5	1.0	394	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
168	B15K_075_075Fid	0.25	0.0	0.75	0.375	28.6	28.6	-45.4	55.4	55.4	0.265	0.055	0.726	26.0	58.8	57.8	40.0	40.0	0.0	0.0	35.3	1.0	395	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
169	B15K_087_087Fid	0.25	0.0	0.875	0.437	28.6	28.6	-45.4	55.4	55.4	0.265	0.055	0.726	26.0	58.8	57.8	40.0	40.0	0.0	0.0	35.3	1.0	396	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
170	B11R_100_100Fid	0.25	0.0	1.0	0.5	28.4	28.4	-45.4	55.4	55.4	0.274	0.139	0.943	35.8	76.7	76.7	40.0	40.0	0.0	0.0	32.9	1.0	397	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
171	ROY_025_012Fid	0.25	0.125	0.0	0.25	15.9	10.6	8.0	12.5	40.0	0.253	0.168	0.238	18.8	9.4	9.4	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	398	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
172	B50R_025_012Fid	0.25	0.125	0.0	0.125	18.2	9.6	7.3	13.8	32.2	0.239	0.162	0.238	18.8	11.6	11.6	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	399	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
173	B50R_025_012Fid	0.25	0.125	0.0	0.25	19.0	11.7	-22.4	30.0	30.0	0.266	0.173	0.476	24.2	29.4	29.4	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	400	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
174	B25K_037_037Fid	0.25	0.125	0.375	0.25	30.0	30.0	-30.0	40.0	40.0	0.286	0.178	0.545	24.2	29.4	29.4	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	401	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
175	B15K_037_037Fid	0.25	0.125	0.375	0.25	30.0	30.0	-30.0	40.0	40.0	0.316	0.184	0.599	27.6	38.7	38.7	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	402	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
176	B15K_062_062Fid	0.25	0.125	0.625	0.312	28.9	28.9	-45.4	55.4	55.4	0.332	0.189	0.733	31.3	48.2	48.2	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	403	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
177	B09K_075_062Fid	0.25	0.125	0.625	0.312	28.9	28.9	-45.4	55.4	55.4	0.356	0.192	0.865	35.1	57.9	57.9	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	404	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
178	B09K_087_075Fid	0.25	0.125	0.625	0.312	28.9	28.9	-45.4	55.4	55.4	0.379	0.192	1.016	38.8	67.1	67.1	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	405	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
179	B09K_100_087Fid	0.25	0.125	1.0	0.5	27.9	27.9	-45.4	55.4	55.4	0.421	0.236	1.072	46.0	88.1	88.1	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	406	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
180	Y00G_025_012Fid	0.25	0.125	0.0	0.25	23.1	5.5	22.6	33.2	102.8	0.259	0.335	0.088	33.9	-17.0	20.9	11.8	11.8	0.0	0.0	33.6	1.0	407	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
181	Y00G_025_012Fid	0.25	0.125	0.0	0.25	23.1	5.5	22.6	33.2	102.8	0.239	0.335	0.088	33.9	-17.0	20.9	11.8	11.8	0.0	0.0	33.6	1.0	408	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
182	NW_025Fid	0.25	0.25	0.0	0.25	23.8	9.5	-12.9	16.0	16.0	0.289	0.255	0.335	23.7	-4.4	-4.4	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	409	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
183	B09K_037_012Fid	0.25	0.125	0.375	0.25	30.0	30.0	-30.0	40.0	40.0	0.358	0.285	0.602	35.1	58.8	58.8	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	410	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
184	B09K_062_037Fid	0.25	0.125	0.625	0.312	31.4	19.0	-38.8	48.1	30.6	0.424	0.297	0.733	38.8	80.0	80.0	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	411	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
185	B09K_062_037Fid	0.25	0.125	0.625	0.312	31.4	19.0	-38.8	48.1	30.6	0.424	0.297	0.733	38.8	80.0	80.0	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	412	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
186	B09K_075_037Fid	0.25	0.125	0.75	0.375	31.0	31.0	-31.0	40.0	40.0	0.495	0.317	0.869	46.0	97.9	97.9	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	413	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
187	B09K_100_037Fid	0.25	0.125	1.0	0.5	27.9	27.9	-45.4	55.4	55.4	0.557	0.355	1.088	48.8	110.8	110.8	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	414	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
188	Y31G_037_037Fid	0.25	0.375	0.0	0.375	33.3	19.0	-31.8	48.1	30.6	0.557	0.355	1.088	48.8	110.8	110.8	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	415	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
189	Y31G_037_037Fid	0.25	0.375	0.0	0.375	33.3	19.0	-31.8	48.1	30.6	0.557	0.355	1.088	48.8	110.8	110.8	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	416	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
190	Y31G_037_037Fid	0.25	0.375	0.0	0.375	33.3	19.0	-31.8	48.1	30.6	0.557	0.355	1.088	48.8	110.8	110.8	40.0	40.0	0.0	0.0	33.6	1.0	417	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0								
191	G50B_037_012Fid	0.25	0.375	0.125	0.312	15.0	24.9	0.688	0.625	39.1	17.1	-32.5	36.5	39.1	16.9	-32.4	36.6	297.5	0.2	25.1	25.1	418	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
192	G50B_037_012Fid	0.25	0.375	0.125	0.312	15.0	24.9	0.688	0.625	39.1	17.1	-32.5	36.5	39.1	16.9	-32.4	36.6	297.5	0.2	25.1	25.1	419	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
193	G75B_050_025Fid	0.25	0.375	0.5	0.5	36.7	44.1	-28.8	46.7	54.8	0.414	0.357	0.733	45.0	38.2	-60.3	72.0	302.9	0.1	26.0	26.0	420	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
194	G88B_075_050Fid	0.25	0.375	0.75	0.75	0.5	0.5	0.5	39.4	-60.3	0.451	0.366	0.868	48.4	39.6	-60.3	72.0	302.9	0.1	26.0	26.0	421	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
195	G98B_075_050Fid	0.25	0.375	0.875	0.875	0.5	0.5	0.5	39.4	-60.3	0.451	0.366	0.868	48.4	39.6	-60.3	72.0	302.9	0.1	26.0	26.0	422	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
196	G98B_075_050Fid	0.25	0.375	0.875	0.875	0.5	0.5	0.5	39.4	-60.3	0.451	0.366	0.868	48.4	39.6	-60.3	72.0	302.9	0.1	26.0	26.0	423	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
197	G92B_100_050Fid	0.25	0.375	1.0	1.0	0.75	0.625	26.1	0.25	0.5	0.487	0.372	1.0	48.8	49.3	-72.9	58.8	32.2	119	119	424	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0										
198	Y50G_050_050Fid	0.25	0.5	0.25	0.25	42.8	32.6	-32.6	41.2	52.5	0.262	0.473	0.095	45.9	-42.0	55.5	128.3	0.3	131	131	425	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0										
199	G09B_050_037Fid	0.25	0.5	0.375	0.312	43.1	24.9	0.5	0.249	45.6	0.283	0.475	0.205	43.6	-29.1	30.9	42.4	133.3	0.9	149	149	426	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
200	G09B_050_037Fid	0.25	0.5	0.375	0.312	43.1	24.9	0.5	0.249	45.6	0.283	0.475	0.205	43.6	-29.1	30.9	42.4	133.3	0.9	149	149	427	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
201	G25B_050_025Fid	0.25	0.5	0.25	0.25	43.0	24.9	0.5	0.249	45.6	0.332	0.476	0.298	44.7	-21.5	19.9	42.4	137.1	0.8	149	149	428	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.2	40.0									
202	G25B_050_025Fid	0.25	0.5	0.25	0.25	43.0	24.9	0.5																														

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various color channels and registration points.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, AE*
QI70-7N, 21/29-F

4-1032030-F0

4-1032030-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




Table with columns: n, HHC*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP**Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. It contains a large grid of numerical data.

Q171-7N, 2229-F

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb**d

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 23/29

Table with columns: n, HHC*Fid, rgb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, HAN*Fid, rgb*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid, LabCh*Fid. Rows contain numerical data for various color calibration points.

delta E**= 0.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bom.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

QI71-7N, 2329-F

4-1032230-F0

4-1032230-F0

QI7110S

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71LOFA.TXT /PS; 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 26/29

Table with columns: n, HH*Fid, rpb_Fid, icr_Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid, DP*Fid, hsa_Fid, rpb_Fid, LabCh*Fid. Rows 810-890.


delta.F**= 4.7

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE**

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb**dd


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik






TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71LOFA.TXT /PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb**Fid	LabCh*Fid	rgb**Fid	LabCh*Fid	DP**Fid	LabCh*Fid	rgb**Fid	LabCh*Fid
891	NW_1000hd	1.0	1.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
892	NW_1000hd	1.0	0.875	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
893	NW_1000hd	1.0	0.75	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
894	NW_1000hd	1.0	0.625	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
895	NW_1000hd	1.0	0.5	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
896	NW_1000hd	1.0	0.375	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
897	NW_1000hd	1.0	0.25	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
898	NW_1000hd	1.0	0.125	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
899	NW_1000hd	1.0	0.0	1.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
900	NW_1000hd	0.875	1.0	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
901	NW_1000hd	0.875	0.875	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
902	NW_1000hd	0.875	0.75	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
903	NW_1000hd	0.875	0.625	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
904	NW_1000hd	0.875	0.5	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
905	NW_1000hd	0.875	0.375	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
906	NW_1000hd	0.875	0.25	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
907	NW_1000hd	0.875	0.125	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
908	NW_1000hd	0.875	0.0	0.875	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
909	NW_1000hd	0.75	1.0	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
910	NW_1000hd	0.75	0.875	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
911	NW_1000hd	0.75	0.75	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
912	NW_1000hd	0.75	0.625	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
913	NW_1000hd	0.75	0.5	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
914	NW_1000hd	0.75	0.375	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
915	NW_1000hd	0.75	0.25	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
916	NW_1000hd	0.75	0.125	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
917	NW_1000hd	0.75	0.0	0.75	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
918	NW_1000hd	0.625	1.0	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
919	NW_1000hd	0.625	0.875	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
920	NW_1000hd	0.625	0.75	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
921	NW_1000hd	0.625	0.625	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
922	NW_1000hd	0.625	0.5	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
923	NW_1000hd	0.625	0.375	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
924	NW_1000hd	0.625	0.25	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
925	NW_1000hd	0.625	0.125	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
926	NW_1000hd	0.625	0.0	0.625	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
927	NW_1000hd	0.5	1.0	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
928	NW_1000hd	0.5	0.875	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
929	NW_1000hd	0.5	0.75	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
930	NW_1000hd	0.5	0.625	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
931	NW_1000hd	0.5	0.5	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
932	NW_1000hd	0.5	0.375	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
933	NW_1000hd	0.5	0.25	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
934	NW_1000hd	0.5	0.125	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
935	NW_1000hd	0.5	0.0	0.5	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
936	NW_1000hd	0.375	1.0	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
937	NW_1000hd	0.375	0.875	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
938	NW_1000hd	0.375	0.75	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
939	NW_1000hd	0.375	0.625	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
940	NW_1000hd	0.375	0.5	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
941	NW_1000hd	0.375	0.375	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
942	NW_1000hd	0.375	0.25	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
943	NW_1000hd	0.375	0.125	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
944	NW_1000hd	0.375	0.0	0.375	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
945	NW_1000hd	0.25	1.0	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
946	NW_1000hd	0.25	0.875	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
947	NW_1000hd	0.25	0.75	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
948	NW_1000hd	0.25	0.625	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
949	NW_1000hd	0.25	0.5	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
950	NW_1000hd	0.25	0.375	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
951	NW_1000hd	0.25	0.25	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
952	NW_1000hd	0.25	0.125	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
953	NW_1000hd	0.25	0.0	0.25	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
954	NW_1000hd	0.125	1.0	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
955	NW_1000hd	0.125	0.875	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
956	NW_1000hd	0.125	0.75	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
957	NW_1000hd	0.125	0.625	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
958	NW_1000hd	0.125	0.5	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
959	NW_1000hd	0.125	0.375	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
960	NW_1000hd	0.125	0.25	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
961	NW_1000hd	0.125	0.125	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
962	NW_1000hd	0.125	0.0	0.125	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
963	NW_1000hd	0.0	1.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
964	NW_1000hd	0.0	0.875	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
965	NW_1000hd	0.0	0.75	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
966	NW_1000hd	0.0	0.625	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
967	NW_1000hd	0.0	0.5	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
968	NW_1000hd	0.0	0.375	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
969	NW_1000hd	0.0	0.25	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
970	NW_1000hd	0.0	0.125	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360
971	NW_1000hd	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	1.0	1.0	0.0	325.2	0.0	360

delta.E** = 0.6



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT> /PS;
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT> /PS; 3D-linearizzazione
 F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/29

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
 uscita: 3D-linearizzazione a *rgb**dd*

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
 colori e la differenza, ΔE^*

QI71-7N, 27/29-F

4-1032630-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/29

Table with 15 columns: n, HC*Fid, rpb*Fid, icr*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid, DP*Fid, hsa*Fid, rpb*Fid, LabCh*Fid, rpb*Fid. Rows include color names like NW_0000ad, NW_0120ad, NW_0250ad, etc.



delta E** = 0.3

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/29

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*_d=G00Bd colori e la differenza, ΔE** immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione QI71/QI71L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/29

n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	0.2	82.6	0.2	0.2	82.6
1054	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.2	0.2	89.0	0.2	0.2	89.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1056	NW_0066ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	6.2
1057	NW_0133ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	12.6	0.0	0.0	12.6
1058	NW_0266ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	25.3	0.0	0.0	25.3
1060	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	50.8
1061	NW_0466ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	44.4	0.0	0.0	44.4
1062	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	50.8
1063	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	50.8
1064	NW_0533ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	50.8	0.0	0.0	50.8
1065	NW_0666ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	63.5	0.0	0.0	63.5
1066	NW_0734ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	70.0
1067	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	82.6	0.0	0.0	82.6
1068	NW_0866ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	82.6	0.0	0.0	82.6
1069	NW_0933ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	89.0	0.0	0.0	89.0
1070	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1073	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1075	G50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1076	Y06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1077	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1078	B06C_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4
1079	B50B_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	95.4

delta E* = 0.2

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*_d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*
immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

QI710-7N_29/29-F

4-1032830-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>