

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G00B_$

triangolo chiarezza T^*



ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$: G00B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	96
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	112
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 136/360 = 0.37$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_d
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_d = G00B_d$
triangolo chiarezza T^*



TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y _{d,Ma}	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G _{d,Ma}	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C _{d,Ma}	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B _{d,Ma}	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M _{d,Ma}	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N _{d,Ma}	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 83 -82 79 115 136

HIC^*_d, Ma : G00B_100_100d



$rgbic^*_d, Ma$:

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100 _d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100 _d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100 _d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100 _d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100 _d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100 _d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100 _d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100 _d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100 _d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100 _d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100 _d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100 _d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100 _d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100 _d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100 _d	52.0	81.1	4.1	81.2	2



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$




G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)]$ (1)
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



Table with 12 columns of colorimetric data including Lab* and RGB values for various color standards and device colors.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875	1.0 77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75	1.0 69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625	1.0 60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5	1.0 51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375	1.0 43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25	1.0 37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125	1.0 32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0	1.0 30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0	1.0 31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0	1.0 32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0	1.0 35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0	1.0 38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0	1.0 42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0	1.0 47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0	1.0 52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0	1.0 57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{ab} * dd361M	LAB ^{ab} * ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb ^{ab} * ds361Mi	LAB ^{ab} * dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb ^{ab} * dd361Mi	LAB ^{ab} * dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb ^{ab} * dd361Mi	rgb ^{ab} * dd361Mi	rgb ^{ab} * ds361Mi	rgb ^{ab} * de361Mi
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0			
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.017 0.0			
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.033 0.0			
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.05 0.0			
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.067 0.0			
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.083 0.0			
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.1 0.0			
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.117 0.0			
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.133 0.0			
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.15 0.0			
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.167 0.0			
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.183 0.0			
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.2 0.0			
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.217 0.0			
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.233 0.0			
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.25 0.0			
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.267 0.0			
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.283 0.0			
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.3 0.0			
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.317 0.0			
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.333 0.0			
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.35 0.0			
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.367 0.0			
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.383 0.0			
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.4 0.0			
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.417 0.0			
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.433 0.0			
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.45 0.0			
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.467 0.0			
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.483 0.0			
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.5 0.0			
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.517 0.0			
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.533 0.0			
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.55 0.0			
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.567 0.0			
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.583 0.0			
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.6 0.0			
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.617 0.0			
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.633 0.0			
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.65 0.0			
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.667 0.0			
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.683 0.0			
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.7 0.0			
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.717 0.0			
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.733 0.0			
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.75 0.0			

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{de361Mi}	LAB [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{ds361Mi}	rgb [*] _{de361Mi}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y _d 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y _s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y _e 1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8 97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6 102.0 124	0.533 1.0 0.0		
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6 104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5 97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3 103.1 126	0.517 1.0 0.0		
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3 98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127	0.5 1.0 0.0		

rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}
1.0 0.75 0.0		
1.0 0.767 0.0		
1.0 0.783 0.0		
1.0 0.8 0.0		
1.0 0.817 0.0		
1.0 0.833 0.0		
1.0 0.85 0.0		
1.0 0.867 0.0		
1.0 0.883 0.0		
1.0 0.9 0.0		
1.0 0.917 0.0		
1.0 0.933 0.0		
1.0 0.95 0.0		
1.0 0.967 0.0		
1.0 0.983 0.0		
1.0 1.0 0.0		
0.983 1.0 0.0		
0.967 1.0 0.0		
0.95 1.0 0.0		
0.933 1.0 0.0		
0.917 1.0 0.0		
0.899 1.0 0.0		
0.883 1.0 0.0		
0.867 1.0 0.0		
0.85 1.0 0.0		
0.833 1.0 0.0		
0.817 1.0 0.0		
0.8 1.0 0.0		
0.783 1.0 0.0		
0.767 1.0 0.0		
0.75 1.0 0.0		
0.733 1.0 0.0		
0.717 1.0 0.0		
0.7 1.0 0.0		
0.683 1.0 0.0		
0.667 1.0 0.0		
0.65 1.0 0.0		
0.633 1.0 0.0		
0.617 1.0 0.0		
0.6 1.0 0.0		
0.583 1.0 0.0		
0.567 1.0 0.0		
0.55 1.0 0.0		
0.533 1.0 0.0		
0.517 1.0 0.0		
0.5 1.0 0.0		

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G _d	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G _s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G _e	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7	10.1	60.6	170	0					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi																			
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C _d	0.0	0.922	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C _s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6	-15.8	47.3	199		0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0	-22.8	44.4	211		0.0	0.983	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9	-17.9	46.5	202		0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3	-23.3	44.2	212		0.0	0.967	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1	-19.8	45.7	205		0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7	-23.8	43.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3	-21.7	44.9	208		0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1	-24.3	43.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4	-23.4	44.1	212		0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4	-24.8	43.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4	-24.9	43.3	215		0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8	-25.3	43.1	216		0.0	0.9	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4	-26.3	42.5	218		0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217		0.0	0.883	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5	-28.1	42.2	221		0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5	-26.1	42.6	218		0.0	0.867	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9	-30.2	42.5	225		0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8	-26.6	42.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1	-32.3	42.8	228		0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2	-27.0	42.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1	-34.2	43.1	232		0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8	-27.6	42.2	221		0.0	0.817	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0	-36.0	43.3	236		0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3	-28.2	42.3	222		0.0	0.8	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8	-37.7	43.6	239		0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9	-28.8	42.4	223		0.0	0.783	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5	-39.3	43.9	243		0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4	-29.4	42.5	224		0.0	0.767	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247		0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225		0.0	0.75	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3	-42.9	45.5	250		0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5	-30.6	42.6	226		0.0	0.733	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5	-44.9	46.9	253		0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4	-46.9	48.3	256		0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.7	42.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2	-48.8	49.7	259		0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0	-32.2	42.8	229		0.0	0.683	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8	-50.6	51.1	262		0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5	-32.8	42.9	230		0.0	0.667	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265		0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9	-33.3	43.0	231		0.0	0.65	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.9	53.9	268		0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8	-55.6	55.7	270		0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9	-34.3	43.1	233		0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9	-57.7	57.8	272		0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3	-34.9	43.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1	-59.7	59.9	274		0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7	-35.4	43.3	235		0.0	0.583	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4	-61.6	62.1	276		0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1	-35.8	43.4	236		0.0	0.567	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0	-63.5	64.2	278		0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6	-36.3	43.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6	-65.2	66.4	280		0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	238		0.0	0.533	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4	-66.8	68.5	283		0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3	-37.2	43.6	239		0.0	0.517	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285		0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240		0.0	0.5	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6	-70.2	73.2	286		0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1	-38.1	43.7	241		0.0	0.483	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9	-72.1	75.7	287		0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5	-38.6	43.8	242		0.0	0.467	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4	-74.0	78.2	288		0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8	-39.0	43.9	243		0.0	0.45	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0	-75.7	80.7	290		0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2	-39.4	43.9	244		0.0	0.433	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6	-77.4	83.2	291		0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5	-39.8	44.0	245		0.0	0.417	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3	-79.0	85.7	292		0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8	-40.2	44.1	246		0.0	0.4	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2	-80.5	88.2	294		0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247		0.0	0.383	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7	-82.0	90.7	295		0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248		0.0	0.367	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0
296	249																																	



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}ds361Mi, LAB^{*}dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi, r_{gb}^{*}de361Mi, LAB^{*}dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}^{*}dd361Mi. Rows 301-311.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{ab}	dd361M	LAB* _{ab}	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{ds}	ds361Mi	LAB* _{ds}	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de}	dd361Mi	LAB* _{de}	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* _{de}	dd361Mi																		
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5 79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300																	
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1 80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301																	
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6 80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302																	
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2 80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303																	
313	304	304	0.566	0.0	1.0	40.7 81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304																	
313	305	305	0.583	0.0	1.0	41.3 81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305																	
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8 82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306																	
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4 82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307																	
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0 82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308																	
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6 83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309																	
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2 83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310																	
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8 84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311																	
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4 84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312																	
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0 85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313																	
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6 85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314																	
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2 85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315																	
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9 86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316																	
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5 87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317																	
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2 87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318																	
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8 88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319																	
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5 88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320																	
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2 89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321																	
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8 89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322																	
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5 90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323																	
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2 90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324																	
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8 91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325																	
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5 92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326																	
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2 92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327																	
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9 93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328																	
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6 93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	1.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329																
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2 94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M _e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983		
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967		
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95		
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933		
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917		
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.2	-39.8	98.3	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9		
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.6	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883		
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867		
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85		
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89.4	-38.6	97.4	336	1.0	0.0	0.778	54.5	87.7	-31.8	93.4	340	1.0	0.0	0.833	1.0	0.0	0.809	54.9	88.7	-35.6	95.7	338	1.0	0.0	0.833		
337	341	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337	1.0	0.0	0.761	54.3	87.2	-29.9	92.2	341	1.0	0.0	0.817	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.7	94.5	339	1.0	0.0	0.817		
338	342	339	1.0	0.0	0.8	54.7	88.4	-34.5	94.9	338	1.0	0.0	0.746	54.2	86.7	-28.1	91.1	342	1.0	0.0	0.8	1.0	0.0	0.778	54.5	87.8	-31.9	93.4	339	1.0	0.0	0.8		
339	343	340	1.0	0.0	0.783	54.5	87.9	-32.5	93.7	339	1.0	0.0	0.733	54.1	86.5	-26.3	90.5	343	1.0	0.0	0.783	1.0	0.0	0.763	54.4	87.2	-30.0	92.3	340	1.0	0.0	0.783		
340	344	341	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340	1.0	0.0	0.72	53.9	86.3	-24.6	89.8	344	1.0	0.0	0.767	1.0	0.0	0.748	54.2	86.7	-28.3	91.2	341	1.0	0.0	0.767		
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.707	53.8	86.0	-23.0	89.1	345	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342	1.0	0.0	0.75		



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341	1.0 0.0 0.707	53.8 86.0 -23.0 89.1 345	1.0 0.0 0.75	1.0 0.0 0.735	54.1 86.5 -26.6 90.6 342	1.0 0.0 0.75				
342	346	343	1.0 0.0 0.733	54.0 86.5 -26.4 90.4 342	1.0 0.0 0.695	53.7 85.7 -21.3 88.4 346	1.0 0.0 0.733	1.0 0.0 0.723	54.0 86.3 -25.0 89.9 343	1.0 0.0 0.733				
344	347	344	1.0 0.0 0.716	53.8 86.2 -24.2 89.5 344	1.0 0.0 0.682	53.6 85.4 -19.6 87.7 347	1.0 0.0 0.717	1.0 0.0 0.711	53.8 86.1 -23.4 89.3 344	1.0 0.0 0.717				
345	348	345	1.0 0.0 0.7	53.7 85.8 -22.0 88.6 345	1.0 0.0 0.669	53.4 85.1 -18.0 87.0 348	1.0 0.0 0.7	1.0 0.0 0.699	53.7 85.8 -21.8 88.6 345	1.0 0.0 0.7				
346	349	346	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9 87.7 346	1.0 0.0 0.656	53.3 84.7 -16.4 86.3 349	1.0 0.0 0.683	1.0 0.0 0.687	53.6 85.6 -20.3 87.9 346	1.0 0.0 0.683				
348	350	347	1.0 0.0 0.666	53.4 85.0 -17.8 86.8 348	1.0 0.0 0.643	53.2 84.3 -14.8 85.6 350	1.0 0.0 0.667	1.0 0.0 0.674	53.5 85.2 -18.7 87.3 347	1.0 0.0 0.667				
349	351	348	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5 -15.7 85.9 349	1.0 0.0 0.63	53.1 83.9 -13.2 84.9 351	1.0 0.0 0.65	1.0 0.0 0.662	53.4 84.9 -17.2 86.6 348	1.0 0.0 0.65				
350	352	349	1.0 0.0 0.633	53.0 83.9 -13.6 85.0 350	1.0 0.0 0.619	53.0 83.6 -11.7 84.4 352	1.0 0.0 0.633	1.0 0.0 0.65	53.3 84.5 -15.6 86.0 349	1.0 0.0 0.633				
352	353	350	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6 -11.1 84.3 352	1.0 0.0 0.608	52.9 83.5 -10.2 84.2 353	1.0 0.0 0.617	1.0 0.0 0.638	53.1 84.1 -14.1 85.3 350	1.0 0.0 0.617				
353	354	351	1.0 0.0 0.6	52.8 83.4 -9.1 83.9 353	1.0 0.0 0.597	52.8 83.4 -8.7 83.9 354	1.0 0.0 0.6	1.0 0.0 0.626	53.0 83.7 -12.6 84.7 351	1.0 0.0 0.6				
355	355	352	1.0 0.0 0.583	52.7 83.2 -6.9 83.5 355	1.0 0.0 0.586	52.7 83.3 -7.2 83.6 355	1.0 0.0 0.583	1.0 0.0 0.615	52.9 83.6 -11.2 84.4 352	1.0 0.0 0.583				
356	356	353	1.0 0.0 0.566	52.5 82.9 -4.6 83.0 356	1.0 0.0 0.575	52.6 83.1 -5.7 83.3 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.605	52.9 83.5 -9.8 84.1 353	1.0 0.0 0.567				
358	357	354	1.0 0.0 0.55	52.4 82.5 -2.4 82.6 358	1.0 0.0 0.564	52.6 82.9 -4.2 83.0 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.595	52.8 83.4 -8.4 83.8 354	1.0 0.0 0.55				
359	358	355	1.0 0.0 0.533	52.3 82.1 -0.1 82.1 359	1.0 0.0 0.554	52.5 82.7 -2.8 82.7 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.584	52.7 83.2 -7.0 83.5 355	1.0 0.0 0.533				
361	359	356	1.0 0.0 0.516	52.1 81.6 2.0 81.7 361	1.0 0.0 0.543	52.4 82.4 -1.3 82.4 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.574	52.6 83.1 -5.6 83.3 356	1.0 0.0 0.517				
362	360	352	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362	1.0 0.0 0.532	52.3 82.1 0.0 82.1 360	1.0 0.0 0.5	1.0 0.0 0.618	53.0 83.6 -11.6 84.4 352	1.0 0.0 0.5				
364	361	353	1.0 0.0 0.483	51.9 81.1 6.5 81.3 364	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.8 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.606	52.9 83.5 -9.9 84.1 353	1.0 0.0 0.483				
366	362	354	1.0 0.0 0.466	51.8 81.0 8.8 81.5 366	1.0 0.0 0.51	52.1 81.5 2.8 81.6 362	1.0 0.0 0.467	1.0 0.0 0.594	52.8 83.4 -8.2 83.8 354	1.0 0.0 0.467				
367	363	355	1.0 0.0 0.45	51.7 80.8 11.1 81.6 367	1.0 0.0 0.499	52.1 81.2 4.3 81.3 363	1.0 0.0 0.45	1.0 0.0 0.582	52.7 83.2 -6.6 83.5 355	1.0 0.0 0.45				
369	364	356	1.0 0.0 0.433	51.6 80.6 13.5 81.7 369	1.0 0.0 0.489	52.0 81.2 5.7 81.4 364	1.0 0.0 0.433	1.0 0.0 0.57	52.6 83.0 -5.0 83.1 356	1.0 0.0 0.433				
371	365	357	1.0 0.0 0.416	51.5 80.3 15.8 81.8 371	1.0 0.0 0.479	51.9 81.1 7.1 81.4 365	1.0 0.0 0.417	1.0 0.0 0.558	52.5 82.7 -3.3 82.8 357	1.0 0.0 0.417				
372	366	358	1.0 0.0 0.4	51.4 79.9 18.1 81.9 372	1.0 0.0 0.469	51.9 81.1 8.5 81.5 366	1.0 0.0 0.4	1.0 0.0 0.546	52.4 82.5 -1.7 82.5 358	1.0 0.0 0.4				
374	367	359	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4 82.1 374	1.0 0.0 0.459	51.8 81.0 9.9 81.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 0.533	52.3 82.2 -0.1 82.2 359	1.0 0.0 0.383				
376	368	360	1.0 0.0 0.366	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.449	51.8 80.9 11.4 81.6 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8 1.4 81.9 360	1.0 0.0 0.367				
377	369	362	1.0 0.0 0.35	51.2 79.3 25.1 83.2 377	1.0 0.0 0.439	51.7 80.7 12.8 81.7 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.509	52.1 81.5 3.0 81.5 362	1.0 0.0 0.35				
379	370	363	1.0 0.0 0.333	51.1 79.2 27.4 83.8 379	1.0 0.0 0.429	51.7 80.6 14.2 81.8 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.497	52.1 81.2 4.5 81.3 363	1.0 0.0 0.333				
380	371	364	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7 84.5 380	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.486	52.0 81.1 6.1 81.4 364	1.0 0.0 0.317				
382	372	365	1.0 0.0 0.3	51.0 78.9 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.408	51.5 80.1 17.0 81.9 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.475	51.9 81.1 7.7 81.5 365	1.0 0.0 0.3				
383	373	366	1.0 0.0 0.283	51.0 78.7 34.4 85.9 383	1.0 0.0 0.398	51.5 79.9 18.4 82.0 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.464	51.9 81.0 9.3 81.5 366	1.0 0.0 0.283				
385	374	367	1.0 0.0 0.266	50.9 78.3 36.8 86.6 385	1.0 0.0 0.388	51.4 79.6 19.9 82.1 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.452	51.8 80.9 10.9 81.6 367	1.0 0.0 0.267				
386	375	368	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386	1.0 0.0 0.378	51.4 79.4 21.3 82.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.441	51.7 80.7 12.5 81.7 368	1.0 0.0 0.25				
387	376	369	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0 41.2 88.2 387	1.0 0.0 0.367	51.3 79.3 22.7 82.5 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.43	51.7 80.6 14.0 81.8 369	1.0 0.0 0.233				
389	377	370	1.0 0.0 0.216	50.8 78.0 43.3 89.2 389	1.0 0.0 0.356	51.3 79.3 24.3 82.9 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.418	51.6 80.4 15.6 81.9 370	1.0 0.0 0.217				
390	378	372	1.0 0.0 0.2	50.7 78.0 45.4 90.2 390	1.0 0.0 0.345	51.2 79.3 25.8 83.4 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.407	51.5 80.1 17.2 81.9 372	1.0 0.0 0.2				
391	379	373	1.0 0.0 0.183	50.7 77.9 47.5 91.2 391	1.0 0.0 0.334	51.2 79.3 27.3 83.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.396	51.5 79.9 18.8 82.0 373	1.0 0.0 0.183				
392	380	374	1.0 0.0 0.166	50.6 77.8 49.6 92.2 392	1.0 0.0 0.323	51.2 79.2 28.8 84.3 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.385	51.4 79.6 20.3 82.1 374	1.0 0.0 0.167				
393	381	375	1.0 0.0 0.15	50.6 77.6 51.9 93.3 393	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.373	51.3 79.3 21.9 82.3 375	1.0 0.0 0.15				
394	382	376	1.0 0.0 0.133	50.6 77.3 53.9 94.3 394	1.0 0.0 0.301	51.1 79.0 31.9 85.2 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.361	51.3 79.3 23.6 82.8 376	1.0 0.0 0.133				
395	383	377	1.0 0.0 0.116	50.5 77.2 55.6 95.1 395	1.0 0.0 0.291	51.0 78.8 33.5 85.6 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.349	51.3 79.3 25.3 83.3 377	1.0 0.0 0.117				
396	384	378	1.0 0.0 0.1	50.5 77.2 56.8 95.9 396	1.0 0.0 0.28	51.0 78.6 35.0 86.1 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.337	51.2 79.3 27.0 83.8 378	1.0 0.0 0.1				
396	385	379	1.0 0.0 0.083	50.5 77.2 58.1 96.6 396	1.0 0.0 0.269	50.9 78.4 36.6 86.5 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.324	51.2 79.2 28.7 84.2 379	1.0 0.0 0.083				
397	386	381	1.0 0.0 0.066	50.5 77.2 59.4 97.4 397	1.0 0.0 0.258	50.9 78.2 38.1 87.0 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.312	51.1 79.1 30.4 84.7 381	1.0 0.0 0.067				
398	387	382	1.0 0.0 0.049	50.5 77.1 60.6 98.1 398	1.0 0.0 0.246	50.9 78.0 39.7 87.5 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.3	51.1 79.0 32.1 85.2 382	1.0 0.0 0.05				
398	388	383	1.0 0.0 0.033	50.5 77.1 61.9 98.9 398	1.0 0.0 0.231	50.8 78.1 41.5 88.4 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.288	51.0 78.8 33.8 85.7 383	1.0 0.0 0.033				
399	389	384	1.0 0.0 0.016	50.5 77.0 63.2 99.6 399	1.0 0.0 0.217	50.8 78.1 43.3 89.3 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.276	51.0 78.6 35.6 86.2 384	1.0 0.0 0.017				
400	390	385	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400	1.0 0.0 0.203	50.8 78.0 45.1 90.1 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 385	1.0 0.0 0.0				

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 0.9




grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: nj, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 6.5





grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a dense grid of numerical data for 80 rows and multiple columns.

delta E** = 4.6





grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF / .PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md		
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.0	6.3 9.6 8.0	12.5 40.0	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 5.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.125	7.1 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.125 0.0 0.25	9.6 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 13.0	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.125 0.0 0.375	12.7 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 13.8	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.116 0.0 0.5	16.1 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 12.1	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.114 0.0 0.625	19.8 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 9.8	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.112 0.0 0.75	23.5 57.2 -76.4	95.5 306.8	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 6.9	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.110 0.0 0.875	27.2 66.7 -89.5	111.6 306.7	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 3.6	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3	127.6 306.7
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 0.0	276	0.116 0.0 1.0	30.9 76.2 -102.5	127.8 306.6
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.125 0.0	11.5 -25.5 11.3	11.6 102.8	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0 15.4	16.2 108.0 4.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 325.7 0.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.124 0.25	15.7 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 7.3	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.124 0.375	19.5 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 11.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.124 0.5	23.3 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 14.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.125 0.625	27.1 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 14.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.125 0.75	30.9 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.125 0.875	34.7 57.0 -77.6	96.3 306.2	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 12.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.125 1.0	38.5 66.5 -90.6	112.4 306.2	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 10.6	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
99	Y50G_025_012a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.125 0.25 0.0	21.4 -16.3 20.6	26.2 128.3	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3 29.7	37.2 126.9 10.9	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128.3
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.124	22.3 -10.3 9.9	14.3 136.0	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8 15.2	24.2 141.0 10.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.25 0.25	22.7 -5.7 -1.6	6.0 196.3	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2 -3.5	11.7 197.3 5.7	210	0.0 1.0 0.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.25 0.375	24.8 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5 -21.5	21.5 268.6 6.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 183.3 -68.3	70.7 285.0
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.243 0.5	27.2 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 7.8	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.241 0.625	30.1 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	58.0 294.1 8.1	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.239 0.75	33.5 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.7 7.7	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.237 0.875	36.9 50.0 -73.9	89.3 304.0	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 7.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6	119.1 304.0
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.241 1.0	40.6 60.0 -87.1	105.8 304.5	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 6.3	262	0.0 0.133 1.0	32.8 68.6 -99.6	120.9 304.5
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.118 0.375 0.0	31.6 -28.2 30.3	41.4 132.9	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2 39.6	53.0 131.5 11.7	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9	110.6 132.9
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.124	32.8 -20.6 19.9	28.7 136.0	0.125 0.375 0.125	33.3 -22.9 28.6	43.6 138.9 14.9	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.25	33.0 -18.4 11.2	21.6 148.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4 11.9	29.9 156.5 9.0	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9	86.4 148.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	33.6 -11.5 -3.3	12.0 196.3	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9 -5.7	19.8 196.8 7.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.381 0.5	36.0 -3.4 -18.3	18.6 259.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3 -22.7	24.1 249.7 6.5	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8	49.7 259.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.375 0.625	37.8 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	68.7 274.9 7.3	240	0.0 0.5 1.0	51.7 183.3 -68.3	70.7 285.0
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.364 0.75	39.6 22.6 -50.3	55.1 294.2	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 7.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5	88.2 294.2
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.362 0.875	42.4 34.3 -65.0	73.5 297.8	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 7.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.358 1.0	45.2 46.6 -79.6	92.2 300.3	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.5 8.1	255	0.0 0.266 1.0	38.0 53.3 -91.0	105.4 300.3
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.116 0.5 0.0	42.0 -39.3 40.2	56.2 134.3	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9 48.2	66.6 133.6 10.6	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4	112.5 134.3
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.124	43.2 -31.0 29.9	43.1 136.0	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3 40.1	59.8 137.8 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.243	43.3 -29.9 23.6	38.0 141.4	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3 25.7	47.9 147.4 10.9	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1	101.3 141.4
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.5 0.381	43.8 -24.7 8.7	26.2 160.4	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8 9.2	35.1 164.7 9.2	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4	69.9 160.4
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	44.5 -17.3 -5.0	18.0 196.3	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2 -7.5	26.3 196.6 8.3	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.508 0.625	47.0 -9.7 -19.6	21.9 243.6	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9 -23.7	28.0 237.7 6.6	222	0.0 0.766 1.0	70.2 -19.5 -39.3	43.9 243.6
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.51 0.75	49.2 0.5 -34.8	34.8 270.8	0.125 0.5 0.75	48.4 -3.8 -39.2	39.3 264.4 6.2	232	0.0 0.616 1.0	59.7 8.8 -55.6	55.7 270.8
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.5 0.875	50.7 13.7 -51.2	53.0 285.0	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 6.5	240	0.0 0.5 1.0	51.7 183.3 -68.3	70.7 285.0
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.489 1.0	52.6 26.8 -67.7	72.8 291.5	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 7.4	245	0.0 0.416 1.0	46.5 30.6 -77.4	83.2 291.5
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.114 0.625 0.0	52.4 -49.9 50.1	70.8 134.8	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6 56.5	79.3 134.5 8.7	140	0.183 1.0 0.0	83.9 -79.9 80.2	113.3 134.8
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.125	53.7 -41.3 39.9	57.5 136.0	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4 50.3	74.1 137.2 16.7	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
128</														

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
162	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.0	0.25 0.25 0.125	390	0.25 0.0 0.0	12.6 19.2 16.1 25.1 4.0	0.25 0.0 0.0	8.6 28.5 13.6 31.6	31.6	25.5 10.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4
163	R00Y_025_025a	0.25 0.0 0.125	0.25 0.25 0.125	360	0.25 0.0 0.125	13.0 20.2 1.0 20.3 2.9	0.25 0.0 0.125	9.4 30.5 -1.8 30.6	35.6 11.2	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 2.0	
164	B50R_025_025a	0.25 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	330	0.25 0.0 0.25	14.3 23.5 -14.6 27.7 328.2	0.25 0.0 0.25	11.1 34.9 -21.6 41.1	328.2 13.7	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	
165	B34R_037_037a	0.25 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	311	0.256 0.0 0.375	16.8 31.5 -29.7 43.3 316.7	0.25 0.0 0.375	13.8 41.1 -38.3 56.2	316.9 13.2	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316.7	
166	B25R_050_050a	0.25 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	300	0.25 0.0 0.5	19.2 39.9 -44.8 60.0 311.6	0.25 0.0 0.5	17.1 48.0 -52.8 71.4	312.2 11.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	
167	B19R_062_062a	0.25 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	293	0.239 0.0 0.625	22.1 48.8 -59.4 76.9 309.3	0.239 0.0 0.625	20.7 55.2 -65.9 86.0	309.9 9.2	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1 123.0 309.3	
168	B15R_075_075a	0.25 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	289	0.237 0.0 0.75	25.4 58.1 -73.1 93.4 308.4	0.237 0.0 0.75	24.6 62.5 -77.8 99.8	308.7 6.5	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -99.2 124.5 308.4	
169	B13R_087_087a	0.25 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	286	0.233 0.0 0.875	28.8 67.3 -86.8 109.9 307.8	0.233 0.0 0.875	28.6 69.7 -89.1 113.1	308.0 3.2	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -97.5 125.6 307.8	
170	B11R_100_100a	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307.4	0.233 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9	307.5 0.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307.4	
171	R50Y_025_025a	0.25 0.125 0.0	0.25 0.25 0.125	60	0.25 0.125 0.0	15.9 10.3 17.7 20.5 59.7	0.25 0.125 0.0	14.7 12.2 22.0 25.2	60.9 4.8	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	
172	R00Y_025_012a	0.25 0.125 0.125	0.25 0.125 0.187	390	0.25 0.124 0.124	18.2 9.6 8.0 12.5 40.0	0.25 0.125 0.125	15.2 14.7 6.5 16.1	23.9 6.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	
173	B50R_025_012a	0.25 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	330	0.25 0.124 0.25	19.0 11.7 -7.3 13.8 328.2	0.25 0.125 0.25	16.4 20.2 -13.2 24.2	326.7 10.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	
174	B25R_037_025a	0.25 0.125 0.375	0.375 0.25 0.312	300	0.25 0.124 0.375	21.5 19.9 -22.4 30.0 311.6	0.25 0.125 0.375	18.4 28.0 -30.9 41.7	312.1 12.1	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	
175	B15R_050_037a	0.25 0.125 0.5	0.5 0.375 0.215	289	0.243 0.124 0.5	24.6 29.0 -36.5 46.7 308.4	0.25 0.125 0.5	20.9 36.7 -46.5 59.3	308.3 13.1	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5 124.5 308.4	
176	B11R_062_050a	0.25 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	284	0.241 0.125 0.625	28.1 38.3 -50.0 63.1 307.4	0.25 0.125 0.625	23.9 45.7 -60.5 75.9	307.0 13.4	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1 126.2 307.4	
177	B09R_075_062a	0.25 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	281	0.239 0.125 0.75	31.7 47.8 -63.2 79.3 307.0	0.25 0.125 0.75	27.3 54.4 -73.4 91.4	306.5 12.9	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2 126.9 307.0	
178	B07R_087_075a	0.25 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	279	0.237 0.125 0.875	35.4 57.2 -76.4 95.5 306.8	0.25 0.125 0.875	30.8 62.8 -85.3 106.0	306.3 11.4	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9 127.4 306.8	
179	B06R_100_087a	0.25 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	278	0.241 0.125 1.0	39.1 66.7 -89.5 111.6 306.2	0.25 0.125 1.0	34.5 70.9 -96.6 119.8	306.2 9.4	277	0.133 0.0 1.0	31.1 76.3 -102.3 127.6 306.7	
180	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	90	0.25 0.25 0.0	23.1 -5.1 22.6 23.2 102.8	0.25 0.25 0.0	24.2 -7.6 32.9 33.7 103.1 10.5	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8		
181	Y00G_025_012a	0.25 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	90	0.25 0.25 0.124	23.5 -2.5 11.3 11.6 102.8	0.25 0.25 0.125	24.5 -5.3 18.6 19.4 105.9 7.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8		
182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	25.2 0.0 0.0 0.0 0.0	325.5 1.4	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0	
183	B00R_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270	0.249 0.249 0.375	27.6 9.5 -12.9 16.0 306.2	0.25 0.25 0.375	26.5 8.0 -18.0 19.8	294.0 5.4	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
184	B00R_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270	0.249 0.249 0.5	31.4 19.0 -25.8 32.1 306.2	0.25 0.25 0.5	28.2 17.7 -34.7 39.0	297.0 9.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
185	B00R_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270	0.25 0.25 0.625	35.2 28.5 -38.8 48.1 306.2	0.25 0.25 0.625	30.4 28.1 -50.0 57.4	299.3 12.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	39.0 38.0 -51.7 64.2 306.2	0.25 0.25 0.75	32.9 38.5 -64.1 74.8	301.0 13.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
187	B00R_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270	0.25 0.25 0.875	42.8 47.5 64.7 80.3 306.2	0.25 0.25 0.875	35.8 48.6 -77.1 91.2 302.1	14.3 27.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
188	B00R_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270	0.25 0.25 1.0	46.6 57.0 -77.6 96.3 306.2	0.25 0.25 1.0	38.8 58.2 -89.4 106.7	303.0 14.1	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	
189	Y31G_037_037a	0.25 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	109	0.256 0.375 0.0	32.8 -19.0 31.8 37.1 120.8	0.25 0.375 0.0	34.6 -24.3 41.4 48.0	120.4 11.0	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120.8	
190	Y50G_037_025a	0.25 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	120	0.25 0.375 0.124	33.3 -16.3 20.6 26.2 128.3	0.25 0.375 0.125	34.8 -22.5 30.5 38.0	126.3 11.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	
191	G00B_037_012a	0.25 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	150	0.249 0.375 0.249	34.3 -10.3 9.9 14.3 136.0	0.25 0.375 0.25	35.2 -18.1 14.0 22.9	142.2 8.8	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	
192	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	34.7 -5.7 -1.6 6.0 196.3	0.25 0.375 0.375	36.0 -11.0 -3.5 11.6	197.8 5.8	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	
193	G75B_050_025a	0.25 0.375 0.5	0.5 0.25 0.375	240	0.249 0.375 0.5	36.7 4.5 -17.0 17.6 285.0	0.25 0.375 0.5	37.2 -2.0 -20.5 20.6	264.3 7.4	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	
194	G84B_062_037a	0.25 0.375 0.625	0.625 0.375 0.437	251	0.25 0.368 0.625	39.1 17.1 -32.5 36.7 297.8	0.25 0.375 0.625	38.7 8.2 -36.6 37.5	282.7 9.7	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7 98.1 297.8	
195	G88B_075_050a	0.25 0.375 0.75	0.75 0.5 0.5	256	0.25 0.366 0.75	42.1 28.8 -46.7 54.8 301.6	0.25 0.375 0.75	40.6 19.1 -51.6 55.0	290.3 10.9	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4 109.7 301.6	
196	G90B_087_062a	0.25 0.375 0.875	0.875 0.625 0.562	259	0.25 0.364 0.875	45.5 39.4 -60.3 72.1 301.3	0.25 0.375 0.875	42.8 30.1 -65.7 72.2	294.6 11.0	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6 115.3 301.3	
197	G92B_100_075a	0.25 0.375 1.0	1.0 0.75 0.625	261	0.25 0.362 1.0	48.9 50.0 -73.9 89.3 304.0	0.25 0.375 1.0	45.2 40.8 -78.9 88.9	297.3 11.1	262	0.0 0.15 1.0	33.4 66.7 -98.6 119.1 304.0	
198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.25 0.125	120	0.25 0.5 0.0	42.8 -32.6 41.2 52.5 128.3	0.25 0.5 0.0	44.9 -37.9 49.4 62.3	127.5 10.0	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	
199	Y68G_050_037a	0.25 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	131	0.243 0.5 0.124	43.6 -28.2 30.3 41.4 132.9	0.25 0.5 0.125	45.0 -36.5 41.4 55.2	131.4 13.9	131	0.316 1.0 0.0	84.4 -75.3 80.9 110.6 132.9	
200	G00B_050_025a	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	150	0.249 0.5 0.249	44.7 -20.6 19.9 28.7 136.0	0.25 0.5 0.25	45.4 -33.0 27.2 42.8	140.5 14.3	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	
201	G25B_050_025a	0.25 0.5 0.375	0.5 0.25 0.375	180	0.249 0.5 0.375	44.9 -18.4 11.2 21.6 148.6	0.25 0.5 0.375	45.9 -19.3 10.6 29.3	158.6 8.9	180	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	
202	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	45.5 -11.5 -3.3 12.0 196.3	0.25 0.5 0.5	46.8 -17.5 -6.0 20.4	197.2 8.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	
203	G65B_062_037a	0.25 0.5 0.625	0.625 0.375 0.437	229	0.25 0.506 0.625	48.0 -3.4 -18.3 18.6 259.3	0.25 0.5 0.625	47.9 -10.2 -22.3 24.5	245.3 7.8	228	0.0 0.683 1.0	64.4 -9.2 -48.8 49.7 259.3	
204	G75B_075_050a	0.25 0.5 0.75	0.75 0.5 0.5	240	0.25 0.5 0.75	49.7 9.1 -34.1 35.3 285.0	0.25 0.5 0.75	49.3 0.1 -37.8 37.8	270.1 9.7	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	
205	G80B_087_062a	0.25 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	247	0.25 0.489 0.875	51.5 22.6 -50.3 55.1 294.2	0.25 0.5 0.875	50.9 10.9 -52.5 53.6	281.7 11.9	247	0.0 0.383 1.0	44.3 36.2 -80.5 88.2 294.2	
206	G84B_100_075a	0.25 0.5 1.0	1.0 0.75 0.625	251	0.25 0.487 1.0	54.4 34.3 -60.5 73.5 297.8	0.25 0.5 1.0	52.8 21.9 -66.5 70.0	288.2 12.5	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7 98.1 297.8	
207	Y61G_062_062a	0.25 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	127	0.239 0.625 0.0	53.0 -49.2 50.8 68.0 131.6	0.25 0.625 0.0	55.1 -49.5 57.4 75.8	130.7 8.1	127	0.383 1.0 0.0	84.8 -72.3 81.3 108.8 131.6	
208	Y76G_062_050a	0.25 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	136	0.241 0.625 0.125	53.9 -39.3 40.2 56.2 134.3	0.25 0.625 0.125	55.2 -48.4 51.2 70.5	133.3 14.3	137	0.233 1.0 0.0	84.0 -78.7 80.4 112.5 134.3	
209	G00B_062_037a	0.25 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	150	0.25 0.625 0.25	55.2 -31.0 29.9 43.1 136.0	0.25 0.625 0.25	55.4 -45.7 39.2 60.2	139.3 17.3	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	
210	G15B_062_037a	0.25 0.625 0.375	0.625 0.375 0.437	169	0.25 0.625 0.368	55.3 -29.7 23.6 38.0 141.4	0.25 0.625 0.375	55.8 -41.0 24.0 47.5	149.5 11.3	168	0.0 1.0 0.316	83.9 -79.2 63.1 101.3 141.4	
211	G34B_062_037a	0.25 0.625 0.5	0.625 0.375 0.437	191	0.25 0.625 0.506	55.7 -24.7 8.7 26.2 160.4	0.25 0.625 0.5	56.4 -34.5 8.0 35.4	166.9 9.9	191	0.0 1.0 0.683	85.0 -65.8 23.4 69.9 160.4	
212	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	56.4 -17.3 -5.0 18.0 196.3	0.25 0.625 0.62						

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF / .PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md				
243	R00Y_037_037a	0.375 0.0 0.0	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.0	18.9 28.8 24.2	37.6 40.0	0.375 0.0 0.0	16.4 37.5 25.4	45.3 34.1 9.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0		
244	R18Y_037_037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	371	0.375 0.0 0.118	19.1 29.6 11.1	31.7 20.6	0.375 0.0 0.125	16.8 38.7 9.7	39.9 14.1 9.4	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1 29.7	84.5 20.6		
245	B65R_037_037a	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.256	20.0 32.0 -7.4	32.9 346.8	0.375 0.0 0.25	17.9 41.5 -10.4	42.8 345.8 10.2	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4 -19.9	87.7 346.8		
246	B50R_037_037a	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	21.4 35.5 -21.9	41.6 328.2	0.375 0.0 0.375	19.7 46.0 -28.5	54.1 328.2 12.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2		
247	B38R_050_050a	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.383 0.0 0.5	23.9 43.2 -37.0	56.9 319.4	0.375 0.0 0.5	22.1 51.5 -44.4	68.1 319.2 11.3	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0	113.8 319.4		
248	B30R_062_062a	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.383 0.0 0.625	26.5 51.4 -52.0	73.1 314.6	0.375 0.0 0.625	24.9 57.8 -58.7	82.4 314.5 9.4	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2	117.0 314.6		
249	B25R_075_075a	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	300	0.375 0.0 0.75	28.9 59.8 -67.2	90.0 311.6	0.375 0.0 0.75	28.1 64.4 -71.9	96.5 311.8 6.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6		
250	B20R_087_087a	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.364 0.0 0.875	31.7 68.8 -81.8	106.9 310.0	0.375 0.0 0.875	31.6 71.2 -84.0	110.1 310.2 3.2	294	0.416 0.0 1.0	36.3 78.6 -93.5	122.2 310.0		
251	B18R_100_100a	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5	123.3 309.2 0.3	291	0.366 0.0 1.0	34.9 77.9 -95.7	123.4 309.1		
252	R31Y_037_037a	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	21.1 22.7 25.2	33.9 47.9	0.375 0.125 0.0	20.4 26.4 30.1	40.1 48.7 6.2	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2	90.5 47.9		
253	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.124 0.124	24.5 19.2 16.1	25.1 40.0	0.375 0.125 0.125	20.7 27.8 14.8	31.5 28.0 9.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0		
254	R00Y_037_025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	360	0.375 0.124 0.25	24.9 20.2 1.0	20.3 2.9	0.375 0.125 0.25	21.6 31.1 -4.9	31.5 25.0 12.8	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1	81.2 2.9		
255	B50R_037_025a	0.375 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	330	0.375 0.124 0.375	26.2 23.5 -14.6	27.7 328.2	0.375 0.125 0.375	23.1 36.3 -23.1	43.0 327.5 15.6	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2		
256	B34R_050_037a	0.375 0.125 0.5	0.5 0.5 0.375	312	0.381 0.124 0.5	28.7 31.5 -29.7	43.3 316.7	0.375 0.125 0.5	25.1 42.8 -39.5	58.3 317.2 15.3	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2	115.5 316.7		
257	B25R_062_050a	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.375 0.125 0.625	31.1 39.9 -44.8	60.0 311.6	0.375 0.125 0.625	27.6 50.0 -54.4	73.9 312.5 14.4	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6		
258	B19R_075_062a	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.364 0.125 0.75	34.0 48.8 -59.4	76.9 309.3	0.375 0.125 0.75	30.4 57.5 -68.1	89.1 310.2 12.8	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1 -95.1	123.0 309.3		
259	B15R_087_050a	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	289	0.362 0.125 0.875	37.4 58.1 -76.1	93.4 308.4	0.375 0.125 0.875	33.6 65.1 -80.7	103.7 308.9 11.0	288	0.316 0.10 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4		
260	B13R_100_087a	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.358 0.125 1.0	40.7 67.3 -83.8	109.9 307.8	0.375 0.125 1.0	36.9 72.6 -92.6	117.7 308.1 8.7	284	0.266 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.2	125.6 307.8		
261	R68Y_037_037a	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	27.5 6.9 29.1	29.9 76.5	0.375 0.25 0.0	27.8 8.3 37.5	38.4 77.4 8.5	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6	79.8 76.5		
262	R50Y_037_025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.25 0.25	60	0.375 0.25 0.124	27.8 10.3 17.7	20.5 59.7	0.375 0.25 0.125	28.1 9.8 23.7	25.7 67.5 6.0	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0	82.2 59.7		
263	R00Y_037_012a	0.375 0.25 0.25	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.249 0.249	30.1 9.6 8.0	12.5 40.0	0.375 0.25 0.25	28.7 13.3 5.4	14.4 22.0 4.8	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0		
264	B50R_037_012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.375 0.249 0.375	31.0 11.7 -7.3	13.8 328.2	0.375 0.25 0.375	29.7 19.0 -12.7	22.9 326.1 9.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2		
265	B25R_050_025a	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.375 0.249 0.5	33.5 19.9 -22.4	30.0 311.6	0.375 0.25 0.5	31.2 26.3 -29.7	39.7 311.5 9.9	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7	120.0 311.6		
266	B15R_062_037a	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	36.5 29.0 -36.5	46.7 308.4	0.375 0.25 0.625	33.2 34.6 -45.4	57.0 307.3 10.9	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4 -97.5	124.5 308.4		
267	B11R_075_050a	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	284	0.366 0.25 0.75	40.0 38.3 -50.0	63.1 307.4	0.375 0.25 0.75	35.4 43.3 -59.8	73.9 305.9 11.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7 -100.1	126.2 307.4		
268	B09R_087_062a	0.375 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	281	0.364 0.25 0.875	43.7 47.8 -63.2	79.3 307.0	0.375 0.25 0.875	38.0 52.2 -73.3	90.0 305.4 12.3	279	0.183 0.0 1.0	31.7 76.5 -101.2	126.9 307.0		
269	B07R_100_075a	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.362 0.25 1.0	47.3 -76.4	95.5 306.8	0.375 0.25 1.0	40.9 60.9 -86.0	105.4 305.3 12.0	278	0.15 0.0 1.0	31.3 76.3 -101.9	127.4 306.8		
270	Y00G_037_037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	34.7 -7.7	34.0 34.9	0.375 0.375 0.0	36.9 -10.0	44.2 45.3 10.2	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8		
271	Y00G_037_025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.124	35.0 -5.1	22.6 23.2	0.375 0.375 0.125	37.1 -8.7	33.8 34.9 10.4	11.8	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8	
272	Y00G_037_012a	0.375 0.375 0.25	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.249	35.4 -2.5	11.3 11.6	0.375 0.375 0.25	37.5 -5.4	17.5 18.3 10.7	7.1	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7	90.7 93.0 102.8	
273	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0		
274	B00R_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.375 0.5	39.5 9.5 -12.9	16.0 306.2	0.375 0.375 0.5	39.4 7.2 -17.0	18.5 292.9 4.7	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2		
275	B00R_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	43.3 19.0 -25.8	32.1 306.2	0.375 0.375 0.625	40.8 15.7 -33.2	36.8 295.4 8.4	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2		
276	B00R_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.375 0.75	47.1 28.5 -38.8	48.1 306.2	0.375 0.375 0.75	42.5 25.1 -48.4	54.5 297.4 11.1	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2		
277	B00R_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.375 0.875	50.9 38.0 -51.7	64.2 306.2	0.375 0.375 0.875	44.6 34.8 -62.7	71.7 299.0 13.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2		
278	B00R_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.375 1.0	54.7 47.5 -64.7	80.3 306.2	0.375 0.375 1.0	46.8 44.5 -76.1	88.2 300.3 14.2	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2		
279	Y23G_050_050a	0.375 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	104	0.383 0.5 0.0	44.3 -21.6	43.1 48.2	0.375 0.5 0.0	46.6 -26.1	51.4 57.7	116.9	9.7	102	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3	86.2 96.5 116.6
280	Y31G_050_037a	0.375 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	109	0.381 0.5 0.124	44.8 -19.0	31.8 37.1	0.375 0.5 0.125	46.7 -25.0	43.6 50.2	119.8	13.3	108	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7	84.9 98.9 120.8
281	Y50G_050_025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.375	120	0.375 0.5 0.249	45.2 -16.3	20.6 26.2	0.375 0.5 0.25	47.0 -22.1	29.6 36.9	126.8	10.8	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
282	G00B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	46.2 -10.3	9.9 14.3	0.375 0.5 0.375	47.6 -17.3	13.1 21.8	142.8	7.8	149	0.0 1.0 1.0	83.6 -82.7	79.8 115.0 136.0
283	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	46.6 -5.7	-1.6 6.0	0.375 0.5 0.5	48.4 -10.7	-3.5 11.3	198.2	5.6	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1	-13.5 48.1 196.3
284	G75B_062_025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	48.7 4.5 -17.0	17.6 285.0	0.375 0.5 0.625	49.4 -2.7	-19.8 20.0	262.1	7.8	240	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3	70.7 285.0
285	G84B_075_037a	0.375 0.5 0.75	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	51.0 17.1 -32.5	36.7 297.8	0.375 0.5 0.75	50.7 6.3 -35.4	35.9 280.2 11.1	251	0.0 0.316 1.0	40.7 45.8 -86.7	98.1 297.8		
286	G88B_087_050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.491 0.875	54.0 28.8 -46.7	54.8 301.6	0.375 0.5 0.875	52.3 16.1 -50.2	52.7 287.8 13.2	257	0.0 0.233 1.0	36.5 57.6 -93.4	109.7 301.6		
287	G90B_100_062a	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.489 1.0	57.4 39.4 -60.3	72.1 303.1	0.375 0.5 1.0	54.1 26.2 -64.3	69.4 292.1 14.1	260	0.0 0.183 1.0	34.6 63.0 -96.6	115.3 303.1		
288	Y38G_062_062a	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.385 0.625 0.0	54.2 -35.2	52.4 63.1	0.375 0.625 0.0	56.3 -39.9	58.9 71.2	124.1	8.3	112	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4	83.8 101.0 123.9
289	Y50G_062_050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	120	0.375 0.625 0.125	54.7 -32.6	41.1 52.5	0.375 0.625 0.125	56.4 -39.0	52.8 65.7	126.4	13.4	119	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2	82.4 105.1 128.3
290	Y68G_062_037a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.368 0.625 0.25	55.5 -28.2	30.3 41.4									

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md																						
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0																		
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.125	24.0	46.8	20.3	51.0	23.8	7.9	377	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8								
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	26.0	40.5	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	24.8	48.8	0.4	48.8	0.5	8.4	36.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9	0.5	0.0	0.375	26.0	40.6	2.0	40.6	2.9		
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	28.6	47.1	-29.2	55.4	328.2	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2	10.9	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.1	55.0	-44.2	70.6	321.2	0.5	0.0	0.625	30.0	61.6	-50.3	79.5	320.7	9.0	320	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321.2
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	33.6	63.1	-59.4	86.6	316.7	0.5	0.0	0.75	32.6	67.4	-64.4	93.2	316.3	6.6	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	103.2	313.8	0.5	0.0	0.875	35.5	73.5	-77.4	106.8	313.5	3.7	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313.8
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6	0.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2	0.5	0.125	0.0	26.5	38.1	38.3	54.1	45.1	6.9	42	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0	0.5	0.125	0.125	26.8	39.0	23.5	45.6	31.1	10.9	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6	0.5	0.125	0.25	27.4	41.2	4.3	41.4	5.9	13.9	371	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	20.6
336	B63R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8	0.5	0.125	0.375	28.5	44.8	-14.1	47.0	342.4	14.8	348	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346.8
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2	0.5	0.125	0.5	30.1	49.6	-31.2	58.6	327.8	17.3	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4	0.5	0.125	0.625	32.1	55.3	-46.8	72.5	319.7	16.0	317	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6	0.5	0.125	0.75	34.5	61.7	-61.2	86.9	315.2	14.3	307	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314.6
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6	0.5	0.125	0.875	37.2	68.3	-74.6	101.2	312.4	11.8	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0	0.5	0.125	1.0	40.1	75.2	-87.1	115.1	310.7	9.0	294	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310.0
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8	7.7	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	47.9	0.5	0.25	0.125	32.5	23.9	30.0	38.4	51.4	4.9	48	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47.9
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0	0.5	0.25	0.25	33.0	26.3	12.1	29.0	24.7	8.8	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9	0.5	0.25	0.375	33.9	33.3	-6.0	30.9	348.7	12.6	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2	0.5	0.25	0.5	35.2	35.7	-23.2	42.6	326.9	15.2	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.1	-29.7	43.3	316.7	0.5	0.25	0.625	36.8	42.2	-39.2	57.6	317.0	14.8	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6	0.5	0.25	0.75	38.8	49.3	-54.2	73.3	312.3	13.9	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	0.489	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	59.4	76.9	309.3	0.5	0.25	0.875	41.1	56.9	-68.1	88.8	309.8	12.8	292	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309.3
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4	0.5	0.25	1.0	43.7	64.7	-81.2	103.8	310.5	11.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4	0.5	0.375	0.0	40.2	4.9	48.0	48.2	84.1	7.8	77	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5	0.5	0.375	0.125	40.3	5.9	38.1	38.6	81.1	9.1	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76.5
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7	0.5	0.375	0.25	40.7	8.3	22.2	23.7	69.3	5.0	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0	0.5	0.375	0.375	41.4	12.4	4.8	13.3	21.2	4.3	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2	0.5	0.375	0.5	42.3	18.0	-12.2	21.8	325.7	8.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6	0.5	0.375	0.625	43.6	24.8	-28.6	37.9	311.0	8.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4	0.5	0.375	0.75	45.2	32.6	-44.0	54.7	306.5	8.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4	0.5	0.375	0.875	47.1	40.9	-58.5	71.4	304.9	10.0	282	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0	0.5	0.375	1.0	49.2	49.5	-72.2	87.6	304.4	11.1	279	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307.0
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8	9.5	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8
361	Y00G_050_037a	0.5																																

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md					
405	R00Y_062_062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	31.5 48.0 40.3	62.7 40.0	0.625 0.0 0.0	30.7 54.1 44.5	70.1 39.4 7.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0			
406	R31Y_062_062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	31.7 48.7 29.7	57.0 31.3	0.625 0.0 0.125	31.0 54.7 30.0	62.4 28.7 6.0	380	1.0 0.0 0.183	50.7 70.7 47.5	91.2 31.3			
407	R11Y_062_062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	32.1 49.6 12.8	51.3 14.4	0.625 0.0 0.25	31.5 56.2 10.9	57.2 11.0 6.7	367	1.0 0.0 0.383	51.4 79.5 20.4	82.1 14.4			
408	B69R_062_062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	33.0 52.2	-7.1 52.7	0.625 0.0 0.375	32.4 58.6	-7.7 59.1	352.5 6.4	352	1.0 0.0 0.616	52.9 83.6	-11.4 84.3	35.2	
409	B59R_062_062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	34.3 55.5	-22.8 60.1	0.625 0.0 0.5	33.8 62.1	-25.0 67.0	338.0 6.9	339	1.0 0.0 0.816	54.9 88.9	-36.6 96.2	337.6	
410	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	35.8 58.9	-36.5 69.3	0.625 0.0 0.625	35.5 66.4	-41.1 78.1	328.2 8.7	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9	328.2	
411	B42R_075_075a	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.637 0.0 0.75	38.4 66.8	-51.4 84.3	0.625 0.0 0.75	37.6 71.3	-55.9 90.6	312.8 6.4	322	0.85 0.0 1.0	51.2 89.1	-68.5 112.4	322.4	
412	B36R_087_087a	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.641 0.0 0.875	40.8 74.7	-66.6 100.1	0.875 0.0 0.875	40.0 76.7	-69.8 103.7	317.7 3.8	315	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4	-76.1 114.4	318.3	
413	B31R_100_100a	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7	-82.2 116.6	1.0 0.427	82.5	-82.8 116.8	314.8 0.6	308	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7	-82.2 116.6	315.1	
414	R18Y_062_062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	32.9 44.0	40.9 60.1	0.625 0.125 0.0	32.8 48.2	45.9 66.6	6.5 3.9	379	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5	65.5 96.2	42.8	
415	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.5 0.375	390	0.625 0.125 0.125	37.1 38.4	32.2 50.2	0.400	62.5 0.125 0.125	33.0 48.8	32.2 58.5	33.3 11.1	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9	64.5 100.4	40.0
416	R26Y_062_050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.5 0.375	376	0.625 0.125 0.241	37.3 39.0	20.6 44.1	27.8	0.625 0.125 0.25	33.5 50.4	13.6 52.2	15.1 13.9	377	1.0 0.0 0.233	50.8 78.0	41.2 88.2	27.8
417	R00Y_062_050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.5 0.375	360	0.625 0.125 0.375	37.9 40.5	2.0 40.6	2.9	0.625 0.125 0.375	34.4 53.1	-4.8 53.3	354.8 14.7	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1	4.1 81.2	2.9
418	B61R_062_050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.5 0.375	344	0.625 0.125 0.508	39.1 43.6	-15.3 46.2	340.6	0.625 0.125 0.5	35.6 56.7	-22.2 60.9	338.6 15.2	342	1.0 0.0 0.766	54.4 87.3	-30.6 92.5	340.6
419	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	40.5 47.1	-29.2 55.4	328.2	0.625 0.125 0.625	37.3 61.3	-38.3 72.3	327.9 17.2	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9	328.2
420	B40R_075_062a	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.635 0.125 0.75	43.1 55.0	-44.2 70.6	321.2	0.625 0.125 0.75	39.2 66.6	-53.4 85.3	321.2 15.2	320	0.816 0.0 1.0	49.8 88.1	-70.7 113.0	321.2
421	B34R_087_075a	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.637 0.125 0.875	45.5 63.1	-59.4 86.6	316.7	0.625 0.125 0.875	41.5 72.3	-67.4 98.9	317.0 12.9	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1	-79.2 115.5	316.7
422	B29R_100_087a	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.635 0.125 1.0	48.0 71.4	-74.4 103.2	313.8	0.625 0.125 1.0	44.0 78.4	-80.5 112.4	314.2 10.1	305	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6	-85.1 117.9	313.8
423	R38Y_062_062a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.239 0.0	36.6 34.0	42.6 54.6	51.3	0.625 0.25 0.0	37.4 35.7	48.5 60.2	53.5 6.1	52	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5	68.2 87.3	51.3
424	R23Y_062_050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.5 0.375	44	0.625 0.241 0.125	38.8 33.8	32.9 47.2	44.2	0.625 0.25 0.125	37.6 36.4	36.8 51.8	45.2 4.8	42	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6	65.8 94.4	44.2
425	R00Y_062_037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.375 0.437	390	0.625 0.25 0.25	42.7 28.8	24.2 37.6	40.0	0.625 0.25 0.25	38.0 38.2	19.6 42.9	27.1 11.4	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9	64.5 100.4	40.0
426	R18Y_062_037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.375 0.437	371	0.625 0.25 0.368	43.0 29.6	11.1 31.7	20.6	0.625 0.25 0.375	38.7 41.1	1.5 41.1	21.1 15.5	371	1.0 0.0 0.316	51.1 79.1	29.7 84.5	20.6
427	B65R_062_037a	0.625 0.25 0.5	0.625 0.375 0.437	349	0.625 0.25 0.506	43.9 32.0	-7.4 32.9	346.8	0.625 0.25 0.5	39.8 45.1	-15.7 47.8	340.7 16.0	348	1.0 0.0 0.683	53.5 85.4	-19.9 87.7	346.8
428	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	45.3 35.3	-21.9 41.6	328.2	0.625 0.25 0.625	41.2 50.2	-32.1 59.6	327.4 18.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9	328.2
429	B38R_075_050a	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.633 0.25 0.75	47.8 43.2	-37.0 56.9	319.4	0.625 0.25 0.75	42.9 56.0	-47.4 73.4	319.7 17.2	317	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4	-74.0 113.8	319.4
430	B30R_087_062a	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.635 0.25 0.875	50.3 51.4	-52.0 73.1	314.6	0.625 0.25 0.875	44.9 62.4	-61.8 87.9	315.2 15.7	307	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3	-83.2 117.0	314.6
431	B25R_100_075a	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	300	0.625 0.25 1.0	52.8 59.8	-67.2 90.0	311.6	0.625 0.25 1.0	47.2 69.2	-75.4 102.3	312.5 13.5	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0	311.6
432	R61Y_062_062a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.385 0.0	43.5 16.7	46.8 49.7	70.2	0.625 0.375 0.0	44.1 19.3	52.4 55.9	69.7 6.2	67	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8	74.8 79.5	70.2
433	R50Y_062_050a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.5 0.375	60	0.625 0.375 0.125	43.7 20.6	35.5 41.1	59.7	0.625 0.375 0.125	44.2 20.0	43.2 47.6	65.1 7.7	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2	59.7
434	R31Y_062_037a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.375 0.437	49	0.625 0.368 0.25	44.9 22.7	25.2 33.9	47.9	0.625 0.375 0.25	44.5 21.8	27.8 35.4	51.9 2.8	48	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6	67.2 90.5	47.9
435	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	48.4 19.2	16.1 25.1	25.1	0.625 0.375 0.375	45.1 24.9	10.6 27.0	23.1 8.5	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9	64.5 100.4	40.0
436	R00Y_062_025a	0.625 0.375 0.5	0.625 0.25 0.5	360	0.625 0.375 0.5	48.7 20.2	1.0 20.3	2.9	0.625 0.375 0.5	46.0 29.2	-6.4 29.9	347.5 11.9	360	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1	4.1 81.2	2.9
437	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	50.1 23.5	-14.6 27.7	328.2	0.625 0.375 0.625	47.1 34.6	-22.9 41.5	326.5 14.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9	328.2
438	B34R_075_037a	0.625 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	311	0.631 0.375 0.75	52.5 31.5	-29.7 43.3	316.7	0.625 0.375 0.75	48.5 40.9	-38.5 56.2	316.7 13.5	311	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1	-79.2 115.5	316.7
439	B25R_087_050a	0.625 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	300	0.625 0.375 0.875	55.0 39.9	-44.8 60.0	311.6	0.625 0.375 0.875	50.2 47.9	-53.3 71.7	311.9 12.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0	311.6
440	B19R_100_062a	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.614 0.375 1.0	57.8 48.8	-59.4 76.9	309.3	0.625 0.375 1.0	52.1 55.3	-67.3 87.1	309.4 11.7	292	0.383 0.0 1.0	35.3 78.1	-95.1 123.0	309.3
441	R81Y_062_062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	50.8 1.0	51.8 51.8	88.7	0.625 0.5 0.0	51.9 1.9	57.7 57.8	88.0 6.0	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7	82.9 83.0	88.7
442	R76Y_062_050a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.5 0.375	76	0.625 0.508 0.125	51.0 3.9	40.3 40.5	84.4	0.625 0.5 0.125	52.0 2.6	50.5 50.6	86.9 10.3	77	1.0 0.766 0.0	73.2 78.8	80.6 81.0	84.4
443	R68Y_062_037a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.375 0.437	71	0.625 0.506 0.25	51.3 6.9	29.1 29.9	76.5	0.625 0.5 0.25	52.3 4.4	37.1 37.4	83.2 8.4	71	1.0 0.683 0.0	72.4 18.5	77.6 79.8	76.5
444	R50Y_062_025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.25 0.5	60	0.625 0.5 0.375	51.6 10.3	17.7 20.5	59.7	0.625 0.5 0.375	52.8 7.4	21.1 22.3	70.5 4.5	59	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3	71.0 82.2	59.7
445	R00Y_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	54.0 9.6	8.0 12.5	40.0	0.625 0.5 0.5	53.4 11.7	4.4 12.6	20.7 4.2	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9	64.5 100.4	40.0
446	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	54.8 11.7	-7.3 13.8	328.2	0.625 0.5 0.625	54.4 17.2	-11.8 20.9	325.5 7.1	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3	-58.4 110.9	328.2
447	B25R_075_025a	0.625 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	300	0.625 0.5 0.75	57.3 19.9	-22.4 30.0	311.6	0.625 0.5 0.75	55.5 23.7	-27.6 36.4	310.7 6.6	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0	311.6
448	B15R_087_037a	0.625 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	289	0.618 0.5 0.875	60.4 29.0	-36.5 46.7	308.4	0.625 0.5 0.875	56.9 31.0	-42.7 52.8	305.9 7.3	288	0.316 0.0 1.0	33.9 77.4	-97.5 124.5	308.4
449	B11R_100_050a	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.616 0.5 1.0	63.9 38.3	-50.0 63.1	307.4	0.625 0.5 1.0	58.5 38.8	-57.1 69.0	304.2 8.8	282	0.233 0.0 1.0	32.3 76.7	-100.1 126.2	307.4
450	Y00G_062_062a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	57.9	-12.9 56.7	58.1 102.8	0.625 0.625 0.0	60.4	-14.5 63.8	65.4 102.8	7.7 89	1.0 1.0 0.0			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/29

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Ma, DE*Fa, hsi_Ma, rgbb*Ma, LabCh*Ma. Rows 486-566. Includes a 'delta E** = 9.4' label at the bottom right of the table area.

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

4-0032130-F0

QI710-7N, 22/29-F

delta E** = 9.4

4-0032130-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

4-0032230-F0



QT10-7N, 23/29-F

delta E* = 9.2

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
C e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

4-0032230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E** = 9.3

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 25/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rhath4

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and density measurements.

delta E** = 7.3



4-0032430-F0

QI710-7N, 2529-F

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a rgbd

4-0032430-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E** = 8.7

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF /.PS>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and colorimetry parameters.

delta E** = 11.4

grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd


TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

4-0032630-F0

QI710-7N, 27/29-F

4-0032630-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Ma	
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
973	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	11.0	0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	25.2	0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	38.3	0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	50.6	0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	62.4	0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	73.7	0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	84.7	0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4	0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	11.0	0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	25.2	0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	38.3	0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	50.6	0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	62.4	0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	73.7	0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	84.7	0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4	0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	11.0	0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	25.2	0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	38.3	0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	50.6	0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	62.4	0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	73.7	0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	84.7	0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4	0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	0.125 0.125	11.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125	11.0	0.0	325.7 0.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25	0.25 0.25	23.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25	25.2	0.0	325.5 1.4	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037a	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	0.375 0.375	35.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375	38.3	0.0	325.3 2.5	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5	0.5 0.5	47.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5	50.6	0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062a	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	0.625 0.625	59.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625	62.4	0.0	325.2 2.7	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75	0.75 0.75	71.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75	73.7	0.0	325.2 2.1	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087a	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	0.875 0.875	83.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875	84.7	0.0	325.2 1.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4	0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	6.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	4.4	0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	12.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	12.0	0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	19.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	19.7	0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	25.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	27.0	0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	31.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	34.0	0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	38.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	40.8	0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	44.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	47.3	0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	50.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533	53.7	0.0	325.3 2.9	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	57.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6	60.0	0.0	325.3 2.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.666	63.5 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666	66.1	0.0	325.2 2.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.734	70.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734	72.3	0.0	325.2 2.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8	0.8 0.8	76.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8	78.1	0.0	325.2 1.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.866	82.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866	83.9	0.0	325.2 1.3	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1022	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.933	89.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933	89.7	0.0	325.2 0.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1023	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	1.0 1.0	95.4 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0	95.4	0.0	325.2 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1024	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0	0.0 0.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1025	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.066	6.2 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066	4.4	0.0	326.3 1.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1026	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.133	12.6 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133	12.0	0.0	325.6 0.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1027	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2	0.2 0.2	19.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2	19.7	0.0	325.5 0.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1028	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.266	25.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266	27.0	0.0	325.4 1.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1029	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.333	31.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333	34.0	0.0	325.3 2.2	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1030	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4	0.4 0.4	38.1 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4	40.8	0.0	325.3 2.6	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1031	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.466	44.4 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466	47.3	0.0	325.4 2.8	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1032	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.5								



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI71/QI71.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI71/QI71L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Ma	LabCh*Ma	
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9	0.0	389	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0	210	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	0.0	89	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0	270	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0	149	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	0.0	330	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4

delta E* = 1.0





grafico TUB-QI71; codice di tinte: H*d=G00Bd
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a rgbd