

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G00B_ -$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$ : G00B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 51 -68 28 74 157



$HIC^*_d, Ma$ : G00B\_100\_100d

$rgbic^*_d, Ma$ :  
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74L0FP.PDF> /PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI74; codice di tinte:  $H^*_d=G00B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

Immettere e uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$   $H^*_d = G00B_d$   
Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



I dati per il massimo colore (Ma):





$LabCh^*_{d, Ma}$ : 51 -68 28 74 157

$HIC^*_{d, Ma}$ : G00E\_100\_100\_d

$rgbic^*_{d, Ma}$ : 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*H_{rel} = 57$   
 $g^*C_{rel} = 58$



4-103230-L0 QI740-72

grafico TUB-QI74; codice di tinte:  $H^*_d = G00B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0,  $cmyk^*$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$



4-103230-F0





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-103330-L0 QI740-72


grafico TUB-QI74; codice di tinte:  $H^*_d=G00B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103330-F0








TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



C  
M  
Y  
O  
L  
V

V  
C  
M  
Y  
O  
L  
V



4-103430-L0 QI740-72

grafico TUB-QI74; codice di tinte:  $H^*_d=G00B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{dd}$

4-103430-F0

C M Y O L V


V

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 157/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y <sub>d,Ma</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G <sub>d,Ma</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C <sub>d,Ma</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B <sub>d,Ma</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M <sub>d,Ma</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N <sub>d,Ma</sub>	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 51 -68 28 74 157



$HIC^*_{d,Ma}$ : G00B\_100\_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 <sub>d</sub>	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 <sub>d</sub>	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 <sub>d</sub>	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 <sub>d</sub>	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 <sub>d</sub>	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 <sub>d</sub>	47.7	67.7	14.0	69.1	11



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$

$rgb^*_d \ LCH^*_d \ LAB^*_d$

$h_{ab,s} \ rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150) ] / [ r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

$rgb^*_d$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;

Six hue angles of the device colours RYGBM;  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBM;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.167
167	161	172	0.0	1.0	0.183	52.9	-64.5	14.7	66.1	167	0.0	1.0	0.183
168	162	173	0.0	1.0	0.2	53.0	-63.9	13.4	65.3	168	0.0	1.0	0.2
169	163	174	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.3	12.2	64.4	169	0.0	1.0	0.217
170	164	175	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.0	63.6	170	0.0	1.0	0.233
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25

4-1031130-L0 QI740-72 LAB\*ta, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>dd</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF/.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

4-1031230-L0 QI740-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h\_ab,d, h\_ab,s, h\_ab,e, rgbb\*dd361M, LAB\* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb\*ds361Mi, LAB\* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*dc361Mi, LAB\* dex361Mi (x=LabCh), rgbb\*dd361Mi, rgbb\*dd361Mi, rgbb\*ds361Mi, rgbb\*ds361Mi, rgbb\*ds361Mi. Rows 281 to 333.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.LTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74LOFP.PDF /.PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK) TUB materiale: code=rhatha

4-1031430-L0 QI740-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 15/33

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 19 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbd361M, LAB\*<sub>d</sub>, ddx361Mi (x=LabCh), rgb\*<sub>d</sub>, ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dsx361Mi (x=LabCh), rgbd361Mi, rgb\*<sub>e</sub>, de361Mi, LAB\*<sub>e</sub>, dex361Mi (x=LabCh), rgb\*<sub>d</sub>, ds361Mi, rgb\*<sub>dd</sub>, rgb\*<sub>ds</sub>, rgb\*<sub>de</sub>. Rows 360-392.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

nif	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyk*_sep,Fid	rgb*Yid	hsa*Yid	LabC*Yid	delta
0/648	ROY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39.9	46.4
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48.7	48.7
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60.4	60.4
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	0.0	67.6	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	82.2
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.2	89.2
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	93.8
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	95.8
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	100.1
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	102.9
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	107.9
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123.2	123.2
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136.2	136.2
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	145.5
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	0.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	163.3
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	0.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	170.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	0.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	180.4
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	0.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	206.7
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	0.0	56.8	-38.4	-31.7	49.6	219.6	219.6
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	0.0	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227.9	227.9
24/70	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.125	0.0	58.4	-25.2	-43.9	50.7	240.0	240.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.25	0.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245.1	245.1
27/53	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.375	0.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252.1	252.1
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.625	0.0	37.6	1.8	-45.5	45.5	272.3	272.3
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.75	0.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282.8	282.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.875	0.0	28.3	17.8	-47.3	50.3	290.7	290.7
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	306.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	311.9
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	325.8
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	335.9	335.9
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	41.1	59.3	-21.4	59.3	340.1	340.1
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	347.6
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	350.4
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	0.0	48.2	71.7	-4.6	71.8	356.3	356.3
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	0.0	48.1	70.6	-0.2	70.6	359.8	359.8
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	0.0	48.0	69.0	6.6	69.3	355.5	355.5
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	351.6	351.6
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	0.0	47.7	66.1	22.3	69.7	347.6	347.6
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	0.0	47.6	65.0	29.7	71.5	345.5	345.5
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	0.0	47.4	64.4	35.5	73.6	342.9	342.9
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8
49/0	NV_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013ad	0.125	0.125	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038ad	0.375	0.375	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063ad	0.625	0.625	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088ad	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rfp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rfp\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep\_Fid, LabC\*\_Fid, hsa\*\_Fid, rfp\*\_Fid, LabC\*\_Fid, LabC\*\_Fid, delta. It contains a large grid of numerical data for various color and registration marks.

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>\*

Q17410L

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

Q17410L

Table with columns: #F, HHC\*Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rgb\*Fid, LabC\*Fid, LabCP\*Fid, cmykn\_sep,Fid, cmykn\_sep,Rid, rha\_Nld, rha\_Vld, rha\_C\*Vld, LabC\*Vld, LabCP\*Vld, delta. The table contains 80 rows of data for various color patches.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI74/QI74LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 20/33

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rbg/cmyk -> rbgdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*<sup>a</sup>

Q1740-7N, 2033-F

4-1031930-F0

4-1031930-F0

Q17410L

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74LOFP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta

Q17410L

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74LOFP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI74/QI74L30FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with columns: n, HIC\*Fid, rgb\*Fid, icr\*Fid, InS\*Fid, rgpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Sep, cmykn\*Sep, Fud, Hm\*Fid, rgpb\*Fid, LabCH\*Fid, delta. Rows 81-161.

gráfico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

4-1032030-F0  
4-1032030-F0

4-1032030-F0  
4-1032030-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q174/QI74L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI74/QI74L0FP.DAT nel file (F), pagina 2/3/33

Table with 32 columns: n, HHC\*F0ad, rpb\_F0ad, iet\_F0ad, ihs\_F0ad, rpb\*F0ad, LabC0\*F0ad, LabC0\*\*F0ad, cmyk\*\*sep\_F0ad, rpb\*\*F0ad, HxM\*\*F0ad, rpb\*\*F0ad, LabC0\*\*F0ad, LabC0\*F0ad, delta, and 6 numerical columns at the end.

4-103220-FO  
grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI74/QI74LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 2/33

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, 30.9, 57.0, 32.8, cmykn\*sep,Fid, 0.924, 0.912, 0.285, Hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, 389, 382, 371, 360, 348, 337, 332, 322, 317, 311, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*

4-103250-F0

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, Hrs\*Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, cmyk\*sep,Fid, rpb\*Fid, Hrs\*Fid, LabCh\*Fid, delta, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, Hrs\*Fid. The table lists various color and registration marks and their corresponding values for different printing conditions.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

4-1032730-F0

4-1032730-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI74/QI74LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

Table with columns: n, HVC\_Foid, rgp\_Foid, icr\_Foid, hsa\_Foid, rpb\_Foid, LabC\*\_Foid, cmykn\*\_sep\_Foid, rpb\*\_Mtd, Hsa\*\_Mtd, LabC\*\_Mtd, LabC\*\_Mtd, delta. It contains color calibration data for various ink spots.

4-103300-F0 4-103300-F0 grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*\_d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*<sup>\*</sup> immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sup>dd</sup> delta

Q17410L

Q17410L

TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

Table with 20 columns: n, HC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hss\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*\_sep,Fid, Hss\_d, rpb\*\_d, LabC\*\_d, LabC\*\_yad, LabC\*\_yad, LabC\*\_yad. Rows 972-1052.



vedere dei file tecnici: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*\_d=G00Bd
colori e la differenza, AE\* \*



Q1740-7N, 3233-F

4-1033130-F0







http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI74/QI74L0FP.PDF /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI74/QI74LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33



TUB iscrizione: 20130201-QI74/QI74L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)



n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCIE*Fid	cmym*sep_Fid	cmym*_sep_Fid	cmym*_sep_Fid	hsa_Ydd	rgb*_Ydd	LabCIE*_Ydd	delta
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.024	0.179	360	1.0	95.4	0.0
1054	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.02	0.084	360	1.0	95.4	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1057	NW_0065dd	0.133	0.133	0.133	0.133	22.8	0.0	0.139	0.933	360	1.0	95.4	0.0
1058	NW_0130dd	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.0043	0.0	0.825	360	1.0	95.4	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.013	0.057	0.781	360	1.0	95.4	0.0
1060	NW_0530dd	0.533	0.533	0.533	0.533	48.8	0.016	0.019	0.628	360	1.0	95.4	0.0
1061	NW_0460dd	0.4	0.4	0.4	0.4	59.1	0.018	0.027	0.731	360	1.0	95.4	0.0
1062	NW_0570dd	0.533	0.533	0.533	0.533	64.3	0.006	0.021	0.541	360	1.0	95.4	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.466	0.466	69.5	0.006	0.006	0.405	360	1.0	95.4	0.0
1064	NW_0570dd	0.533	0.533	0.533	0.533	74.7	0.011	0.021	0.322	360	1.0	95.4	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.666	0.666	79.9	0.007	0.024	0.26	360	1.0	95.4	0.0
1066	NW_0734dd	0.734	0.734	0.734	0.734	85.0	0.005	0.024	0.179	360	1.0	95.4	0.0
1067	NW_0860dd	0.8	0.8	0.8	0.8	85.0	0.007	0.024	0.084	360	1.0	95.4	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.024	0.084	360	1.0	95.4	0.0
1069	NW_0975dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.02	0.179	360	1.0	95.4	0.0
1070	NW_1000dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1071	NW_0060dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1072	NW_0065dd	0.066	0.066	0.066	0.066	17.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1073	NW_0130dd	0.1	0.1	0.1	0.1	22.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	389	1.0	63.8	41.2
1076	Y06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	52.6	0.0	0.0	0.0	210	0.0	38.3	-29.2
1077	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	95.1	0.0	0.0	0.0	89	0.0	88.3	-11.9
1078	B06C_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	0.0	0.0	270	0.0	25.3	23.8
1079	B50B_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	430	0.0	51.9	48.8
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	48.2	0.0	0.0	0.0	330	1.0	48.2	-8.3
1079	B50B_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	75.3	0.0	0.0	0.0	330	1.0	75.3	353.3

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*dd

grafico TUB-QI74; codice di tinte: H\*\_d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>