

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_{-} = G00B_{-}$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_{-}$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_{-} = G00B_{-}$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-</sub> ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-</sub> ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-</sub> ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-</sub> ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-</sub> ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-</sub> ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-</sub> ,Ma	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-</sub> ,Ma	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-</sub> ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-</sub> ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-</sub> ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-</sub> ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$ : G00B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_{-}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF> /PS  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_{-} = G00B_{-}$   
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1,  $cm^*_{yk}$

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
 uscita: nessun cambiamento


4-113030-L0 QI750-7N

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_e$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G00B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 52 \ -67 \ 21 \ 70 \ 162$



$HIC^*_{e, Ma}: G00B\_100\_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.09 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_e$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_e=G00B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-113230-L0 QI750-73

grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_e=G00B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*



immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113230-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



4-113330-L0 QI750-73

grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_e=G00B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113330-F0







C  
M  
Y  
O  
L  
V

V  
L  
M  
O  
Y  
C

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta



4-113430-L0 QI750-73

grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_e=G00B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$

4-113430-F0

C M Y O L V

V L M O Y C




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 162/360 = 0.45$

$H^*_e = G00B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_e$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_e = G00B_e$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Ye,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Ge,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
Ce,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
Be,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
Me,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
Ne,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$ : 52 -67 21 70 162

$HIC^*_{e, Ma}$ : G00B\_100\_100\_e

$rgbic^*_{e, Ma}$ :



0.0 1.0 0.09 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_e$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmykn6\* (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI75; codice di tinte:  $H^*_e = G00B_e$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmyk^*_{de}$




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$   
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$   
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$   
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$   
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$   
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$   
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$   
 $rgb^*_de = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$   
 $rgb^*_ds = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$   
 $rgb^*_ds = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_c$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_d$	$dd64M$	$LAB^*$	$ddx64M (x=LabCh)$	$rgb^*_e$	$dex361M$	$LAB^*$	$dex361M$
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361M, LAB\*<sub>s</sub> ddx361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub> dsx361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dc361Mi, LAB\*<sub>s</sub> dex361Mi (x=LabCh), r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd<sup>a</sup>361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, ds<sup>a</sup>361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, ds<sup>a</sup>361Mi, r<sup>g</sup>b<sup>b</sup>\*, dd<sup>a</sup>361Mi. Rows 88-115.



TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

4-1131030-L0 QI750-73 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H<sub>e</sub>\*=G00B<sub>e</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sup>g</sup>b-LabCh\*tavole


immettere: r<sup>g</sup>b/cmyk -> r<sup>g</sup>b<sub>de</sub>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmyk<sub>de</sub>\*



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM: d<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, LAB\*\_\*\_dds361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dc361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_\*\_ds361Mi. The table lists 120 rows of color data.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75LOFP.PDF /PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK) TUB materiale: code=rh4ta

4-1131130-L0 QI750-73 LAB\*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0. 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*\_e=G00B\_e cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub>de uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*\_de











Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
 Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794
371	360	357	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761
372	361	358	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735
373	362	359	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712
374	363	360	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69
375	364	357	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667
376	365	358	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645
376	366	359	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623
377	367	360	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601
378	368	361	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399
385	378	371	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38
386	379	372	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359
387	380	373	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337
387	381	374	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315
388	382	375	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293
388	383	376	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271
389	384	377	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249
390	385	378	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222
390	386	379	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195
391	387	380	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169
391	388	381	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142
392	389	382	1.0	0.0	0.016	47.3	63.9	40.3	75.6	392	1.0	0.0	0.114
392	390	383	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392	1.0	0.0	0.084

4-1131630-L0 QI750-73 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3. LAB\*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6\*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*<sub>e</sub>=G00B<sub>e</sub>  
 cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh\*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb<sub>de</sub>  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*<sub>de</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy6\* (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta



nif	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyk*_sep.Rate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y50C_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.326	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	Y75C_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/792	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/776	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.093	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/760	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/444	G75B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.735	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.5	2.0	0.0	0.784	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.374	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.045	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.407	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.029	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R0Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.674	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/400	Y25C_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.346	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_050de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	Y75C_100_050de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.687	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/688	B00M_100_050de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.703	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R0Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/380	Y50C_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.413	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/510	B50R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.453	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/506	R0Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.424	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.163	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/324	R0Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_080de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgbde*  
uscita: 3D-linearizzazione a *cmyk*\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*\_e=G00B\_e  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>a</sub>

QI750-7N\_19/33-F

4-1131830-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI75/QI75L0FP.DAT nel file (F), pagina 21/33

Table with 16 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, cmyn\*sep\*File, Lab\*File, hsa\*File, rgb\*File, LabCh\*File, delta, and numerical values for each row.

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*e=G00Bc colori e la differenza, ΔE\*

QI750-7N, 21/33-F

4-1132030-F0

Table with 30 columns: n, HHC\*File, rpb\*File, icr\*File, ihs\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyn\*sep, cmyn\*sep, rpb\*File, rpb\*File, Hm\*File, Hm\*File, LabC\*File, LabC\*File, rpb\*File, rpb\*File, LabC\*File, LabC\*File, cmyn\*sep, cmyn\*sep, rpb\*File, rpb\*File, Hm\*File, Hm\*File, LabC\*File, LabC\*File, rpb\*File, rpb\*File. The table contains numerical data for 242 rows.

4-1132130-F0 4-1132130-F0 Q1750-7N, 2233-F Immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*e=G00Bc colori e la differenza, ΔE\*

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, H\*E=G00Bc, cmykn\*sep, LabC\*File, Hsa\*File, rgb\*File, LabC\*File, delta. The table contains 323 rows of color calibration data.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI75/QI75L0FP.DAT nel file (F), pagina 23/33

vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*E=G00Bc colori e la differenza, ΔE\*

4-113220-F0 4-113220-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI75/QI75L0FP.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 18 columns: n, HIC\*File, rgb\_Rate, icf\_Rate, Hss\_Rate, rpb\*File, LabC\*File, LabD\*File, cmyk\*\_sep,Rate, cmyk\*\_sep,Rate, Hss\_Rate, rpb\*File, LabC\*File, LabD\*File, Hss\_Rate, rpb\*File, LabC\*File, LabD\*File. The table contains a large grid of numerical values representing color calibration data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /HTML informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbde uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*\_e=G00B\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\*





TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione

F: 3D-linearizzazione QI75/QI75LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 26/33

Table with columns: n, HHC\*File, rgb\_Role, icr\_File, Hsa\_File, rgbr\*File, LabCh\*File, cmyk\*\_sep, File, cmyn\*\_sep, Hsa\*File, rgbr\*File, LabCh\*File, delta

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*\_e=G00B\_e colori e la differenza, ΔE\*\_\*

immettere: rgb/cmyk -> rgdb uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*\_de

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF / .PS

TUB materiale: code=rha4ta


la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk\* (CMYK)



Table with 14 columns: n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, hsa\*File, rrgb\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, cmym\*Sep\*File, cmym\*Sep\*File, rrgb\*File, hsa\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, delta. It lists various file types and their associated numerical values.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\* de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*e=G00Be colori e la differenza, AE\*:

4-1132730-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI75/QI75L0FP.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 10 columns: n, HHC\*File, rgh\*File, icr\*File, hsa\*File, rgh\*File, LabCIE\*File, cmyk\*sep, cmyk\*sep, rgh\*File, LabCIE\*File, hsa\*File, rgh\*File, LabCIE\*File, delta. Rows include color names like NV, BOOR, YOCG, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*e=G00Bc colori e la differenza, ΔE\*\*

QI750-7N, 3033-F

4-1132930-F0

4-1132930-F0

QI7511L

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6\* (CMYK)

Table with 20 columns (n, HHC\*File, rgb\*File, icr\*File, InS\*File, rgb\*File, LabC\*File, LabCH\*File, cmyp\*sep, cmyp\*sep, rga\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File, LabCH\*File) and 100 rows of data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI75/QI75L0FP.DAT nel file (F), pagina 31/33

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*e=G00B e colori e la differenza, ΔE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd e uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

QI750-7N, 31/33-F

4-113303-F0





QT7511L

TUB iscrizione: 20130201-QI75/QI75L0FP.PDF /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyk6\* (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75L0FP.PDF /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI75/QI75LJ30FP.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HC*File	rgb*File	icT*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File	cmyp*sep*File	cmyp*sep*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File	hsa*File	rgb*File	LabCIE*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.007	0.007	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.005	0.005	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1064	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	66.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	73.4	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1067	NW_079de	0.793	0.793	0.793	0.793	79.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	93.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1071	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1072	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	13.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1073	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	20.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1074	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	26.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1075	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	33.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1076	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	40.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1077	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	46.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1078	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	53.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1079	NW_059de	0.593	0.593	0.593	0.593	59.3	0.0	0.0	360	1.0	1.0	360	1.0	95.4
1079	ES08L_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	0.59	1.0	293	0.407	0.0	293	0.407	328.6

delta

immettere: rgb/cmyk -> rgbde  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmyk\*de

grafico TUB-QI75; codice di tinte: H\*\_e=G00B\_e  
 colori e la differenza, ΔE\*<sub>ab</sub>

QT750-7N\_3333-F

4-113320-F0

4-113320-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI75/QI75.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>