

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 152/360 = 0.42$

$H^*_ = G00B_ -$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_ -$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G00B_ -$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 55 -65 33 73 152

$HIC^*_{-,Ma}$ : G00B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_ -$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
 %Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; cominciare l'uscita  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



ORS20a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d,Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d,Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d,Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d,Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d,Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d,Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$ : 50 -65 29 71 155

$HIC^*_{d,Ma}$ : G00B\_100\_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$ :  
0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}: 50 \ -65 \ 29 \ 71 \ 155$

$HIC^*_{d, Ma}: G00B\_100\_100_d$



$rgbic^*_{d, Ma}: 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**



$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_{H, rel} = 57$   
 $g^*_{C, rel} = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 50 -65 29 71 155$

$HIC^*_d, Ma: G00B\_100\_100_d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**


$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1	15

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta




Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 155/360 = 0.43$

$H^*_d = G00B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):  
 $HIC^*_d$

codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G00B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
Y <sub>d, Ma</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
G <sub>d, Ma</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
C <sub>d, Ma</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
B <sub>d, Ma</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
M <sub>d, Ma</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
N <sub>d, Ma</sub>	24.3	0.0	0.0	0.0
W <sub>d, Ma</sub>	95.6	0.0	0.0	0.0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma: 50 -65 29 71 155$

$HIC^*_d, Ma: G00B\_100\_100d$

$rgbic^*_d, Ma:$



0.0 1.0 0.0 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 <sub>d</sub>	45.4	70.9	44.8	83.9
R25Y_100_100 <sub>d</sub>	53.0	53.4	54.8	76.5
R50Y_100_100 <sub>d</sub>	64.9	28.9	68.6	74.5
R75Y_100_100 <sub>d</sub>	78.6	4.3	84.7	84.8
Y00G_100_100 <sub>d</sub>	87.8	-10.2	95.4	96.0
Y25G_100_100 <sub>d</sub>	81.2	-17.0	84.3	86.0
Y50G_100_100 <sub>d</sub>	70.6	-29.7	66.5	72.8
Y75G_100_100 <sub>d</sub>	57.9	-48.3	45.8	66.5
G00B_100_100 <sub>d</sub>	50.0	-65.0	29.6	71.4
G25B_100_100 <sub>d</sub>	52.9	-48.6	-8.0	49.3
G50B_100_100 <sub>d</sub>	56.8	-25.5	-41.5	48.7
G75B_100_100 <sub>d</sub>	41.7	-1.2	-40.6	40.6
B00R_100_100 <sub>d</sub>	25.0	29.5	-40.4	50.0
B25R_100_100 <sub>d</sub>	35.6	58.6	-20.7	62.1
B50R_100_100 <sub>d</sub>	46.1	79.3	-0.2	79.3
B75R_100_100 <sub>d</sub>	45.9	74.2	21.1	77.1

%Gamma  
 $u^*_{rel} = 92$   
%Regularità  
 $g^*_H, rel = 57$   
 $g^*_C, rel = 58$




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-103531-L0 QI770-72

grafico TUB-QI77; codice di tinte:  $H^*_d=G00B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*


immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGCBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
 Six hue angles of the device colours  $RYGCBM_d$ :  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGCBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$   
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$   
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$   
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$   
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$   
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



$R_e$   
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$   
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$


$M_e$   
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$   
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$   
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

$G_s$   
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$   
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$



$R_s$   
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$   
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$   
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$   
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_e LCH^*_s, LAB^*_s$   
 $h_{ab}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$   
 $rgb^*_e$


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77LI30FA.DAT nel file (F), pagina 7/33

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
 TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>64M</sub>, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>ds</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>de</sup>, d<sub>361M</sub>, LAB\*<sub>de, d<sub>361M</sub>. Rows contain color data for various colorimetric systems.</sub>



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT / .PS; 3D-linearizzazione  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta


grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00B<sub>d</sub>  
cerchio delle tinte a 48 passi; r<sub>gb</sub>-LabCh\*tavole

immettere: r<sub>gb</sub>/cmyk -> r<sub>gb</sub><sup>dd</sup>  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*<sub>dd</sub>




Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	52.5 -52.2 2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.012 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.81 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.87 0.0 1.0 0.0 68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368	68.7 46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.91 0.0 1.0 0.0 0.485 45.9 74.1 22.0 77.3 376	485 45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	R <sub>e</sub>	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* d361M (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0




vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>:  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ;  
Six hue angles of the device colours RYGBCM<sub>d</sub>:  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM:  $h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgb\*dd361M, LAB\*ds361Mi (x=LabCh), LAB\*ds361Mi, LAB\*dsx361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, rgb\*de361Mi, LAB\*dex361Mi (x=LabCh), rgb\*dd361Mi, and three columns for rgb\*dd, rgb\*ds, and rgb\*de. Rows 114 to 167.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dc361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT> / .PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub> 361M	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>																												
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C <sub>s</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C <sub>e</sub>	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.983	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239		0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217		0.0	0.983	1.0						
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239		0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218		0.0	0.967	1.0						
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240		0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219		0.0	0.95	1.0						
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240		0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220		0.0	0.933	1.0						
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241		0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221		0.0	0.917	1.0						
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242		0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222		0.0	0.9	1.0						
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242		0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223		0.0	0.883	1.0						
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243		0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224		0.0	0.867	1.0						
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244		0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225		0.0	0.85	1.0						
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245		0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226		0.0	0.833	1.0						
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245		0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.817	1.0						
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246		0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227		0.0	0.8	1.0						
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247		0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228		0.0	0.783	1.0						
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248		0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229		0.0	0.767	1.0						
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249		0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230		0.0	0.75	1.0						
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250		0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231		0.0	0.733	1.0						
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251		0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232		0.0	0.717	1.0						
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252		0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233		0.0	0.7	1.0						
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253		0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234		0.0	0.683	1.0						
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254		0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235		0.0	0.667	1.0						
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255		0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236		0.0	0.65	1.0						
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256		0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.633	1.0						
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257		0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237		0.0	0.617	1.0						
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259		0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238		0.0	0.6	1.0					
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260		0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239		0.0	0.583	1.0					
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262		0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240		0.0	0.567	1.0					
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263		0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241		0.0	0.55	1.0					
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265		0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242		0.0	0.533	1.0					
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266		0.0	1.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243		0.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268		0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244		0.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269		0.0	1.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245		0.0	0.483	1.0				
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271		0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246		0.0	0.467	1.0					
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272		0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.793	1.0	51.7	-17.3	-41.2	44.8	247		0.0	0.45	1.0					
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273		0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248		0.0	0.433	1.0					
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275		0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.757	1.0	50.7	-15.8	-41.1	44.1	248		0.0	0.417	1.0					
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276		0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.741	1.0	50.2	-15.0	-41.0	43.8	249		0.0	0.4	1.0					
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277		0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250		0.0	0.383	1.0					
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6																																		



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 340 rows. Columns are grouped into sets of 8: (h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*\_dd361M, LAB\*\_\*\_dd361M(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, LAB\*\_\*\_dsx361Mi(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi), (r<sub>gb</sub>\*\_dc361Mi, LAB\*\_\*\_dex361Mi(x=LabCh), r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi), (r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi, r<sub>gb</sub>\*\_ds361Mi). Rows are numbered 289 to 340.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd</sub> 361M	LAB* <sub>dd</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	LAB* <sub>ds</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	LAB* <sub>de</sub> 361Mi (x=LabCh)	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>dd</sub> 361Mi	rgb* <sub>ds</sub> 361Mi	rgb* <sub>de</sub> 361Mi																	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	1.0	0.0	1.0
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6																								





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0\*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>C</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 18 columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>dd361M, LAB<sup>b\*</sup>ddx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>ds361Mi, LAB<sup>b\*</sup>dsx361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>de361Mi, LAB<sup>b\*</sup>dex361Mi (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>de361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>de361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>dd361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>ds361Mi, r<sub>gb</sub><sup>b\*</sup>de361Mi.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /PS  
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)  
TUB materiale: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

Table with columns: nrf, HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, cmy0\*\_sep,Fid, rcp\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, rcp\*\*\*Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R13Y, R25Y, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

QI770-7N\_1833-F

4-1031731-F0





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

Table with 80 columns (n=F to delta) and 80 rows (0 to 80). Columns include color names like NVV, B00R, B00G, etc. and numerical values representing colorimetric data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\* dd

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*<sub>uv</sub>

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33





Q17710L

TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta  
 la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
 F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ier_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmyp*sep_Fid	Lab_Fid	hsa_Mid	rgb*Mid	LabC0*Mid
162	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	0.764	0.927	389	1.0	0.0
163	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
164	ROY_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
165	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
166	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
167	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
168	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
169	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
170	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
171	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
172	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0	0.0
173	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
174	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
175	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
176	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
177	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
178	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
179	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
180	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	34.5	0.714	0.753	389	1.0	0.0
181	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
182	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
183	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
184	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
185	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
186	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
187	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
188	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
189	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
190	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
191	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
192	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
193	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
194	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
195	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
196	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
197	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
198	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
199	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
200	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
201	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
202	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
203	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
204	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
205	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
206	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
207	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
208	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
209	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
210	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
211	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
212	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
213	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
214	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
215	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
216	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
217	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
218	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
219	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
220	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
221	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
222	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
223	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
224	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
225	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
226	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
227	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
228	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
229	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
230	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
231	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
232	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
233	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
234	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
235	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.875	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
236	B50R_025_025ad	0.25	0.0	1.0	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
237	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.125	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
238	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.25	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
239	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.375	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
240	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.5	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
241	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.625	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0
242	B50R_025_025ad	0.25	0.0	0.75	0.0	36.0	0.9	0.9	359	1.0	0.0

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
 colori e la differenza, ΔE\*  
 immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
 uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



Y M C 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Y M C 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000


http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L0FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

Main table with columns: n, HHC\*F0ad, rpb\_F0ad, icr\_F0ad, Hsa\_F0ad, rpb\*F0ad, LabCh\_F0ad, cmy0\*\_sep, Fud, Hsa\*Jad, rpb\*Jad, LabCh\*Jad, delta, and various color channels (C, M, Y, K).


Q1770-7N, 2333-F

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC\_Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\_Fid, LabC0\_Fid, LabC0\_Fid, cmy0\_sep\_Fid, LabC0\_Fid, Hs\_Fid, rpb\_Fid, LabC0\_Fid, LabC0\_Fid, delta. Rows include color names like R00Y, R00M, B00R, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, ΔE\*

Q1770-7N, 2433-F

4-103231-F0

4-1032331-F0


QI7710L



TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

Table with columns: n, HHC\_Fid, rgb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rgb\_Fid, LabCh\_Fid, LabCh\_Sep\_Fid, cmy0\_Sep\_Fid, Hsa\_Mid, rgb\_Mid, LabCh\_Mid, delta


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, AE\*

QI770-71N, 2533-F

4-1032431-F0








n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmy0*_sep.Fid	Lab.Fid	HaX.Hid	rgb*Hid	LabCh*Hid	delta
567	R0Y0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	42.8 62.0	0.171 0.983	0.994 0.0	389 382	1.0 0.0	45.4 70.9	83.9 32.3
568	R0Y0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 390	0.875 0.0	42.8 62.0	0.171 0.983	0.994 0.0	389 382	1.0 0.0	45.4 70.9	83.9 32.3
569	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.116 42.9	0.171 0.983	0.983 0.0	382 375	1.0 0.0	0.133 45.5	81.8 29.0
570	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 374	0.875 0.0	0.233 43.1	0.173 0.986	0.765 0.0	375 365	1.0 0.0	0.266 45.8	72.3 33.8
571	B0R0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.364 43.1	0.174 0.986	0.637 0.0	365 354	1.0 0.0	0.416 45.6	57.8 25.0
572	B0R0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 365	0.875 0.0	0.51 43.2	0.176 0.982	0.508 0.0	354 344	1.0 0.0	0.583 45.9	45.7 19.4
573	B6R0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 346	0.875 0.0	0.641 43.2	0.177 0.986	0.388 0.0	344 337	1.0 0.0	0.733 45.9	32.0 12.7
574	B5R0.087.087Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.0	0.758 43.2	0.179 0.985	0.269 0.0	337 330	1.0 0.0	0.866 45.9	17.0 9.4
575	B4R0.100.100Ad	0.875 0.0	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.0	1.0 44.3	0.182 0.984	0.149 0.0	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
576	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.0 46.1	0.175 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
577	R0Y0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.116 44.3	0.175 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
578	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.233 44.3	0.182 0.984	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
579	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.364 44.3	0.186 0.986	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
580	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.51 44.3	0.188 0.986	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
581	B6R0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.641 44.3	0.192 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
582	B5R0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.758 44.3	0.195 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
583	B5R0.087.087Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	1.0 44.3	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
584	B4R0.100.100Ad	0.875 0.125	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.125	0.0 46.1	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
585	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.0 46.1	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
586	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.116 44.3	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
587	R0Y0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.233 44.3	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
588	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.364 44.3	0.198 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
589	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.51 44.3	0.202 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
590	B0R0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.641 44.3	0.205 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.733 46.1	7.8 3.2
591	B0R0.087.087Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.758 44.3	0.208 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
592	B2R0.100.100Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	1.0 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
593	B2R0.100.100Ad	0.875 0.250	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.250	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
594	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.0 46.1	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
595	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
596	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
597	R0Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.364 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
598	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.51 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
599	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.641 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.733 46.1	7.8 3.2
600	B0R0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	0.758 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
601	B0R0.087.087Ad	0.875 0.375	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.375	1.0 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
602	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.0 46.1	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
603	R5Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
604	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
605	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.364 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
606	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.51 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
607	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.641 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.733 46.1	7.8 3.2
608	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.758 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
609	B6R0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	1.0 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
610	B5R0.087.087Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
611	B3R0.100.100Ad	0.875 0.500	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.500	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
612	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.0 46.1	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
613	R5Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
614	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
615	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.364 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
616	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.51 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
617	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.641 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.733 46.1	7.8 3.2
618	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.758 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
619	B0R0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	1.0 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
620	B0R0.087.087Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
621	R3R0.100.100Ad	0.875 0.625	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.625	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
622	R5Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.0 46.1	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	7.8 3.2
623	R3Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.116 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.133 46.1	7.8 3.2
624	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.233 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.266 46.1	7.8 3.2
625	R2Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.364 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.416 46.1	7.8 3.2
626	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.51 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.583 46.1	7.8 3.2
627	R1Y0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.641 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.733 46.1	7.8 3.2
628	B0R0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	0.758 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.866 46.1	7.8 3.2
629	B0R0.087.087Ad	0.875 0.750	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.750	1.0 44.3	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	1.0 46.1	7.8 3.2
630	Y0G0.087.087Ad	0.875 0.875	0.875 0.875	0.437 338	0.875 0.875	0.0 46.1	0.211 0.985	0.0 46.1	330 323	1.0 0.0	0.0 46.1	

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 28/33

n	HC*Fid	rgp_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgp^Fid	LabC^Fid	LabC^*Fid	cmyp^sep_Fid	cmyp^sep	delta	rgp^*Fid	rgp^*Fid	LabC^*Fid	LabC^*Fid
648	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	32.3
649	R38Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	45.5	0.0	0.999	0.884	0.0	0.0	45.5	44.8
650	R26Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	45.6	0.0	1.0	0.765	0.0	0.0	45.6	83.9
651	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	45.7	0.0	1.0	0.631	0.0	0.0	45.7	82.1
652	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.5	45.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	45.9	29.5
653	B68K_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	46.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	46.0	78.4
654	B61R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.459	74.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	74.2	21.1
655	B55K_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	45.9	0.0	1.0	0.368	0.0	0.0	45.9	15.9
656	B50R_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	45.9	0.0	1.0	0.234	0.0	0.0	45.9	77.7
657	R11Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	0.0	1.0	0.117	0.0	0.0	46.1	8.9
658	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.116	46.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3
659	R36Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	125	0.0	0.882	0.0	0.0	0.0	125	3.8
660	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	125	0.0	0.841	0.0	0.0	0.0	125	8.4
661	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	125	0.0	0.845	0.0	0.0	0.0	125	34.7
662	B70R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	489	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	489	68.1
663	B63K_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	635	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	635	19.4
664	B56R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	346	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	346	14.8
665	B50R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.125	883	0.0	0.874	0.0	0.0	0.0	883	8.3
666	R23Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.874	0.0	0.0	0.0	100	67.3
667	R13Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.765	0.0	0.0	0.0	100	3.2
668	R00Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	79.3
669	R33Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	3.2
670	R18Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	48.8
671	B68K_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	79.3
672	B63K_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	8.9
673	B58K_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	79.3
674	B52K_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	5.9
675	R00Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.233	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	79.3
676	R26Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	56.3
677	R15Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	61.7
678	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.366	100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100	48.2
679	R31Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.642	0.633	0.0	0.0	100	37.1
680	R00Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.625	0.5	0.0	0.0	100	44.8
681	B69K_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.625	0.396	0.0	0.0	100	32.3
682	B59R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.625	0.275	0.0	0.0	100	8.2
683	B50Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.625	0.225	0.0	0.0	100	75.5
684	R50Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.375	100	0.0	0.631	0.128	0.0	0.0	100	11.4
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	6.6
686	R31Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	35.9
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	48.2
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	60.3
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	56.4
690	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	32.8
691	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	41.9
692	B43K_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	26.1
693	B36Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.489	100	0.0	0.631	0.029	0.0	0.0	100	38.5
694	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.514	0.125	0.0	0.0	100	5.9
695	R30Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	40.1
696	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	79.1
697	R38Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	74.8
698	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	67.3
699	R38Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	74.8
700	B68K_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	67.3
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.633	100	0.0	0.517	0.027	0.0	0.0	100	74.8
702	R76Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	54.8
703	R33Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	76.6
704	R26Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	67.4
705	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	55.9
706	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	44.2
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	39.1
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	27.4
709	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	16.8
710	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.766	100	0.0	0.442	0.42	0.0	0.0	100	31.4
711	B88Y_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	29.6
712	R85Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	4.4
713	R85Y_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	29.7
714	R85Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	35.9
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	8.9
716	R68Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	29.7
717	R50Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	35.9
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	8.9
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.401	0.25	0.0	0.0	100	29.7
720	Y00G_100_1000ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
721	Y00G_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
722	Y00G_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
723	Y00G_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
724	Y00G_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
725	Y00G_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
726	Y00G_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
727	Y00G_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.883	100	0.0	0.291	0.017	0.0	0.0	100	90.6

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza,  $\Delta E^*$

immettere: `rgb/cmyk -> rgbd`  
uscita: 3D-linearizzazione a `cmy0*dd`




http://130.149.60.45/~farbmetrik/Q177/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione Q177/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33

Table with 15 columns: n, HIC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, Hs\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\_Fid, LabCh\*Fid, cmy0\*\_sep\_Fid, rpb\*Fid, Hs\*Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid, cmy0\*\_sep\_Fid, rpb\*Fid, LabCh\*Fid. Rows contain numerical data for various color and density values.

delta

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd colori e la differenza, AE\*  
immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd





http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

Table with 40 columns and 890 rows. Columns include: n, HIC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, LabC\*Sep,Fid, cmy0\*Sep,Fid, rcp\*\*Fid, hsa\*\*Fid, LabC\*\*Fid, LabC\*\*Sep,Fid, rcp\*\*\*Fid, hsa\*\*\*Fid, delta. Each row corresponds to a specific color patch (e.g., 810, 811, 812, etc.).

Q1770-7N, 3033-F

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik






Q17710L



TUB iscrizione: 20130201-QI77/QI77L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0\* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI77/QI77L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33


n	HC*Fid	rgb_Fid	icc_Fid	Ins_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*sep_Fid	Ins_did	rgb*did	LabC*did	delta
972	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
973	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
974	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
975	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
976	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
977	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
978	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
979	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
980	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
981	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
982	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
983	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
984	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
985	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
986	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
987	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
988	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
989	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
990	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
991	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
992	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
993	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
994	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
995	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
996	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
997	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
998	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
999	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1000	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1001	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1002	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1003	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1004	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1005	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1006	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1007	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1008	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1009	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1010	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1011	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1012	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1013	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1014	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1015	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1016	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1017	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1018	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1019	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1020	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1021	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1022	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1023	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1024	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1025	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1026	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1027	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1028	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1029	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1030	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1031	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1032	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1033	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1034	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1035	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1036	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1037	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1038	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1039	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1040	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1041	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1042	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1043	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1044	NV_0000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1045	NV_0120ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1046	NV_0240ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1047	NV_0360ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1048	NV_0480ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1049	NV_0600ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1050	NV_0720ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1051	NV_0840ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
1052	NV_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0

grafico TUB-QI77; codice di tinte: H\*\_d=G00Bd  
colori e la differenza, ΔE\*  
Q1770-7N, 3233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0\*dd



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI77/QI77L0FA.TXT> /.PS  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



C M Y O L V  
4-1033131-F0



