

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza  $T^*$



**ORS18a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>-,Ma</sub>	47.9	65.3	50.5	82.6
Y <sub>-,Ma</sub>	90.3	-10.2	91.7	92.3
G <sub>-,Ma</sub>	50.9	-62.8	34.9	71.9
C <sub>-,Ma</sub>	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B <sub>-,Ma</sub>	25.7	31.0	-44.4	54.2
M <sub>-,Ma</sub>	48.1	75.2	-8.3	75.7
N <sub>-,Ma</sub>	18.0	0.0	0.0	0
W <sub>-,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0
R <sub>-,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0
Y <sub>-,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6
G <sub>-,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5
B <sub>-,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$ : 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$ : G25B\_100\_100\_

$rgbic^*_{-,Ma}$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

**ORS20a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 148/360 = 0.41$

$H^*_d = G25B_d$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_d$   
codice di tonalità per i colori questa pagina:  
 $H^*_d = G25B_d$   
triangolo chiarezza  $T^*$



**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d,Ma</sub>	50.4	76.9	64.5	100.4	40
Y <sub>d,Ma</sub>	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
G <sub>d,Ma</sub>	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
C <sub>d,Ma</sub>	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
B <sub>d,Ma</sub>	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
M <sub>d,Ma</sub>	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
N <sub>d,Ma</sub>	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d,Ma</sub>	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d,CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d,CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d,CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d,CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$ : 84 -73 44 86 148

$HIC^*_d, Ma$ : G25B\_100\_100d



$rgbic^*_d, Ma$ :

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza  $T^*$

**TLS00a; dati atti CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	50.4	76.9	64.5	100.4	40
R25Y_100_100d	53.7	67.6	65.8	94.4	44
R50Y_100_100d	63.6	41.3	71.0	82.2	59
R75Y_100_100d	78.2	7.8	80.6	81.0	84
Y00G_100_100d	92.6	-20.7	90.7	93.0	102
Y25G_100_100d	88.7	-43.3	86.2	96.5	116
Y50G_100_100d	85.7	-65.2	82.4	105.1	128
Y75G_100_100d	84.0	-78.7	80.4	112.5	134
G00B_100_100d	83.6	-82.7	79.8	115.0	136
G25B_100_100d	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
G50B_100_100d	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196
G75B_100_100d	51.7	18.3	-68.3	70.7	285
B00R_100_100d	30.3	76.0	-103.5	128.5	306
B25R_100_100d	38.5	79.8	-89.7	120.0	311
B50R_100_100d	57.2	94.3	-58.4	110.9	328
B75R_100_100d	52.0	81.1	4.1	81.2	2





vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

grafico TUB-QI81; codice di tinte:  $H^*_d=G25B_d$   
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB\*

immettere:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
uscita: 3D-linearizzazione a  $rgb^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours  $RYGBM_s$ :  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; Six hue angles of the device colours  $RYGBM_d$ :  $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$ ; Six hue angles of the elementary colours  $RYGBM_e$ :  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$   
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$   
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$   
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$   
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$   
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$   
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$   
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$   
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$   
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$   
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$   
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$   
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$   
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$   
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

$Y_e$   
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$   
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

$G_e$   
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$   
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

$C_e$   
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$   
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

$B_e$   
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$   
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$   
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

$R_e$   
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$   
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

$M_e$   
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$   
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$   
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

$Y_s$   
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$   
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$




$G_s$   
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$   
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

$C_s$   
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$   
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

$R_s$   
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$   
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

$M_s$   
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$   
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$   
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

$B_s$   
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$   
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$   
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$




$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$   
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$   
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$   
 $h_{ab,s} = atan [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ]$  (1)  
 $h_{ab,s}$   
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (2)  
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (3)  
 $h_{ab,e}$   
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$   
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$  (4)  
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$  (5)  
 $h_{ab,d}$   
 $rgb^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dd64M, LAB\*<sub>ddx64M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*ddx361M, LAB\*<sub>ddx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dsx361M, LAB\*<sub>dsx361M</sub> (x=LabCh), r<sub>gb</sub><sup>3</sup>\*dex361M, LAB\*<sub>dex361M</sub> (x=LabCh). Rows list color data for various hue angles and device configurations.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT / PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.0	0.0 85.6 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	1.0 0.0	0.0 73.5 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	1.0 0.0	0.0 65.5 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	1.0 0.0	0.0 61.8 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	1.0 0.0	0.0 53.3 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	1.0 0.0	0.0 44.1 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	1.0 0.0	0.0 36.1 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	1.0 0.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 385



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>ab</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>ab</sup> *_ddx361Mi (x=LabCh)	R <sub>d</sub>	rgb <sup>ab</sup> *_ds361Mi	LAB <sup>ab</sup> *_dsx361Mi (x=LabCh)	R <sub>s</sub>	rgb <sup>ab</sup> *_dd361Mi	LAB <sup>ab</sup> *_de361Mi	RGB <sup>ab</sup> *_dex361Mi (x=LabCh)	R <sub>e</sub>	rgb <sup>ab</sup> *_dd361Mi	rgb <sup>ab</sup> *_dd	rgb <sup>ab</sup> *_ds	rgb <sup>ab</sup> *_de
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40	1.0	1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40	1.0	1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26	1.0	1.0 0.017 0.0					
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40	1.0	1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27	1.0	1.0 0.033 0.0					
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40	1.0	1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28	1.0	1.0 0.05 0.0					
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40	1.0	1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29	1.0	1.0 0.067 0.0					
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40	1.0	1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31	1.0	1.0 0.083 0.0					
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41	1.0	1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32	1.0	1.0 0.1 0.0					
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41	1.0	1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33	1.0	1.0 0.117 0.0					
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41	1.0	1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34	1.0	1.0 0.133 0.0					
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41	1.0	1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35	1.0	1.0 0.15 0.0					
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42	1.0	1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36	1.0	1.0 0.167 0.0					
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42	1.0	1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37	1.0	1.0 0.183 0.0					
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43	1.0	1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38	1.0	1.0 0.2 0.0					
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43	1.0	1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0					
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44	1.0	1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41	1.0	1.0 0.233 0.0					
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44	1.0	1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42	1.0	1.0 0.25 0.0					
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45	1.0	1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43	1.0	1.0 0.267 0.0					
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46	1.0	1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44	1.0	1.0 0.283 0.0					
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47	1.0	1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45	1.0	1.0 0.3 0.0					
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47	1.0	1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46	1.0	1.0 0.317 0.0					
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47	1.0	1.0 0.333 0.0					
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49	1.0	1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48	1.0	1.0 0.35 0.0					
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50	1.0	1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49	1.0	1.0 0.367 0.0					
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51	1.0	1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51	1.0	1.0 0.383 0.0					
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52	1.0	1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52	1.0	1.0 0.4 0.0					
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53	1.0	1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53	1.0	1.0 0.417 0.0					
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54	1.0	1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54	1.0	1.0 0.433 0.0					
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56	1.0	1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55	1.0	1.0 0.45 0.0					
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57	1.0	1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56	1.0	1.0 0.467 0.0					
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58	1.0	1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57	1.0	1.0 0.483 0.0					
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59	1.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58	1.0	1.0 0.5 0.0					
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61	1.0	1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60	1.0	1.0 0.517 0.0					
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62	1.0	1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0					
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64	1.0	1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62	1.0	1.0 0.55 0.0					
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65	1.0	1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63	1.0	1.0 0.567 0.0					
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67	1.0	1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64	1.0	1.0 0.583 0.0					
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65	1.0	1.0 0.6 0.0					
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70	1.0	1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66	1.0	1.0 0.617 0.0					
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71	1.0	1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67	1.0	1.0 0.633 0.0					
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73	1.0	1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68	1.0	1.0 0.65 0.0					
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75	1.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70	1.0	1.0 0.667 0.0					
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76	1.0	1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71	1.0	1.0 0.683 0.0					
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78	1.0	1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72	1.0	1.0 0.7 0.0					
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79	1.0	1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73	1.0	1.0 0.717 0.0					
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81	1.0	1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0					
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0	1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0	1.0 0.75 0.0					

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0 79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75	1.0 0.75 0.0		
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6 81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4 79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7 79.9 76	1.0 0.767 0.0		
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4 81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8 79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2 80.0 77	1.0 0.783 0.0		
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2 82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2 80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6 80.1 78	1.0 0.8 0.0		
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9 83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6 80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9 80.1 80	1.0 0.817 0.0		
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6 83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9 80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3 80.2 81	1.0 0.833 0.0		
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2 84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2 80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6 80.3 82	1.0 0.85 0.0		
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8 84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5 80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83	1.0 0.867 0.0		
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5 85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8 80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7 81.1 84	1.0 0.883 0.0		
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4 86.8 95	1.0 0.762 0.0	78.0 8.5 80.4 80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4 81.6 85	1.0 0.9 0.0		
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2 87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0 81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0 82.1 86	1.0 0.917 0.0		
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0 88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6 81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5 82.6 87	1.0 0.933 0.0		
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7 89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1 82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 88	1.0 0.95 0.0		
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4 91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6 82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6 83.6 90	1.0 0.967 0.0		
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1 83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1 84.1 91	1.0 0.983 0.0		
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102	Y <sub>d</sub> 1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5 83.5 90	Y <sub>s</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	Y <sub>e</sub> 1.0 1.0 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92	1.0 1.0 0.0		
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5 93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0 84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9 85.1 93	0.983 1.0 0.0		
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2 93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4 84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7 85.9 94	0.967 1.0 0.0		
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9 93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8 84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5 87.0 95	0.95 1.0 0.0		
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5 93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2 85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 96	0.933 1.0 0.0		
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1 93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9 86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1 89.0 98	0.917 1.0 0.0		
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7 93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6 87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8 90.0 99	0.9 1.0 0.0		
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3 94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3 88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100	0.883 1.0 0.0		
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0 94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0 88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1 92.0 101	0.867 1.0 0.0		
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7 94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6 89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7 93.0 102	0.85 1.0 0.0		
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5 95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2 90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5 93.2 103	0.833 1.0 0.0		
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2 95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8 91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2 93.4 105	0.817 1.0 0.0		
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9 95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3 92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8 93.6 106	0.8 1.0 0.0		
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6 96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7 93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4 93.7 107	0.783 1.0 0.0		
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2 96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5 93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0 93.9 108	0.767 1.0 0.0		
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2 93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109	0.75 1.0 0.0		
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6 97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9 93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0 94.3 110	0.733 1.0 0.0		
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4 97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6 93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8 94.7 112	0.717 1.0 0.0		
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2 98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2 93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4 95.2 113	0.7 1.0 0.0		
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9 98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8 93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1 95.7 114	0.683 1.0 0.0		
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7 99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4 94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7 96.1 115	0.667 1.0 0.0		
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4 100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0 94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2 96.6 116	0.65 1.0 0.0		
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1 100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8 94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117	0.633 1.0 0.0		
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8 101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5 95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5 97.9 119	0.617 1.0 0.0		
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7 101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2 95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2 98.6 120	0.6 1.0 0.0		
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5 102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9 95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8 99.4 121	0.583 1.0 0.0		
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3 102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5 96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4 100.1 122	0.567 1.0 0.0		
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1 103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1 96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9 100.9 123	0.55 1.0 0.0		
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9 103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>																					
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0			
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2	82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9	84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3	82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0			
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2	82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8	84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8	82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0			
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2	82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6	84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3	81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0			
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.0	-69.2	81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5	83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9	81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0			
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.2	-70.2	81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4	83.6	102.1	125	0.417	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6	80.9	110.8	133	0.417	1.0	0.0			
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3	81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4	83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3	80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0			
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3	81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0			
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2	81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4	82.6	104.8	128	0.367	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3	78.0	113.5	136	0.367	1.0	0.0			
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9	81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5	82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6	74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0			
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6	81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7	82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8	70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3	80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9	81.6	108.1	131	0.317	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0	67.0	104.5	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0	80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1	81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3	63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0			
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8	80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4	80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4	60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5	80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7	80.6	112.0	134	0.267	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5	57.3	96.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0			
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7	80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9	51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0			
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1	80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1	76.6	112.3	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0	48.7	89.5	147	0.217	1.0	0.0			
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5	80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4	73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1	45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0			
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9	80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7	70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3	43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0			
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4	80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1	67.3	104.7	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5	41.0	83.4	150	0.167	1.0	0.0			
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8	80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4	64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7	38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0			
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0			
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5	80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9	58.8	97.7	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0	34.1	77.9	154	0.117	1.0	0.0			
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7	80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3	56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0	31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0			
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9	80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2	29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0			
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0	79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9	51.3	91.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5	27.9	73.2	157	0.067	1.0	0.0			
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2	79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1	48.8	89.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9	26.1	71.9	158	0.05	1.0	0.0			
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4	79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3	46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2	24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0			
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6	79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5	44.2	85.9	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4	22.5	69.2	161	0.017	1.0	0.0			
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136	G <sub>d</sub>	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	G <sub>s</sub>	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	G <sub>e</sub>	0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7	79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3	40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9	19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017			
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6	79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6	38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2	18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033			
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5	78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8	36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5	16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05			
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4	78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0	34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9	15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067			
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3	77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2	32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5	14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083			
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2	77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.629	84.8	-68.4	30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1	13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1			
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117			
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0	76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3	27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2	11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133			
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8	75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7	25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.										








Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM<sub>s</sub>*: *h<sub>ab,ds</sub>* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours *RYGCBM<sub>d</sub>*: *h<sub>ab,d</sub>* = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM<sub>e</sub>*: *h<sub>ab,e</sub>* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

<i>h<sub>ab,d</sub></i>	<i>h<sub>ab,s</sub></i>	<i>h<sub>ab,e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>LAB*<sub>d</sub></i>	<i>LAB*<sub>s</sub></i>	<i>LAB*<sub>e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>LAB*<sub>d</sub></i>	<i>LAB*<sub>s</sub></i>	<i>LAB*<sub>e</sub></i>	<i>rgb*<sub>dd</sub></i>	<i>rgb*<sub>ds</sub></i>	<i>LAB*<sub>d</sub></i>	<i>LAB*<sub>s</sub></i>	<i>LAB*<sub>e</sub></i>	
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306	0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306	0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306	0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306	0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306	0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306	0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306	0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294
310	296	296	0.433	0.0	1.0	36.7	78.9	-92.7	121.8	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295
310	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	79.1	-92.0	121.3	310	0.0	0.353	1.0	42.7	40.7	-83.3	92.8	296
311	298	298	0.466	0.0	1.0	37.6	79.3	-91.2	120.9	311	0.0	0.333	1.0	41.6	43.5	-85.2	95.7	297
311	299	299	0.483	0.0	1.0	38.1	79.6	-90.4	120.5	311	0.0	0.313	1.0	40.5	46.3	-87.0	98.6	298
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.293	1.0	39.5	49.2	-88.7	101.5	299
											0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta







Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;  
Six hue angles of the device colours RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361M</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	LAB <sup>*</sup> <sub>de361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd361Mi</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>dd</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>ds</sub>	rgb <sup>*</sup> <sub>de</sub>
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione  
TUB materiale: code=rh4ta





TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione F: 3D-linearizzazione QI81/QI81L30FA.DAT nel file (F), pagina 14/29





Table with 15 columns: rnf, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid. Rows contain numerical data for various color patches.

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

delta E\*ab = 0.1

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: nif, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid. Rows include file names like R00Y\_100\_0500d and color calibration data.

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd
colori e la differenza, AE\*%

QI810-7N, 1529-F



4-1031430-F0

delta E\*ab = 0.8

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI810FA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione



Main data table with columns: n=F, HH\*Faid, rpb\*Faid, icr\*Faid, hrs\*Faid, rpb\*Faid, LabCh\*Faid, rpb\*Faid, DP\*Faid, hAN, LabCh\*Faid, rpb\*Faid, LabCh\*Faid, delta.E\*F=0.5. Rows list various file names like NVV, BOOR\_012\_012ad, BOOR\_025\_025ad, etc.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione  
F: 3D-linearizzazione QI81/QI81L30FA.DAT nel file (F), pagina 16/29

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, AE\*  
QI81-7N, 1629-F  
4-1031530-F0  
4-1031530-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta




Table with 16 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, DP\*Fid, hsa\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid. Rows 81-161.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*  
QI81-7N, 1729-F

4-1031630-F0



TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, DP\*Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid. Rows 162-242.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.pb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*  
QI81-7N, 1829-F

4-1031730-F0

4-1031730-F0







TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid. Rows contain numerical data for various color and grayscale patches.



vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*  
QI81-7N, 21-29-F

4-1032030-F0

4-1032030-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 60 columns and 60 rows containing technical data for various printer models (e.g., R00Y, R15Y, R35Y, etc.) and their corresponding color calibration values.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*

delta E\*\*= 0.4

QI81-7N, 2229-F

4-1032130-F0

4-1032130-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with 10 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid, LabC\*Fid, rpb\_Fid, LabC\*Fid. Rows contain numerical data for various file names like R00Y\_087.087.tad, R03Y\_087.087.tad, etc.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bom.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*<sup>n</sup>

4-1032230-F0

QI81-7N, 2329-F

delta E\*ab 0,3



TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 20 columns: n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, DP\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid. Rows 648-728.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

delta E\*\* = 2.5

QI81-7N, 2429-F

4-1032330-F0

4-1032330-F0

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI810FA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with columns: n, HH\*Fid, rpb\_Fid, iet\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCH\*Fid, LabCH\*Mid, DP\*Fid, hsa\_Mid, rpb\_Mid, LabCH\*Mid, LabCH\*Fid, delta\_E\*\* = 0.8. Rows include file names like NV\_1000, G50B\_100,012ad, etc.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, ΔE\*

immettere: rgb/cmkyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*dd

3D-linearizzazione

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta







Table with columns: n, HH\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, DP\*Fid, hsa\_Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid, rpb\_Fid, LabCh\*Fid. Rows 810-890.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*\*d

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*\*

4-1032530-F0

QI81-7N, 2629-F

delta E\*\* = 0.7

TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81LOFA.TXT /PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta

Table with 100 columns (n, HHC\*Fid, rpb\*Fid, icr\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, DP\*Fid, hsa\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid, rpb\*Fid, LabCH\*Fid) and 100 rows of numerical data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*d=G25Bd colori e la differenza, AE\*%

QI81-7N, 2729-F

4-1032630-F0


delta E\*\* = 0.6






TUB iscrizione: 20130201-QI81/QI81L0FA.TXT /.PS  
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rha4ta



n	HC*Fid	rgb*Fid	ier*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.2	0.2	360	0.2	0.2	360
1054	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.2	0.2	360	0.2	0.2	360
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	6.2	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	12.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1059	NW_0200ad	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	19.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	25.3	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	31.7	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1062	NW_0400ad	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	38.1	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1063	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	44.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	50.8	50.8	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1065	NW_0600ad	0.6	0.6	0.6	0.6	57.2	57.2	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1066	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	63.5	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1067	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	70.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1068	NW_0800ad	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	76.3	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1069	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	82.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1070	NW_0920ad	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	89.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1072	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1073	NW_0060ad	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	6.2	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1074	ROY_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1075	CS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	50.4	50.4	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1076	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	86.8	86.8	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1077	B00L_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	92.6	92.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1078	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	83.6	83.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	85.6	85.6	0.0	0.0	360	0.0	0.0	360

delta E\* = 0.2



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI81/QI81.HTM>  
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: rgb/cmyk -> rgbdd  
uscita: 3D-linearizzazione a rgb\*dd

grafico TUB-QI81; codice di tinte: H\*\_d=G25Bd  
colori e la differenza, ΔE\*<sub>d</sub>

QI810-7N, 29/29-F

4-1032830-F0